

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny
w Lublinie
20-029 Lublin
ul. Uniwersytecka 12
Tel. 081 532 97 05

Załącznik nr 2 do procedury technicznej PT-01 Sposób wykonywania kontroli
w ramach Zapobiegawczego i bieżącego nadzoru sanitarnego
w tym zapobiegania i zwalczania chorób zakaźnych i zakażeń

PROTOKÓŁ KONTROLI Nr HDM.9020.5.10.2022.EN

Lublin, 28.09.2022r.
(miejsce i data)

przeprowadzonej przez Ewę Noworolnik Oddział Higieny Dzieci i Młodzieży Nr upoważnienia do wykonywania czynności kontrolnych K.057.2.19.2022 oraz Agnieszkę Trykacz Oddział Higieny Dzieci i Młodzieży Nr upoważnienia do wykonywania czynności kontrolnych K.057.2.22.2022, Nr upoważnienia do przeprowadzenia kontroli: K.057.32.465.2022

(imię i nazwisko, komórka organizacyjna, nr upoważnienia do wykonywania czynności kontrolnych)

Pracowników upoważnionych przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Lublinie
(nazwa organu Państwowej Inspekcji Sanitarnej)

Kontrolę przeprowadzono na podstawie art. 1 i art. 25 ust. 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2021r. poz. 195 ze zm.) w związku z art. 67 § 1 oraz art. 68 § 1 i § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021r. poz. 735 ze zm.).

I. INFORMACJE DOTYCZĄCE KONTROLOWANEGO PODMIOTU

1. Podmiot kontrolowany:

Internat Zespołu Szkół Elektronicznych ul. Wojciechowska 38, 20-704 Lublin,
tel. 81 537 15 52, fax. 81 525 64 46, e-mail: sekretariat@zsel.lublin.eu
Gmina Lublin, Urząd Miasta Lublin, Wydział Oświaty i Wychowania, 20 – 016 Lublin, ul. Narutowicza 37/39,
tel. 81 466 39 00, faks 81 466 39 01 do 03, e-mail: oswiata@lublin.eu
(pełna nazwa/adres/telefon/faks/poczta elektroniczna)

2. Informacja dotycząca kontrolowanego obiektu:

Internat Zespołu Szkół Elektronicznych ul. Wojciechowska 38, 20-704 Lublin
tel. 81 537 15 52, fax. 81 525 64 46, e-mail: sekretariat@zsel.lublin.eu
(pełna nazwa/adres/telefon/faks/poczta elektroniczna/rodzaj prowadzonej działalności)

3. Osoba lub jednostka organizacyjna odpowiedzialna za przestrzeganie wymagań:

Gmina Lublin, Urząd Miasta Lublin, Wydział Oświaty i Wychowania
(imię i nazwisko/pełna nazwa (inwestor/organ założycielski/w przypadku spółki cywilnej wymienić wszystkich wspólników))

20 – 016 Lublin, ul. Narutowicza 37/39, tel. 81 466 39 00, faks: 81 466 39 01 do 03,
e-mail: oswiata@lublin.eu
(adres zamieszkania/siedziby (w przypadku spółki cywilnej adresy zamieszkania wszystkich wspólników/telefon/faks/poczta elektroniczna))

Internat Zespołu Szkoła Elektronicznych ul. Wojciechowska 38, 20-704 Lublin,
tel. 81 537 15 52, fax. 81 525 64 46, e-mail: sekretariat@zsel.lublin.eu

4. NIP: 946 257 58 11 (Gminy) REGON: 000194599

5. Osoba kierująca podmiotem kontrolowanym:

Pan Michał Tarnowski – Dyrektor Zespołu Szkół Elektronicznych
(imię i nazwisko/stanowisko)

6. Osoba upoważniona pisemnie do reprezentowania kontrolowanego podmiotu*

Nie dotyczy
(imię i nazwisko/stanowisko/dane upoważniającego/data wydania upoważnienia/nr)

7. Inne osoby, w obecności których przeprowadzono kontrolę*

Pani Maja Buczkowska-Gola – Wicedyrektor, osoba odpowiedzialna za internat
(imię i nazwisko/stanowisko/inne)

II. INFORMACJE DOTYCZĄCE KONTROLI

1. Data i godzina rozpoczęcia kontroli: 27.09.2022r. godz. 10.20
2. Data otrzymania przez kontrolowanego zawiadomienia o kontroli*: *Nie dotyczy*
3. Przyczyna odstąpienia od zawiadomienia: placówka nie prowadzi działalności gospodarczej – brak wymogu prawnego.
4. Data i godzina zakończenia kontroli: 28.09.2022r. godz. 14.50
5. Czas kontroli obszaru, w którym stwierdzono nieprawidłowości*: *Nie dotyczy*
6. Zakres przedmiotowy kontroli:
Kontrola warunków higieniczno-sanitarnych pomieszczeń, wymagań w stosunku do sprzętu używanego w placówce oraz utrzymania należytego stanu higienicznego nieruchomości.
7. Wyposażenie użyte podczas kontroli*:
Komputer: PN-SB-RIW-ZE/0121, przyrząd wstępowy PP/K/01- 10/HDM, drukarka PN SB-RIL-DR/0084, termometr: PP/S/K/03-16/HDM.
(nazwa wyposażenia/nr identyfikacyjny)
8. Podczas kontroli wykonano pomiary, badania lub pobrano próbki do badań laboratoryjnych**
– nr i nazwa protokołu/ów*
 - pomiar odległości miejsca gromadzenia nieczystości stałych od okien i drzwi budynku.
 - pomiar temperatury powietrza w pokoju mieszkalnym.
9. Podczas kontroli wykonano zapis dźwięku lub obrazu* *Nie dotyczy.*
10. Korzystano* z wyników badań i pomiarów:
 - Sprawozdanie z badania wody Nr DL.7000.3.Z.132.2020.PBM z dnia 28.08.2020r. sporządzone przez Powiatową Stację Sanitarno – Epidemiologiczną Lublinie ul. Uniwersytecka 12, 20-029 Lublin. W zakresie mikrobiologicznym woda spełnia wymagania dla wody do spożycia przez ludzi.
 - Protokół Nr 1865 z okresowej kontroli przewodów kominowych w Internacie Zespołu Szkół Elektronicznych w Lublinie z dnia 27.07.2022r. sporządzony przez
pracownika
20-301 Lublin - na dokumencie zawarto zapis, iż objęte kontrolą przewody kominowe oraz elementy urządzeń kominowych odpowiadają przepisom ustawy Prawo Budowlane. Wykonane konstrukcje i elementy mieszczą się w obowiązujących normach.
 - Pomiar środowiskowe oświetlenia pomieszczeń Internatu Zespołu Szkół Elektronicznych w Lublinie
– dokument sporządzony przez
az oceny końcowej.
 - Protokół z przeprowadzonej dezynsekcji i deratyzacji z dnia 06.09.2022r. sporządzony przez
pracownika
Przeprowadzono zabiegi polegające na monitoringu obecności szkodników oraz wymianie stacji monitorujących obecność insektów i gryzoniów.
11. Dokumenty oceniane w trakcie kontroli:
 - Dokumentacja do celów sanitarno-epidemiologicznych pracowników mających bezpośredni kontakt z wychowankami internatu.
12. Wykaz dokumentów załączonych do protokołu kontroli*: *nie dotyczy*
13. Podczas kontroli wypełniono formularze kontroli:
 - „Ocena stanu sanitarnego internatu, bursy oraz innych placówek całodobowych zapewniających opiekę i wychowanie uczniom w okresie pobierania nauki poza miejscem stałego zamieszkania” F/HDM/09

III. WYNIKI KONTROLI

1. Informacje o kontrolowanym podmiocie np. stan formalno-prawny/nr wpisu do KRS/inne informacje istotne dla ustaleń kontroli

Jednostką organizacyjną odpowiedzialną za przestrzeganie wymagań jest Gmina Lublin, Urząd Miasta Lublin, Wydział Oświaty i Wychowania, 20 – 016 Lublin, ul. Narutowicza 37/39. Postępowanie administracyjne nie jest prowadzone. Zaleceń pokontrolnych innych organów kontroli nie było.

2. Informacje istotne dla ustaleń kontroli np. stwierdzenia dotyczące stanu technicznego podmiotu/objektu, stanu sanitarno-higienicznego

Zespół Szkół Elektronicznych mieści się w 5 budynkach murowanych: w budynku głównym szkoły, budynku warsztatów oraz budynku z salą gimnastyczną połączonych łącznikami oraz 2 budynkach wolnostojących: hali lekkoatletycznej oraz budynku internatu.

Przedmiotowa kontrola sanitarna dotyczy budynku internatu.

Budynek internatu oddany został do użytku w 1971r. Usytuowany na działce własnej i ogrodzonej. Ogrodzenie kompletne, w dobrym stanie technicznym. Parking, dojścia do budynku i droga dojazdowa utwardzone kostką brukową. Otwory kanalizacyjne, studzienki i inne zagłębienia trwale zabezpieczone. Budynki zespołu szkół spełniają wymagania w zakresie wysokości oraz usytuowania poziomu podłogi względem przyległego terenu.

Budynek nie jest dostosowany do potrzeb wynikających z niepełnosprawności młodzieży.

Dyrektor dokonuje kontroli zapewnienia bezpiecznych warunków użytkowania z obiektów należących do placówki. Okazano do wglądu Protokół z kontroli zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków korzystania z obiektów Zespołu Szkół Elektronicznych w Lublinie nr BHP.130.1.2022 z dnia 06.09.2022r. W wyniku kontroli stwierdzono, że na terenie obiektów należących do Zespołu Szkół Elektronicznych ul. Wojciechowska 38 w Lublinie nie stwierdzono zagrożeń dla życia i zdrowia osób korzystających z tych obiektów, zapewnione są bezpieczne i higieniczne warunki pobytu uczniów w szkole.

Okazano do wglądu regulaminy:

- Regulamin Internatu Technikum Elektronicznego im. Obrońców Lublina 1939r.,
- Regulamin ciszy nocnej w Internacie,
- Regulamin dyżurów w Internacie,
- Regulamin zwolnień w Internacie,
- Regulamin nauki własnej w Internacie,
- Regulamin odwiedzin w Internacie,
- Regulamin korzystania z prywatnego komputera,
- Regulamin postępowania podczas choroby wychowanka w Internacie.

Woda. Zaopatrzenie w wodę z wodociągu miejskiego, zapewniono bieżącą zimną i ciepłą wodę. Odprowadzanie ścieków do kanalizacji miejskiej.

Ogrzewanie z sieci ciepłowniczej oraz przy użyciu kolektorów słonecznych zainstalowanych na głównym budynku szkoły.

Odpady. Gromadzenie nieczystości stałych do 3 pojemników o pojemności 1100 l oraz 1 pojemnika poj. 240 l. Pojemniki zamykane ustawione na nawierzchni utwardzonej, oddalonej od drzwi i okien ponad 10 m. Okazano do wglądu umowę nr _____ zawartą w dniu 07.12.2007r. pomiędzy Gminą Lublin, Pl. Łokietka 1, 20-109 Lublin, reprezentowaną przez Panią Elżbietę Hanc – Dyrektora Zespołu Szkół Elektronicznych w Lublinie ul. Wojciechowska 38

Przedmiotem umowy jest odbiór odpadów poddanych segregacji z 3 pojemników o poj. 1100 l oraz 1 o poj. 240 l.

Oświetlenie elektryczne, jarzeniowe we wszystkich pomieszczeniach, sprawne i kompletne, punkty świetlne zabezpieczone osłonami. Stolarka okien i drzwi w dobrym stanie technicznym.

Wentylacja: We wszystkich pomieszczeniach zapewniono wentylację: grawitacyjną lub wentylację mechaniczną wywiewną w pomieszczeniach higienicznosanitarnych. Nawiew powietrza odbywa się przez nawiewniki zamontowane w oknach.

Mieszkańcy internatu. W internacie mieszka 150 wychowanków w tym 127 chłopców i 23 dziewczęta w wieku od 14 do 20 lat. Limit miejsc wynosi 156.

Personel. zatrudnionych jest 26 osób personelu (w tym 13 osób personelu pedagogicznego i 13 osób personelu administracyjno-gospodarczego). Przedstawiono do wglądu aktualną dokumentację lekarską do celów sanitarno-epidemiologicznych ww. 26 zatrudnionych pracowników mających bezpośredni kontakt z mieszkańcami internatu.

Budynek internatu podzielony został na skrzydło damskie i skrzydło męskie.

Ściany komunikacyjne. W ciągach komunikacyjnych ściany malowane z zaznaczeniem lamperii olejnej, gładkie, czyste, bez ubytków tynku. Sufity czyste. Podłogi wyłożono płytkami PCV w dobrym stanie sanitarno – technicznym.

Przy wejściu do budynku internatu zapewniono szafki na obuwie zmienne dla wychowanków.

Klatka schodowa. Kondygnacje budynku skomunikowane wewnętrzną klatką schodową. Stopnie schodów z lastriko, równe, nieśliskie. Poręcze schodów zabezpieczone metalowymi punktami przed możliwością ześlizgnięcia się po niej.

Pokoje mieszkalne. Internat Zespołu Szkół Elektronicznych w Lublinie dysponuje 52 pokojami mieszkalnymi 3-osobowymi. W pokojach ściany pomalowano farbami, gładkie, czyste, bez ubytków tynku. Sufity czyste. Podłogi wyłożono płytkami PCV w dobrym stanie sanitarno – technicznym. Pokoje wyposażono w: tapczany, szafy na odzież, szafki nocne, stoły, krzesła. Wyposażenie znajduje się w dobrym stanie technicznym. Posiada certyfikaty bezpieczeństwa.

- Certyfikat Zgodności Nr 223/10 COBRABiD-BBC Biuro Badań i Certyfikacji Sp. z o. o. wydany na System mebli skrzyniowych Kasia i Kasia p;

- Certyfikat Zgodności Nr 48/12 COBRABiD-BBC Biuro Badań i Certyfikacji Sp. z o. o. wydany na Krzesło regulowane OK.

We wszystkich pokojach zapewniono wentylację grawitacyjną oraz nawiewniki w oknach. Okna zabezpieczono zasłonami i firanami przed nadmiernym nasłonecznieniem pomieszczeń. Pościel, koce wychowanków czyste, niezniszczone. Z informacji uzyskanych podczas kontroli od Pani Mai Buczkowskiej – Gola – Wicedyrektora bielizna pościelowa wychowanków wymieniana jest 1 raz na 3 tygodnie lub częściej w miarę potrzeb. Koce, kołdry i poduszki prane są 1 raz w roku w okresie wakacji letnich. Tapczany odkurzone są 1 raz w roku. Dezynsekcja i deratyzacja pomieszczeń przeprowadzana jest 1 raz na 3 miesiące. Okazano do wglądu: Protokół z przeprowadzonej dezynsekcji i deratyzacji z dnia 06.09.2022r. sporządzony przez pracownika

Przeprowadzono zabiegi polegające na monitoringu obecności szkodników oraz wymianie stacji monitorujących obecność insektów i gryzoniów. Pomieszczenia utrzymane w bieżącej czystości i porządku.

Temperatura pomieszczeń. Dokonano pomiaru temperatury powietrza w 1 pokoju mieszkalnym, pomiar wskazał 23,8°C.

Pokoje do nauki.

Pokój nr 55 – Klub muzyczny. Pomieszczenie usytuowane na I piętrze budynku w skrzydle męskim. Ściany pomalowano farbami, gładki i czyste, bez ubytków tynku. Sufit czysty. Podłogę wyłożono płytkami PCV oraz dywanem w dobrym stanie sanitarno-technicznym. Pomieszczenie wyposażono w: kanapę, stół, krzesła, biurko. Pomieszczenie wykorzystywane przez wychowanków internatu również do nauki. Pomieszczenie utrzymano czysto.

Pokój nr 72 – Klub Aktywnej Rozrywki. Pomieszczenie usytuowane na parterze budynku w skrzydle męskim. Ściany wyłożono drewnianymi panelami, czyste. Sufit czysty. Podłogę wyłożono płytkami PCV oraz dywanem w dobrym stanie sanitarno-technicznym. Pomieszczenie wyposażono w: stoły, krzesła, regał na książki i gry. Pomieszczenie wykorzystywane przez wychowanków internatu również do nauki. Pomieszczenie utrzymano czysto.

Pokój nr 35 – pokój do nauki. Pomieszczenie usytuowane na II piętrze budynku w skrzydle damskim. Ściany pomalowano farbami, gładkie i czyste, bez ubytków tynku. Sufit czysty. Podłogę wyłożono płytkami PCV w dobrym stanie sanitarno-technicznym. Pomieszczenie wyposażono w: stoły, krzesła. Pomieszczenie utrzymano czysto.

Z informacji uzyskanych podczas kontroli od Pani Mai Buczkowskiej – Gola – Wicedyrektora meble tj. stoły i krzesła zostały zakupione przed 1997r. i nie posiadają certyfikatów bezpieczeństwa.

Inne pomieszczenia.

Pokój nr 21 – sala spotkań z młodzieżą. Pomieszczenie usytuowane na parterze budynku w skrzydle damskim. Ściany pomalowano farbami, gładkie i czyste, bez ubytków tynku. Sufit czysty. Podłogę wyłożono wykładziną termozgrzewalną w dobrym stanie sanitarno-technicznym. Pomieszczenie wyposażono w: stół, krzesła. Pomieszczenie utrzymano czysto.

Świetlica. Pomieszczenie świetlicy wydzielono na parterze budynku. Ściany w pomieszczeniu pomalowano farbami, gładkie, czyste, bez ubytków tynku. Sufit czysty. Podłogę wyłożono wykładziną dywanową w dobrym stanie sanitarno-technicznym. Świetlicę wyposażono w stoły, krzesła, regały, TV. Zapewniono wentylację grawitacyjną oraz nawiewniki w oknach. Pomieszczenie utrzymane czysto.

Kuchnia dla wychowanków. Kuchnia usytuowana na parterze budynku w łączniku damskim. Kuchnia składa się z dwóch pomieszczeń. W pomieszczeniach ściany pomalowano farbą zmywalną, gładkie i czyste, bez ubytków tynku. Sufity czyste. Podłogi wyłożono terakotą z uwzględnieniem cokołów przypodłogowych w dobrym stanie sanitarno – technicznym. Jedno pomieszczenie wyposażono w: zlew jednokomorowy zaopatrzone w bieżącą zimną i ciepłą wodę oraz pralkę automatyczną. Drugie pomieszczenie wyposażono w: ciąg szafek stojących z blatem roboczym, 2 lodówki, 2 kuchenki mikrofalowe, czajnik elektryczny. Pomieszczenia utrzymane czysto.

Prasownia. Na każdej kondygnacji budynków w skrzydle damskim i męskim usytuowano pomieszczenia prasowni, łącznie 4 pomieszczenia. Ściany w pomieszczeniach wyłożono glazurą pokrytą farbą zmywalną do wysokości ok. 2m, powyżej ściany pokryto powłokami malarskimi, gładkimi i czystymi. Sufity czyste. Podłogi wyłożono lastriko w dobrym stanie sanitarno – technicznym. Pomieszczenia wyposażono w: deski do prasowania, suszarki. Pomieszczenia utrzymane czysto.

Pomieszczenia higienicznosanitarne. Dla wychowanków wydzielono 4 pomieszczenia higienicznosanitarne. Każde składa się z przedsionka, magazynku porządkowego, pomieszczenia wyposażonego w kabiny ustępowe oraz pomieszczenia natryskowni z umywalkami. W pomieszczeniach ściany wyłożono glazurą do wysokości ok. 2m, powyżej ściany pokryto powłokami malarskimi, czystymi i gładkimi. Sufity czyste. Podłogi wyłożono terakotą w dobrym stanie sanitarno – technicznym.

Pomieszczenie higienicznosanitarne męskie na parterze budynku w skrzydle męskim wyposażono w:

1 umywalkę zamontowaną w przedsionku, 3 kabiny ustępowe, 2 pisuary, 2 natryski, 8 umywalk zamontowanych w pomieszczeniu natryskowni.

Pomieszczenie higienicznosanitarne męskie na piętrze budynku w skrzydle męskim wyposażono w:

1 umywalkę zamontowaną w przedsionku, 3 kabiny ustępowe, 2 pisuary, 3 natryski, 7 umywalk zamontowanych w pomieszczeniu natryskowni.

Pomieszczenie higienicznosanitarne męskie na parterze budynku w skrzydle damskim wyposażono w:

1 umywalkę zamontowaną w przedsionku, 2 kabiny ustępowe, 2 pisuary, 2 natryski, 8 umywalk zamontowanych w pomieszczeniu natryskowni.

Łącznie dla chłopców zapewniono: 26 umywalk, 8 kabin ustępowych, 6 pisuarów oraz 7 natrysków.

Pomieszczenie higienicznosanitarne damskie na piętrze budynku w skrzydle damskim wyposażono w:

1 umywalkę zamontowaną w przedsionku, 4 kabiny ustępowe, 2 natryski, 8 umywalk zamontowanych w pomieszczeniu natryskowni.

Standardy dostępności do urządzeń sanitarnych zachowane.

Do utrzymania higieny zapewniono: mydło w płynie do mycia rąk, ręczniki papierowe oraz papier toaletowy. Pomieszczenia utrzymane czysto.

Magazynki porządkowe. Wydzielono 4 magazynki porządkowe na każdej kondygnacji budynku przy pomieszczeniach higienicznosanitarnych dla wychowanków. Ściany w pomieszczeniach wyłożono glazurą do wysokości ok. 2m powyżej ściany pokryto powłokami malarskimi, czystymi i gładkimi. Sufity czyste. Podłogi wyłożono terakotą w dobrym stanie sanitarno – technicznym. Zapewniono wentylację grawitacyjną. Pomieszczenia wyposażono w wieszaki na sprzęt tj. szczotki, mopy, sprzęt oznakowany i wydzielony do różnego rodzaju pomieszczeń oraz regały na środki czystości. Stosowane środki do sprzątania: Płyn do podłóg Ajax, Tytan WC, Domestos, Cilit Bang, proszek IZO. Ww. środki posiadają aktualne terminy ważności.

Izolotka. W Internacie wydzielono 4 pomieszczenia odizolowania. Ściany w pomieszczeniach pomalowano farbą, czyste, gładkie, bez ubytków. Sufity czyste. Podłogi wyłożono płytkami PCV lub panelami w dobrym stanie sanitarno – technicznym. Pomieszczenia wyposażono w: umywalki z bieżącą zimną i ciepłą wodą, szafy na odzież wierzchnią, biurka, krzesła, regały, tapczany. Wyposażenie

znajduje się w dobrym stanie sanitarno-technicznym. Dwa pomieszczenia odizolowania posiadają własne węzły sanitarne. Okazano do wglądu: Regulamin korzystania z izolatki. Pomieszczenia utrzymane czysto.
Pralnia. Pomieszczenia pralni usytuowane w podpiwniczeniu budynku. Ściany w pomieszczeniach wyłożono glazurą do wysokości ok. 2m, powyżej ściany pokryto powłokami malarskimi, czystymi i gładkimi. Sufity czyste. Podłogi wyłożono terakotą w dobrym stanie sanitarno – technicznym.

Magazyn bielizny pościelowej brudnej. Bielizna pościelowa brudna dostarczana jest indywidualnie przez wychowanków do magazynu bielizny pościelowej brudnej i od dawna jest przez okno pracownikowi pralni. Magazyn wyposażono w regały na przechowywanie pościeli.

Pralnia właściwa. Pomieszczenie wyposażono w: 2 pralki automatyczne, wannę, suszarki przenośne.

Magiel. Pomieszczenie wyposażono w: deski do prasowania oraz magiel.

Magazyn pościeli czystej. Bielizna pościelowa czysta odbierana jest indywidualnie przez wychowanków z magazynu bielizny pościelowej czystej przez okno od pracownika pralni. Magazyn wyposażono w regały na przechowywanie pościeli czystej. Pomieszczenia pralni utrzymano czysto.

Warunki do uprawiania sportu i rekreacji. Na terenie Zespołu Szkół Elektronicznych w Lublinie znajdują się obiekty sportowe tj. sala gimnastyczna, hala lekkoatletyczna, boisko do piłki ręcznej, boisko do siatkówki i koszykówki, kort tenisowy, klatka do rzutu młotem i pchnięcia kulą, bieżnia okólna 6-torowa, skocznia. Obiekty sportowe zostały poddane ocenie podczas kontroli sanitarnej przeprowadzonej przez upoważnionych przedstawicieli Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Lublinie w dniach 19-21.09.2022r., sporządzono protokół kontroli znak: HDM.9020.5.8.2022.AT.

Żywnienie. Na terenie internatu funkcjonuje kuchnia własna ze stołówką. Mieszkańcy korzystają z całodziennego wyżywienia w postaci śniadań, drugich śniadań, obiadów dwudaniowych i kolacji. Uczniowie klas pływackich dodatkowo otrzymują posiłek regeneracyjny przy śniadaniu i kolacji.

Kuchnia wpisana została do rejestru zakładów produkujących/wprowadzających do obrotu żywność podlegających urzędowej kontroli organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej.

Stołówka. Ściany w pomieszczeniu pomalowano farbą, czyste, gładkie bez ubytków tynku. Sufit czysty. Podłogę wyłożono płytkami PCV w dobrym stanie sanitarno – technicznym. Stołówkę wyposażono w stoły i krzesła. Wyposażenie znajduje się w dobrym stanie sanitarno – technicznym.

Apteczka pierwszej pomocy wyposażona w podstawowe środki opatrunkowe znajduje się w pokoju wychowawców. Posiadane środki mieszczą się w terminie ważności.

Tytoń. Na terenie placówki obowiązuje całkowity zakaz palenia, umieszczony został znak graficzny informujący o zakazie przy wejściu do budynku Internatu.

Radon. W trakcie kontroli udzielono informacji na temat zagrożeń związanych z narażeniem na radon oraz pozostawiono materiały informacyjne.

W dniu kontroli otoczenie oraz wszystkie pomieszczenia placówki w dobrym stanie sanitarno-higienicznym.

3. Nieprawidłowości stwierdzone podczas kontroli z podaniem przepisów prawnych, które naruszono*:

Nie dotyczy

4. Doraźne zalecenia, uwagi i wnioski*: *Nie dotyczy.*

IV. UWAGI I ZASTRZEŻENIA OSÓB UCZESTNICZĄCYCH W KONTROLI

1. Omówiono wyniki kontroli, dokonano/ ~~nie dokonano~~ wpisu do książki kontroli/dziennika budowy**

2. Wniesiono/nie wniesiono** uwag i zastrzeżeń do opisanego w protokole stanu faktycznego

3. Poprawki i uzupełnienia do protokołu – ~~naniesiono/nie naniesiono~~**

(podać: numer strony protokołu, określenia lub wyrazy błędne i te, które je zastępują)

4. Za stwierdzone nieprawidłowości wymienione w protokole w części III pkt 3 lit. nie nałożono/nałożono** grzywnę w drodze mandatu karnego na *nie dotyczy*

(imię i nazwisko/stanowisko)

w wysokości *nie dotyczy* słownie *nie dotyczy*

(nr mandatu karnego) *nie dotyczy* (podstawa prawna) *nie dotyczy*

5. Upoważnienie do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego nr *Nie dotyczy* z dnia *Nie dotyczy* wydane przez *Nie dotyczy*
(nazwa organu Państwowej Inspekcji Sanitarnej)
6. Osoba ukarana została pouczone o prawie odmowy przyjęcia mandatu: *Nie dotyczy*
Z tego prawa skorzystała/nie skorzystała**
7. Dane osoby odmawiającej przyjęcia mandatu: *Nie dotyczy* (imię i nazwisko/adres)
8. Protokół został sporządzony w 2 jednobrzmiących egzemplarzach
9. Z treścią protokołu kontroli zapoznano się/*nie zapoznano się* **
10. W przypadku odmowy podpisania protokołu należy wpisać powód odmowy podpisania protokołu

WICEDYREKTOR
Maja Buczkowska-Gola
dr Maja Buczkowska-Gola

Zespół Szkół Elektronicznych w Lublinie
Internat
Technikum Elektronicznego im. Obrońców Lublina 1939 roku
ul. Wojciechowska 38, 20-704 Lublin
tel./fax 81 525 37 96

DYREKTOR
Michał Tarnowski
mgr inż. Michał Tarnowski

(czytelny podpis osób obecnych podczas kontroli)

Starszy asystent
Ewa Noworośnik
mgr Ewa Noworośnik

Starszy asystent
Agnieszka Trykacz
mgr inż. Agnieszka Trykacz

(czytelny podpis kontrolującego (-ych))

V. POTWIERDZENIE ODBIORU PROTOKOŁU

Protokół kontroli sanitarnej otrzymałem(-am) w dniu: 28.09.2022r.

DYREKTOR
Michał Tarnowski
mgr inż. Michał Tarnowski

Zespół Szkół Elektronicznych w Lublinie
Internat
Technikum Elektronicznego im. Obrońców Lublina 1939 roku
ul. Wojciechowska 38, 20-704 Lublin
tel./fax 81 525 37 96

(czytelny podpis osoby odbierającej protokół i pieczęć podmiotu)

W trakcie kontroli wykorzystano/*nie wykorzystano* formularze kontroli**

„Ocena stanu sanitarnego internatu, bursy oraz innych placówek całodobowych zapewniających opiekę i wychowanie uczniom w okresie pobierania nauki poza miejscem stałego zamieszkania” F/HDM/09

(nazwa/nr)

POUCZENIE: W terminie 7 dni od daty doręczenia niniejszego protokołu kontroli mogą zostać zgłoszone zastrzeżenia do ustaleń stanu faktycznego.

Wyniki kontroli dotyczą warunków skontrolowanego podmiotu w czasie i miejscu trwania kontroli.

Strona na każdym etapie postępowania ma prawo wglądu w dokumentację w siedzibie właściwej stacji sanitarno-epidemiologicznej.

* w przypadku odpowiedzi negatywnej należy wpisać „nie dotyczy”

** niewłaściwe skreślić

KLAUZULA INFORMACYJNA

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, dalej zwanego *RODO*, informujemy, że:

- 1) Administratorem danych osobowych jest Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Lublinie, dalej zwany *Administratorem*, z siedzibą w Lublinie ul. Uniwersytecka 12, 20-029 Lublin;
- 2) Inspektor ochrony danych jest dostępny pod adresem e-mail: iod.pssc.lublin@sanepid.gov.pl;
- 3) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c i e oraz art. 9 ust. 2 lit. h *RODO*, w związku z przepisami *Kodeksu postępowania administracyjnego*;
- 4) Odbiorcami Pani/Pana danych będą osoby lub podmioty uprawnione na podstawie obowiązujących przepisów prawa;
- 5) Pani/Pana dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowych;
- 6) Pani/Pana dane będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt 3, a następnie archiwizowane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa;
- 7) Przysługuje Pani/Panu prawo do:
 - a) dostępu do danych osobowych Panią/Pana dotyczących,
 - b) sprostowania Pani/Pana danych osobowych,
 - c) żądania od *Administradora* ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 1 *RODO*;
- 8) Nie przysługuje Pani/Panu prawo do:
 - a) żądania usunięcia danych osobowych,
 - b) żądania przenoszenia danych osobowych,
 - c) wniesienia sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych;
- 9) W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w Warszawie, ul. Stawki 2;
- 10) Pani/Pana dane nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym również nie podlegają profilowaniu.

Niniejsze nie dotyczy przetwarzania danych osobowych dotyczących osób prawnych, w szczególności przedsiębiorstw będących osobami prawnymi, w tym danych o firmie i formie prawnej oraz danych kontaktowych osoby prawnej.