

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Zakup, dostawa wraz z montażem domofonu z rygłem magnetycznym do Hostelu dla Osób w Kryzysie w Lublinie przy ul. Bronowickiej 3.

Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa wraz z montażem domofonu z rygłem magnetycznym, z dwoma jednostkami wewnętrznymi (jeden monitor i unifon bez podglądu) oraz niezbędnym okablowaniem do siedziby Zamawiającego (Lublin ul. Bronowicka 3).

W zakres zamówienia wchodzi wykonanie prac potrzebnych do prawidłowej współpracy instalacji domofonowej z drzwiami wejściowymi do klatki schodowej, połączenie, ustawienie i sprawdzenie całego systemu, uzupełnienie ubytków tynku i powłok malarskich powstałych podczas prac montażowych, pozostawienie terenu wykonywanych prac w należyтым porządku. Domofon powinien być umieszczony w widocznym miejscu. Montaż domofonu z niezbędnymi akcesoriami i przyborami do wykonania prac leży po stronie Wykonawcy w tym: przewody elektryczne, skrzynka przyłączeniowa, zasilacze, rozdzielacze itp. Wykonawca zobowiązany jest do posiadania niezbędnej wiedzy i doświadczenia oraz potencjału technicznego, a także dysponowania osobami zdolnymi do wykonania przedmiotu zamówienia. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za jakość wykonanych prac, wykona prace na własny koszt i własnymi narzędziami.

Termin wykonania usługi: 14 dni od momentu podpisania Umowy.

L.p.	Opis
1.	<p>Domofon z rygłem magnetycznym, z dwoma jednostkami wewnętrznymi (jeden monitor i unifon bez podglądu) oraz niezbędnym okablowaniem:</p> <ul style="list-style-type: none"> • panel zewnętrzny: natynkowy, rozdzielczość od 3 do 5Mpx, szerokość kąta widzenia od 125 do 135 stopni, materiał obudowy stacji: stal nierdzewna, • monitor wideodomofonu: <ul style="list-style-type: none"> ○ 5-10 cali, ○ menu obsługiwane za pomocą dotykowych przycisków funkcyjnych, ○ funkcja detekcji ruchu z możliwością rejestracji zdjęć i filmów, ○ automatyczne lub ręczne rejestrowanie obrazu, ○ możliwość wyboru melodii dzwonka, ○ regulacja parametrów obrazu każdej z kamer, ○ regulacja głośności rozmowy i dzwonienia, ○ menu dostępne w języku polskim • unifon: <ul style="list-style-type: none"> ○ 2 żyłowe połączenie z systemem, ○ wybór melodii dzwonka, ○ wymiary około: szer.85-95 mm, wys.135-145 mm, gł.17-19 mm, • zwora magnetyczna:

	<ul style="list-style-type: none">○ - pojedyncza zwora do montażu nawierzchniowego○ - udźwig: 270-290kg○ - zasilanie: 12V DC lub 24V DC○ - obciążalność: 480mA (12V DC) / 240mA (24V DC)○ możliwość ustawienia zwłoki zamknięcia drzwi○ zwora do stosowania wewnętrznego○ sygnalizacja otwarcia drzwi: przekaźnik NO/NC, dioda LED● uchwyt montażowy,● uchwyt montażowy do zwory,● zasilacz impulsowy,● okablowanie i korytka● montaż.
--	---

Dostarczony przedmiot zamówienia powinien być fabrycznie nowy, wolny od wad fizycznych i prawnych.

Zaoferowany produkt musi posiadać certyfikat zgodności CE.

Zamawiający wymaga na zaoferowany sprzęt oraz prace montażowe min. 24 miesięcznej gwarancji licząc od dnia podpisaniu protokołu odbioru bez uwag oraz na gwarancję producentką na domofon. Przed upływem okresu gwarancyjnego Zamawiający będzie zgłaszać Wykonawcy wszystkie zauważone wady i usterki w wykonanych pracach oraz sprzęcie.

Jeżeli w jakimkolwiek miejscu opisu przedmiotu zamówienia, zostały wskazane nazwy producenta, nazwy własne, znaki towarowe, patenty lub pochodzenie materiałów czy urządzeń służących do wykonania niniejszego zamówienia, które wskazują lub mogłyby wskazywać na konkretnego producenta, nie stanowi to preferowania wyrobu czy materiałów danego producenta, lecz ma na celu wskazanie na cechy - parametry techniczne i jakościowe nie gorsze od podanych w opisie. Zamawiający dopuszcza w takim przypadku składanie ofert równoważnych z zastosowaniem innych materiałów i rozwiązań niż opisane nazwą producenta, nazwą własną, znakiem towarowym, patentem lub pochodzeniem materiałów czy urządzeń służących do wykonania niniejszego zamówienia, pod warunkiem, że zagwarantują one uzyskanie parametrów technicznych, eksploatacyjnych i jakościowych nie gorszych od założonych. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego materiały spełniają określone wymagania przez Zamawiającego. Ciężar udowodnienia, że wyrób jest równoważny w stosunku do założeń określonych przez Zamawiającego spoczywa na składającym ofertę.