


## OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

### Zakup oraz dostawa wraz z wniesieniem i montażem mebli, mebli tapicerowanych oraz krzeseł

Przedmiotem zamówienia jest zakup oraz dostawa wraz z wniesieniem i montażem mebli, mebli tapicerowanych oraz krzeseł do pomieszczeń znajdujących się w siedzibie Centrum Interwencji Kryzysowej w Lublinie przy ul. Probostwo 6a, 20-089 Lublin.

Dostawa połączona będzie z wniesieniem oraz montażem mebli do w/w lokalu bez udziału Zamawiającego w godzinach pracy Zamawiającego, tj. od 7.00 do 15.00. Powyższe czynności Wykonawca powinien wykonać w ramach własnych zasobów ludzkich i sprzętowych.

### CZĘŚĆ NR 1

L.p.	Nazwa, wymagane minimalne parametry techniczne	Ilość	Rysunek poglądowy
1	<p><b><u>Fotel obrotowy biurowy</u></b></p> <p><b>Kolorystyka:</b> ciemny szary</p> <p><b>Tkanina oparcia:</b> tkanina materiałowa</p> <p><b>Tkanina siedziska:</b> tkanina materiałowa</p> <p><b>Kolor siedziska:</b> ciemny szary</p> <p><b>Kolor oparcia:</b> ciemny szary</p> <p><b>Podłokietniki:</b> stałe</p> <p><b>Siedzisko:</b> profilowane</p> <p><b>Oparcie:</b> profilowane</p> <p><b>Podstawa jezdna:</b> stal - kółka do dywanów</p> <p><b>Mechanizm:</b> Tilt</p> <p><b>Szerokość fotela:</b> 64 cm</p> <p><b>Głębokość fotela:</b> 75 cm</p> <p><b>Wysokość fotela:</b> 110 - 118 cm</p> <p><b>Wysokość siedziska:</b> 46-54 cm</p> <p><b>Waga fotela:</b> 16,5 kg</p> <p><b>Obciążenie maksymalne:</b> 130 kg</p>	4 szt.	

### **Krzesło obrotowe**

#### **Podstawowe parametry:**

- bezpieczne kółka wyposażone w reagujący na nacisk mechanizm hamowania, który utrzymuje krzesło w miejscu podczas wstawania i zwalnia się automatycznie przy siadaniu
- regulowany mechanizm naprężenia odchylenia kluczem imbusowym w celu dopasowania do wagi i ruchów.
- wbudowane podparcie odcinka lędźwiowego zapewniające plecom wsparcie
- regulowanie wysokości
- obszerne siedzisko z formowanej na zimno pianki

#### **Wymiary:**

**Obciążenie:** min. 110 kg

**Szerokość:** 68 cm

**2 Głębokość:** 68 cm

**Maksymalna wysokość:** 92 cm

**Szerokość siedziska:** 53 cm

**Głębokość siedziska:** 41 cm

**Minimalna wysokość siedziska:** 43 cm

**Maksymalna wysokość siedziska:** 53 cm

#### **Materiały:**

**Siedzisko:** stal

**Pianka, siedzisko:** pianka poliuretanowa o wysokiej sprężystości (zimna pianka) 65 kg/m<sup>3</sup>

**Tkanina:** 100% poliester

**Podstawa z 5 nogami i kółkami**

**Krzyżak:** aluminium, epoksydowa/poliestrowa powłoka proszkowa

**Kółka:** tworzywo polipropylenowe, guma syntetyczna

**Mechanizm zamykający:** stal, epoksydowa/poliestrowa powłoka proszkowa


**1 szt.**





	<b>Podłokietniki (2 szt.):</b> aluminium, epoksydowa/poliestrowa powłoka proszkowa		
--	---	--	--



**UWAGA: Dla Części nr 1 Zamawiający nie wymaga montażu.**



### CZĘŚĆ NR 2


L.p.	Nazwa	Ilość	Rysunek poglądowy
<b>1</b>	<p><b><u>Krzesło tapicerowane</u></b></p> <p><b>Wymiary:</b> szer. x wys. x gł. : 50x82x58 cm</p> <p><b>Wymiary dodatkowe</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Głębokość siedziska: 45 cm</li> <li>- Wysokość siedziska: 47 cm</li> </ul> <p><b>Stelaż:</b> lite drewno bukowe</p> <p><b>Pozostałe cechy</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- kwiatowe printy na tkaninie</li> <li>- tapicerowane siedzisko i oparcie</li> <li>- siedzisko i oparcie wypełnione pianką</li> </ul>	<b>2 szt.</b>	

### CZĘŚĆ NR 3



L.p.	Nazwa	Ilość	Rysunek poglądowy
1	<p><b><u>Regał z zamykanymi szafkami i szufladami</u></b></p> <p><b>Wymiary</b>            Głębokość: 37 cm            Szerokość: 80 cm            Wysokość: 202,5 cm</p> <p><b>Material:</b> płyta laminowana</p> <p><b>Elementy składowe</b>            Ilość drzwi: 4            Ilość szuflad: 2</p> <p><b>Kolor:</b> jasny brąz typu dąb artisan</p> <p><b>Pozostałe cechy</b>            - laminat o podwyższonej odporności            - płynne domykanie frontów            - płynne domykanie szuflad            - zawiasy i prowadnice z cichym domykiem</p>	1 szt.	
2	<p><b><u>Biurko</u></b></p> <p><b>Wymiary</b>            Długość: 160 cm            Szerokość: 70 cm            Wysokość: 75,5 cm            Grubość blatu: 22 mm</p> <p><b>Material:</b> płyta laminowana – blat            Metal - nogi</p> <p><b>Kolor:</b> blat – naturalne drewno            nogi - czarny</p> <p><b>Pozostałe cechy</b>            - laminat o podwyższonej odporności            - nogi zapewniające stabilność całemu meblowi oraz regulację poziomu, dostosowując się do krzywizny powierzchni podłogi</p>	1 szt.	

3	<p><b><u>Kontenerek z zamkiem pod biurko</u></b></p> <p><b>Wymiary</b>  Głębokość: 37 cm  Szerokość: 42 cm  Wysokość: 62,5 cm</p> <p><b>Materiał:</b> płyta laminowana</p> <p><b>Elementy składowe:</b> 3 odrębne szuflady z zamkiem</p> <p><b>Kolor:</b> jasny brąz typu dąb artisan</p> <p><b>Pozostałe cechy</b>  - laminat o podwyższonej odporności  - płynne domykanie szuflad (prowadnice z funkcją cichego domyku)</p>	2 szt.	
4	<p><b><u>Regał z płyty laminowanej</u></b></p> <p><b>Wymiary</b>  Głębokość: 37 cm  Szerokość: 42 cm  Wysokość: 122 cm</p> <p><b>Materiał:</b> płyta laminowana wzmocniona</p> <p><b>Kolor:</b> naturalne drewno</p> <p><b>Pozostałe cechy</b>  - laminat o podwyższonej odporności  - 3 pojemne półki</p>	1 szt.	

<p><b>5</b></p>	<p><b><u>Regał z możliwością konfiguracji frontu</u></b></p> <p><b>Wymiary</b>  Głębokość: 37 cm  Szerokość: 80 cm  Wysokość: 202,5 cm</p> <p><b>Material:</b> płyta laminowana</p> <p><b>Elementy składowe</b>  - ilość drzwi: 2</p> <p><b>Kolor:</b> naturalne drewno</p> <p><b>Pozostałe cechy</b>  - 5 półek – dwie z nich osłaniają podwójne drzwiczki, ale dzięki możliwości konfiguracji frontu mogą one znajdować się w dolnej lub górnej części mebla  - laminat o podwyższonej odporności  - płynne domykanie frontów (zawiasy z cichym domykiem)</p>	<p><b>1 szt.</b></p>	
<p><b>6</b></p>	<p><b><u>Regał zamykany na klucz</u></b></p> <p><b>Wymiary</b>  Głębokość: 37 cm  Szerokość: 80 cm  Wysokość: 202,5 cm</p> <p><b>Material:</b> płyta laminowana</p> <p><b>Elementy składowe</b>  - ilość drzwi: 2  - ilość szuflad: 2</p> <p><b>Kolor:</b> jasny brąz typu dąb artisan</p> <p><b>Pozostałe cechy</b>  - laminat o podwyższonej odporności</p>	<p><b>1 szt.</b></p>	

	<ul style="list-style-type: none"> <li>- płynne domykanie frontów (zawiasy z cichym domykiem)</li> <li>- płynne domykanie szuflad (prowadnice z cichym domykiem)</li> </ul>		
<b>7</b>	<p><b><u>Regał</u></b></p> <p><b>Wymiary</b>  Głębokość 37 cm  Szerokość 80 cm  Wysokość 122 cm</p> <p><b>Materiał:</b> płyta laminowana</p> <p><b>Elementy składowe</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ilość drzwi: 2</li> <li>- ilość szuflad: 2</li> </ul> <p><b>Kolor:</b> jasny brąz typu artisan</p> <p><b>Pozostałe cechy:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- laminat o podwyższonej odporności</li> <li>- płynne domykanie frontów (zawiasy z cichym domykiem)</li> <li>-płynne domykanie szuflad (prowadnice z cichym domykiem)</li> </ul>	<b>1 szt.</b>	


**CZĘŚĆ NR 4**



<b>L.p.</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Ilość</b>	<b>Rysunek poglądowy</b>
<b>1</b>	<p><b><u>Kanapa dwuosobowa 120 x 67 cm</u></b></p> <p><b>Wymiary</b>  Szerokość mebla: 120 cm  Głębokość mebla: 67 cm  Wysokość mebla: 66 cm</p> <p><b>Wymiary siedziska</b>  Szerokość siedziska: 110 cm  Głębokość siedziska: 50 cm  Wysokość siedziska: 40 cm</p> <p><b>Pozostałe cechy</b>  - stelaż oklejony watą wysoko puszystą oraz pianką poliuretanową  - siedzisku dodatkowa warstwa pianki poliuretanowej  - wysokie na 16 cm mocne, drewniane (ciemny orzech, naturalne lub metalowe) nogi  - tapicerka z tkaniny o kwiatowym princie</p>	<b>1 szt.</b>	
<b>2</b>	<p><b><u>Fotel klubowy</u></b></p> <p><b>Wymiary</b>  Głębokość mebla      67 cm  Szerokość mebla      67 cm  Wysokość mebla      66 cm</p> <p><b>Wymiary siedziska</b>  Wysokość siedziska   40 cm  Szerokość siedziska   45 cm  Głębokość siedziska   48 cm</p>	<b>1 szt.</b>	





	<p><b>Obciążenie maksymalne</b> 102 kg</p> <p><b>Pozostałe cechy</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- stelaż wykonany jest z płyty wiórowej o grubości 18 mm, a jego spód ze sklejki, oklejony jest watą wysoko puszystą oraz pianką poliuretanową nadającą fotelowi pożądaną miękkości i wygody, a na siedzisku znajduje się dodatkowa warstwa pianki poliuretanowej</li> <li>- wysokie na 16 cm mocne, drewniane nogi.</li> <li>- tapicerka wykonana jest z mocnej tkaniny o kwiatowym princie</li> </ul>		
--	---	--	--



### CZĘŚĆ NR 5


L.p.	Nazwa	Ilość	Rysunek poglądowy
1	<p><b><u>Regał biały 42x147 cm</u></b></p> <p><b>Wymiary</b></p> <p>Szerokość: 42 cm</p> <p>Głębokość: 39 cm</p> <p>Wysokość: 147 cm</p> <p><b>Obciążenie półki: 13 kg</b></p> <p><b>Maks. obciążenie/szafka ścienna: 30 kg</b></p> <p><b>Materialy</b></p> <p>Płyta wiórowa, płyta pilśniowa, farba akrylowa, wypełnienie z papieru o strukturze plastra miodu, krawędzie z tworzywa</p> <p><b>Przegroda</b></p> <p>płyta wiórowa, płyta pilśniowa, folia, nadrukowana i wytłoczona farba akrylowa, papier, tworzywo ABS (kopolimery akrylonitrylu, butadienu i styrenu)</p>	2 szt.	

<p><b>2</b></p>	<p><b><u>Regał, biały, 77x42 cm</u></b></p> <p><b>Wymiary</b></p> <p>Szerokość: 77 cm</p> <p>Głębokość: 39 cm</p> <p>Wysokość: 42 cm</p> <p><b>Obciążenie półki: 13 kg</b></p> <p><b>Materiały</b></p> <p>Płyta wiórowa, folia papierowa, płyta pilśniowa, nadrukowana i wytłoczona farba akrylowa, wypełnienie z papieru o strukturze plastra miodu, krawędzie z tworzywa</p>	<p><b>2 szt.</b></p>	
<p><b>3</b></p>	<p><b><u>Pudełko białe z tworzywa 33x37x33 cm</u></b></p> <p><b>Wymiary</b></p> <p>Szerokość: 33 cm</p> <p>Głębokość: 37 cm</p> <p>Wysokość: 33 cm</p> <p><b>Materiały</b></p> <p><b>Część główna:</b></p> <p>tworzywo PET (politereftalan etylenowy)</p> <p><b>Spód:</b></p> <p>Tworzywo polipropylenowe</p> <p><b>Ochrona przed rysami: 100% poliester</b></p>	<p><b>4 szt.</b></p>	

4	<p><b><u>Wkład z drzwiami biały 33x33 cm</u></b></p> <p><b>Wymiary</b></p> <p>Szerokość: 33 cm</p> <p>Głębokość: 37 cm</p> <p>Wysokość: 33 cm</p> <p><b>Materialy</b></p> <p><b>Części główne:</b></p> <p>pyta pilśniowa, folia plastikowa</p> <p><b>Drzwi:</b></p> <p> płyta pilśniowa, farba akrylowa</p>	3 szt.	
5	<p><b><u>Wkład z 2 szufladami biały 33x33 cm</u></b></p> <p><b>Wymiary</b></p> <p>Szerokość: 33 cm</p> <p>Głębokość: 37 cm</p> <p>Wysokość: 33 cm</p> <p><b>Materialy</b></p> <p><b>Części główne:</b></p> <p> płyta pilśniowa, folia plastikowa</p> <p><b>Front szuflady:</b></p> <p> płyta pilśniowa, farba akrylowa</p> <p><b>Dno szuflady:</b></p> <p> płyta pilśniowa, folia plastikowa, farba akrylowa</p> <p><b>Bok szuflady/ Tył szuflady:</b></p> <p> płyta wiórowa, folia plastikowa</p>	1 szt.	

6	<p><b><u>Zestaw stolików - 2 szt. w kolorze białym</u></b></p> <p><b>Wymiary</b></p> <p>Wysokość 1: 45 cm</p> <p>Wysokość 2: 35 cm</p> <p>Długość 1: 55 cm</p> <p>Długość 2: 35 cm</p> <p>Szerokość 1: 55 cm</p> <p>Szerokość 2: 35 cm</p> <p><b>Materialy</b></p> <p><b>Stolik</b></p> <p><b>Część górna:</b></p> <p>Płyta wiórowa, wypełnienie z papieru o strukturze plastra miodu, płyta pilśniowa, farba akrylowa, krawędź z tworzywa</p> <p><b>Noga:</b></p> <p>Płyta wiórowa, płyta pilśniowa, folia papierowa</p> <p><b>Panel:</b></p> <p>Płyta wiórowa, farba akrylowa, folia melaminowa, bezbarwny lakier akrylowy, krawędź z tworzywa</p> <p><b>Noga:</b></p> <p>Płyta wiórowa, płyta pilśniowa, folia papierowa</p> <p><b>Część górna:</b></p> <p>Płyta wiórowa, wypełnienie z papieru o strukturze plastra miodu, płyta pilśniowa, farba akrylowa, krawędź z tworzywa</p>	1 zestaw	
---	--	----------	--

7	<p><b><u>Biurko białe 120x60 cm</u></b></p> <p><b>Wymiary</b></p> <p>Głębokość: 60 cm</p> <p>Wysokość pod meblem: 73 cm</p> <p>Wysokość: 75 cm</p> <p>Maksymalne obciążenie: 50 kg</p> <p>Szerokość: 120 cm</p> <p><b>Materialy</b></p> <p><b>Blat</b></p> <p>plyta wiórowa, folia melaminowa, krawędź z tworzywa</p> <p><b>Podstawa blatu stołu</b></p> <p><b>Noga/ Belka środkowa/ Wspornik:</b></p> <p>stal, epoksydowa/poliestrowa powłoka proszkowa</p> <p><b>Części plastikowe:</b></p> <p>tworzywo polipropylenowe</p>	1 szt.	
8	<p><b><u>Komoda na kółkach, 3 szuflady z zamkiem, biały</u></b></p> <p><b>Wymiary</b></p> <p>Szerokość: 40 cm</p> <p>Głębokość: 47 cm</p> <p>Wysokość: 56 cm</p> <p>Głębokość szuflady (wewnętrzna): 40 cm</p> <p><b>Materialy</b></p> <p>stal, epoksydowa/poliestrowa powłoka proszkowa</p>	1 szt.	

9	<p><b><u>Półka ze wspornikiem biała, 80x30 cm</u></b></p> <p><b>Wymiary:</b></p> <p>Głębokość: 30 cm</p> <p>Maksymalne obciążenie: 10 kg</p> <p>Szerokość: 80 cm</p> <p><b>Półka</b></p> <p>Płyta wiórowa, folia papierowa, krawędzie z tworzywa</p> <p><b>Wspornik</b></p> <p>aluminium, powłoka proszkowa</p>	1 szt.	
---	---	--------	---

**Meble muszą być wyposażone w zamki cylindryczne, zawiasy, uchwyty.**

**Wymagana gwarancja na meble wraz z montażem – min. 24 miesiące.**

**Zamawiający dopuszcza możliwość różnicy w wymiarach produktów +/-10%.**

**UWAGA:**

- Dostarczony przedmiot zamówienia powinien być fabrycznie nowy, wolny od wad fizycznych i prawnych.
- **Wykonawca ma obowiązek załączenia karty katalogowej oferowanego produktu.**
- Wszystkie zaoferowane produkty muszą posiadać certyfikat zgodności CE.
- Zamawiający wymaga gwarancji na zaoferowane meble wraz z usługą montażu min. 24 miesiące.
- Jeżeli w jakimkolwiek miejscu opisu przedmiotu zamówienia, zostały wskazane nazwy producenta, nazwy własne, znaki towarowe, patenty lub pochodzenie mebli lub materiałów służących do wykonania niniejszego zamówienia, które wskazują lub mogłyby wskazywać na konkretnego producenta, nie stanowi to preferowania wyrobu czy materiałów danego producenta, lecz ma na celu wskazanie na cechy - parametry techniczne i jakościowe nie gorsze od podanych w opisie. Zamawiający dopuszcza w takim przypadku składanie ofert równoważnych z zastosowaniem innych materiałów i rozwiązań niż opisane nazwą producenta, nazwą własną, znakiem towarowym, patentem lub pochodzeniem materiałów czy urządzeń służących do wykonania niniejszego zamówienia, pod warunkiem, że zagwarantują one uzyskanie parametrów

technicznych, eksploatacyjnych i jakościowych nie gorszych od założonych. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne jest obowiązany wykazać, że oferowany przez niego asortyment spełniają określone wymagania przez Zamawiającego. Ciężar udowodnienia, że wyrób jest równoważny w stosunku do założeń określonych przez Zamawiającego spoczywa na składającym ofertę.