

Gmina Lublin

Plac Króla Władysława Łokietka 1
20-109 Lublin, NIP 946-257-58-11
Adres do korespondencji:
Dom Pomocy Społecznej „Betania” w Lublinie
al. Kraśnicka 223, 20-718 Lublin

Załącznik nr 6 do Instrukcji wprowadzonej Zarządzeniem nr 13/2017
Dyrektora Domu Pomocy Społecznej „Betania” w Lublinie

Lublin dnia 09.08.2018 r.

Numer sprawy: DPSB.DAG.233.3.2018

Ogłoszenie nr 1 o zbyciu składników majątku ruchomego

Działając na podstawie Zarządzenia nr 90/2010 Prezydenta Lublina z dnia 12 lutego 2010 roku w sprawie sposobu i trybu gospodarowania składnikami majątku ruchomego w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej podległych miastu Lublin informujemy ,że:

1. **Jednostki organizacyjne Lublina** zainteresowane otrzymaniem składników majątku ruchomego wymienionych w poniższej tabeli, w formie nieodpłatnego przekazania, mogą składać pisemne wnioski zawierające:

- a) nazwę, siedzibę i adres jednostki,
- b) informację o zadaniach publicznych realizowanych przez jednostkę,
- c) wskazanie składnika majątku ruchomego, o który występuje jednostka,
- d) uzasadnienie potrzeb i sposobu wykorzystania składnika majątku ruchomego,
- f) telefon kontaktowy;

2. Informacji dodatkowych udziela p. Grażyna Zabielska, p. Marta Zachariasz- Osmulska
tel. 81 466-55-85

Dyrektor DPS Betania

DYREKTOR
Domu Pomocy Społecznej
„Betania” w Lublinie
mgr Grażyna Zabielska

Wykaz składników majątku

| Lp. | Nazwa składnika | Nr inwentarzowy | Opis | Wartość księgowa składnika majątku PLN brutto | Uwagi |
|-----|----------------------------------|-----------------|--|---|-------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Zlew | 9-95-24/1 | Zlew Kappa rok 2009, stal nierdzewna, Zlew pozostał po likwidacji jednego ze stanowisk. Bez zarysowań. | 1 600,00 | |
| 2 | Wanna Gemini | T.4.41.6/5 | Wanna Gemini z obudową, chromowana, wymiary 170/80, sys. TT 1 osobowa, z hydromasażem, rok produkcji 2006, zdemontowana. Nie ma otarć ani zarysowań. Żaden z widocznych elementów nie ma śladów zniszczeń ani korozji. Praktycznie nieużywana. | 8 277,45 | |
| 3 | Suszarka przemysłowa | T.1.13.1/1 | Suszarka IPSO CD-165, ładowność 6,6 kg, podgrzewacz elektr/para/gaz, sterowanie mikroprocesorowe, moc cieplna (para) 6 kW, szerokość: 826 mm, głębokość: 685 mm, wysokość: 1417 mm, waga: 200 kg, temperatura min 25°C max 90°C, silnik 3 fazowy, kilkakrotnie regenerowane grzałki. | Wartość ujęta w budynku trudna do wyodrębnienia | |
| 4 | Automat – Szorująco – zbierający | T.8.808/1 | Automat Szorująco-zbierający CA 410EU, maszyna do czyszczenia gładkich podłóg, rok produkcji 2007, uszkodzona, nie podaje wody, wymaga naprawy, wymiany szczotki, | 7 228,50 | |
| 5 | Bemar elektryczny | T.1.13.1/1 | Bemar GORT, niezależne podgrzewanie wody, stacjonarny 3000 W, stal nierdzewna, regulacja | Wartość ujęta w budynku trudna do wyodrębnienia | |

| | | | | | |
|---|----------------------------------|------------|--|---|--|
| | | | temperatury, kontrolka włączania i grzania wody, rok prod. 2005. | | |
| 6 | Patelnia gazowa | T.1.13.1/1 | Patelnia model MBM GBR7, stal chromowo- niklowa, sprawna, do smażenia w głębokim tłuszczu powierzchnia z nalotem. | Wartość ujęta w budynku trudna do wyodrębnienia | |
| 7 | Drzwi przeciwpożarowe E60 2 szt. | ----- | Dwuskrzydłowe (850 mm każde), wyposażone w samozamykacz z kolejnością zamykania, kolor zielony i żółty, ze świetlikiem, zdemontowane, wymiary: wysokość 2720 mm, szerokość 1730 mm, stan bardzo dobry. | Wartość ujęta w budynku trudna do wyodrębnienia | |

DYREKTOR
Domu Pomocy Społecznej
„Betania” w Lublinie
mgr Grażyna Zabielska