

Opis przedmiotu zamówienia część 2

Przedmiot zamówienia dotyczy wykonania prac remontowych związanych z naprawą podłoża tarasu oraz zniszczonego fragmentu jego spodu

Zakres prac do wykonania :

Część 2: remont podłoża tarasu o powierzchni około 26,7 m² oraz zniszczonego fragmentu spodu:

- wykonanie wylewki do spadku tarasu
- wykonanie hydroizolacji szlamowej
- ułożenie płytek terrakoty wraz z żywicznym spoinowaniem
- obróbka blacharska
- naprawa fragmentu spodu tarasu za pomocą wyprawy elewacyjnej cienkowarstwowej z doklejeniem styropianu o grubości 2 cm do podciągu

Materiały użyte do wykonania prac muszą posiadać certyfikat zgodności z Polską Normą lub aprobatą techniczną, wymagane atesty, świadectwa dopuszczenia do eksploatacji, deklaracje zgodności dopuszczające ich zastosowanie w budownictwie.

Przed rozpoczęciem robót Wykonawca zobowiązany jest ustalić z Zamawiającym kolorystykę oraz wzory zastosowanych materiałów.

Wykonawca zapewni we własnym zakresie i na własny koszt transport niezbędnych elementów i materiałów do robót budowlano – montażowych.

Teren robót winien być zabezpieczony i oznakowany, w obrębie wykonywanych robót należy zapewnić bezpieczeństwo użytkownikom obiektu.

Zamawiający wskazuje na potrzebę wizji lokalnej przez Wykonawcę.

Zamawiający wymaga aby Wykonawca po zakończeniu prac doprowadził teren do czystości i porządku.

Wykonawca zobowiązany jest udzielić gwarancji jakości na wykonany przedmiot zamówienia na okres nie krótszy niż 36 miesięcy, liczony od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego bez zastrzeżeń.