

PROTOKÓŁ KONTROLI Nr DNS-HDiM.9020.13.1.2017

Lublin, dnia 17.09.2018 r.
(miejscowość i data)

przeprowadzonej przez:

- Renatę Gawron, Kierownika w Oddziale Higieny Dzieci i Młodzieży WSSE w Lublinie
- upoważnienie do kontroli nr 17 z dnia 22.12.2017 r.
- upoważnienie z dnia 12.09.2018 r., znak ORG.057.617.2018 do wykonywania czynności kontrolnych w dniu 17.09.2018 r.
- Annę Romaniuk, st. asystenta w Oddziale Higieny Dzieci i Młodzieży WSSE w Lublinie
- upoważnienie do kontroli nr 20 z dnia 22.12.2017 r.
- upoważnienie z dnia 12.09.2018 r., znak: ORG.057.616.2018 do wykonywania czynności kontrolnych w dniu 17.09.2018 r.

(imię i nazwisko, komórka organizacyjna, nr upoważnienia do wykonywania czynności kontrolnych)

Pracownika (-ów) upoważnionego (-ych) przez
Lubelskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Lublinie
(nazwa organu Państwowej Inspekcji Sanitarnej)

Kontrolę przeprowadzono na podstawie art. 1 i art. 25 ust. 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1261 z późn. zm.), w związku art. 67 § 1 i art. 68 § 1 i § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1257 z późn. zm.).

I. INFORMACJE DOTYCZĄCE KONTROLOWANEGO PODMIOTU

1. Podmiot kontrolowany

III Liceum Ogólnokształcące im. Unii Lubelskiej
Plac Wolności 4
20-005 Lublin
tel. 81 532-09-47
e-mail: unia@leda.3lo.lublin.pl

(pełna nazwa/adres/telefon/faks/poczta elektroniczna)

2. Informacja dotycząca kontrolowanego obiektu

III Liceum Ogólnokształcące im. Unii Lubelskiej
Plac Wolności 4
20-005 Lublin
tel. 81 532-09-47
e-mail: unia@leda.3lo.lublin.pl

(pełna nazwa/adres/telefon/faks/poczta elektroniczna/rodzaj prowadzonej działalności)

3. Osoba lub jednostka organizacyjna odpowiedzialna za przestrzeganie wymagań

Gmina Lublin

III Liceum Ogólnokształcące im. Unii Lubelskiej
Miasto Lublin Urząd Miasta Lublin

(imię i nazwisko/pełna nazwa (inwestor/organ założycielski/w przypadku spółki cywilnej wymienić wszystkich wspólników))

Plac Wł. Łokietka 1, 20-109 Lublin

Plac Wł. Łokietka 1, 20-109 Lublin

(adres zamieszkania/siedziby (w przypadku spółki cywilnej adresy zamieszkania wszystkich wspólników/telefon/faks/poczta elektroniczna))

4.	NIP	9462575811 (Gmina Lublin) 946-18-16-589 (szkoła)	REGON	431019514 (Gmina Lublin) 000206894 (szkoła)
----	-----	---	-------	--

5. Osoba kierująca podmiotem kontrolowanym:

Pan Grzegorz Lech – Dyrektor III Liceum Ogólnokształcącego w Lublinie

(imię i nazwisko/stanowisko)

6. Osoba upoważniona pisemnie do reprezentowania kontrolowanego podmiotu*

Nie dotyczy

(imię i nazwisko/stanowisko/dane upoważniającego/data wydania upoważnienia/nr)

7. Inne osoby, w obecności których przeprowadzono kontrolę*

Pan Łukasz Janczara – Specjalista ds. Kadr

(imię i nazwisko/stanowisko/inne)

II. INFORMACJE DOTYCZĄCE KONTROLI

1. Data i godzina rozpoczęcia kontroli 17.09.2018 r. godz. 9⁰⁰

2. Data otrzymania przez kontrolowanego zawiadomienia o kontroli* Nie dotyczy

3. Przyczyna odstąpienia od zawiadomienia: Brak podstaw prawnych

00

4. Data i godzina zakończenia kontroli 17.09.2018 r. godz. 10⁰⁰

5. Czas kontroli obszaru, w którym stwierdzono nieprawidłowości* 20 min.
kontrola utrzymania należytego stanu sanitarno-higienicznego pomieszczeń dydaktycznych 20 min.

6. Zakres przedmiotowy kontroli

Kontrola sprawdzająca w związku z zaleceniami ujętymi w decyzji Lubelskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Lublinie 1.36.2017 z dnia 11.05.2017 r., zmienionej decyzjami Nr 1.47.2017 z dnia 23.05.2017 r., Nr 3.31.2017 z dnia 13.12.2017 r. i Nr 3.8.2018 z dnia 19.02.2018 r.

7. Wyposażenie użyte podczas kontroli*

Nie dotyczy

(nazwa wyposażenia/nr identyfikacyjny)

8. Podczas kontroli wykonano pomiary, badania lub pobrano próbki do badań laboratoryjnych**
– nr i nazwa protokołu/ów*

Nie dotyczy

9. Podczas kontroli wykonano zapis dźwięku lub obrazu*

Nie dotyczy

10. Korzystano* z wyników badań i pomiarów

Nie dotyczy

11. Dokumenty oceniane w trakcie kontroli

Nie dotyczy

12. Wykaz dokumentów załączonych do protokołu kontroli*

Nie dotyczy

13. Podczas kontroli wypełniono formularze kontroli – nr Nie dotyczy

III. WYNIKI KONTROLI

1. Informacje o kontrolowanym podmiocie np. stan formalno-prawny/nr wpisu do KRS/inne informacje istotne dla ustaleń kontroli

Organem prowadzącym III Liceum Ogólnokształcące im. Unii Lubelskiej w Lublinie jest Gmina Lublin.

2. Informacje istotne dla ustaleń kontroli np. stwierdzenia dotyczące stanu technicznego podmiotu/obiektu, stanu sanitarno-higienicznego

Decyzją Nr 1.36.2017 z dnia 11.05.2017 r. Lubelski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Lublinie:

1. wprowadził zakaz wykorzystania na cele dydaktyczne pomieszczeń usytuowanych poniżej terenu urządzonego przy budynku, tj. sal nr 1 i 1A, w których stosunek okien do powierzchni jest mniejszy niż 1:8, w których brak wentylacji oraz wysokość wynosi mniej niż 3,0 m, a także sali 1B, w której wysokość wynosi mniej niż 3,0 m, w której brak oświetlenia naturalnego oraz w której stwierdzono niewłaściwy stan sanitarno-higieniczny ścian w terminie od 1 września 2017 roku

oraz nakazał:

2. doprowadzić do właściwego stanu sanitarno-higienicznego ściany w salach nr 4, 7, 8, 15, sali nauczania indywidualnego,
3. zapewnić właściwy stan sanitarno-techniczny stolików szkolnych w salach nr 2, 11 oraz krzeseł w Informatycznym Centrum Multimedialnym (czytelni), wykorzystywanym także do celów dydaktycznych,
4. zapewnić wentylację w salach nr 7, 28,
5. zapewnić skuteczną wentylację w toalecie koedukacyjnej znajdującej się w bloku sportowym,
6. okazać certyfikat na meble szkolne w sali nr 28,
7. zapewnić właściwe miejsce przechowywania sprzętu porządkowego,

w terminie do 31 sierpnia 2017 roku

8. doprowadzić do właściwego stanu sanitarno-technicznego parkiet w sali nr 8,

9. doprowadzić do właściwego stanu sanitarno-technicznego ściany w sali gimnastycznej,

w terminie do 31 sierpnia 2018 roku

Na wniosek zobowiązanego z dnia 17.05.2017 r., Lubelski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Lublinie zmienił w części decyzję Nr 1.36.2017 z dnia 11.05.2017 r. w ten sposób, że ustalił termin wprowadzenia zakazu dotyczącego wykorzystania na cele dydaktyczne pomieszczeń usytuowanych poniżej terenu urządzonego przy budynku, tj. sal nr 1 i 1A (pkt 1), 1B od dnia 01.07.2018 r. – decyzja Nr 1.47.2017 z dnia 23.05.2017 r.

Podczas kontroli przeprowadzonej w dniu 15.11.2017 r. sprawdzono realizację obowiązków ujętych w pkt 2 - 7 decyzji Nr 1.36.2017 z dnia 11.05.2017 r. – protokół z dnia 15.11.2017 r., znak: DNS-HDiM.9020.13.1.2017.

Zalecenia ujęte w punktach 2, 3, 6, 9 decyzji Nr 1.36.2017 z dnia 11.05.2017 r. Lubelskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Lublinie zostały wykonane w całości. Ponadto stwierdzono wykonanie zalecenia ujętego w punkcie 9.

Na wniosek zobowiązanego z dnia 15.11.2017 r., znak: KG.0910.1.2017 Lubelski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Lublinie decyzją Nr 3.31.2017 z dnia 13.12.2017 r. zmienił termin wykonania zaleceń ujętych w pkt 4, 5 i 7 do dnia 31.12.2017 r.

Podczas kontroli sprawdzającej przeprowadzonej w dniu 16.01.2018 r. stwierdzono wykonanie zaleceń ujętych w pkt 4 (w części), 5 i 7 - protokół z dnia 16.01.2018 r., znak: DNS-HDiM.9020.13.1.2017.

Na wniosek zobowiązanego z dnia 29.01.2018 r., znak: KG.0910.1.2017 Lubelski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Lublinie decyzją Nr 3.8.2018 z dnia 19.02.2018 r. zmienił termin wykonania zalecenia ujętego w części punktu 4, dotyczącego zapewnienia wentylacji w sali nr 7 do dnia 31.08.2018 r.

Podczas kontroli sprawdzono zaleceń ujętych w pkt 1, 4 i 8:

Ad. 1 – wyłączono z użytkowania na cele dydaktyczne sale 1B; sala zamknięta, w sali znajduje się sprzęt muzyczny, wykorzystywany do zajęć pozalekcyjnych.

Nie wyłączono z użytkowania sali nr 1 i 1A, w dniu kontroli prowadzone były zajęcia dydaktyczne.

Ad. 4 – zapewniono wentylację w sali nr 7. Okazano do wglądu:

- Fakturę Nr 14/2018 z dnia 08.02.2018r. wystawiona przez Zakład Usług Kominarskich Wentylacyjnych – Bogdan Jackiewicz, ul. Jana Kasprowicza 67, 20-232 Lublin – montaż systemu wentylacyjnego w sali nr 7 w budynku III LO im. Unii Lubelskiej w Lublinie.
- Protokół Nr 13/2018 z dnia 07.02.2018r. z okresowej kontroli przewodów kominowych – kontrola sprawdzenia stanu technicznego sprawności urządzeń kominowych i podłączeń wentylacyjnych, spalinowych i dymowych w budynku III LO w Lublinie, dotyczy pomieszczenia 7. Wynik kontroli – wentylacja wywiewna w pomieszczeniu nr 7 jest wykonana prawidłowo i wykazuje ciąg prawidłowych, 0,7m/s i nadaje się do użytkowania. Protokół sporządził Mistrz Kominarski Bogdan Jackiewicz, Nr upr. 18508.

- Protokół odbioru z dnia 13.02.2018r. w sprawie odbioru robót wentylacyjnych – montaż systemu wentylacyjnego: nasada kominowa oraz wentylacja w sali 7.

Ad. 8 – nie doprowadzono do właściwego stanu sanitarno-technicznego parkietu w sali nr 8.

Tym samym zostało wykonane zalecenie ujęte w punkcie 4 decyzji Nr 1.36.2017 z dnia 11.05.2017 r., zmienionej decyzją Nr 1.47.2017 z dnia 23.05.2017 r. i Nr 3.8.2018 z dnia 19.02.2018 r., częściowo ujęte w pkt 1.

Nie wykonano zalecenia ujętego w pkt 8 oraz części punktu 1.

5. Nieprawidłowości stwierdzone podczas kontroli z podaniem przepisów prawnych, które naruszono*

Nie wykonanie części zalecenia ujętego w pkt 1, tj. nie wyłączono z użytkowania pomieszczeń usytuowanych poniżej terenu urządzonego przy budynku, tj. sal nr 1 i 1A, co narusza:

§ 73 ust. 2 w pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt ludzi w budynku zakładu opieki zdrowotnej „opieki społecznej, oświaty, wychowania i nauki poziom podłogi powinien znajdować się co najmniej 0,30m powyżej poziomu terenu urządzonego przy budynku”

§ 72 ust. 1 minimalna wysokość „pomieszczenia do pracy, nauki i innych celów, w których nie występują czynniki uciążliwe lub szkodliwe dla zdrowia, przeznaczone na stały lub czasowy pobyt więcej niż 4 osób” wynosi 3,0 m;

§ 57. ust. 2 „w pomieszczeniu przeznaczonym na pobyt ludzi stosunek powierzchni okien, liczonej w świetle ościeżnic, do powierzchni podłogi powinien wynosić co najmniej 1:8”;

Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 1422 z późn. zm.).

§ 9 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z 2003 r., Nr 6, poz. 69 z późn. zm.) „w pomieszczeniach szkoły i placówki zapewnia się właściwą wentylację”.

Nie wykonano zalecenia ujętego w pkt 8, tj. nie doprowadzono do właściwego stanu sanitarno-technicznego parkietu w sali nr 8, co narusza:

art. 61 pkt 1 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1202), który zobowiązuje właściciela lub zarządcę obiektu budowlanego do utrzymania obiektu we właściwym stanie zapewniającym odpowiednie warunki higieniczne i zdrowotne a także § 14 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 6 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (t. j. Dz. U. z 2003 r., Nr 169, poz. 1650 z późn. zm.), zgodnie z którym „pracodawca jest obowiązany utrzymywać pomieszczenia pracy w czystości i porządku oraz zapewnić ich okresowe remonty i konserwacje w celu zachowania wymagań bezpieczeństwa i higieny pracy”.

6. Doraźne zalecenia, uwagi i wnioski*

Nie dotyczy

IV. UWAGI I ZASTRZEŻENIA OSÓB UCZESTNICZĄCYCH W KONTROLI

1. Omówiono wyniki kontroli, dokonano / ~~nie dokonano~~ wpisu do książki kontroli/dziennika budowy**

Wyniki omówiono z Dyrektorem placówki.

2. Wniesiono/nie wniesiono** uwag i zastrzeżeń do opisanego w protokole stanu faktycznego

Nie dotyczy

3. Poprawki i uzupełnienia do protokołu – naniesione/nie naniesiono**

Nie dotyczy

(podać: numer strony protokołu, określenia lub wyrazy błędne i te, które je zastępują)

4. Za stwierdzone nieprawidłowości wymienione w protokole w części III pkt 3 lit.nie nałożono/nałożone**

grzywnę w drodze mandatu karnego na

(imię i nazwisko/stanowisko)

w wysokości słownie

(nr mandatu karnego)

(podstawa prawna)

5. Upoważnienie do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego nr z dnia
wydane przez

(nazwa organu Państwowej Inspekcji Sanitarnej)

6. Osoba ukarana została pouczone o prawie odmowy przyjęcia mandatu.
Z tego prawa skorzystała/nie skorzystała**

7. Dane osoby odmawiającej przyjęcia mandatu

Nie dotyczy

(imię i nazwisko/adres)

8. Protokół został sporządzony w 2 jednobrzmiących egzemplarzach

Protokół zostanie przesłany do organu prowadzącego, tj. Gminy Lublin. W placówce sporządzono kopię protokołu.

9. Z treścią protokołu kontroli zapoznano się/nie-zapoznano się **

10. W przypadku odmowy podpisania protokołu należy wpisać powód odmowy podpisania protokołu

III LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE
im. Unii Lubelskiej
plac Wolności 4, tel. 53-209-47
20-005 L U B L I N
Regon 000206894



(czytelny podpis osób obecnych podczas kontroli)



(czytelny podpis kontrolującego (-ych))

Anne Romanuk

V. POTWIERDZENIE ODBIORU PROTOKOŁU

Protokół kontroli sanitarnej otrzymałem(-am) w dniu

kopię protokołu sporządziłem w dniu 17.12.2018 r. w Lublinie

(czytelny podpis osoby odbierającej protokół i pieczęć podmiotu)

W trakcie kontroli wykorzystane/nie wykorzystano formularze kontroli**

(nazwa/hr)

POUCZENIE: W terminie 7 dni od daty doręczenia niniejszego protokołu kontroli mogą zostać zgłoszone zastrzeżenia do ustaleń stanu faktycznego.

Wyniki kontroli dotyczą warunków skontrolowanego podmiotu w czasie i miejscu trwania kontroli.

Strona na każdym etapie postępowania ma prawo wglądu w dokumentację w siedzibie właściwej stacji sanitarno-epidemiologicznej.

* w przypadku odpowiedzi negatywnej należy wpisać „nie dotyczy”

** niewłaściwe skreślić