


Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny  
w Lublinie  
20-029 Lublin  
ul. Uniwersytecka 12  
tel. 081 532 97 05



## PROTOKÓŁ KONTROLI Nr HDM.9020.5.7.2023.MHG

Lublin, 25.04.2023r.  
(miejsce i data)

przeprowadzonej przez Magdalenę Helińską-Gurba Oddział Higieny Dzieci i Młodzieży Nr upoważnienia do wykonywania czynności kontrolnych K.057.2.18.2023 i Ewę Noworolnik Oddział Higieny Dzieci i Młodzieży Nr upoważnienia do wykonywania czynności kontrolnych K.057.2.17.2023, upoważnienie do przeprowadzenia kontroli nr K.057.4.354.2023 z dnia 24.04.2023r.

(imię i nazwisko, komórka organizacyjna, nr upoważnienia do wykonywania czynności kontrolnych)

Pracowników upoważnionych przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Lublinie  
(nazwa organu Państwowej Inspekcji Sanitarnej)

Kontrolę przeprowadzono na podstawie art. 1 i art. 25 ust. 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2023r., poz. 338) w związku z art. 67 § 1 oraz art. 68 § 1 i § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2022r. poz. 2000 ze zm.).

### I. INFORMACJE DOTYCZĄCE KONTROLOWANEGO PODMIOTU

#### 1. Podmiot kontrolowany:

Lubelskie Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego  
ul. Magnoliowa 8, 20-143 Lublin tel. 81-747-03-78, faks. - brak, e-mail: [poczta@lckziu.lublin.eu](mailto:poczta@lckziu.lublin.eu)  
Gmina Lublin, Urząd Miasta Lublin, Wydział Oświaty i Wychowania, ul. Narutowicza 37/39, 20 – 016 Lublin,  
tel. 81 466 39 00, faks 81 466 39 01 do 03, e-mail: [oswiata@lublin.eu](mailto:oswiata@lublin.eu)  
(pełna nazwa/adres/telefon/faks/poczta elektroniczna)

#### 2. Informacja dotycząca kontrolowanego obiektu:

Lubelskie Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego  
ul. Magnoliowa 8, 20-143 Lublin tel. 81-747-03-78, faks. - brak, e-mail: [poczta@lckziu.lublin.eu](mailto:poczta@lckziu.lublin.eu) – placówka oświatowa  
(pełna nazwa/adres/telefon/faks/poczta elektroniczna/rodzaj prowadzonej działalności)

#### 3. Osoba lub jednostka organizacyjna odpowiedzialna za przestrzeganie wymagań:

Gmina Lublin, Urząd Miasta Lublin, Wydział Oświaty i Wychowania  
Lubelskie Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego  
(imię i nazwisko/pełna nazwa (inwestor/organ założycielski/w przypadku spółki cywilnej wymienić wszystkich wspólników))

ul. Narutowicza 37/39, 20 – 016 Lublin, tel. 81 466 39 00, faks 81 466 39 01 do 03, e-mail:

[oswiata@lublin.eu](mailto:oswiata@lublin.eu)

ul. Magnoliowa 8, 20-143 Lublin tel. 81-747-03-78, faks. - brak, e-mail: [poczta@lckziu.lublin.eu](mailto:poczta@lckziu.lublin.eu)

(adres zamieszkania/siedziby (w przypadku spółki cywilnej adresy zamieszkania wszystkich wspólników/telefon/faks/poczta elektroniczna))

#### 4. NIP 946-257-58-11 REGON -

#### 5. Osoba kierująca podmiotem kontrolowanym:

Pan Sławomir Dybała – dyrektor

(imię i nazwisko/stanowisko)

#### 6. Osoba upoważniona pisemnie do reprezentowania kontrolowanego podmiotu\*

Nie dotyczy

(imię i nazwisko/stanowisko/dane upoważniającego/data wydania upoważnienia/nr)

## 7. Inne osoby, w obecności których przeprowadzono kontrolę\*

Pan Mariusz Grudziński – kierownik gospodarczy

Pan Dariusz Janiszek – specjalista ds. BHP

(imię i nazwisko/stanowisko/inne)

**II. INFORMACJE DOTYCZĄCE KONTROLI**

1. Data i godzina rozpoczęcia kontroli: 24.04.2023r. godz. 10<sup>20</sup>

2. Data otrzymania przez kontrolowanego zawiadomienia o kontroli\* *Nie dotyczy*

3. Przyczyna odstąpienia od zawiadomienia: *podmiot nie prowadzi działalności gospodarczej*

4. Data i godzina zakończenia kontroli: 25.04.2023r. godz. 14<sup>30</sup>

5. Czas kontroli obszaru, w którym stwierdzono nieprawidłowości\* 2 godziny

6. Zakres przedmiotowy kontroli:

Kontrola przestrzegania przepisów określających wymagania higieniczne i zdrowotne w zakresie higieny pomieszczeń, wymagań w stosunku do sprzętu używanego w szkołach i innych placówkach oświatowo wychowawczych, higieny procesów nauczania, przestrzegania zasad postępowania z niebezpiecznymi substancjami chemicznymi i ich mieszaninami oraz utrzymania należytego stanu higienicznego nieruchomości.

7. Wyposażenie użyte podczas kontroli\*

– komputer PN SB-RIW-ZE/0117

– drukarka PN SB-RIL-DR/0084

– dalmierz laserowy PP/W/K/10-01/HDM – świadectwo wzorcowania nr 4254.1-M11-4180-1739.ZM1/13/13

(nazwa wyposażenia/nr identyfikacyjny)

8. Podczas kontroli wykonano pomiary, badania lub pobrano próbki do badań laboratoryjnych\*\*

– nr i nazwa protokołu/ów\*

– pomiar odległości miejsca gromadzenia nieczystości stałych od okien i drzwi budynku.

9. Podczas kontroli wykonano zapis dźwięku lub obrazu\* *Nie dotyczy*

10. Korzystano\* z wyników badań i pomiarów:

– Protokół Nr 3773 z okresowej kontroli przewodów kominowych i podłączeń wentylacyjnych z dnia 13.12.2022r. sporządzony przez Mistrza Kominiarskiego Dariusza Cyprysiaka upr. zawodowe nr 29302 ze Spółdzielni Pracy Kominiarzy ul. Bronowicka 7, 20-301 Lublin w obiekcie: Lubelskie Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego – Budynek Warsztaty + Spawalnia. Objęte kontrolą przewody kominowe oraz elementy urządzeń kominowych odpowiadają przepisom ustawy Prawo Budowlane.

– Protokół Nr 3774 z okresowej kontroli przewodów kominowych i podłączeń wentylacyjnych z dnia 13.12.2022r. sporządzony przez Mistrza Kominiarskiego Dariusza Cyprysiaka upr. zawodowe nr 29302 ze Spółdzielni Pracy Kominiarzy ul. Bronowicka 7, 20-301 Lublin w obiekcie: Lubelskie Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego – Budynek Szkoły. Objęte kontrolą przewody kominowe oraz elementy urządzeń kominowych odpowiadają przepisom ustawy Prawo Budowlane.

– Ocena techniczna stanu oświetlenia eksploatacyjnego miejsc pracy w Lubelskim Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego ul. Magnoliowa 8, Lublin z grudnia 2022r. sporządzona przez P.U.H. FIRE-VOLT S.C. Jolanta i Zbigniew Krzyżanowscy Zemborzyce Podleśne 39A, 20-515 Lublin, Zbigniew Krzyżanowski nr uprawnień D 472-ID-47/20, E 472-IE-91/20. Ocenie poddano oświetlenie w sali 01, sali 02, sali 03, sali 103, sali 104, sali 105, sali 106, sali 107 (tablica), sali 112 (tablica), stwierdzono że oświetlenie spełnia wymagania normy PN-EN 12464-1:2011.

– Protokół nr 04/01/2018 z pomiarów natężenia oświetlenia eksploatacyjnego na miejscach pracy sala nr 20 – ślusarnia – warsztaty w Lubelskim Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego ul. Magnoliowa 8, Lublin z maja 2018r. sporządzona przez P.U.H. FIRE-VOLT S.C. Jolanta i Zbigniew Krzyżanowscy Zemborzyce Podleśne 39A, 20-515 Lublin, Zbigniew Krzyżanowski nr uprawnień D 472-ID-47/20, E 472-IE-91/20. Ocenie poddano oświetlenie w ślusarni, stwierdzono że oświetlenie spełnia wymagania normy PN-EN 12464-1:2011.

- Protokół nr 01/01/2018 z pomiarów natężenia oświetlenia eksploatacyjnego na miejscach pracy Aula w budynku w Lubelskim Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego ul. Magnoliowa 8, Lublin z sierpnia 2018r. sporządzona przez P.U.H. FIRE-VOLT S.C. Jolanta i Zbigniew Krzyżanowski Zemborzyce Podleśne 39A, 20-515 Lublin, Zbigniew Krzyżanowski nr uprawnień D 472-ID-47/20, E 472-IE-91/20. Ocenie poddano oświetlenie w Auli stwierdzono że oświetlenie spełnia wymagania normy PN-EN 12464-1:2011.

11. Dokumenty oceniane w trakcie kontroli:

- dokumentacja do celów sanitarno-epidemiologicznych personelu,
- plan zajęć lekcyjnych.

12. Wykaz dokumentów załączonych do protokołu kontroli\*: *Nie dotyczy*

13. Podczas kontroli wypełniono formularze kontroli: F/HDM/04

### III. WYNIKI KONTROLI

1. Informacje o kontrolowanym podmiocie np. stan formalno-prawny/nr wpisu do KRS/inne informacje istotne dla ustaleń kontroli

Podmiotem odpowiedzialnym za przestrzeganie wymagań jest Gmina Lublin Urząd Miasta Lublin, Wydział Oświaty i Wychowania, ul. Narutowicza 37/39, 20 – 016 Lublin. Wobec podmiotu zostały wydane decyzje administracyjne:

- Lubelskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Lublinie Nr 1.58.2017 z dnia 12.07.2017r., zmienioną decyzją Nr 3.23.2018 znak sprawy: DNS-HDiM.9020.163.1.2017, zmienioną decyzjami Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Lublinie znak HDM.9020.5.10.2021.MHG z dnia 26.05.2021r., decyzją nr 9012.4.12.2022 z dnia 21.02.2022r. oraz decyzją nr HDM.9012.4.27.2023 z dnia 03.03.2023r. w zakresie pkt 1 i pkt 2 z terminem wykonania do dnia 31.12.2024r.;
- Lubelskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Lublinie Nr 1.10.2020 z dnia 14.01.2020r. znak sprawy: DNS-HDiM.9020.163.1.2019 zmienionej decyzjami Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Lublinie z dnia 12.05.2021r. znak HDM.9020.5.11.2021.MHG, nr HDM.9012.4.11.2022 z dnia 21.03.2022r. oraz nr HDM.9012.428.2023 z dnia 03.03.2023r. w zakresie pkt 1 i pkt 2 z terminem wykonania do dnia 31.12.2024r.

Zaleceń pokontrolnych innych organów kontroli nie było.

2. Informacje istotne dla ustaleń kontroli np. stwierdzenia dotyczące stanu technicznego podmiotu/obiektu, stanu sanitarno-higienicznego

W ramach Lubelskiego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego funkcjonują:

- Technikum Mechaniczne – 23 oddziały, do których uczęszcza 620 uczniów, w tym 74 dziewczęta i 546 chłopców;
- Branżowa Szkoła Wielozawodowa I stopnia – 4 oddziały, do których uczęszcza łącznie 114, w tym 4 dziewczęta i 110 chłopców.

Do szkoły uczęszcza 43 uczniów będących obywatelami Ukrainy, którzy uczą się w standardowych oddziałach, ich przyjęcie nie wiązało się z koniecznością wprowadzania szczególnych rozwiązań dostosowawczych. Placówka organizuje dla nich dodatkowe zajęcia z języka polskiego, w których uczestnictwo jest dobrowolne.

W Szkole zatrudnione są łącznie 102 osoby, w tym 81 osób personelu pedagogicznego, 10 osób personelu administracyjnego i 11 osób personelu obsługi.

Podczas kontroli poddano ocenie dokumentację do celów sanitarno-epidemiologicznych pracowników placówki mających kontakt z uczniami, stwierdzono, że wszyscy posiadają aktualną dokumentację.

Dyrektor placówki każdego roku dokonuje kontroli pod względem zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków korzystania z obiektów należących do placówki, w tym bezpiecznych i higienicznych warunków nauki. Podczas kontroli przedstawiono do wglądu: „Protokół kontroli obiektu pod kątem zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków w placówce z dnia 31.08.2022r.”

Placówka funkcjonuje w czterokondygnacyjnym budynku Szkoły oraz parterowym budynku Warsztatów. Budynek murowany, oddane do użytkowania w latach 70-tych usytuowane na posesji ogrodzonej.

Ogrodzenie kompletne, stabilne. Nawierzchnia dróg i przejść równa, utwardzona powłoką bitumiczną. Otwory kanalizacyjne, studzienki i inne zagłębienia zabezpieczone przykrywkami. Wyjścia z posesji placówki prowadzą na uliczkę osiedlową o niskim natężeniu ruchu. Posesja szkoły uporządkowana, odpady a w szczególności odchody zwierzęce z terenu wokół budynku szkolnego usunięte.

Na terenie posesji znajdują się również boiska o nawierzchni asfaltowej, obecnie nieużytkowane przez placówkę i wynajmowane przez szkołę nauki jazdy jako plac manewrowy. Przy budynku warsztatów znajdują się szklarnie oraz ogród warzywny wykorzystywane podczas zajęć ogrodnictwa.

Budynki podłączone do miejskiej sieci wodnej i kanalizacyjnej. Ogrzewanie centralne i ciepła woda użytkowa uzyskiwane z sieci miejskiej, w pomieszczeniach higienicznosanitarnych dla uczniów przy umywalkach woda ciepła zmieszana. Konstrukcja okien w 50% zapewnia możliwość otwierania. Szyby w oknach czyste. Oświetlenie elektryczne, jarzeniowe oraz oświetlenie naturalne. Część opraw oświetleniowych w pomieszczeniach szkoły nie posiada osłon, w oprawach brak żarówek. Oświetlenie w placówce jest objęte ww. decyzjami Lubelskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Lublinie. Wentylacja w pomieszczeniach dydaktycznych w budynku szkoły grawitacyjna z wyłączeniem sali lekcyjnej nr 019 na parterze, w pomieszczeniach sanitarnych wspomagana mechanicznie wyciągowa. W pomieszczeniach pracowni w budynku warsztatów wentylacja grawitacyjna, przy stanowiskach pracy wyposażonych w urządzenia dodatkowo zapewniono wentylację wspomaganą mechanicznie wyciągową. Dodatkowo pracownie w budynku warsztatów są wyposażone w zdalnie sterowane uchylne okna sufitowe. W sali nr 19 brak jakiegokolwiek wentylacji. Sala nr 019 została włączona do użytkowania na cele dydaktyczne w roku szkolnym 2021/ 2022, wcześniej była salą konferencyjną. Z uwagi na brak wentylacji w sali nie ma możliwości zapewnienia odpowiedniej jakości środowiska wewnętrznego pomieszczenia, w tym wymiany powietrza, zapewnienia jego czystości i możliwości usuwania powietrza zużytego. Wysokość pomieszczeń dydaktycznych w budynku szkoły wynosi ponad 3,0m, w budynku warsztatów powyżej 4m.

**W budynku szkoły** na kondygnacjach parteru, I, II oraz III piętra dla uczniów jest dostępnych 28 sal dydaktycznych (w tym 5 pracowni komputerowych, 2 pracownie elektrotechniki i elektroniki, pracownia projektowania sieci komputerowych), aula, duża sala gimnastyczna, mała sala gimnastyczna z zapleczem sanitarnym, siłownia, pomieszczenia higienicznosanitarne i szatnia. Kondygnacje skomunikowane 2 wewnętrznymi klatkami schodowymi.

**Ciągi komunikacyjne.** Ściany malowane z zaznaczeniem lamperii zmywalnej, olejnej, gładkie. Podłogi wyłożone płytkami kamiennymi, płytkami lastriko lub płytkami gresowymi w dobrym stanie sanitarno-technicznym. Na klatkach schodowych stopnie schodów równe, nieśliskie, poręcze zabezpieczone przed zsuwaniem się po nich. Na korytarzach ustawiono 2 automaty z wodą butelkowaną, napojami, soki, przekąskami warzywnymi.

**Szatnia** dla uczniów usytuowana na parterze przy wejściu do budynku, z obsługą na 586 numerków. Ściany w szatni malowane z zaznaczeniem lamperii olejnej gładkie. Na podłodze lastriko w dobrym stanie sanitarno – technicznym. Szatnia wyposażona w boksy z metalowej siatki z krzesłami oraz wieszaki naścienne na odzież wierzchnią.

**Salę dydaktyczne.** W pomieszczeniach ściany malowane z zaznaczeniem lamperii zmywalnej olejnej lub wykonanej z paneli bądź boazerii, gładkie. Sufity pełne lub kasetonowe, w salach lekcyjnych nr 02 na parterze, nr 302 i nr 304 na III piętrze na sufitach stwierdzono rozległe połacie pozbawione powłok malarskich z odsłoniętym tynkiem. Zgodnie z informacjami uzyskanymi podczas kontroli od Pana Mariusza Grudzińskiego – kierownika gospodarczego ubytki pojawiają się okresowo i wynikają z tego, że tynki i powłoki malarskie nie są prawidłowo związane z podłożem. Stwierdzony stan techniczny sufitów może być przyczyną wystąpienia nieszczęśliwego wypadku i stanowić zagrożenie dla bezpieczeństwa uczniów. Podłogi w salach pokryte parkietem drewnianym, panelami podłogowymi lub terakotą. W salach nr 01, nr 02 na parterze, nr 103 i nr 112 na I piętrze, nr 203, nr 204, nr 206 i nr 207 na II piętrze oraz nr 301, nr 303, nr 305 i nr 306 na III piętrze stwierdzono parkiety zniszczone, z rozległymi powierzchniami wytartymi z lakieru, poczerniałe, chłonne, trudne do utrzymania w czystości. W pozostałych salach pokrycia podłóg w dobrym stanie sanitarno – technicznym. Sale zajęć wyposażone w stoliki, krzesła, szafy na pomoce dydaktyczne, regały, projektory multimedialne, tablice, tablice suchościernalne, tablice interaktywne, ekrany. Wyposażenie sal lekcyjnych w dobrym stanie sanitarno – technicznym. Zgodnie z informacjami uzyskanymi podczas kontroli od Pana Mariusza Grudzińskiego – kierownika gospodarczego stoliki w 100% zostały zakupione przed 1997r., nie posiadają certyfikatów bezpieczeństwa. Dwie sale lekcyjne w 2021r.

doposażono w krzesła posiadające certyfikaty zgodne z PN-EN 1729-1:2007, PN-EN 1729-2:2012, PN-F-06009:2001, pozostałe krzesła zakupione przed 1997r. W pomieszczeniach jest możliwość ochrony przed nadmiernym nasłonecznieniem – w oknach zamontowane są rolety lub wertykale.

Dokonano higienicznej oceny rozkładu zajęć lekcyjnych we wszystkich oddziałach. W wyniku oceny planu lekcji stwierdzono, że zostały uwzględnione zasady higieny pracy umysłowej uczniów. Zajęcia realizowane są w systemie jednozmianowym, zajęcia rozpoczynają się o stałej porze, przy czym różnica pomiędzy dniami jest nie większa niż 3 godziny z uwagi na konieczność uwzględnienia praktyk zawodowych i zajęć w pracowniach z podziałem na grupy. Zajęcia odbywają się w godzinach od 7.30 do 18.35. Szkoła zapewnia 1 przerwę 15 minutową i 11 przerw 5 minutowych.

Uczniowie mają możliwość pozostawiania części podręczników i przyborów szkolnych w wydzielonych miejscach na zapleczach pracowni.

Placówka nie posiada pracowni chemicznej, zajęcia z przedmiotu chemia są prowadzone w formie projekcji multimedialnych.

**Pracownie komputerowe.** Pracownie wyposażone w stanowiska komputerowe z monitorami LCD ustawionymi wzdłuż ścian i pod oknami lub oddzielone przegrodami z płyty, urządzenia wielofunkcyjne, drukarki, drukarki 3d, projektory, ekrany, tablice interaktywne. W pomieszczeniach zapewniono ochronę przed nadmiernym nasłonecznieniem – w oknach zamontowano rolety lub wertykale. Regulaminy i instrukcje bhp dostępne dla uczniów, wywieszono na ścianach.

**Pracownie elektrotechniki i elektroniki** wyposażone w stanowiska komputerowe, stanowiska pomiarowe, drukarki, mierniki, projektory, ekrany, tablice. W pomieszczeniach zapewniono ochronę przed nadmiernym nasłonecznieniem – w oknach zamontowano rolety lub wertykale. Regulaminy i instrukcje bhp dostępne dla uczniów, wywieszono na ścianach.

**Pracownia projektowania sieci komputerowych** wyposażona w stanowiska komputerowe, drukarki, projektor, ekran, tablicę. W pomieszczeniu zapewniono ochronę przed nadmiernym nasłonecznieniem – w oknach zamontowano rolety. Regulamin i instrukcja bhp dostępne dla uczniów, wywieszono na ścianach.

**Aula.** Ściany malowane z lamperią zmywalną, gładkie, podłoga pokryta terakotą z cokołami przypodłogowymi w dobrym stanie sanitarno-technicznym. Pomieszczenie wyposażone w krzesła typu świetlicowego, sprzęt nagłaśniający, projektor, ekran.

**Pomieszczenia higienicznosanitarne dla uczniów.** Dla uczniów wydzielono 3 pomieszczenia higienicznosanitarne damskie, 4 pomieszczenia higienicznosanitarne męskie oraz 2 pomieszczenia higienicznosanitarne ogólnodostępne. Ściany wyłożono glazurą do wysokości ok. 2m, powyżej powłoki malarskie gładkie. Podłogi wyłożone terakotą w dobrym stanie sanitarno – technicznym. Pomieszczenia sanitarne damskie wyposażono łącznie w 5 umywalek w przedsionkach oraz 5 misek ustępowych w kabinach. Pomieszczenia sanitarne męskie wyposażono łącznie w 13 umywalek oraz 13 misek ustępowych w kabinach. Pomieszczenie sanitarne ogólnodostępne wyposażono łącznie w 9 umywalek oraz 8 misek ustępowych w kabinach. W pomieszczeniach przy umywalkach zapewniona woda bieżąca zmieszana. W każdym pomieszczeniu zapewniono kran z wodą bieżącą do celów porządkowych. Do utrzymania higieny zapewniono mydło w płynie w dozownikach naściennych, suszarki elektryczne do rąk oraz papier toaletowy w kabinach.

**Warunki do prowadzenia zajęć wychowania fizycznego i rekreacji.** Placówka posiada własne obiekty sportowe, w skład których wchodzi: mała sala gimnastyczna o powierzchni 111,8m<sup>2</sup>, duża sala gimnastyczna o powierzchni 292,8m<sup>2</sup>, siłownia oraz zaplecze sanitarne. Ponadto uczniowie korzystają z przyległego do posesji placówki gminnego boiska do rugby, zarządzanego przez Klub Sportowy „Budowlani” Lublin. Warunki do prowadzenia zajęć wychowania fizycznego są wystarczające.

**Mała sala gimnastyczna.** Ściany do pełnej wysokości malowane farbą zmywalną, olejną, gładkie. Na podłodze parkiet w dobrym stanie sanitarno-technicznym. Grzejnik centralnego ogrzewania w sali pozbawiony osłony ochraniającej przed bezpośrednim kontaktem z elementem grzejnym i możliwością doznania urazu i możliwością doznania urazu. Grzejnik zamontowany na ścianie, wystający, stwarzający ryzyko doznania urazu przez osoby ćwiczące w pomieszczeniu. Wyposażenie sali stanowią materace gimnastyczne w dobrym stanie sanitarno – higienicznym.

**Duża sala gimnastyczna.** Ściany malowane z zaznaczeniem lamperii zmywalnej, olejnej, gładkie. Na podłodze parkiet drewniany lakierowany w dobrym stanie sanitarno – technicznym. Punkty oświetleniowe zabezpieczone metalowymi osłonami – kratami, grzejniki centralnego ogrzewania

zabezpieczone drewnianymi osłonami, okna zabezpieczone siatką. Pomieszczenie wyposażone w drabinki gimnastyczne, sprzęt do koszykówki, sprzęt do siatkówki.

**Siłownia.** Ściany do pełnej wysokości malowane farbą zmywalną, olejną, gładkie. Na podłodze wykładzina sportowa w dobrym stanie sanitarno - technicznym. Pomieszczenie wyposażone w ławki gimnastyczne, atlas, materace. Wyposażenie w dobrym stanie sanitarno – higienicznym oraz technicznym.

**Certyfikaty.** Z informacji uzyskanych podczas kontroli od Pana Mariusza Grudzińskiego – kierownika gospodarczego wyposażenie siłowni w 100% posiada certyfikaty bezpieczeństwa, natomiast wyposażenie sal gimnastycznych zostało zakupione przed 1997r. i nie posiada certyfikatów bezpieczeństwa.

**Zaplecze sanitarne.** Zaplecze sanitarne wyposażone w szatnie, natryski oraz ustępy z przeznaczeniem na damskie i męskie.

**Przebiegarnie.** Ściany w pomieszczeniach wyłożone glazurą do wysokości 2m, powyżej powłoki malarskie gładkie. Podłogi wyłożone płytkami kamiennymi w dobrym stanie sanitarno – technicznym. Zapewniona wentylacja grawitacyjna oraz otwierane okna. Wyposażenie stanowią wieszaki stojące oraz ławki.

**Natryskownie.** Ściany wyłożone do pełnej wysokości glazurą. Podłogi wyłożone terakotą w dobrym stanie sanitarno – technicznym. Każde z pomieszczeń wyposażone jest w 3 natryski, 3 umywalki, brodzik do mycia stóp.

**Ustępy.** Ściany w pomieszczeniach wyłożone glazurą do wysokości 2m, powyżej powłoki malarskie gładkie i czyste. Podłogi wyłożone terakotą w dobrym stanie sanitarno-technicznym. Każde z pomieszczeń wyposażone jest w 1 umywalkę oraz 1 miskę ustępową.

**Schowki porządkowe.** W placówce zapewniono 4 pomieszczenia do przechowywania sprzętu i środków utrzymania czystości. Ściany malowane farbą emulsyjną, gładkie. Podłogi wyłożone płytkami gresowymi w dobrym stanie sanitarno – technicznym. Środki czystości są przechowywane na regałach i zamkniętych szafkach. Sprzęt wydzielony do sprzątnięcia pomieszczeń sanitarnych, sal dydaktycznych oraz korytarzy, przechowywany i suszony w pozycji wiszącej. Do utrzymania higieny stosuje się następujące środki: Cif mleczko, Cilit Bang, Domestos, Tytan WC, Płyn Ajax, ProtectVir 80, Medisept Velox Spray, Cleanlux. Wszystkie środki posiadają aktualne terminy przydatności.

**Zakres prowadzonej praktycznej nauki zawodu:** Kształcone są umiejętności które wyszczególnione są w podstawie programowej kształcenia w zawodzie mechanik pojazdów samochodowych. Praktyczna nauka zawodu jest organizowana w formie zajęć praktycznych prowadzonych u pracodawców. Praktyki odbywa 84 uczniów. Na pozostałych kierunkach kształcenia uczniowie realizują przedmioty zawodowe teoretyczne oraz przedmioty zawodowe praktyczne w pracowniach specjalistycznych.

**Budynek Warsztatów.** Przejście do warsztatów z budynku szkoły prowadzi przez korytarz na parterze. Ściany na korytarzach malowane z zaznaczeniem lamperii olejnej, gładkie. Podłogi wyłożone terakotą lub z posadzką betonową w dobrym stanie sanitarno-technicznym. Dla uczniów zorganizowano 17 pracowni dydaktycznych oraz pomieszczenie higienicznosanitarne ogólnodostępne.

**Pomieszczenie higienicznosanitarne ogólnodostępne** wyposażone w 5 umywalk w przedsionku i 4 miski ustępowe w kabinach. Ściany pokryte glazurą do wysokości ok. 2 m, powyżej powłoki malarskie gładkie. Podłoga wyłożona terakotą w dobrym stanie sanitarno-technicznym. Przy umywalkach zapewniona ciepła woda zmieszana, mydło w płynie i suszarki elektryczne do rąk. Papier toaletowy w kabinach ustępowych.

**Pracownie.** Ściany w pomieszczeniach malowane z zaznaczeniem lamperii zmywalnych, olejnych, gładkie. Podłogi pokryte terakotą, parkietem, wykładziną zmywalną lub posadzką betonową w dobrym stanie sanitarno-technicznym. Nawierzchnia przejść między stanowiskami pracy równa, nie stwarzająca ryzyka potknięcia.

Dla uczniów zorganizowano następujące pracownie:

- pracownia grafiki komputerowej – wyposażona w stanowiska komputerowe, projektor, ekran;
- pracownia grafiki i poligrafii cyfrowej – wyposażona w stanowiska komputerowe, kserokopiarki, ploter, projektor, ekran;
- pracownia mechaniczna – wyposażona w stanowiska komputerowe, tokarki, projektor, ekran;
- pracownia mechatroniczna – wyposażona w stanowiska komputerowe do sterowania układami scalonymi PLC, ekran, projektor, tablicę;
- pracownia mechatroniczna – wyposażona w stanowiska z frezarką, wiertarką stołową, stoły robocze, krzesła;
- pracownia ogrodnicza – wyposażona w krzesła, stoły, regały, szafki, stoły ogrodnicze, donice;

- pracownia pomiarów – wyposażona w pneumatyczne stanowiska pomiarowe, stanowiska laboratoryjne;
- pracownia komputerowa – wyposażona w stanowiska komputerowe, ekran, projektor;
- pracownia mechatroniczna – wyposażona w obrabiarki numeryczne;
- pracownia mechatroniczna – wyposażona w stanowiska komputerowe;
- pracownia tokarek – wyposażona w stanowiska z tokarkami, szafy, regały;
- pracownia frezarek – wyposażona w stanowiska z frezarkami;
- pracownia szlifierki – wyposażona w stanowiska ze szlifierkami, stoły robocze, szafy, regały;
- pracownia montażu – wyposażona w stanowiska z wiertarkami stołowymi, piłą ramową, szlifierkami, stoły z imadłami;
- pracownia obróbki ręcznej i montażu – wyposażona w stanowiska z podziałnicą optyczną, prasą ręczną śrubową, gilotyną ręczną, wiertarką kolumnową, szlifierkami, stoły z imadłami, regały, szafki;
- pracownia mechatroniki CNC;
- pracownia automatyki i robotyki – wyposażona w stanowiska komputerowe.

W pracowniach zapewniono instrukcje BHP właściwe dla wyposażenia na poszczególnych stanowiskach pracy oraz regulaminy bezpieczeństwa i higieny pracy w pracowniach. Uczniowie są zapoznawani z zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowiskach przed rozpoczęciem zajęć, co jest dokumentowane w dziennikach lekcyjnych.

Uczniowie zgodnie z informacjami uzyskanymi podczas kontroli od Pana Dariusza Janiszka – Specjalisty ds. BHP są wyposażani przez placówkę w niezbędną odzież roboczą i ochronną tj. kurtki, spodnie, buty, okulary ochronne i rękawice ochronne. Maszyny i urządzenia posiadają zabezpieczenia chroniące przed urazami, działaniem substancji szkodliwych, porażeniem prądem elektrycznym, nadmiernym hałasem, działaniem wibracji lub promieniowaniem. Niesprawne, uszkodzone urządzenia techniczne oznaczone w sposób wyraźny oraz zabezpieczone przed uruchomieniem.

**Pomiary czynników szkodliwych.** Podczas kontroli okazano do wglądu Rejestr czynników szkodliwych dla zdrowia występujących na stanowiskach pracy:

- Stanowisko – szlifierki – szlifierka do wałków NAPOMAR nr 21724,
- Stanowisko – tokarki – tokarka TUS-35 nr III4A/1/29,
- Stanowisko – frezarki – frezarka uniwersalna narzędziowa.

W wykazie czynników szkodliwych występujących na ww. stanowiskach pracy wskazano czynniki fizyczne – hałas. Zgodnie z pomiarami przeprowadzonymi w 2012r. i 2014r. wyniki nie przekroczyły 0,10 NDN – odstąpiono od pomiarów.

**Opieka zdrowotna.** Uczniom zapewniono profilaktyczną opiekę medyczną, realizowaną przez pielęgniarkę z NZOZ "PROMED" w Lublinie ul. Staszica 22. Okazano do wglądu umowę użyczenia nr 2/2021 zawartą w dniu 11.12.2020r. z Niepublicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej Ośrodek Medycyny Szkolnej „Promed” ul. Staszica 22, 20-081 Lublin na prowadzenie gabinetu medycznego w celu realizacji zadań statutowych, polegających na udzielaniu bezpłatnych świadczeń zdrowotnych uczniom LCKZiU. Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej czynny jest w poniedziałki 8.00 – 15.30, środy 8.00-15.30, drugi i czwarty tydzień miesiąca 12.00-16.00 oraz pierwszy i trzeci tydzień miesiąca 8.00-12.00. Ściany pomalowano z zaznaczeniem lamperii olejnej, zmywalnej, gładkie. Podłoga pokryta panelami podłogowymi w dobrym stanie sanitarno-technicznym. Pomieszczenie wyposażono w umywalkę z bieżącą ciepłą i zimną wodą, biurko, krzesła, leżankę pokrytą materiałem zmywalnym, szafki, szafy na dokumentację medyczną, wagę elektroniczną, lodówkę, stolik pomocniczy. Środki do mycia i dezynfekcji zapewniane są przez pielęgniarkę, w dniu kontroli gabinet wyposażony w preparaty Bioseptol 08 oraz microzid AF liquid z aktualnymi terminami ważności.

**Opieka stomatologiczna.** Opieka stomatologiczna nad uczniami sprawowana jest na podstawie umowy najmu nr 1/2021 zawartej w dniu 11.12.2020r. z Kijewska Anna Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „AK-DENT” ul. Ofelii 17, 20-711 Lublin na prowadzenie gabinetu stomatologicznego w celu zapewnienia nieodpłatnej opieki stomatologicznej wyłącznie dla uczniów LCKZiU.

Zapewniono **apteczki** pierwszej pomocy wyposażone w niezbędne środki z aktualnymi terminami ważności i instrukcje udzielania pierwszej pomocy w pracowniach, w pokoju nauczycielskim, pokoju nauczycieli wychowania fizycznego, w gabinecie pielęgniarki i na portierni.

Gromadzenie odpadów stałych odbywa się do 4 kontenerów o pojemności 1100l., plastikowych, zamykanych, ustawionych na posesji placówki. Miejsce gromadzenia odpadów oddalone ponad 10 m od okien i drzwi budynku. Nieczystości stałe odbierane są na podstawie umowy nr 4131/256/98/P z dnia

31.11.2008r. na odbiór odpadów komunalnych zawartej z MPO SITA Lublin S.A. 20-479 Lublin ul. Ciepłownicza 6. Miejsce i urządzenia utrzymane w bieżącej czystości.

Udzielono informacji nt. zagrożeń związanych z narażeniem na radon i przekazano materiały informacyjne. Na terenie placówki obowiązuje całkowity zakaz palenia, wywieszono znak graficzny i słowny, przypomniano o konieczności respektowania zakazu palenia na terenie placówek oświatowych.

W dniu kontroli wszystkie ocenione pomieszczenia i otoczenie placówki utrzymane w bieżącej czystości i porządku.

Zgodnie z oświadczeniem Pana Sławomira Dybały – dyrektora najwcześniejszy możliwy termin usunięcia wskazanych w protokole nieprawidłowości to grudzień 2023r.

3. Nieprawidłowości stwierdzone podczas kontroli z podaniem przepisów prawnych, które naruszono\*

- a) W sali nr 019 na parterze brak jakiegokolwiek wentylacji.
- b) W salach lekcyjnych nr 02 na parterze, nr 302 i nr 304 na III piętrze na sufitach stwierdzono rozległe połacie pozbawione powłok malarskich z odsłoniętym tynkiem.
- c) W salach nr 01, nr 02 na parterze, nr 103 i nr 112 na I piętrze, nr 203, nr 204, nr 206 i nr 207 na II piętrze oraz nr 301, nr 303, nr 305 i nr 306 na III piętrze stwierdzono parkiety zniszczone, z rozległymi powierzchniami wytartymi z lakieru, poczerniałe, chłonne, trudne do utrzymania w czystości.
- d) W małej sali gimnastycznej grzejnik centralnego ogrzewania pozbawiony osłony ochraniającej przed bezpośrednim kontaktem z elementem grzejnym i możliwością doznania urazu.

Stwierdzone nieprawidłowości stanowią naruszenie:

- ustawy z dnia 5 grudnia 2008r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz. U. z 2022r., poz. 1657 ze zm.),
- rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z 2020r, poz. 1604),
- rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z 2022r., poz. 1225).

4. Doraźne zalecenia, uwagi i wnioski\* *Nie dotyczy*

**IV.UWAGI I ZASTRZEŻENIA OSÓB UCZESTNICZĄCYCH W KONTROLI**

1. Omówiono wyniki kontroli, dokonano/ ~~nie dokonano~~ wpisu do książki kontroli/dziennika budowy\*\*
2. ~~Wniesiono~~/nie wniesiono\*\* uwag i zastrzeżeń do opisanego w protokole stanu faktycznego
3. Poprawki i uzupełnienia do protokołu – ~~naniesiono~~/nie naniesiono\*\*  
(podać: numer strony protokołu, określenia lub wyrazy błędne i te, które je zastępują)
4. Za stwierdzone nieprawidłowości wymienione w protokole w części III pkt 3 lit.....nie nałożono/nałożono\*\* grzywnę w drodze mandatu karnego na

*Nie dotyczy*

(imię i nazwisko/stanowisko)

w wysokości *Nie dotyczy* słownie *Nie dotyczy*

(nr mandatu karnego) *Nie dotyczy*

5. Upoważnienie do nakładania grzywn w drodze mandatu karnego nr *Nie dotyczy* z dnia *Nie dotyczy* wydane przez *Nie dotyczy*

.....  
(nazwa organu Państwowej Inspekcji Sanitarnej)

6. Osoba ukarana została pouczone o prawie odmowy przyjęcia mandatu: *Nie dotyczy*  
Z tego prawa skorzystała/nie skorzystała\*\*

7. Dane osoby odmawiającej przyjęcia mandatu: *Nie dotyczy* (imię i nazwisko/adres)

8. Protokół został sporządzony w 2 jednobrzmiących egzemplarzach

9. Z treścią protokołu kontroli zapoznano się/~~nie zapoznano się~~ \*\*

10. W przypadku odmowy podpisania protokołu należy wpisać powód odmowy podpisania protokołu



*Dariusz Jankowski*

(czytelny podpis osób obecnych podczas kontroli)

*Monika Gurdzińska*

Starszy asystent

Starszy asystent

*mgr Magdalena Helinska - Gurba*

*mgr Ewa Noworolnik*

(czytelny podpis kontrolującego (-ych))

## V. POTWIERDZENIE ODBIORU PROTOKOŁU

Protokół kontroli sanitarnej otrzymałem(-am) w dniu: 25.04.2023r.

DYREKTOR

*mgr inż. Sławomir Dybala*

Lubelskie Centrum  
Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego  
*Im. K.K. Baczyńskiego*  
20-143 Lublin, ul. Magnoliowa 1  
tel (81) 747-03-78  
tel/fax (81) 747-03-78  
0188825

(czytelny podpis osoby odbierającej protokół i pieczęć podmiotu)

W trakcie kontroli wykorzystano/~~nie wykorzystano~~ formularze kontroli\*\* „Ocena stanu sanitarnego szkoły” F/HDM/04

(nazwa/nr)

**POUCZENIE:** W terminie 7 dni od daty doręczenia niniejszego protokołu kontroli mogą zostać zgłoszone zastrzeżenia do ustaleń stanu faktycznego.

Wyniki kontroli dotyczą warunków skontrolowanego podmiotu w czasie i miejscu trwania kontroli.

Strona na każdym etapie postępowania ma prawo wglądu w dokumentację w siedzibie właściwej stacji sanitarno-epidemiologicznej.

\* w przypadku odpowiedzi negatywnej należy wpisać „nie dotyczy”

\*\* niewłaściwe skreślić

## KLAUZULA INFORMACYJNA

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, dalej zwanego *RODO*, informujemy, że:

- 1) Administratorem danych osobowych jest Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Lublinie, dalej zwany *Administratorem*, z siedzibą w Lublinie ul. Uniwersytecka 12, 20-029 Lublin;
- 2) Inspektor ochrony danych jest dostępny pod adresem e-mail: [iod.psse.lublin@sanepid.gov.pl](mailto:iod.psse.lublin@sanepid.gov.pl);
- 3) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c i e oraz art. 9 ust. 2 lit. h *RODO*, w związku z przepisami *Kodeksu postępowania administracyjnego*;
- 4) Odbiorcami Pani/Pana danych będą osoby lub podmioty uprawnione na podstawie obowiązujących przepisów prawa;
- 5) Pani/Pana dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowych;
- 6) Pani/Pana dane będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt 3, a następnie archiwizowane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa;
- 7) Przysługuje Pani/Panu prawo do:
  - a) dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących,
  - b) sprostowania Pani/Pana danych osobowych,
  - c) żądania od *Administradora* ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 1 *RODO*;
- 8) Nie przysługuje Pani/Panu prawo do:
  - a) żądania usunięcia danych osobowych,
  - b) żądania przenoszenia danych osobowych,
  - c) wniesienia sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych;
- 9) W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w Warszawie, ul Stawki 2;
- 10) Pani/Pana dane nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym również nie podlegają profilowaniu.

**Niniejsze nie dotyczy przetwarzania danych osobowych dotyczących osób prawnych, w szczególności przedsiębiorstw będących osobami prawnymi, w tym danych o firmie i formie prawnej oraz danych kontaktowych osoby prawnej.**

*[Handwritten signatures]*

