

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny
w Lublinie
20-029 Lublin
ul. Uniwersytecka 12
Tel. 081 533 00 61

PROTOKÓŁ KONTROLI Nr HK.5504.1.2019.EK

Lublin, dnia 19.02.2019 r.
(miejsowość i data)

przeprowadzonej przez Ewę Król - Oddział Higieny Komunalnej, nr upoważnienia K.0122.11.2019 oraz Małgorzatę Adamską - Oddział Higieny Komunalnej, nr upoważnienia K.0122.9.2019, upoważnienie do przeprowadzenia kontroli nr K.0125.726.2019

(imię i nazwisko, komórka organizacyjna, nr upoważnienia do wykonywania czynności kontrolnych)

Pracownika (-ów) upoważnionego (-ych) przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Lublinie

(nazwa organu Państwowej Inspekcji Sanitarnej)

Kontrolę przeprowadzono na podstawie art. 1 i art. 25 ust. 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2019 r., poz. 59.), w związku z art. 67 § 1 oraz art. 68 § 1 i § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r., poz. 2096 ze zm.)

I. INFORMACJE DOTYCZĄCE KONTROLOWANEGO PODMIOTU

1. Podmiot kontrolowany

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji „Bystrzyca” w Lublinie Sp. z o.o. ul. Filaretów 44, 20-609 Lublin tel. 81 466 51 00, fax 81 466 51 01, osrodek@mosir.lublin.pl

(pełna nazwa/adres/telefon/faks/poczta elektroniczna)

2. Informacja dotycząca kontrolowanego obiektu

Kompleks Pływalni AQUA LUBLIN al. Zygmuntowskie 4, 20-101 Lublin tel. 81 724 990 144, fax brak, osrodek@mosir.lublin.pl

(pełna nazwa/adres/telefon/faks/poczta elektroniczna/rodzaj prowadzonej działalności)

3. Osoba lub jednostka organizacyjna odpowiedzialna za przestrzeganie wymagań

1. Gmina Lublin – właściciel

2. Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji „Bystrzyca” w Lublinie Sp. z o.o. - zarządzający

(imię i nazwisko/pełna nazwa (inwestor/organ założycielski/w przypadku spółki cywilnej wymienić wszystkich wspólników)

1. Plac Łokietka 1, 20-109 Lublin

2. ul. Filaretów 44, 20-609 Lublin

(adres zamieszkania/siedziby (w przypadku spółki cywilnej adresy zamieszkania wszystkich wspólników/telefon/faks/poczta elektroniczna)

4. NIP – 712-325-37-42 REGON – 060972765 PKD-

5. Osoba kierująca podmiotem kontrolowanym:

Pan Jacek Czarecki - Prezes Zarządu

Pan Mirosław Kasprzak – V-ce Prezes Zarządu

Pan Krzysztof Komorski – Członek zarządu

(imię i nazwisko/stanowisko)

6. Osoba upoważniona pisemnie do reprezentowania kontrolowanego podmiotu*

nie dotyczy

(imię i nazwisko/stanowisko/dane upoważniającego/data wydania upoważnienia/nr)

7. Inne osoby, w obecności których przeprowadzono kontrolę*

Pani Anna Gwiazdowska - Zastępca Kierownika Obiektów Sportowo-Rekreacyjnych Aqua Lublin

(imię i nazwisko/stanowisko/inne)

II. INFORMACJE DOTYCZĄCE KONTROLI

1. Data i godzina rozpoczęcia kontroli 19.02.2019 r., godz. 12:40

2. Data otrzymania przez kontrolowanego zawiadomienia o kontroli* 07.02.2019 r.
3. Przyczyna odstąpienia od zawiadomienia: nie dotyczy.
4. Data i godzina zakończenia kontroli **19.02.2019 r., godz. 15:05.**
5. Czas kontroli obszaru, w którym stwierdzono nieprawidłowości* nie dotyczy
6. Zakres przedmiotowy kontroli

Kontrola sanitarna celem stwierdzenia przestrzegania przepisów określających wymagania higieniczne i zdrowotne w zakresie prowadzonej działalności oraz warunków świadczenia usług w związku z wypoczynkiem zimowym dzieci i młodzieży.

7. Wyposażenie użyte podczas kontroli*
zestaw komputerowy numer SK/S/K/09-108/HK, termometr PP/S/K/03-40/HK, Chlorine Test firmy Merc
(nazwa wyposażenia/nr identyfikacyjny)
8. Podczas kontroli wykonano pomiary, badania lub pobrano próbki do badań laboratoryjnych**
– nr i nazwa protokołu/ów*
Podczas kontroli wykonano pomiary poziomu chloru wolnego Testem Chlorine firmy Merck w brodzikach do płukania stóp oraz w nieckach basenowych i wannach jacuzzi. Wykonano również pomiary temperatury wody termometrem PP/S/K/03-40/HK w nieckach basenowych i wannach jacuzzi.
9. Podczas kontroli wykonano zapis dźwięku lub obrazu* nie dotyczy.
10. Korzystano* z wyników badań i pomiarów

- protokół przeglądu centrali klimatyzacyjnych z dnia 16.11.2018 r. wykonany przez firmę Dan-Poltherm Sp. z o.o. ul. Gdańska 12, Rusocin;
- protokół z przeglądu serwisowego i konserwacji urządzeń klimatyzacji z dnia 03.10.2018 r. wykonany przez Klimar M.K.J. Wójtowicz s.c. ul. Sudecka 91, 20-867 Lublin;
- pomiar poziomu wolnego chloru w nieckach basenowych, wannach jacuzzi i brodzikach do płukania stóp;
- pomiar temperatury w nieckach basenowych, wannach jacuzzi;
- sprawozdania z badań wody nr:
3417/01/2019/F/2 z dnia 11.02.2019 r., 3417/01/2019/M/2 z dnia 08.02.2019 r. (basen olimpijski pkt 1),
3417/01/2019/F/3 z dnia 11.02.2019 r., 3417/01/2019/M/3 z dnia 08.02.2019 r. (basen olimpijski pkt 2),
3417/01/2019/F/4 z dnia 11.02.2019 r., 3417/01/2019/M/4 z dnia 08.02.2019 r. (basen olimpijski pkt 3),
3417/01/2019/F/5 z dnia 11.02.2019 r., 3417/01/2019/M/5 z dnia 08.02.2019 r. (basen rekreacyjny ze zjeżdżalniami pkt 1),
3417/01/2019/F/6 z dnia 11.02.2019 r., 3417/01/2019/M/6 z dnia 08.02.2019 r. (basen rekreacyjny ze zjeżdżalniami pkt 2),
1589/02/2019/F/2 z dnia 19.02.2019 r., 1589/01/2019/M/2 z dnia 14.02.2019 r. (basen rekreacyjny z leżankami),
3417/02/2019/F/14 z dnia 11.02.2019 r., 1589/01/2019/M/14 z dnia 08.02.2019 r. (brodzika dla dzieci),
4939/01/2019/F/1 z dnia 19.02.2019 r., 4939/01/2019/M/1 z dnia 14.02.2019 r. (brodzika dla dzieci),
3417/01/2019/F/13 z dnia 11.02.2019 r., 3417/01/2019/M/13 z dnia 08.02.2019 r. (basen zewnętrzny),
3417/02/2019/F/15 z dnia 11.02.2019 r., 1589/01/2019/M/15 z dnia 08.02.2019 r. (wanna jacuzzi nr 1),
3417/02/2019/F/16 z dnia 11.02.2019 r., 1589/01/2019/M/16 z dnia 08.02.2019 r. (wanna jacuzzi nr 2).

11. Dokumenty oceniane w trakcie kontroli
- harmonogram badań wody basenowej w ramach kontroli wewnętrznej na rok 2019
- umowa z RWOPR;
- umowa nr ZPD.262.1.05.2018 z dnia 30.01.2018 r. z firmą IMPEL Facility Services Sp. z o.o. ul. Ślężna 118, 53-111 Wrocław na świadczenie usług polegających na utrzymaniu czystości w obiektach Aqua Lublin;
- umowa na świadczenie usługi w zakresie wywozu odpadów komunalnych;
- Faktura VAT nr 130286298 z dnia 31.01.2019 wystawiona przez SUEZ Wschód Sp. z o.o. Oddział w Lublinie ul. Ciepłownicza 6, 20-479 Lublin za świadczenie usługi w zakresie wywozu odpadów komunalnych.

12. Wykaz dokumentów załączonych do protokołu kontroli* nie dotyczy

13. Podczas kontroli wypełniono formularze kontroli – nr nie dotyczy

III. WYNIKI KONTROLI

1. Informacje o kontrolowanym podmiocie np. stan formalno-prawny/nr wpisu do KRS/inne informacje istotne dla ustaleń kontroli

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji „Bystrzyca” w Lublinie Sp. z o.o. ul. Filaretów 44, 20-609 Lublin wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS:0000390895.

2. Informacje istotne dla ustaleń kontroli np. stwierdzenia dotyczące stanu technicznego podmiotu/obiektu, stanu sanitarno-higienicznego.

Kompleks pływalni AQUA LUBLIN mieści się w budynku murowanym, 4 kondygnacyjnym połączonym z basenem „Strefy H2O” i Halą Widowiskowo – Sportową przy AL. Zygmunta 4 w Lublinie. Obiekt jest wyposażony w instalację wodociągową wody zimnej pitnej zasilanej z sieci miejskiej, instalację wody ciepłej i cyrkulacyjnej zasilanej z węzła cieplnego podłączonego do miejskiej sieci ciepłowniczej, instalację kanalizacji z odprowadzeniem ścieków do sieci miejskiej, instalację odwodorniania (odciąg miejscowy podłączony do obudowy stacji wytwarzania podchlorynu sodu), instalację grzewczą grzejnikową zasilaną z węzła cieplnego podłączonego do miejskiej sieci ciepłowniczej, instalację wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej hal basenowych z funkcją osuszania powietrza, instalacje klimatyzacji (chłodzenia sala konsumpcyjna – pomieszczenia gastronomii, pomieszczenia serwerowni i ochrony, pomieszczenie na odpady komunalne, pomieszczenia biurowe, hall wejściowy przy klatce schodowej, hall wejściowy pomiędzy szatnią a klatką schodową, zespół odnowy biologicznej, kawiarnia, zaplecze przy siłowni dla sportowców, pomieszczenie kierownika zawodów z pomieszczeniem technicznym, sala fitness i siłowni, kabina komentatorów). Obiekt jest przystosowany dla osób niepełnosprawnych.

Kompleks pływalni jest obiektem całorocznym, funkcjonuje 7 dni w tygodniu w godzinach 6:00-22:00.

Z kompleksu pływalni korzysta średnio ok. 2000 osób dziennie. W kasach biletowych rejestrowana jest liczba osób wchodzących i wychodzących z obiektu. W czasie ferii zimowych z obiektu korzystają zorganizowane grupy dzieci i młodzieży. Z pływalni korzystają również osoby prywatne i sekcje sportowe, szkoły nauki pływania dla dzieci powyżej 3 roku życia. Na terenie basenu olimpijskiego odbywają się również zawody sportowe. Brodzik dla dzieci udostępniany jest również dla dzieci do 3 roku życia.

W obiekcie kontrolą objęto następujące pomieszczenia:

POZIOM 0

- zespół toalet ogólnodostępnych przy szatni na odzież wierzchnią klientów (damska, męska, dla osób niepełnosprawnych),

- szatnia ogólnodostępna dla klientów (na czas ferii zimowych udostępniona szatnia dla zawodników),

POZIOM 1

- hall ze stanowiskiem kasowym, miejscami siedzącymi,

- zespół pomieszczeń szatniowych dla klientów strefy basenowej: szatnia dla osób niepełnosprawnych z 2 łazienkami, szatnia ogólna koedukacyjna z przebieralniami, pomieszczenie przewijaka (1 umywalka, przewijak dla niemowląt, 1 kabina wc z umywalką), umywalnia damska strefy basenowej (pomieszczenie z 4 umywalkami, pomieszczenie z 3 kabinami ustępowymi, pomieszczenie z zespołem natrysków 23 szt.), umywalnia męska strefy basenowej (pomieszczenie z 4 umywalkami, pomieszczenie z 3 kabinami ustępowymi i 3 pisuarami, pomieszczenie z zespołem natrysków 23 szt.), hall przed wejściem do hali z niecką basenu sportowego z brodzikiem przejazdowym, toaleta dla osób niepełnosprawnych,

- zespół pomieszczeń technologicznych strefy basenowej: hala z niecką basenu sportowego (olimpijskiego z 4 brodzikami do płukania stóp i trybunami), hala z niecką basenu rekreacyjnego dla dzieci, niecką basenu z hydromasażem, niecka basenu rekreacyjnego ogólnego, zejście do basenu odkrytego na zewnątrz, basen rekreacyjny ogólny, toaleta ogólna, pokój ratowników przy basenach rekreacyjnych z węzłem sanitarnym (1 wc, umywalka, 1 natrysk, szatnia) basen rekreacyjny z kulą (z 2 wannami jacuzzi, zjeżdżalnią rodzinną, basen z częścią do nauki pływania oraz atrakcjami tj. „dzika rzeka”, 2 hamownie zjeżdżalni rurowych typu „Anakonda Z1” i „Anakonda Z2”),

- na zewnątrz : 1 basen odkryty, 1 wanna jacuzzi (w dniu kontroli nieczynna, udostępniona będzie w okresie letnim).

W dniu kontroli woda w nieckach basenowych klarowna i przejrzysta. Dokonano pomiarów temperatur wody i poziomu chloru wolnego w nieckach basenowych i wannach jacuzzi:

- basen olimpijski zawartość chloru 0,6 mg /dm³, temp. wody 26,8 °C,
- wanny jacuzzi nr 1 i nr 2 zawartość chloru 0,9 mg /dm³, temp. wody 36,1 °C,
- brodzik dla dzieci zawartość chloru 0,4 mg /dm³, temp. wody 32,1 °C,
- basen w kształcie nerki zawartość chloru 0,7 mg /dm³, temp. wody 29,6 °C,
- basen z leżankami zawartość chloru 0,8 mg /dm³, temp. wody 32,2 °C,

- basen ze zjeżdżalniami (kula) zawartość chloru $0,7 \text{ mg /dm}^3$, temp. wody $31,9^\circ \text{C}$,
- basen zewnętrzny zawartość chloru $0,7 \text{ mg /dm}^3$, temp. wody $32,5^\circ \text{C}$,
- brodziki do płukania stóp zawartość chloru $1,0 \text{ mg /dm}^3$.

Na hali basenu olimpijskiego znajdują się 3 brodziki do płukania stóp oraz 1 brodzik w ciągu komunikacyjnym do części rekreacyjnej. Do dezynfekcji wody w brodzikach do stóp stosowane jest podchloryn sodu wytwarzany na miejscu w drodze procesu elektrolizy soli kuchennej dozowany automatycznie. Brodziki napełniane są wodą uzdatnioną pochodzącą z obiegu basenu olimpijskiego. Brodziki usytuowane są w sposób umożliwiający ich ominięcie, ratownicy mają obowiązek zwracania uwagi na konieczność płukania stóp w brodzikach. Głębokość wody w brodziku wynosi ok. 10 cm. Woda w brodzikach automatycznie w systemie ciągłym uzupełniana jest wodą z instalacji zasilającej basen. Pełna wymiana wody w brodzikach wynosi 1 raz w ciągu 1 godziny lub częściej. Woda z brodzików odprowadzana jest do kanalizacji. Całkowite opróżnianie, czyszczenie i dezynfekcja brodzików odbywa się wielokrotnie w ciągu dnia w razie potrzeb w zależności od ilości osób korzystających z pływalni w ciągu dnia.

W widocznym miejscu przy kasach umieszczony jest regulamin dla korzystających z obiektu. Przy zjeżdżalniach umieszczony jest regulamin korzystania ze zjeżdżalni wodnych. Zarządzający pływalnią umieszcza komunikat o jakości wody basenowej na stronie internetowej obiektu oraz w gablocie przy kasach w formie informacji pisemnej.

W ciągu komunikacyjnym przed przebieralniami znajdują się stanowiska z suszarkami do suszenia włosów w ilości 21 sztuk, lustra.

Umywalki do mycia rąk zaopatrzone są w mydło w płynie i ręczniki jednorazowe w podajnikach ściennych, kosze na odpady komunalne wyłożone wkładami foliowymi, w kabinach wc zapewniony papier toaletowy w podajnikach ściennych. Ściany w pomieszczeniach z natryskami na całej wysokości wyłożone glazurą, podłoga terakotą z odpływem do kratki ściekowej. Wyposażenie zaplecza szatniowo-sanitarnego wykonane jest z materiałów nienasiąkliwych, łatwo zmywalnych i odpornych na środki dezynfekcyjne. W celu dokładnego mycia i dezynfekcji powierzchni podłogi w szatniach szafki umieszczone są powyżej 15 cm nad podłogą. W pomieszczeniach z natryskami wywieszono są informacje o konieczności mycia ciała przed wejściem do basenu.

W pokoju ratowników przechowywany podstawowy sprzęt ratowniczy, zapewniony aparat ambu, AED oraz apteczki pierwszej pomocy zaopatrzone w podstawowe środki opatrunkowe i dezynfekcyjne z aktualnymi datami ważności.

Czuwaniem nad bezpieczeństwem osób kąpiących się zajmuje się 14 ratowników pracujących w systemie dwuzmianowym. Ratownicy zatrudnieni są przez RWOPR. W dniu kontroli okazano do wglądu umowę nr ZPD.262.1.11.2019 z dnia 06.02.2019 r. z Rejonowym Wodnym Ochotniczym Pogotowiem Ratunkowym w Lublinie na świadczenie usługi obsługi ratowniczej obiektów basenowych Aqua Lublin.

Sprzątaniem pomieszczeń basenowych zajmują się pracownicy firmy zewnętrznej zgodnie z umową nr ZPD.262.1.05.2018 z dnia 30.01.2018 r. z firmą IMPEL Facility Services Sp. z o.o. ul. Ślężna 118, 53-111 Wrocław na świadczenie usług polegających na utrzymaniu czystości w obiektach Aqua Lublin wraz z zapewnieniem środków czystości, potrzebnego sprzętu, narzędzi i materiałów do wykonywania przedmiotu umowy przez wykonawcę. Sprzątanie odbywa się na bieżąco przez 4 pracowników, w godzinach nocnych 6 pracowników. Obsługa prowadzona jest w systemie pracy 3 – zmianowej.

Na środki czystościowe i dezynfekcyjne oraz sprzęt porządkowy wydzielone składziki porządkowe.

Na stanie dostępne są środki do mycia i dezynfekcji powierzchni, ścian i podłóg, sanitariatów:

- Laudamonium – preparat o działaniu dezynfekcyjnym o szerokim spektrum działania (bakteriobójczy, wirusobójczy, grzybobójczy) z terminem ważności 02/2021r.,
- Septa Floor- profesjonalny środek myjąco-pielęgnujący do bieżącego utrzymania czystości z terminem ważności 27.11.2021 r.,
- Clean Pro- żel wc - usuwa osady wapienne, do utrzymania czystości muszli wc, umywalk, zlewów, glazury z terminem ważności 23.04.2019 r.,
- Desam prim- preparat do dezynfekcji o szerokim spektrum działania (bakteriobójczy, wirusobójczy, grzybobójczy, prątkobójczy, sprobójczy) z terminem ważności 25.10.2019r.,
- Septa Sanitar – preparat do mycia i czyszczenia łazienek oraz urządzeń sanitarnych (armatura, prysznice) z terminem ważności 27.11.2021 r.,
- Septa Multi Clean- preparat do mycia i pielęgnacji mebli, posadzki (stoły, ławki, blaty) z terminem ważności 27.11.2021 r.,
- Helotil – środek myjący usuwający rdzę osad wapienno-wapniowy z terminem ważności 05.2020 r.,
- Keraclin F – produkt do czyszczenia niecek basenowych i ich otoczenia z terminem ważności 16.10.2020 r.,
- Savo – preparat do usuwania pleśni,

- Surfa Safe – aktywna piana do dezynfekcji powierzchni z terminem ważności 10.2019 r.,
- Alkasol Uni –alkaliczny preparat myjąco-dezynfekcyjny do osuwania tłustych osadów, linii wodnej, niecki , plaży, oraz lin torowych z terminem ważności 29.06.219 r.,
- Neomax forte- środek na bazie mydła do maszynowego mycia powierzchni z terminem ważności 10.2019 r.,
- Septa STS Mat – preparat do czyszczenia i pielęgnacji powierzchni i urządzeń ze stali kwasoodpornej z terminem 05.2020 r.

Wszystkie preparaty i środki z aktualnymi datami ważności.

Nabrzeże basenów do kratki przelewowych sprzątane jest na bieżąco w ciągu dnia przez pracowników firmy IMPEL, natomiast w godzinach nocnych poddawane jest generalnemu czyszczeniu i dezynfekcji. Nabrzeże basenów wraz z kratkami przelewowymi dezynfekowane jest przez konserwatorów w godzinach nocnych, do dezynfekcji stosowany jest preparat Ranchem S Żel (do czyszczenia zabrudzeń powstających na krawędzi basenu na linii wody), Randrani A (zasadowy żel do czyszczenia basenów kąpielowych). Dno niecki basenu olimpijskiego 1 raz w tygodniu czyszczone jest przez nurków.

Odpady komunalne usuwane są do pojemników wyłożonych wkładami foliowymi, następnie do 5 kontenerów zbiorczych usytuowanych przy budynku na terenie utwardzonym. Odpady komunalne odbierane są 1 raz w tygodniu, na odbiór odpadów komunalnych podpisana umowa z SUEZ Wschód Sp. z o.o. Oddział w Lublinie ul. Ciepłownicza 6, 20-479 Lublin. W dniu kontroli do wglądu okazano fakturę VAT nr 130286298 z dnia 31.01.2019 r. wystawioną przez SUEZ Wschód Sp. z o.o. Oddział w Lublinie ul. Ciepłownicza 6, 20-479 Lublin za świadczenie usługi w zakresie wywozu odpadów komunalnych

W dniu kontroli okazano do wglądu:

- protokół przeglądu centrali klimatyzacyjnych z dnia 16.11.2018 r. wykonany przez firmę Dan-Poltherm Sp. z o.o. ul. Gdańska 12, Rusocin;
- protokół z przeglądu serwisowego i konserwacji urządzeń klimatyzacji z dnia 03.10.2018 r. wykonany przez Klimar M.K.J. Wójtowicz s.c. ul. Sudecka 91, 20-867 Lublin;

W obiekcie prowadzony jest wewnętrzny monitoring jakości wody basenowej wykonywany przez Laboratorium Badawcze JARS Sp. z o.o. Łajski, 05-119 Legionowo ul. Kościelna 2a. Harmonogram badań wody w ramach kontroli wewnętrznej na rok 2019 został zatwierdzony przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Lublinie pismem z dnia 22.11.2018 r. W dniu kontroli okazano do wglądu sprawozdania z badań wody pobranej w miesiącu lutym 2019 r. nr :

3417/01/2019/F/1 z dnia 11.02.2019 r., 3417/01/2019/M/1 z dnia 08.02.2019 r. (basen nerkowaty z wodospadem i mostkiem),

3417/01/2019/F/2 z dnia 11.02.2019 r., 3417/01/2019/M/2 z dnia 08.02.2019 r. (basen olimpijski pkt 1),

3417/01/2019/F/3 z dnia 11.02.2019 r., 3417/01/2019/M/3 z dnia 08.02.2019 r. (basen olimpijski pkt 2),

3417/01/2019/F/4 z dnia 11.02.2019 r., 3417/01/2019/M/4 z dnia 08.02.2019 r. (basen olimpijski pkt 3),

3417/01/2019/F/5 z dnia 11.02.2019 r., 3417/01/2019/M/5 z dnia 08.02.2019 r. (basen rekreacyjny ze zjeżdżalniami pkt 1),

3417/01/2019/F/6 z dnia 11.02.2019 r., 3417/01/2019/M/6 z dnia 08.02.2019 r. (basen rekreacyjny ze zjeżdżalniami pkt 2),

1589/02/2019/F/2 z dnia 19.02.2019 r., 1589/01/2019/M/2 z dnia 14.02.2019 r. (basen rekreacyjny z leżankami),

3417/02/2019/F/14 z dnia 11.02.2019 r., 1589/01/2019/M/14 z dnia 08.02.2019 r. (brodzika dla dzieci),

4939/01/2019/F/1 z dnia 19.02.2019 r., 4939/01/2019/M/1 z dnia 14.02.2019 r. (brodzika dla dzieci),

3417/01/2019/F/13 z dnia 11.02.2019 r., 3417/01/2019/M/13 z dnia 08.02.2019 r. (basen zewnętrzny),

3417/02/2019/F/15 z dnia 11.02.2019 r., 1589/01/2019/M/15 z dnia 08.02.2019 r. (wanna jacuzzi nr 1),

3417/02/2019/F/16 z dnia 11.02.2019 r., 1589/01/2019/M/16 z dnia 08.02.2019 r. (wanna jacuzzi nr 2).

Wyniki badań wykazały przekroczenia wartości parametru chemicznego w badanych punktach kontrolnych:

- basen olimpijski chlor wolny w ilości $0,80 \pm 0,16$ mg/l (punkt 1), $0,82 \pm 0,16$ mg/l (punkt 2), $0,79 \pm 0,16$ mg/l (punkt 3),

- brodzik dla dzieci chlor wolny w ilości $0,62 \pm 0,12$ mg/l, $0,55 \pm 0,11$ mg/l.

W związku z powyższym strona podjęła następujące działania naprawcze: kontrola nastaw w sterowniku stacji uzdatniania wody oraz na pompach dozujących, korekta dozowania podchlorynu sodu, stopniowa neutralizacja ponadnormatywnej ilości chloru wolnego poprzez dawkowanie w godzinach nocnych roztworu nadtlenu wodoru, kalibracja sond pomiarowych.

3. Nieprawidłowości stwierdzone podczas kontroli z podaniem przepisów prawnych, które naruszono*
nie dotyczy
4. Doraźne zalecenia, uwagi i wnioski*
nie dotyczy

IV. UWAGI I ZASTRZEŻENIA OSÓB UCZESTNICZĄCYCH W KONTROLI

1. Omówiono wyniki kontroli, dokonano/~~nie dokonano~~ wpisu do książki kontroli/dziennika budowy**
2. Wniesiono/~~nie wniesiono~~** uwag i zastrzeżeń do opisanego w protokole stanu faktycznego
3. Poprawki i uzupełnienia do protokołu – ~~naniesiono~~/~~nie naniesiono~~**

(podać: numer strony protokołu, określenia lub wyrazy błędne i te, które je zastępują)

4. Za stwierdzone nieprawidłowości wymienione w protokole w części III pkt 3 lit -
nie nałożono/~~nałożono~~** grzywnę w drodze mandatu karnego na

-

(imię i nazwisko/stanowisko)

w wysokości - słownie -

(nr mandatu karnego) ...-

(podstawa prawna) ...-

5. Upoważnienie do nakładania grzywn w drodze mandatu karnego nr - z dnia -
wydane przez

-

(nazwa organu Państwowej Inspekcji Sanitarnej)

6. Osoba ukarana została pouczone o prawie odmowy przyjęcia mandatu.
Z tego prawa skorzystała/~~nie skorzystała~~** nie dotyczy

7. Dane osoby odmawiającej przyjęcia mandatu

nie dotyczy


(imię i nazwisko/adres)

8. Protokół został sporządzony w 2 jednobrzmiących egzemplarzach

9. Z treścią protokołu kontroli zapoznano się/~~nie zapoznano się~~ **

10. W przypadku odmowy podpisania protokołu należy wpisać powód odmowy podpisania protokołu
nie dotyczy

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji
"BYSTRZYCA" w Lublinie sp. z o.o.
ul. Filanów 11, 20-600 Lublin
tel. 81 466-1-00, fax 81 466-51-01
NIP: 712-32-12-42 REGON 060972765


.....
(czytelny podpis osób obecnych podczas kontroli)

Młodszy asystent


mgr Małgorzata Adamska

Starszy Asystent


mgr inż. Ewa Król

.....
(czytelny podpis kontrolującego (-ych))

V. POTWIERDZENIE ODBIORU PROTOKOŁU

Protokół kontroli sanitarnej otrzymałem(-am) w dniu 19.02.2019 r.

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji
"BYSTRZYCA" w Lublinie sp. z o.o.
ul. Filary 10, 20-600 Lublin
tel. 81 466-51-01, fax 81 466-51-01
NIP: 712-327-10-12 REGON 060972765

Gozdowska Anna

(czytelny podpis osoby odbierającej protokół i pieczęć podmiotu)

W trakcie kontroli ~~wykorzystane~~/nie wykorzystano formularze kontroli**

(nazwa/nr)

POUCZENIE: W terminie 7 dni od daty doręczenia niniejszego protokołu kontroli mogą zostać zgłoszone zastrzeżenia do ustaleń stanu faktycznego..

Wyniki kontroli dotyczą warunków skontrolowanego podmiotu w czasie i miejscu trwania kontroli.

Strona na każdym etapie postępowania ma prawo wglądu w dokumentację w siedzibie właściwej stacji sanitarno-epidemiologicznej.

* w przypadku odpowiedzi negatywnej należy wpisać „nie dotyczy”

** niewłaściwe skreślić

