

Działając na podstawie art. 38 ust. 2 i 4 ustawy z dnia 29. 01. 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2010 Nr 113, poz. 759 z późn.) zwanej dalej ustawą, Zamawiający w ramach prowadzonego postępowania w celu udzielenia zamówienia na dostawę sprzętu informatycznego, materiałów eksploatacyjnych, nośników danych, oprogramowania oraz usług serwisowych, w związku z wniesionymi pytaniami **dotyczącymi części III zamówienia** – Laserowa drukarka sieciowa A4 z zapasowymi tonerami: 4 sztuki, **części IV zamówienia** - Laserowa drukarka sieciowa A4 monochromatyczna z zapasowymi tonerami: 4 sztuki, **części V zamówienia** - Laserowa drukarka sieciowa A3, monochromatyczna o poniższych parametrach minimalnych z zapasowymi tonerami: 1 sztuka oraz **części X zamówienia** – Przedłużenie umowy serwisowej na UTM przekazuje treść zadanych pytań, wyjaśnienia oraz dokonaną zmianę treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia :

Pytania wraz z wyjaśnieniami dotyczące części III zamówienia - Laserowa drukarka sieciowa A4 z zapasowymi tonerami: 4 sztuki

+ Treść pytania

„ Czy Zamawiający dopuści drukarki posiadające zgodność z systemami Microsoft Windows XP/Vista/Windows 7/Server 2003/Server 2008/Server 2012 ?”

w ramach udzielenia odpowiedzi Zamawiający dokonuje zmiany treści SIWZ poprzez

MODYFIKACJĘ SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W ZAKRESIE określenia przedmiotu zamówienia Część III - Laserowa drukarka sieciowa A4 z zapasowymi tonerami: 4 sztuki

W SPOSÓB NASTĘPUJĄCY:

„Część III postępowania

Laserowa drukarka sieciowa A4 monochromatyczna o poniższych parametrach minimalnych z zapasowymi tonerami: 4 sztuki

- Technologia druku laserowa lub LED
- Obsługa papieru formatu A4, A5, koperty, etykiety
- Automatyczny druk dwustronny
- Szybkość druku A4 nie mniej niż 30 str./min
- Czas oczekiwania na pierwszą stronę wydruku nie więcej niż 9 sekund
- Rozdzielczość druku 1200 dpi
- Obsługiwane języki drukowania: PCL6, PCL5c, Postscript3
- Interfejs: USB 2.0, RJ-45 (10/100/1000Base-TX),
- Wbudowana pamięć minimum 128 MB z możliwością rozbudowy
- Pojemność podajnika nie mniejsza niż 250 str. arkuszy 80g/m²
- Poziom hałasu podczas drukowania nie większy niż 56 dB a w stanie spoczynku nie większy niż 32 dB
- Waga nieprzekraczająca 20 kg
- Dopuszczalne maksymalne obciążenie: 80 tys. stron miesięcznie

- **Zgodność z systemami Microsoft Windows XP/Vista/Windows7/ Windows Server 2003/ Windows Server 2008/ Windows Server 2012**
- Do oferowanej drukarki muszą być dostępne na rynku tonery o wydajności co najmniej 20 tys. stron (zgodnie ze standardem ISO/IEC 19752) ze zintegrowanym bębniem światłoczułym
- Zasilanie prądem zmiennym 220-240 V / 50-60 Hz
- Gwarancja na okres co najmniej 12 miesięcy, w miejscu eksploatacji, następnego dnia roboczego po zgłoszeniu,
- W zestawie muszą się znaleźć przewody zasilający i USB 2.0, płyta ze sterownikami i dokumentacją w języku polskim do urządzenia.
- Poza tonerami startowymi znajdującymi się w drukarkach, należy dołączyć łącznie 8 tonerów o wydajności co najmniej 10 tys. stron każdy (zgodnie ze standardem ISO/IEC 19752).

Zaoferowane przez Wykonawców tonery muszą być fabrycznie nowe i nieregenerowane – oryginalne¹ lub zamienniki² o parametrach technicznych i jakościowych równoważnych im.

¹) Materiały oryginalne to materiały wyprodukowane przez producenta urządzeń do jakich są przeznaczone.

²) Za zamienniki czyli materiały eksploatacyjne równoważne Zamawiający będzie uważać materiały produkowane przez innego producenta niż materiałów oryginalnych, jednak w pełni kompatybilne ze sprzętem do którego zostały sprzedane, tzn. że muszą działać analogicznie jak materiały oryginalne. W szczególności muszą spełniać następujące warunki:

- 1) muszą być wykonane z fabrycznie nowych elementów, bez śladów użytkowania,
- 2) muszą posiadać jednorazowe, czytelnie oznaczone plomby
- 3) muszą być zapakowane w oryginalne opakowania zewnętrzne z nazwą producenta i informacją do jakich urządzeń (modeli) są przystosowane oraz w indywidualne, hermetyczne opakowania wewnętrzne.
- 4) muszą generować raporty dotyczące zużycia materiału tak jak analogiczne materiały oryginalne
- 5) ich wydajność nie może być mniejsza niż wydajność materiałów oryginalnych;

Wykonawca który, zgodnie z art. 30 ust 5 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych, powołuje się na rozwiązania równoważne opisane przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy spełniają wymagania określone przez Zamawiającego.

W związku z powyższym, **w przypadku zaoferowania materiałów równoważnych**, na potwierdzenie wydajności każdego „zamiennika” Wykonawca ma obowiązek dołączyć do oferty raporty z testów wykonanych zgodnie ze standardem ISO/IEC 19752 lub normami równoważnymi, zawierającymi co najmniej łącznie:

- symbol tonera,
- liczbę testowanych kaset z tonerem,
- tryb drukowania,
- format papieru,
- ilość zastosowanych wstrząśnień,
- ilość otrzymanych wydruków.

Wykonawca musi zagwarantować:

- zwrot kosztów naprawy urządzenia jeśli bezpośrednią przyczyną awarii będzie zastosowanie danego materiału eksploatacyjnego,
- bezpłatną wymianę urządzenia na nowe o niegorszych parametrach technicznych, jeśli bezpośrednią przyczyną jego awarii będzie zastosowanie

- dostarczonych materiałów eksploatacyjnych, a naprawa nie przywróci jego poprzedniej użyteczności,
- przejęcie wszelkich obowiązków gwarancyjnych, w sytuacji, gdy Zamawiający w wyniku zastosowania dostarczonych materiałów eksploatacyjnych utraci gwarancję producenta na urządzenia drukujące, na okres pozostały do upływu pierwotnego okresu gwarancji dotyczącej uszkodzonego urządzenia drukującego.
- Należy podać w ofercie producenta i model oferowanego sprzętu.”

Zmodyfikowany tekst zaznaczony jest pogrubieniem oraz kolorem niebieskim.

Pytania wraz z wyjaśnieniami dotyczące części IV zamówienia - Laserowa drukarka sieciowa A4 monochromatyczna z zapasowymi tonerami: 4 sztuki

✚ Treść pytania nr 1 i 2:

„1) Czy Zamawiający dopuści drukarki o poziomie hałasu w stanie spoczynku nie większym niż 33 dB”,

„2) Czy Zamawiający dopuści drukarki posiadające zgodność z systemami Microsoft Windows XP/Vista/Windows 7/Server 2003/Server 2008/Server 2012 ?”

w ramach udzielenia odpowiedzi Zamawiający dokonuje zmiany treści SIWZ poprzez

MODYFIKACJE SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W ZAKRESIE określenia przedmiotu zamówienia Część IV - Laserowa drukarka sieciowa A4 z zapasowymi tonerami: 4 sztuki

W SPOSÓB NASTĘPUJĄCY:

„Część IV postępowania

Laserowa drukarka sieciowa A4 monochromatyczna o poniższych parametrach minimalnych z zapasowymi tonerami: 4 sztuki

- Technologia druku laserowa lub LED
- Obsługa papieru formatu A4, A5, koperty, etykiety
- Automatyczny druk dwustronny
- Szybkość druku A4 nie mniej niż 48 str./min
- Czas oczekiwania na pierwszą stronę wydruku nie więcej niż 9 sekund
- Rozdzielczość druku 1200 dpi
- Obsługiwane języki drukowania: PCL6, PCL5c, Postscript3
- Interfejs: USB 2.0, RJ-45 (10/100/1000Base-TX),
- Wbudowana pamięć minimum 256 MB z możliwością rozbudowy
- Pojemność podajnika podstawowego niemniejsza niż 500 str. arkuszy 80g/m²
- Podajnik uniwersalny o pojemności niemniejszej niż 100 str. arkuszy 80g/m²
- **Poziom hałasu podczas drukowania nie większy niż 56 dB a w stanie spoczynku nie większy niż 33 dB**
- Waga nieprzekraczająca 30 kg

- Dopuszczalne maksymalne obciążenie: 200 tys. stron miesięcznie
- **Zgodność z systemami Microsoft Windows XP/Vista/Windows7/ Windows Server 2003/ Windows Server 2008/ Windows Server 2012**
- Do oferowanej drukarki muszą być dostępne na rynku tonery o wydajności co najmniej 20 tys. stron (zgodnie ze standardem ISO/IEC 19752) oraz bębny światłoczułe, o ile nie są zintegrowane z tonerem, o wydajności co najmniej 60 tys. stron.
- Zasilanie prądem zmiennym 220-240 V / 50-60 Hz
- Gwarancja na okres co najmniej 12 miesięcy, w miejscu eksploatacji, następnego dnia roboczego po zgłoszeniu,
- W zestawie muszą się znaleźć przewody zasilający i USB 2.0, płyta ze sterownikami i dokumentacją w języku polskim do urządzenia.
- Poza tonerami startowymi znajdującymi się w drukarkach, należy dołączyć łącznie 8 tonerów o wydajności co najmniej 20 tys. stron każdy (zgodnie ze standardem ISO/IEC 19752).

Zaoferowane przez Wykonawców tonery muszą być fabrycznie nowe i nieregenerowane – oryginalne¹ lub zamienniki² o parametrach technicznych i jakościowych równoważnych im.

¹) Materiały oryginalne to materiały wyprodukowane przez producenta urządzeń do jakich są przeznaczone.

²) Za zamienniki czyli materiały eksploatacyjne równoważne Zamawiający będzie uważać materiały produkowane przez innego producenta niż materiałów oryginalnych, jednak w pełni kompatybilne ze sprzętem do którego zostały sprzedane, tzn. że muszą działać analogicznie jak materiały oryginalne. W szczególności muszą spełniać następujące warunki:

- 1) muszą być wykonane z fabrycznie nowych elementów, bez śladów użytkowania,
- 2) muszą posiadać jednorazowe, czytelnie oznaczone plomby
- 3) muszą być zapakowane w oryginalne opakowania zewnętrzne z nazwą producenta i informacją do jakich urządzeń (modeli) są przystosowane oraz w indywidualne, hermetyczne opakowania wewnętrzne.
- 4) muszą generować raporty dotyczące zużycia materiału tak jak analogiczne materiały oryginalne
- 5) ich wydajność nie może być mniejsza niż wydajność materiałów oryginalnych;

Wykonawca który, zgodnie z art. 30 ust 5 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych, powołuje się na rozwiązania równoważne opisane przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy spełniają wymagania określone przez Zamawiającego.

W związku z powyższym, w **przypadku zaoferowania materiałów równoważnych**, na potwierdzenie wydajności każdego „zamiennika” Wykonawca ma obowiązek dołączyć do oferty raporty z testów wykonanych zgodnie ze standardem ISO/IEC 19752 lub normami równoważnymi, zawierającymi co najmniej łącznie:

- symbol tonera,
- liczbę testowanych kaset z tonerem,
- tryb drukowania,
- format papieru,
- ilość zastosowanych wstrząśnień,
- ilość otrzymanych wydruków.

Wykonawca musi zagwarantować:

- zwrot kosztów naprawy urządzenia jeśli bezpośrednią przyczyną awarii będzie zastosowanie danego materiału eksploatacyjnego,
- bezpłatną wymianę urządzenia na nowe o niegorszych parametrach

technicznych, jeśli bezpośrednią przyczyną jego awarii będzie zastosowanie dostarczonych materiałów eksploatacyjnych, a naprawa nie przywróci jego poprzedniej użyteczności,

- przejście wszelkich obowiązków gwarancyjnych, w sytuacji, gdy Zamawiający w wyniku zastosowania dostarczonych materiałów eksploatacyjnych utraci gwarancję producenta na urządzenia drukujące, na okres pozostały do upływu pierwotnego okresu gwarancji dotyczącej uszkodzonego urządzenia drukującego.

Należy podać w ofercie producenta i model oferowanego sprzętu”

Zmodyfikowany tekst zaznaczony jest pogrubieniem oraz kolorem niebieskim.

Treść pytania nr 3:

„3) Czy Zamawiający zamiast 8 tonerów o wydajności co najmniej 20 tys. stron każdy (zgodnie ze standardem ISO/IEC 19752) dopuści dostawę tonerów o wyższej wydajności jednostkowej w ilości zapewniającej łączną wydajność nie mniejszą niż 160 000 stron (zgodnie ze standardem ISO/IEC 19752)?”

Odpowiadając na zadane pytanie Zamawiający wyjaśnia, iż nie dopuszcza dostawy tonerów o wyższej wydajności jednostkowej lecz w mniejszej ilości, pomimo tego, że zapewniałyby w sumie wymaganą wydajność łączną.

Pytania wraz z wyjaśnieniami dotyczące części X zamówienia - Przedłużenie umowy serwisowej na UTM

Treść pytania:

„Zwracam się z prośbą o podanie numerów seryjnych urządzeń FortiGate 200B. Powyższe informacje wymagane są do wyceny właściwych licencji.”

w ramach udzielenia odpowiedzi Zamawiający dokonuje zmiany treści SIWZ poprzez

MODYFIKACJĘ SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W ZAKRESIE określenia przedmiotu zamówienia Część X - Przedłużenie umowy serwisowej na UTM

W SPOSÓB NASTĘPUJĄCY:

„Część X postępowania

Przedłużenie umowy serwisowej na UTM

1.1 Aktualizacja licencji dla klastra dwóch urządzeń FortiGate 200B (FortiCare 8x5 Bundle Renewal) na okres 12 miesięcy od dnia 03.08.2013r obejmująca:

- Aktualizację oprogramowania systemowego oraz oprogramowania i sygnatur dla modułów antywirusowego, wykrywania i blokowania włamań (IPS), antyspamowego, filtracji stron WWW
- Usługi wsparcia telefonicznego lub online świadczone w trybie 8x5 tj. w dni robocze w godzinach pracy wraz z dostępem do stron producenta
- Gwarancję do Urządzeń od dnia 03.08.2013 r. na okres minimum 12 miesięcy.

Numery seryjne urządzeń są następujące: Fortigate 200B: FG200B3911600674, FG200B3911600442

1. 2 Aktualizacja licencji dla urządzenia FortiAnalyzer 100C (8x5 Enhanced FortiCare) na okres 12 miesięcy od dnia 22.11.2013r. obejmująca:

- Aktualizację oprogramowania systemowego wraz z dostępem do stron producenta. Usługę wsparcia telefonicznego lub online świadczoną w trybie 8x5 tj. w dni robocze w godzinach pracy
- Gwarancję do urządzenia od dnia 22.11.2013 r. na okres minimum 12 miesięcy.

Numer seryjny urządzenia jest następujący: FortiAnalyzer: FL100C3911000433

Zmodyfikowany tekst zaznaczony jest pogrubieniem oraz kolorem niebieskim.

Jednocześnie działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Zamawiający w ramach prowadzonego postępowania w celu udzielenia zamówienia *na dostawę sprzętu informatycznego, materiałów eksploatacyjnych, nośników danych, oprogramowania oraz usług serwisowych,*

dokonuje MODYFIKACJI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W ZAKRESIE części V zamówienia - Laserowa drukarka sieciowa A3, monochromatyczna o poniższych parametrach minimalnych z zapasowymi tonerami: 1 sztuka

W SPOSÓB NASTĘPUJĄCY:

„Część V postępowania

Laserowa drukarka sieciowa A3, monochromatyczna o poniższych parametrach minimalnych z zapasowymi tonerami: 1 sztuka

- Technologia druku laserowa lub LED
- Obsługa papieru formatu A3, A4, A5, koperty C5, koperty DL, etykiety,
- Automatyczny druk dwustronny
- Szybkość druku A4 nie mniej niż 48 str./min
- Obsługiwane języki drukowania: PCL6, PCL5c, Postscript3
- Wbudowana karta sieciowa 10/100/1000
- Interfejs: USB 2.0, Ethernet,
- Wbudowana pamięć 256 MB z możliwością rozbudowy
- Podajnika standardowy co najmniej na 500 arkuszy 80g/m²
- Podajnik ręczny co najmniej na 100 arkuszy 80g/ m²
- Poziom hałasu podczas drukowania dwustronnego nie większy niż 60 dB a w stanie spoczynku nie większy niż 32 dB
- Dopuszczalne maksymalne miesięczne obciążenie: 200 tys. stron wydruku
- Zalecane miesięczne obciążenie: co najmniej 20 tys. stron wydruku
- **Zgodność z systemami Microsoft Windows XP/Vista/Windows7/Windows Server 2003/ Windows Server 2008/ Windows Server 2012**

- Do oferowanej drukarki muszą być dostępne na rynku tonery o wydajności co najmniej 30 tys. stron (zgodnie ze standardem ISO/IEC 19752) oraz bębny światłoczułe, o ile nie są zintegrowane z tonerem, o wydajności co najmniej 60 tys. stron.
- Gwarancja na okres nie krótszy niż 12 miesięcy, w miejscu eksploatacji, następnego dnia roboczego po zgłoszeniu,
- W zestawie muszą się znaleźć przewody zasilający i USB 2.0 o długości co najmniej 3 m każdy oraz instrukcja obsługi w języku polskim.
- Poza tonerami startowymi znajdującymi się w drukarce, należy dołączyć 3 tonery o wydajności co najmniej 30 tys. stron każdy (zgodnie ze standardem ISO/IEC 19752).

Zaoferowane przez Wykonawców tonery muszą być fabrycznie nowe i nieregenerowane – oryginalne¹ lub zamienniki² o parametrach technicznych i jakościowych równoważnych im.

¹) Materiały oryginalne to materiały wyprodukowane przez producenta urządzeń do jakich są przeznaczone.

²) Za zamienniki czyli materiały eksploatacyjne równoważne Zamawiający będzie uważał materiały produkowane przez innego producenta niż materiałów oryginalnych, jednak w pełni kompatybilne ze sprzętem do którego zostały sprzedane, tzn. że muszą działać analogicznie jak materiały oryginalne. W szczególności muszą spełniać następujące warunki:

- 1) muszą być wykonane z fabrycznie nowych elementów, bez śladów użytkowania,
- 2) muszą posiadać jednorazowe, czytelnie oznaczone plomby
- 3) muszą być zapakowane w oryginalne opakowania zewnętrzne z nazwą producenta i informacją do jakich urządzeń (modeli) są przystosowane oraz w indywidualne, hermetyczne opakowania wewnętrzne.
- 4) muszą generować raporty dotyczące zużycia materiału tak jak analogiczne materiały oryginalne
- 5) ich wydajność nie może być mniejsza niż wydajność materiałów oryginalnych;

Wykonawca który, zgodnie z art. 30 ust 5 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych, powołuje się na rozwiązania równoważne opisane przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy spełniają wymagania określone przez Zamawiającego.

W związku z powyższym, w **przypadku zaoferowania materiałów równoważnych**, na potwierdzenie wydajności każdego „zamiennika” Wykonawca ma obowiązek dołączyć do oferty raporty z testów wykonanych zgodnie ze standardem ISO/IEC 19752 lub normami równoważnymi, zawierającymi co najmniej łącznie:

- symbol tonera,
- liczbę testowanych kaset z tonerem,
- tryb drukowania,
- format papieru,
- ilość zastosowanych wstrząśnień,
- ilość otrzymanych wydruków.

Wykonawca musi zagwarantować:

- zwrot kosztów naprawy urządzenia jeśli bezpośrednią przyczyną awarii będzie zastosowanie danego materiału eksploatacyjnego,
- bezpłatną wymianę urządzenia na nowe o niegorszych parametrach technicznych, jeśli bezpośrednią przyczyną jego awarii będzie zastosowanie dostarczonych materiałów eksploatacyjnych, a naprawa nie przywróci jego poprzedniej użyteczności,
- przejęcie wszelkich obowiązków gwarancyjnych, w sytuacji, gdy Zamawiający

w wyniku zastosowania dostarczonych materiałów eksploatacyjnych utraci gwarancję producenta na urządzenia drukujące, na okres pozostały do upływu pierwotnego okresu gwarancji dotyczącej uszkodzonego urządzenia drukującego.

- Należy podać w ofercie producenta i model oferowanego sprzętu.

Zmodyfikowany tekst zaznaczony jest pogrubieniem oraz kolorem niebieskim.

✚ W związku z dokonaną Modyfikacją Treści SIWZ:

Zamawiający na podstawie art. 12 a ust 2 ustawy przedłuża termin składania ofert następująco:

Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert:

Miejsce oraz termin składania ofert:

- Miejski Urząd Pracy w Lublinie, ul. Niecała 14, pokój nr 101 (kancelaria)
- Do **18.06.2013 r. godz.: 10.00**

Miejsce oraz termin publicznego otwarcia ofert:

- Miejski Urząd Pracy w Lublinie, ul. Niecała 14, pokój nr 301
- **18.06.2013 r. godz. 10.30**

Brzmienie aktualne (po modyfikacji) punktu 16 SIWZ w zakresie opisu złożonych w postępowaniu ofert:

- Ofertę należy składać w zapieczętowanej lub w inny trwały sposób zabezpieczonej kopercie z nazwą i adresem Wykonawcy oraz dopiskiem:
- **Przetarg nieograniczony – Dostawa materiałów informatycznych i eksploatacyjnych część** – **NIE OTWIERAĆ PRZED 18.06.2013 r. przed godziną 10.30**

Z up. Prezydenta Miasta Lublin
Zastępca Dyrektora
Miejskiego Urzędu Pracy w Lublinie

mgr Monika Rynkar