

Działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29. 01. 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 z późn. zm.), Zamawiający w ramach prowadzonego postępowania w celu udzielenia zamówienia na Dostawę sprzętu informatycznego, oprogramowania, akcesoriów komputerowych oraz usług informatycznych, w związku z wniesionymi pytaniami dotyczącymi treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia **przekazuje treść wniesionych pytań wraz z wyjaśnieniami.**

✚ Treść pytania nr 1 dotyczące części I zamówienia - Serwer NAS

„Część 1 – Czy Zamawiający dopuści serwer NAS wyposażony w 24 kieszenie na dyski 3,5” ze złączem SATA III wymienne podczas pracy zamiast serwera wyposażonego w 24 kieszenie na dyski 3,5” ze złączem SAS 6Gb/s (SATAIII) wymienne podczas pracy ?

Należy zwrócić uwagę, że do złącza SAS 6 Gb/s można podłączyć i będą poprawnie działały dyski SATA III zaś podłączone do złącza SATA III dyski SAS 6 Gb/s nie są działające i dlatego trudno mówić o tożsamości obydwu interfejsów (złączy).

Dodatkowo informujemy, że serwer NAS ze złączami SAS 6Gb/s jest znacznie droższym rozwiązaniem niż serwer NAS ze złączami SATA III.”

ODPOWIEDŹ

Zamawiający wyjaśnia, iż dopuszcza serwer wyposażony w kieszenie na dyski ze złączem SATA III, co wynika z opisu przedmiotu zamówienia pkt. IV SIWZ część I zamówienia lit. b).

Z up. Prezydenta Miasta Lublin
Zastępca Dyrektora
Miejskiego Urzędu Pracy w Lublinie

mgr Anna Runkar

