

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny  
w Lublinie  
20-029 Lublin  
ul. Uniwersytecka 12  
Tel. 81 532 97 05

5.04.23  
Załącznik nr 2 do procedury technicznej PT-01  
Sposób wykonywania kontroli w ramach  
Miejski Zespół Żłobków  
w Lublinie  
Zapobiegawczego i bieżącego nadzoru sanitarnego  
w tym zapobiegania i zwalczania chorób zakaźnych i zakażeń

05-04-2023

WPRKYNĘŁO  
L. dz. 14380

Strona 1 z 8

## PROTOKÓŁ KONTROLI Nr HDM.9020.1.5.2023.EN

Lublin, dnia 05.04.2023r.  
(miejsowość i data)

przeprowadzonej przez Ewę Noworolnik Oddział Higieny Dzieci i Młodzieży Nr upoważnienia do wykonywania czynności kontrolnych K.057.2.17.2023, upoważnienie do przeprowadzenia kontroli Nr K.057.1.1117.2023 z dnia 05.04.2023r.

(imię i nazwisko, komórka organizacyjna, nr upoważnienia do wykonywania czynności kontrolnych)

Pracownika upoważnionego przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Lublinie  
(nazwa organu Państwowej Inspekcji Sanitarnej)

Kontrolę przeprowadzono na podstawie art. 1 i art. 25 ust. 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2023r. poz. 338) w związku z art. 67 § 1 oraz art. 68 § 1 i § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2022r. poz. 2000 ze zm.)

### I. INFORMACJE DOTYCZĄCE KONTROLOWANEGO PODMIOTU

#### 1. Podmiot kontrolowany:

Miejski Zespół Żłobków w Lublinie ul. Wolska 5, 20-411 Lublin, telefon/faks: 81 466 49 91, e-mail: mzz@zlobki.lublin.eu

Żłobek Nr 3, ul. Wolska 5, 20-411 Lublin tel./faks 81 466-49-95, e-mail: nr3@zlobki.lublin.pl

Gmina Lublin, Urząd miasta Lublin, Wydział Zdrowia i Profilaktyki Departament Spraw Społecznych ul. Spokojna 2, p. 214, II piętro, 20-074 Lublin, tel. 81 466 34 00, faks: 81 466 34 01, e-mail: zdrowie@lublin.eu

(pełna nazwa/adres/telefon/faks/poczta elektroniczna)

#### 2. Informacja dotycząca kontrolowanego obiektu:

Miejski Zespół Żłobków w Lublinie ul. Wolska 5, 20-411 Lublin, telefon/faks: 81 466 49 91, e-mail: mzz@zlobki.lublin.eu

Żłobek Nr 3, ul. Wolska 5, 20-411 Lublin tel./faks 81 466-49-95, e-mail: nr3@zlobki.lublin.pl – działalność opiekuńczo - wychowawcza

(pełna nazwa/adres/telefon/faks/poczta elektroniczna/rodzaj prowadzonej działalności)

#### 3. Osoba lub jednostka organizacyjna odpowiedzialna za przestrzeganie wymagań:

Gmina Lublin, Urząd miasta Lublin, Wydział Zdrowia i Profilaktyki Departament Spraw Społecznych  
(imię i nazwisko/pełna nazwa (inwestor/organ założycielski/w przypadku spółki cywilnej wymienić wszystkich współników))

ul. Spokojna 2, p. 214, II piętro, 20-074 Lublin, tel. 81 466 34 00, faks: 81 466 34 01, e-mail: zdrowie@lublin.eu

Miejski Zespół Żłobków w Lublinie ul. Wolska 5, 20-411 Lublin, telefon/faks: 81 466 49 91, e-mail: mzz@zlobki.lublin.eu

Żłobek Nr 3, ul. Wolska 5, 20-411 Lublin tel./faks 81 466-49-95, e-mail: nr3@zlobki.lublin.pl

(adres zamieszkania/siedziby (w przypadku spółki cywilnej adresy zamieszkania wszystkich współników/telefon/faks/poczta elektroniczna))

4. NIP: 946-257-58-11 REGON: -

#### 5. Osoba kierująca podmiotem kontrolowanym:

Pani Małgorzata Momont– Dyrektor Miejskiego Zespołu Żłobków w Lublinie

(imię i nazwisko/stanowisko)

**6. Osoba upoważniona pisemnie do reprezentowania kontrolowanego podmiotu\***

Pani Renata Wilk – Dyrektor Żłobka Nr 3 (wynika z zakresu obowiązków)  
(imię i nazwisko/stanowisko/dane upoważniającego/data wydania upoważnienia/nr)

**7. Inne osoby, w obecności których przeprowadzono kontrolę\***

*Nie dotyczy*  
(imię i nazwisko/stanowisko/inne)

**II. INFORMACJE DOTYCZĄCE KONTROLI**

**1. Data i godzina rozpoczęcia kontroli:** dnia 05.04.2023r. godzina 10<sup>00</sup>

**2. Data otrzymania przez kontrolowanego zawiadomienia o kontroli\*:**

- Gmina Lublin, Urząd Miasta Lublin Wydział Zdrowia i Profilaktyki Departament Spraw Społecznych – 17.03.2023r.

- Miejski Zespół Żłobków w Lublinie – 16.03.2023r.

**3. Przyczyna odstąpienia od zawiadomienia:** *Nie dotyczy*

**4. Data i godzina zakończenia kontroli:** dnia 05.04.2023r. godzina 13<sup>10</sup>

**5. Czas kontroli obszaru, w którym stwierdzono nieprawidłowości\*:** *Nie dotyczy*

**6. Zakres przedmiotowy kontroli:** Kontrola warunków higieniczno-sanitarnych pomieszczeń, wymagań w stosunku dla sprzętu używanego w placówce oraz utrzymania należytego stanu nieruchomości.

**7. Wyposażenie użyte podczas kontroli\*:**

komputer: PN-SB-RIW-ZE/0121,

termometr: PP/W/S/K/03-16/HDM, świadectwo wzorcowania: 4393/A/2019 z dnia 04.11.2019r.,

termometr: PP/W/S/K/03-08/HDM, świadectwo wzorcowania: 1750/661/LA/T/2022 z dnia 29.12.2022r.,

przymiar wstępowy: PP/W/K/01-16/HDM, świadectwo wzorcowania: 4841/AM/22 z dnia 29.12.2022r.

**8. Podczas kontroli wykonano pomiary, badania lub pobrano próbki do badań laboratoryjnych\*\***

- nr i nazwa protokołu/ów\*:

- pomiar odległości gromadzenia odpadów stałych od okien i drzwi budynku,
- pomiar temperatury ciepłej wody w strumieniu,
- pomiar temperatury w pomieszczeniach.

**9. Podczas kontroli wykonano zapis dźwięku lub obrazu\*:** *Nie dotyczy*

**10. Korzystano\* z wyników badań i pomiarów:**

- Protokół Nr 285/2022 z dnia 16.09.2022r. z okresowej kontroli przewodów kominowych sporządzony przez mistrza kominiarskiego Pana Leszka Kowalskiego nr upr. 1396, Usługowy Zakład Kominiarsko – Gazowniczy ul. Przyjaźni 24/6, 20-314 Lublin. Wyczyszczono przewody kominowe. System wentylacji sprawny, ciąg właściwy, nadaje się do użytkowania, wentylacja zgodna z PN-EN-83/B-03430, 15 m<sup>3</sup>/h na każde przebywające dziecko. Wydolność wentylacji w pomieszczeniach: sala zabaw grupy IIa i II b, III a i III b – parter 15 m<sup>3</sup>/h na każde dziecko, sala zabaw grupy I a i I b – I piętro 15 m<sup>3</sup>/h na każde dziecko.

- Protokół przeglądu Nr 04/12/22 z dnia 13.12.2022r. central wentylatorowni – sporządzony przez Mr Klima Elizówka 41, 21-003 Ciecierzyn z czynności serwisowych względem central wentylacyjnych i automatyki. Wymieniono filtr powietrza. Uwag brak.

- Protokół przeglądu Nr 04/12/22 z dnia 13.12.2022r. klimatyzatorów – sporządzony przez Mr Klima Elizówka 41, 21-003 Ciecierzyn z czynności serwisowych względem urządzeń klimatyzacyjnych i chłodniczych. Uwag brak.

- Sprawozdanie z badania wody Nr 3985/21 z dnia 30.09.2021r. sporządzone przez Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Lublinie Sp. z o.o. al. J. Piłsudskiego 15, 20-407 Lublin. Centralne Laboratorium ul. Zawilcowa 10, 20-245 Lublin. W badanym zakresie mikrobiologicznym przekroczeń nie stwierdzono.

#### 11. Dokumenty oceniane w trakcie kontroli:

Dokumentacja do celów sanitarno-epidemiologicznych zatrudnionych pracowników.

12. Wykaz dokumentów załączonych do protokołu kontroli\*: *Nie dotyczy*

#### 13. Podczas kontroli wypełniono formularze kontroli:

Ocena stanu sanitarnego żłobka/klubu dziecięcego F/HDM/01

### III. WYNIKI KONTROLI

#### 1. Informacje o kontrolowanym podmiocie np. stan formalno-prawny/nr wpisu do KRS/inne informacje istotne dla ustaleń kontroli:

Jednostką odpowiedzialną za przestrzeganie wymagań jest Miejski Zespół Żłobków, 20-411 Lublin, ul. Wolska 5. Postępowanie administracyjne nie jest prowadzone.

Placówka posiada pozytywną opinię Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Lublinie Nr NZ-703/163/2013 z dnia 28.08.2013r.

#### 2. Informacje istotne dla ustaleń kontroli np. stwierdzenia dotyczące stanu technicznego podmiotu/objektu, stanu sanitarno-higienicznego

Objekt stanowi wydzieloną część budynku oświatowego (żłobek i przedszkole). Budynek wolnostojący, częściowo podpiwniczony, murowany o 3 kondygnacjach naziemnych, usytuowany na działce własnej, ogrodzonej. Ogrodzenie kompletne, w dobrym stanie technicznym. Nawierzchnia dróg, przejść równa i utwardzona kostką betonową. Otwory kanalizacyjne, studzienki i inne zagłębienia zabezpieczone. Budynek podłączony do miejskiej sieci wodnej, kanalizacyjnej i ciepłowniczej. Oświetlenie elektryczne, jarzeniowe, sprawne oraz oświetlenie naturalne. Wentylacja grawitacyjna, mechaniczna nawiewno – wywiewna, klimatyzacja. W oknach we wszystkich pomieszczeniach zamontowano nawiewniki.

Usuwanie nieczystości stałych do 3 kontenerów, zamykanych, ustawionych w wiacie śmietnikowej. Miejsce gromadzenia odpadów stałych oddalone jest od drzwi i okien budynku w odległości ponad 10 m. Miejsce i urządzenie w dobrym stanie sanitarno-higienicznym. Nieczystości stałe odbierane są na podstawie Umowy wywozu odpadów komunalnych NR 31/254/2022 zawartej w dniu 25.11.2022r. z KOMA LUBLIN Sp. z o.o. z siedzibą w Lublinie ul. Mełgiewska 11E, 20-209 Lublin.

**Plac zabaw.** Żłobek zapewnił dzieciom bezpośrednie wyjście na otwarty teren niedostępny dla osób postronnych. Na posesji żłobka znajduje się plac zabaw. Na placu zabaw nie ma piaskownic. Z informacji uzyskanych od Pani Renaty Wilk – Dyrektora Żłobka Nr 3 urządzenia zamontowane na placu zabaw w 100 % posiadają certyfikaty bezpieczeństwa. Okazano do wglądu:

- Certyfikat Nr P/958/11 „Frajda”. Wyposażenie placów zabaw: zestawy zabawowe: „1”; „2”; „4”; „5”; „6”; „7”; „8”; „9”; „10”; „11”; „12”; „13”; „14”; „16”. Wyrób spełnia wymagania zawarte w: PN-EN 1176-1:2009, PN-EN 1176-3:2009 i PN-EN 1176-7:2009.

- Certyfikat Nr P/1205/13 „Frajda”. Wyposażenie placów zabaw: Urządzenia kołyszące: huśtawka „ważka” z różnymi wzorami na sprężynach, jedno lub dwusprężynowa; huśtawka osiowa „ważka” pojedyncza lub podwójna. Wyrób spełnia wymagania zawarte w: PN-EN 1176-1: 2009, PN-EN 1176-6:2009 i PN-EN 1176-7:2009.

- Certyfikat Nr P/1204/13 „Frajda”. Wyposażenie placów zabaw: Karuzele: typu A (krzeselkowe), „krzyżowe”, trzy lub czteroramienne; typu B, (klasyczne) „tarczowe”, z ławką lub bez. Wyrób spełnia wymagania zawarte w: PN-EN 1176-1: 2009, PN-EN 1176-5:2009 i PN-EN 1176-7:2009.

- Certyfikat Nr P/1206/13 „Frajda” Wyposażenie stacjonarne placów zabaw: Lokomotywa z wagonem; Stół; Ławka z oparciem lub bez; Kosz na śmieci; Urządzenie sklepik i tablica do malowania dla dzieci (razem i oddzielnie); Tablica regulaminu użytkowania placu zabaw. Wyrób spełnia wymagania zawarte w: PN-EN 1176-1: 2009 i PN-EN 1176-7:2009.

- Oświadczenie Nr 08/04/2014 Wehrfritz Sp. z o.o. Produkty Układ zamknięty – połączony układ ścianek funkcyjnych, Zjeżdżalnia – chmurka, Bujaczek – żrebaczek, Płotek funkcyjny, Zjeżdżalnia - statek. Produkty spełniają wszystkie wymagane polskie normy bezpieczeństwa PN-EN 1176. Firma Wehrfritz zaświadcza, że produkty zostały zatwierdzone pod względem bezpieczeństwa ich stosowania.

Ww. urządzenia zamontowane na placu zabaw w dniu kontroli w dobrym stanie technicznym, powierzchnie drewniane gładkie, bez ubytków drewna i farby. Urządzenia zamontowane na stałe do podłoża. Posesja żłobka w dniu kontroli uporządkowana.

Żłobek czynny jest od godziny 6<sup>00</sup> do godziny 17<sup>00</sup>.

**Liczba dzieci.** Do żłobka zapisanych jest 160 dzieci w 6 grupach (w tym jedno dziecko poniżej pierwszego roku życia).

Dzieci ze żłobka zapisane są do 6 grup (2 grupy „Maluchów” (I a-20 dzieci, I b-20 dzieci), 2 grupy „Średniaków” (II a-30 dzieci, II b-30 dzieci), 2 grupy „Starszaków” (III a-30 dzieci, III b-30 dzieci)). Każde 2 grupy korzystają z 1 kompleksu pomieszczeń. Z informacji uzyskanych podczas kontroli od Pani Renaty Wilk – Dyrektora Żłobka Nr 3 dzieci z dwóch grup nie przebywają jednocześnie w jednym pomieszczeniu, korzystają jedynie wspólnie z pomieszczenia jadalni. W dniu kontroli obecnych jest 107 dzieci.

**Zatrudnienie.** Zatrudniony personel: 34 osoby (22 osób personelu opiekuńczego, 10 osób personelu pomocniczego i obsługi oraz 2 osoby personelu administracyjnego. Podczas kontroli przedstawiono do wglądu aktualne orzeczenia lekarskie do celów sanitarno – epidemiologicznych zatrudnionych pracowników. Żłobek zlokalizowany jest na 3 kondygnacjach.

Na parterze budynku znajduje się: szatnia dla 4 grup dzieci: 2 grup „Średniaków” i 2 grup „Starszaków”, 2 komplekсы pomieszczeń w skład, których wchodzi: bawialnia, jadalnia, pomieszczenie do odpoczynku, pomieszczenie higienicznosanitarne dla dzieci, pomieszczenie mycia i dezynfekcji nocników, składzik na zabawki i pomieszczenie higienicznosanitarne dla personelu. Na parterze mieści się również sala poznawania świata „Słoneczna polana”, gabinet pielęgniarki oraz gabinet dyrektora Żłobka.

Na I piętrze budynku znajduje się: szatnia dla 2 grup „Maluchów” i ich kompleks pomieszczeń w skład, których wchodzi: bawialnia, jadalnia, pomieszczenie do odpoczynku, pomieszczenie higienicznosanitarne dla dzieci, pomieszczenie mycia i dezynfekcji nocników, składzik na zabawki i pomieszczenie higienicznosanitarne dla personelu. Dodatkowo na I piętrze budynku mieszczą się pomieszczenia pralni (pralnia właściwa, prasownia z magłem, suszarnia oraz magazyn czystej bielizny), sala poznawania świata „Tajemniczy ocean”.

Na II piętrze budynku znajdują się pomieszczenia Miejskiego Zespołu Żłobków w Lublinie.

**Ciągi komunikacyjne.** Ściany malowane farbami lateksowymi z lamperią wykonaną z tynku ozdobnego typu marmolit, gładkie, czyste. Sufity czyste. Na podłogach wykładzina termozgrzewalna w dobrym stanie sanitarno – technicznym. Ciągi komunikacyjne utrzymane w bieżącej czystości i porządku.

**Szatnia.** Wydzielona w ciągach komunikacyjnych na parterze budynku oraz na I piętrze budynku, wyposażona w indywidualne, zamykane szafki na odzież wierzchnią, drobne części garderoby oraz obuwie. Na parterze mieści się szatnia dla 2 grup – „Średniaków” oraz 2 grup „Starszaków”, na I piętrze budynku dla 2 grup „Maluchów”. Zapewniono stanowiska do przewijania dzieci. Meble szatniowe posiadają Certyfikat Nr 21000154/02/P2BN/1 „Nowa Szkoła” Sp. z o.o. – Szatnia Arabeska, Szatnia Harmonia 6, Szatnia Harmonia 3, Szatnia Vita. Wyroby spełniają wymagania zawarte w: PN-F 06009:2001; PN-F 06010-05:1990.

**Salę pobytu dzieci – bawialnie.** Ściany malowane farbami łatwo zmywalnymi bez ubytków tynku i farby, gładkie, czyste. Sufity czyste. Na podłogach w salach wykładziny termozgrzewalne oraz wykładziny dywanowe w dobrym stanie sanitarno-higienicznym. Pomieszczenia wyposażone są w meble: szafki, regały, bujaki oraz zabawki, które spełniają wymagania bezpieczeństwa i higieny oraz posiadają oznakowanie CE. Pomieszczenia utrzymane w czystości i porządku.

**Pomieszczenia do odpoczynku.** Pomieszczenia do odpoczynku oddzielone od bawialni drzwiami przesuwными. Ściany malowane farbami łatwo zmywalnymi bez ubytków tynku i farby, gładkie i czyste. Sufity czyste. Podłogi w salach wyłożone wykładzinami dywanowymi w dobrym stanie sanitarno-higienicznym. Sypialnie wyposażone w leżaczki (dla grup „Średniaków” i „Starszaków”) lub łóżeczka drewniane – „Maluchy” – okazano do wglądu:

- Certyfikat Nr 2100167/02/P2BN/1 „Nowa Szkoła” Sp. z o.o. - Łóżeczko przedszkolne „Śpioszek”. Wyrób spełnia wymagania zawarte PN-EN 716-1:2010; PN-EN 716-2:2010; PN-F 06009:2001; PN-F 06010-01:1990.

W pomieszczeniach leżaki oraz łóżeczka rozstawione są na stałe. Odstęp między leżaczkami są zachowane. Leżaki, łóżeczka oraz pościel są oznakowane imieniem i nazwiskiem dziecka. Pościel jest własnością żłobka, zmieniana co 2 tygodnie na podstawie harmonogramu zmiany pościeli lub w miarę potrzeb częściej. Ostatnia zmiana pościeli miała miejsce w dniu 04.04.2023r. Pościel prana w pralni placówki. Pomieszczenia utrzymane w czystości.

**Jadalnie.** Ściany malowane farbami łatwo zmywalnymi bez ubytków tynku i farby, gładkie i czyste. Sufity czyste. Podłogi w jadalniach wyłożone są wykładziną termozgrzewalną w dniu kontroli w dobrym stanie sanitarno – technicznym. W dwóch pomieszczeniach jadalni zamontowano umywalki o obniżonej wysokości dla dzieci z bieżącą ciepłą i zimną wodą. Przy umywalkach zamontowano dozownik z mydłem w płynie do mycia rąk oraz podajnik z ręcznikami papierowymi. Pomieszczenia wyposażono w stoliki i krzesła posiadające certyfikaty bezpieczeństwa w 100%. Okazano do wglądu:

- Certyfikat Nr 192/2010 Firma P.P.H.U. KLUPŚ Krzeselko wysokie „Agnieszka” I, II, III. Wyrób spełnia wymagania zawarte w: PN-EN 14988-1:2007 Wysokie krzeselka dla dzieci – Część 1: Wymagania bezpieczeństwa.

- Certyfikat zgodności Nr 119/10 „Moje bambino” Sp. z o.o. Krzesło szkolne i przedszkolne BAMBINO. Wyrób spełnia wymagania bezpieczeństwa zawarte w: PN-EN 1729-1:2007, PN-EN 1729-2:2007, PN-F 06009:2001.

- Certyfikat zgodności Nr 96/10 „Nowa Szkoła” Sp. z o.o. Stoły przedszkolne NS (Odmiany Nr 0, Nr 1, Nr 2, Nr 3). Wyrób spełnia wymagania bezpieczeństwa zawarte w: PN-EN 1729-1:2007, PN-EN 1729-2:2007, PN-F 06009:2001.

- Certyfikat zgodności Nr 313/10 „Nowa Szkoła” Sp. z o.o. Krzesło szkolne KAROLEK (Odmiany Nr 0, Nr 1, Nr 2, Nr 3, Nr 4, Nr 5). Wyrób spełnia wymagania bezpieczeństwa zawarte w: PN-EN 1729-1:2007, PN-EN 1729-2:2007, PN-F 06009:2001.

W bawialniach, sypialniach i jadalniach istnieje możliwość ochrony przed nadmiernym nasłonecznieniem poprzez zamontowane w oknach rolety i wertykale, zabezpieczone są również grzejniki centralnego ogrzewania przed bezpośrednim kontaktem z elementem grzejnym osłonami wykonanymi z gładkiego drewna.

Podczas kontroli dokonano pomiaru temperatury w jednej sali zabaw – pomiar wskazał 23°C.

**Sale poznawania świata.** Są to sale stymulujące rozwój dziecka: Tajemniczy ocean i Słoneczna Polana. Ściany w salach malowane farbami łatwo zmywalnymi, czyste. Sufity czyste. Na podłogach wykładzina dywanowa w dobrym stanie sanitarno – technicznym. Sale wyposażone w emiter zapachów, wąż świetlny, kulę lustrzaną, zaklinacz deszczu, tor świetlny – dźwiękowy, łóżko wodne, kolumnę bulgoczącą, światłowody, projektor pór roku, zestaw audio do odtwarzania muzyki relaksacyjnej, pufy o powierzchni łatwo zmywalnej. Pomieszczenia utrzymane w czystości.

**Pomieszczenia higienicznosanitarne przeznaczone dla dzieci.** Trzy pomieszczenia przy kompleksach oddziałowych – 1 pomieszczenie w każdym kompleksie. Z jednego pomieszczenia sanitarnego korzystają dzieci z 2 grup. W pomieszczeniach ściany wyłożone glazurą do wysokości 2m, powyżej powłoki malarskie gładkie i czyste. Sufity czyste. Podłogi wyłożone terakotą w dobrym stanie sanitarno – technicznym. Łatwe do utrzymania w czystości. Pomieszczenia sanitarne wyposażone w środki do utrzymania higieny osobistej: papier toaletowy, mydło w płynie do mycia rąk w dozownikach, ręczniki jednorazowe. Woda ciepła z sieci miejskiej przy wszystkich punktach wodnych. Zapewniono centralną regulację mieszania ciepłej wody. Podczas kontroli dokonano pomiaru temperatury ciepłej wody w strumieniu, w jednym pomieszczeniu sanitarnym przy jednej umywalce - pomiar wskazał 37°C.

Pomieszczenie sanitarne „Maluchów”, z którego korzystają 2 grupy łącznie 40 dzieci wyposażone jest w 2 miski ustępowe, 2 umywalki oraz brodzik ze słuchawką prysznicową do utrzymania higieny osobistej dzieci – standardy dostępności do urządzeń sanitarnych niezachowane w stosunku do umywalk. Zapewniono dwa stanowiska do przewijania dzieci.

Pomieszczenie sanitarne „Średniaków”, z którego korzystają 2 grupy łącznie 60 dzieci wyposażone jest w 2 miski ustępowe, 2 umywalki oraz brodzik ze słuchawką prysznicową do utrzymania higieny osobistej dzieci – standardy dostępności do urządzeń sanitarnych niezachowane w stosunku do umywalk oraz misek ustępowych. Zapewniono jedno stanowisko do przewijania dzieci.

Pomieszczenie sanitarne „Starszaków”, z którego korzystają 2 grupy łącznie 60 dzieci wyposażone jest w 3 umywalki, 2 miski ustępowe oraz brodzik ze słuchawką prysznicową do utrzymania higieny osobistej dzieci -

standardy dostępności do urządzeń sanitarnych niezachowane w stosunku do umywalk oraz misek ustępowych. Zapewniono jedno stanowisko do przewijania dzieci.

Umywalki zamontowane na obniżonej wysokości, odpowiadającej ergonomii dzieci. Miski ustępowe o zmniejszonych rozmiarach. Pomieszczenia utrzymane czysto.

**Pomieszczenia do mycia i dezynfekcji nocników.** Przy każdym z 3 kompleksów pomieszczeń dla dzieci znajduje się pomieszczenie do mycia i dezynfekcji nocników. Ściany w pomieszczeniach wyłożone glazurą do wysokości 2m, powyżej powłoki malarskie gładkie i czyste. Sufity czyste. Na podłogach terakota w dobrym stanie sanitarno – technicznym. Każde z pomieszczeń wyposażone jest w umywalkę z bieżącą ciepłą i zimną wodą (przy umywalce dozownik z mydłem w płynie do mycia rąk), miskę ustępową, wannę ze słuchawką prysznicową oraz regał na nocniki. Nocniki, z których korzystają dzieci są oznakowane, podpisane imieniem i nazwiskiem dziecka. Pampersy usuwane są do pojemników na odpady komunalne, wyposażonych w worki jednorazowe i przykrywy. Do dezynfekcji nocników używany jest środek Velox Spray z aktualnym terminem ważności. Placówka posiada procedurę mycia nocników. Postępowanie z nocnikami zgodne jest z procedurą. Pomieszczenia utrzymane w czystości.

**Pralnia.** Pomieszczenia pralni zlokalizowane są na pierwszym piętrze budynku. Pralnia posiada wydzielone pomieszczenia przeznaczone na pralnię właściwą, prasownię i magiel, suszarnię oraz magazyn czystej bielizny. Brudna bielizna składowana w przedsiönku pralni w metalowym wózku na brudną bieliznę, następnie prana w pomieszczeniu pralni właściwej, suszona w pomieszczeniu suszarni w suszarce, prasowana i maglowana, przechowywana w pomieszczeniu czystej bielizny na półkach w regałach. Za postępowanie z bielizną odpowiada zatrudniona pracznka.

Ściany w pomieszczeniach wyłożone glazurą do wysokości 2,30m, powyżej powłoki malarskie gładkie i czyste. Sufity czyste. Na podłogach terakota w dobrym stanie sanitarno – technicznym. Pomieszczenie pralni właściwej wyposażone jest 2 pralki automatyczne, wirówkę oraz zlew. Pomieszczenie prasowni wyposażone jest w magiel oraz stół prasowniczy ARGO. Pomieszczenie suszarni wyposażone w urządzenie suszarkę. Magazyn czystej bielizny wyposażony w metalowe regały z półkami na bieliznę. Pomieszczenia utrzymane czysto.

**Pomieszczenia magazynków porządkowych.** W placówce są 3 pomieszczenia magazynków porządkowych, które znajdują się na każdej kondygnacji budynku. Ściany w pomieszczeniach wyłożone glazurą do wysokości 1,6m, powyżej powłoki malarskie gładkie i czyste. Sufity czyste. Na podłogach terakota w dobrym stanie sanitarno – technicznym. Pomieszczenia wyposażone w punkt wodny i zlew gospodarczy, szafkę na środki czyszczące oraz dezynfekcyjne, wózki ze sprzętem do sprzątnia. Mopy, szczotki oznakowane i wydzielone do sprzątnia pomieszczeń sanitarnych dla dzieci oraz personelu, pomieszczeń do mycia i dezynfekcji nocników oraz bawialni, jadalni oraz ciągów komunikacyjnych i pomieszczeń administracyjnych zawieszane na wieszaczach.

Do dezynfekcji powierzchni, urządzeń i innego wyposażenia stosowane są środki: Mediclean 110 Flor, Mrdiclean 210 Surface, Mediclean 310 Sanit, Quarodes Forte. Wszystkie środki posiadają aktualny termin ważności. Pomieszczenia utrzymane czysto.

**Żywnienie.** Dzieci w żłobku spożywają: pierwsze śniadanie, drugie śniadanie, obiad i podwieczerek. Wszystkie dzieci spożywają posiłki w jadalniach. Dzieci nie spożywają indywidualnych mieszanek mlecznych. Żłobek został wpisany do rejestru zakładów produkujących lub wprowadzających do obrotu żywność podlegających urzędowej kontroli organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej nr 4367/0309/2013. Decyzja zatwierdzająca HŻ- C- 6322/7/2013 z dnia 11.10.2013r.

**Pierwsza pomoc.** Apteczki I pomocy znajdują się w pomieszczeniach sanitarnych dla dzieci wyposażone w podstawowe środki opatrunkowe, instrukcję udzielania I pomocy oraz wykaz osób przeszkolonych z udzielania I pomocy.

**Tytoń.** Na terenie placówki obowiązuje całkowity zakaz palenia tytoniu. Wywieszono znak graficzny i słowny. Liczba dzieci zapisanych do placówki z terenów objętych konfliktem wojennym na Ukrainie: 1.

**Radon.** Udzielono informacji nt. zagrożeń związanych z narażeniem na radon i przekazano materiały informacyjne.

Pomieszczenia Żłobka oraz otoczenie utrzymane w należywym stanie sanitarno – higienicznym.

## V. POTWIERDZENIE ODBIORU PROTOKOŁU

Protokół kontroli sanitarnej otrzymałem(-am) w dniu 05.04.2023 r.

**Gmina Lublin**  
Plac Króla Władysława Łokietka 1  
20-109 Lublin NIP: 946-25-75-811  
adres do korespondencji:  
Miejski Zespół Żłobków w Lublinie  
Żłobek nr 3  
ul. Wolska 5, 20-411 Lublin

DYREKTOR  
Żłobka nr 3 w Lublinie  
*Renata Wilk*  
mgr Renata Wilk

(czytelny podpis osoby odbierającej protokół i pieczęć podmiotu)

W trakcie kontroli wykorzystano/~~nie wykorzystano~~ formularze kontroli\*\*  
Ocena stanu sanitarnego żłobka/klubu dziecięcego F/HDM/01

**POUCZENIE:** W terminie 7 dni od daty doręczenia niniejszego protokołu kontroli mogą zostać zgłoszone zastrzeżenia do ustaleń stanu faktycznego..

Wyniki kontroli dotyczą warunków skontrolowanego podmiotu w czasie i miejscu trwania kontroli.

Strona na każdym etapie postępowania ma prawo wglądu w dokumentację w siedzibie właściwej stacji sanitarno-epidemiologicznej.

\* w przypadku odpowiedzi negatywnej należy wpisać „nie dotyczy”

\*\* niewłaściwe skreślić

## KLAUZULA INFORMACYJNA

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, dalej zwanego *RODO*, informujemy, że:

- 1) Administratorem danych osobowych jest Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Lublinie, dalej zwany *Administratorem*, z siedzibą w Lublinie ul. Uniwersytecka 12, 20-029 Lublin;
- 2) Inspektor ochrony danych jest dostępny pod adresem e-mail: [iod.psse.lublin@sanepid.gov.pl](mailto:iod.psse.lublin@sanepid.gov.pl);
- 3) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c i e oraz art. 9 ust. 2 lit. h *RODO*, w związku z przepisami *Kodeksu postępowania administracyjnego*;
- 4) Odbiorcami Pani/Pana danych będą osoby lub podmioty uprawnione na podstawie obowiązujących przepisów prawa;
- 5) Pani/Pana dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowych;
- 6) Pani/Pana dane będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt 3, a następnie archiwizowane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa;
- 7) Przysługuje Pani/Panu prawo do:
  - a) dostępu do danych osobowych Panią/Pana dotyczących,
  - b) sprostowania Pani/Pana danych osobowych,
  - c) żądania od *Administradora* ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 1 *RODO*;
- 8) Nie przysługuje Pani/Panu prawo do:
  - a) żądania usunięcia danych osobowych,
  - b) żądania przenoszenia danych osobowych,
  - c) wniesienia sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych;
- 9) W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w Warszawie, ul. Stawki 2;
- 10) Pani/Pana dane nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym również nie podlegają profilowaniu.

Niniejsze nie dotyczy przetwarzania danych osobowych dotyczących osób prawnych, w szczególności przedsiębiorstw będących osobami prawnymi, w tym danych o firmie i formie prawnej oraz danych kontaktowych osoby prawnej.

3. Nieprawidłowości stwierdzone podczas kontroli z podaniem przepisów prawnych, które naruszono\*: *Nie dotyczy*

4. Doraźne zalecenia, uwagi i wnioski: *Nie dotyczy.*

#### IV. UWAGI I ZASTRZEŻENIA OSÓB UCZESTNICZĄCYCH W KONTROLI

1. Omówiono wyniki kontroli, ~~dokonano~~/ nie dokonano wpisu do książki kontroli/dziennika ~~budowy~~\*\* Brak książki kontroli w placówce.
2. ~~Wniesiono~~/nie wniesiono\*\* uwag i zastrzeżeń do opisanego w protokole stanu faktycznego
3. Poprawki i uzupełnienia do protokołu – ~~naniesiono~~/nie naniesiono\*\* .....

(podać: numer strony protokołu, określenia lub wyrazy błędne i te, które je zastępują)

4. Za stwierdzone nieprawidłowości wymienione w protokole w części III pkt 3 lit.....nie nałożono/nałożono\*\* grzywnę w drodze mandatu karnego na

*nie dotyczy*

(imię i nazwisko/stanowisko)

w wysokości *nie dotyczy* słownie *nie dotyczy*

(nr mandatu karnego) *nie dotyczy*

(podstawa prawna) *nie dotyczy*

5. Upoważnienie do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego nr..... z dnia..... wydane przez

*Nie dotyczy*

(nazwa organu Państwowej Inspekcji Sanitarnej)

6. Osoba ukarana została pouczone o prawie odmowy przyjęcia mandatu. Z tego prawa skorzystała/nie skorzystała\*\* - *nie dotyczy*

7. Dane osoby odmawiającej przyjęcia mandatu

*nie dotyczy*

(imię i nazwisko/adres)

8. Protokół został sporządzony w 2 jednobrzmiących egzemplarzach

9. Z treścią protokołu kontroli zapoznano się/nie zapoznano się \*\*

10. W przypadku odmowy podpisania protokołu należy wpisać powód odmowy podpisania protokołu

*Nie dotyczy*

DYREKTOR  
Złobka nr 3 w Lublinie  
*Renata Wilk*  
mgr Renata Wilk

(czytelny podpis osób obecnych podczas kontroli)

Starszy asystent

*EW*

mgr Ewa Noworolnik

(czytelny podpis kontrolującego (-ych))