


Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny
w Lublinie
20-029 Lublin
ul. Uniwersytecka 12
Tel. 081 533 97 01



Załącznik nr 2
Strona 1 z 10

PROTOKÓŁ KONTROLI Nr HDM.9020.1.6.2022.PK

Lublin, dnia 13.09.2022r.
(miejscowość i data)

przeprowadzonej przez Patrycję Kowalewską Oddział Higieny Dzieci i Młodzieży Nr upoważnienia do wykonywania czynności kontrolnych K.0122.77.2021, upoważnienie do przeprowadzenia kontroli Nr K.057.1.2558.2022 z dnia 12.09.2022r., Nr K.057.1.2594.2022 z dnia 13.09.2022r.

(imię i nazwisko, komórka organizacyjna, nr upoważnienia do wykonywania czynności kontrolnych)

Pracowników upoważnionych przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Lublinie
(nazwa organu Państwowej Inspekcji Sanitarnej)

Kontrolę przeprowadzono na podstawie art. 1 i art. 25 ust. 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2021r., poz. 195 ze zm.) w związku z art. 67 § 1 oraz art. 68 § 1 i § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 poz. 735 ze zm.).

I. INFORMACJE DOTYCZĄCE KONTROLOWANEGO PODMIOTU

1. Podmiot kontrolowany

Żłobek nr 6 ul. Zbigniewa Herberta 12, 20-468 Lublin wchodzący w skład Miejskiego Zespołu Żłobków w Lublinie, ul. Wolska 5, 20-411 Lublin, tel. 81 744 43 61, faks: brak, e-mail: nr6@zlobki.lublin.eu
Gmin Lublin, Urząd Miasta Lublin, Wydział Zdrowia i Profilaktyki, ul. Spokojna 2 pok. 214 II p, 20 – 016 Lublin, tel. 81 466 39 00, faks 81 466 39 01 do 03, e-mail: oswiata@lublin.eu

(pełna nazwa/adres/telefon/faks/poczta elektroniczna)

2. Informacja dotycząca kontrolowanego obiektu

Żłobek nr 6 ul. Zbigniewa Herberta 12, 20-468 Lublin wchodzący w skład Miejskiego Zespołu Żłobków w Lublinie, ul. Wolska 5, 20-411 Lublin, tel. 81 744 43 61, faks: brak, e-mail: nr6@zlobki.lublin.eu
– działalność opiekuńczo-wychowawcza

(pełna nazwa/adres/telefon/faks/poczta elektroniczna/rodzaj prowadzonej działalności)

3. Osoba lub jednostka organizacyjna odpowiedzialna za przestrzeganie wymagań

Gmina Lublin, Urząd Miasta Lublin, Wydział Zdrowia i Profilaktyki

(imię i nazwisko/pełna nazwa (inwestor/organ założycielski/w przypadku spółki cywilnej wymienić wszystkich współników))

ul. Narutowicza 37/39, 20 – 016 Lublin, tel. 81 466 39 00, faks 81 466 39 01 do 03, e-mail: oswiata@lublin.eu

(adres zamieszkania/siedziby (w przypadku spółki cywilnej adresy zamieszkania wszystkich współników/telefon/faks/poczta elektroniczna))

Miejski Zespół Żłobków w Lublinie, ul. Wolska 5, 20-411 Lublin

(imię i nazwisko/pełna nazwa (inwestor/organ założycielski/w przypadku spółki cywilnej wymienić wszystkich współników))

ul. Wolska 5, 20-411 Lublin, tel. 81 744 43 61, faks: brak, e-mail: nr6@zlobki.lublin.eu

(adres zamieszkania/siedziby (w przypadku spółki cywilnej adresy zamieszkania wszystkich współników/telefon/faks/poczta elektroniczna))

4. NIP 946-25-75-811 (Gminy) 712 233 80 57 (Miejskiego Zespołu Żłobków) REGON 430910203

5. Osoba kierująca podmiotem kontrolowanym:

Pani Jolanta Barańska – Dyrektor żłobka

(imię i nazwisko/stanowisko)

6. Osoba upoważniona pisemnie do reprezentowania kontrolowanego podmiotu*

– upoważnienie udzielone telefonicznie przez Panią Małgorzatę Momot – Dyrektora Miejskiego Zespołu Żłobków w Lublinie w dniu 12.09.2022r., upoważnienie do uczestnictwa w czasie kontroli, podpisania i odbioru protokołu.

(imię i nazwisko/stanowisko/dane upoważniającego/data wydania upoważnienia/nr)

7. Inne osoby, w obecności których przeprowadzono kontrolę*

Nie dotyczy

(imię i nazwisko/stanowisko/inne)

II. INFORMACJE DOTYCZĄCE KONTROLI

1. Data i godzina rozpoczęcia kontroli 12.09.2022 r. godzina 10⁴⁰

13.09.2022r. godzina 12⁴⁰

2. Data otrzymania przez kontrolowanego zawiadomienia o kontroli*. 30.08.2022r.

3. Przyczyna odstąpienia od zawiadomienia – *Nie dotyczy*

4. Data i godzina zakończenia kontroli 12.09.2022r., godzina 14³⁵

13.09.2022r. godzina 15⁰⁰

5. Czas kontroli obszaru, w którym stwierdzono nieprawidłowości* - 15 minut

- utrzymanie należytego stanu sanitarno-higienicznego pomieszczeń sali zabaw grupy II i grupy III usytuowanych na parterze budynku, grupy I i grupy IV usytuowanych na I piętrze budynku w zakresie zapewnienia prawidłowej wentylacji umożliwiającej określenia ilości osób (dzieci i nauczycieli), mogących jednocześnie przebywać w ww. salach – 15 minut.

6. Zakres przedmiotowy kontroli: Kontrola warunków higieniczno – sanitarnych pomieszczeń, wymagań w stosunku dla sprzętu używanego w placówce oraz utrzymania należytego stanu higienicznego nieruchomości.

7. Wyposażenie użyte podczas kontroli*:

Komputer: Nr SK/S/K/09-159/HDM, drukarka: SK/S/K/09-110/HDM/b, przymiar wstępowy PP/K/01-10/HDM, termometr: PP/S/K/03-10/HDM.

(nazwa wyposażenia/nr identyfikacyjny)

8. Podczas kontroli wykonano pomiary, badania lub pobrano próbki do badań laboratoryjnych** – nr i nazwa protokołu/ów*:

- pomiar odległości miejsca gromadzenia nieczystości stałych od okien i drzwi budynku,
- pomiar temperatury ciepłej wody w pomieszczeniu higienicznosanitarnym dla dzieci przy umywalce.

9. Podczas kontroli wykonano zapis dźwięku lub obrazu*

Nie dotyczy

10. Korzystano* z wyników badań i pomiarów

- Sprawozdanie z badań wody Nr 4017/21 z dnia 21.09.2021r. sporządzone przez Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Lublinie Sp. z o. o., 20-407 Lublin, al. J. Piłsudskiego 15. Badania mikrobiologiczne. Przekroczeń nie stwierdzono.
- Protokół Nr 416/2021 z okresowej kontroli przewodów kominowych z dnia 03.09.2021r. sporządzony przez Mistrza Kominarskiego Leszka Kowalskiego, Nr upr. 1396, pracownika Usługowego Zakładu Kominarsko – Gazowniczego, 20-314 Lublin, ul. Przyjaźni 24/6. Kontrola polegająca na sprawdzeniu stanu technicznego sprawności przewodów kominowych i podłączeń dymowych, spalinowych i wentylacyjnych w budynku będącym własnością Miejskiego Zespołu Żłobków w Lublinie – Żłobku nr 6, położonym w 20-468 Lublin, przy ul. Herberta 12.

- Protokół z pomiarów oświetlenia z dnia 09.11.2020r. sporządzony przez Z. U. H KONSPOŻ SP. J MAŁOCHA & PRZYCHODZEŃ, METALURGICZNA 11, 20-234 Lublin. Pomiary wykonano w oparciu o Polskie Normy PN-EN 12464-1: 2012, PN-EN 12464-2:2008, PN-EN 13201 – 2:2016, PN-EN 13201 – 4: 2016, PN-G 02600:1996, PN-G 02601:1999. Pomiary zgodne z ww. normami.

11. Dokumenty oceniane w trakcie kontroli

- Dokumentacja do celów sanitarno-epidemiologicznych zatrudnionych pracowników.
- Procedura mycia i dezynfekcji rąk.
- Procedura sprzątania sypialni.
- Procedura mycia okien.
- Procedura mycia i dezynfekcji umywalek i zlewozmywaków.
- Procedura mycia i dezynfekcji lamperii.
- Procedura sprzątania i dezynfekcji stołówki.
- Procedura sprzątania bawialni.
- Procedura mycia i dezynfekcji stolików i krzeseł.
- Procedura sprzątania łazienek. Procedura mycia i dezynfekcji zabawek.
- Procedura mycia i dezynfekcji glazury i terakoty.
- Procedura postępowania ze sprzętem do utrzymania pomieszczeń w czystości.
- Procedura mycia i dezynfekcji nocników dziecięcych.
- Procedura postępowania z zanieczyszczonymi pampersami.

12. Wykaz dokumentów załączonych do protokołu kontroli*

Nie dotyczy

13. Podczas kontroli wypełniono formularze kontroli

Ocena stanu sanitarnego żłobka /klubu dziecięcego nr F/HDM/01.

III. WYNIKI KONTROLI

1. Informacje o kontrolowanym podmiocie np. stan formalno-prawny/nr wpisu do KRS/inne informacje istotne dla ustaleń kontroli:

Żłobek Nr 6, ul. Zbigniewa Herberta 12, 20-468 Lublin wchodzący w skład Miejskiego Zespołu Żłobków w Lublinie, ul. Wolska 5, 20-411 Lublin, prowadzonego przez Gminę Lublin, Urząd Miasta Lublin, Wydział Zdrowia i Profilaktyki, ul. Spokojna 2, 20-074. Postępowanie administracyjne nie jest prowadzone. Zaleceń pokontrolnych innych inspekcji kontrolujących nie było.

2. Informacje istotne dla ustaleń kontroli np. stwierdzenia dotyczące stanu technicznego podmiotu/obiektu, stanu sanitarno-higienicznego:

Budynek oddany do użytku w 1980 r., murowany, dwukondygnacyjny, usytuowany jest na działce własnej. Od strony frontowej wyjście z budynku na trakt pieszy. Dojścia do obiektu, utwardzone kostką betonową. Nawierzchnie dróg i przejść na posesji równe i utwardzona za pomocą kostki betonowej. Otwory kanalizacyjne, studzienki i inne zagłębienia zabezpieczone szczelnymi przykrywkami. Ogrodzenie otacza część posesji z ogrodem, wyjście na otwarty teren niedostępny dla osób postronnych. Ogrodzenie kompletne, w dobrym stanie technicznym, bez ubytków, stabilne. Posesja uporządkowana. Budynek nie dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych. Budynek podłączony do miejskiej sieci wodno – kanalizacyjnej i ciepłowniczej. Woda ciepła użytkowa z pieca gazowego. Bezpieczna temperatura wody ustawiona w pomieszczeniach sanitarno-higienicznych poprzez zamontowane mieszacze wody. W pomieszczeniach żłobka została zapewniona wentylacja grawitacyjna. W pomieszczeniach sanitarno-higienicznych wentylacja grawitacyjna wspomagana mechanicznie. Pomieszczenia posiadają oświetlenie dzienne oraz oświetlenie elektryczne – punkty oświetleniowe czynne, zaopatrzone w osłony. Instalacja elektryczna zabezpieczona przed dostępem dzieci, gniazdka znajdują się na wysokości ok. 1,3m od poziomu podłogi. Wysokość pomieszczeń około 3m. Instalacje elektryczne zabezpieczone przed dostępem

dzieci. Co najmniej 50% powierzchni okien ma konstrukcje umożliwiającą otwieranie. Istnieje możliwość ochrony przed nadmiernym nasłonecznieniem – w oknach zamontowano rolety. Stolarka okienna, drzwiowa w dobrym stanie technicznym. W dniu kontroli okazano do wglądu nieaktualny protokół z okresowej kontroli przewodów kominowych:

- Protokół Nr 416/2021 z okresowej kontroli przewodów kominowych z dnia 03.09.2021r. sporządzony przez Mistrza Kominarskiego Leszka Kowalskiego, Nr upr. 1396, pracownika Usługowego Zakładu Kominarsko – Gazowniczego, 20-314 Lublin, ul. Przyjaźni 24/6. Kontrola polegająca na sprawdzeniu stanu technicznego sprawności przewodów kominowych i połączeń dymowych, spalinowych i wentylacyjnych w budynku będącym własnością Miejskiego Zespołu Żłobków w Lublinie – Żłobku nr 6, położonym w 20-468 Lublin, przy ul. Herberta 12.

Dyrektor, co najmniej raz w roku, dokonuje kontroli zapewniania bezpiecznych i higienicznych warunków korzystania z obiektów należących do placówki, w tym bezpiecznych i higienicznych warunków nauki. W dniu kontroli okazano do wglądu:

- Protokół z wewnętrznej kontroli z zakresu BHP przeprowadzonej w Żłobku nr 6 w Lublinie przy ul. Herberta 12 w dniu 12.05.2020r. przez Małgorzatę Brzozowską – starszy inspektor ds. bhp przy udziale Anny Cieślak – p. o. dyrektora, pielęgniarka Żłobka nr 6. Nie stwierdzono nieprawidłowości.

Na posesji żłobka znajduje się plac o nawierzchni trawiastej bez urządzeń oraz piaskownicy.

Usuwanie nieczystości stałych do jednego kontenera plastikowego, o pojemności 1 100 l., zamykanego, ustawionego w zamykanej metalowej wiacie śmietnikowej. Miejsce gromadzenia odpadów oddalone jest od okien i drzwi budynku żłobka powyżej 10 m. i powyżej 3 m od granicy z sąsiednią działką. Miejsce i w/w urządzenie w dobrym stanie sanitarno-higienicznym i technicznym, kontener nie przepełniony.

Usuwanie nieczystości stałych odbywa się raz w tygodniu na podstawie:

- Umowy nr 44/254/2021 zawartej w dniu 23.12.2021r. pomiędzy Gminą Lublin, Plac Króla Władysława Łokietka 1, 20-109 Lublin, reprezentowaną przez Małgorzatę Momot – Dyrektora Miejskiego Zespołu Żłobków w Lublinie, a PreZero recycling Wschód Sp. z o. o. z siedzibą w Lublinie, 20-479 Lublin, ul. Ciepłownicza 6.

Żłobek pracuje w godzinach od 6⁰⁰ do 17⁰⁰.

Do żłobka zapisanych jest 108 dzieci w 4 grupach wiekowych (I grupa 22 dzieci w wieku od roku do 18 miesięcy, II grupa 36 dzieci w wieku od 18 miesięcy do 2 lat, III grupa 36 dzieci w wieku od 2,5 roku do 3 lat, IV grupa 14 dzieci do 1 roku życia). Zatrudniony personel to 29 osób (w tym 20 osób personelu pedagogicznego, jedna pielęgniarka oraz 8 osób personelu administracyjno-gospodarczego).

Podczas kontroli przedstawiono do wglądu aktualne orzeczenia do celów sanitarno – epidemiologicznych wszystkich pracowników żłobka, mających bezpośredni kontakt z dziećmi.

Szatnie. W budynku zorganizowano 2 szatnie na parterze i pierwszym piętrze budynku, wydzielone z części korytarza. Pomieszczenie zlokalizowane na parterze budynku jest wspólne dla dwóch grup (II i III), natomiast pomieszczenie znajdujące się na pierwszym piętrze budynku jest wspólne dla dwóch grup (I i IV). W pomieszczeniach zapewniono wentylację grawitacyjną. Ściany w szatniach pomalowane jasnymi farbami z zaznaczeniem lamperii olejnej, łatwo zmywalnej, czyste, gładkie bez ubytków tynku i farby. Sufit czysty. Na podłogach terakota z uwzględnieniem cokołów przypodłogowych oraz panele podłogowe z listwami przypodłogowymi w dobrym stanie sanitarno – technicznym. Wyposażenie szatni stanowią szafki zamykane, indywidualne dla każdego dziecka oraz przewijak na szafce, posiadające certyfikaty:

- Certyfikat Zgodności Nr 73/11 na „Moje Bambino” - Meble przedszkolne różnego przeznaczenia – szatnia tęcza i szatnia tęcza mała z przewijakiem.– Wyrób spełnia wymagania zawarte w normie PN-F-06016-05:1990, PN-F-06009:2001.

- Certyfikat Zgodności Nr 193/10. Meble – szatnie – seria „moba”. Wyrób spełnia wymagania zawarte w: PN-F-06009:2001.

Liczba zapewnionych mebli szatniowych odpowiada liczbie zapisanych dzieci. Pomieszczenia dwóch szatni utrzymane są w bieżącej czystości i porządku.

Pomieszczenia - dwie grupy (II i III) usytuowane na parterze budynku posiadają własny kompleks pomieszczeń, w skład którego wchodzi: bawialnia, sypialnia, jadalnia, pomieszczenie sanitarno-higieniczne dla dzieci. Grupa IV na piętrze budynku posiada własną bawialnię, jadalnię oraz sypialnię.

Grupa I na piętrze budynku posiada własną bawialnię z częścią wydzieloną do spożywania posiłków oraz sypialnię. Pomieszczenie sanitarno-higieniczne dla dzieci znajdujące się na piętrze budynku jest wspólne dla grupy I oraz grupy IV.

Grupa I – powierzchnia bawialni 60,14 m², powierzchnia sypialni 48,5 m² – w grupie I zapisanych jest 22 dzieci. W grupie I z powierzchni bawialni (60,14 m²) wydzielono za pomocą szafek część pomieszczenia, w której ustawiono stoliki i krzeselka.

W sali zabaw przeznaczonej dla grupy I przebywa 22 dzieci w wieku od roku do 18 miesięcy oraz 4 nauczycieli, sala o powierzchni 53,5 m² o wysokości około 3m.

W sali zabaw przeznaczonej dla grupy II przebywa 36 dzieci w wieku od 18 miesięcy do 2 lat oraz 5 nauczycieli, sala o powierzchni 53,1 m² o wysokości około 3m.

W sali zabaw przeznaczonej dla grupy III przebywa 36 dzieci w wieku od 2,5 roku do 3 lat oraz 5 nauczycieli, sala o powierzchni 51,07 m² o wysokości około 3m.

W sali zabaw przeznaczonej dla grupy IV przebywa 14 dzieci do 1 roku życia oraz 4 nauczycieli, sala o powierzchni 23,42 m² o wysokości około 3m.

Zajęcia we wszystkich ww. grupach odbywają się od 6⁰⁰ do 17⁰⁰.

Według informacji uzyskanych od Pani Anny Cieślik – pielęgniarki, osoby upoważnionej do uczestnictwa w kontroli, podpisu i odbioru protokołu wszyscy rodzice przed zapisaniem dziecka do Żłobek nr 6 ul. Zbigniewa Herberta 12, 20-468 Lublin zostają poinformowani o liczebności grupy, do której zostanie zapisane dziecko. Ponadto Pani Anna Cieślik poinformowała, że limit miejsc w Żłobku nr 6 wynosi 128.

W dniu kontroli sanitarnej nie okazano do wglądu dokumentu potwierdzającego wymaganą krotność wymian powietrza w pomieszczeniu sali zabaw grupy II, grupy III usytuowanych na parterze budynku, grupy I i grupy IV usytuowanych na I piętrze budynku, pozwalającą określić ilość osób (dzieci i nauczycieli), mogących jednocześnie przebywać w ww. salach.

Ilość dzieci korzystających z sali zabaw grupy II, grupy III usytuowanych na parterze budynku, grupy I i grupy IV usytuowanych na I piętrze budynku nie uwzględnia ograniczeń wynikających z warunków przestrzennych placówki.

Bawialnie – w pomieszczeniach ściany pomalowane jasnymi farbami, gładkie i czyste. Sufity czyste. Na podłogach panele podłogowe z listwami przypodłogowymi oraz wykładziny dywanowe w dniu kontroli w dobrym stanie sanitarno – technicznym. Pomieszczenia wyposażone są w meble – szafki, regały w dobrym stanie sanitarno-higienicznym. Według informacji uzyskanej od Pani Anny Cieślik – pielęgniarki, osoby upoważnionej do uczestnictwa w kontroli, podpisu i odbioru protokołu - meble, bujaczki, stoliki i krzeselka stanowiące wyposażenie żłobka w 100% posiadają certyfikaty bezpieczeństwa:

- Certyfikat Zgodności Nr 119/10 na „Moje Bambino” Krzesło szkolne i przedszkolne – Wyrób spełnia wymagania zawarte w normie PN-EN 1729-1:2007, PN-EN 1729-2:2007, PN-F-06009:2001.

- Certyfikat Zgodności Nr 119/10 na „Moje Bambino” Stoły szkolne i przedszkolne – Wyrób spełnia wymagania zawarte w normie PN-EN 1729-1:2007, PN-EN 1729-2:2007, PN-F-06009:2001.

- Certyfikat Nr 179/2010 na Krzeselko wysokie Agnieszka I, II, III Firma „Stolarnia mebli i budowli Stanisław Klupś”. Wyrób spełnia wymagania zawarte w normie PN-EN 14988-1:2007.

- Certyfikat Nr 4/07 na stół uczniowski przedszkolny sześciuosobowy STOLBRZEG. Wyrób spełnia wymagania zawarte w normie PN- ISO 5970:1994, PN-F-06009:2001.

- EC Deklaracja zgodności na bujaczek nr T4145, Wyrób spełnia wymagania zawarte w EN 71-1:2011.

- Certyfikat Zgodności Nr 192/10 na meble do przechowywania seria „moba” – Wyrób spełnia wymagania zawarte w normie PN-06016-05:1990, PN-F-06009:2001.

- Certyfikat Zgodności Nr 9/10 na meble do przechowywania „Moje Bambino” – Wyrób spełnia wymagania zawarte w normie PN-EN 14073-2:2006, PN-06010-05:1990, PN-F-06009:2001.

- Certyfikat Zgodności Nr 73/11 na „Moje Bambino” - Meble przedszkolne różnego przeznaczenia – Wyrób spełnia wymagania zawarte w normie PN-F-06016-05:1990, PN-F-06009:2001.

Zabawki spełniają wymagania bezpieczeństwa i higieny oraz posiadają oznakowanie CE. W bawialniach istnieje możliwość ochrony przed nadmiernym nasłonecznieniem, w oknach zamontowano rolety oraz firanki. Co najmniej 50% powierzchni okien ma konstrukcje umożliwiającą otwieranie, według informacji uzyskanej od Pani Anny Cieślik – pielęgniarki, osoby upoważnionej do uczestnictwa w kontroli, podpisu

i odbioru protokołu, pomieszczenia przeznaczone na pobyt dzieci są wietrzone w ciągu dnia co najmniej 4 razy przez co najmniej 10 minut lub w miarę potrzeb częściej. Grzejniki centralnego ogrzewania zabezpieczone przed bezpośrednim kontaktem z elementem grzejnym osłonami wykonanymi z gładkich listew drewnianych. W pomieszczeniach zapewniono wentylację grawitacyjną oraz nawietrzaki okienne.

Pomieszczenia utrzymane w odpowiednim stanie czystości i porządku.

Sypialnie. Dzieci leżakują we wszystkich czterech grupach. Ściany w sypialniach pomalowane jasnymi farbami, gładkie i czyste. Sufity czyste. Na podłogach panele podłogowe z listwami przypodłogowymi oraz wykładziny dywanowe w dniu kontroli w dobrym stanie sanitarno – technicznym. Istnieje możliwość ochrony przed nadmiernym nasłonecznieniem, w oknach zamontowano rolety. Grzejniki centralnego ogrzewania zabezpieczone przed bezpośrednim kontaktem z elementem grzejnym osłonami wykonanymi z gładkich listew drewnianych.

Pomieszczenia wyposażone są w leżaki i łóżeczka posiadające certyfikaty:

- Certyfikat Nr 65/2007 na Łóżko dziecięce Radek KLUPŚ. Wyrób spełnia wymagania zawarte w PN-EN 716-1:2010.

- Certyfikat Zgodności Nr 62/04 na Łóżeczko przedszkolne ŚPIOSZEK NS 0754. Wyrób spełnia wymagania zawarte w PN – 90/F-06009:1991.

- Certyfikat Nr 186/2010 na Łóżko dziecięce Ewelina z Firmy P.P.H.U. KLUPŚ. Wyrób spełnia wymagania zawarte w PN-EN 716-1:2010.

W pomieszczeniach do odpoczynku dla dzieci leżaczki i łóżeczka z pościelą rozstawione są na stałe. Leżaczki i łóżeczka ustawione jeden koło drugiego. W pomieszczeniach sypialni grupy II (36 dzieci) i grupy III (36 dzieci) leżaki stykają się ze sobą. Brak możliwości ustawienia leżaków w sposób gwarantujący bezpieczeństwo zdrowotne.

W sypialni przeznaczonej dla grupy I śpi 22 dzieci, sala o powierzchni 48,5 m² i wysokości około 3m.

W sypialni przeznaczonej dla grupy II śpi 36 dzieci, sala o powierzchni 53,2 m² i wysokości około 3m.

W sypialni przeznaczonej dla grupy III śpi 36 dzieci, sala o powierzchni 53,1 m² i wysokości około 3m.

W sypialni przeznaczonej dla grupy IV śpi 14 dzieci, sala o powierzchni 38 m² i wysokości około 3m.

Leżaki i łóżeczka są oznakowane, przypisane do każdego dziecka. Pościel jest własnością żłobka, zmieniana co 2 tygodnie lub w miarę potrzeb częściej, na podstawie harmonogramu zmiany pościeli. Pościel prana w pralni placówki. Pomieszczenia utrzymane w bieżącej czystości i porządku.

Przy sypialni grupy I jest wyjście na taras, na którym w okresie letnim dzieci mogą przebywać i bawić się. Na tarasie podłoga wyłożona terakotą w dobrym stanie sanitarno-higienicznym. Powierzchnie ścian i sufitu na tarasie czyste, pomalowane jasną farbą zmywalną, bez ubytków i pęknięć, podłoga bez ubytków, łatwo zmywalna.

Jadalnie. Ściany w pomieszczeniach pomalowane jasnymi farbami z zaznaczeniem lamperii łatwo zmywalnej – olejnej bądź wyłożone glazurą w dobrym stanie sanitarno-higienicznym. Sufity czyste, gładkie. Na podłogach panele podłogowe z uwzględnieniem listew przypodłogowych w dniu kontroli w dobrym stanie sanitarno – technicznym. Jadalnie wyposażone są w meble – stoliki i krzeselka. Z informacji uzyskanych podczas kontroli od Pani Anny Cieślik – pielęgniarki, osoby upoważnionej do uczestnictwa podczas kontroli, podpisu i odbioru protokołu jadalnie wyposażone są w stoliki, krzeselka, krzeselka do karmienia w 100% posiadające certyfikaty bezpieczeństwa:

- Certyfikat Zgodności Nr 119/10 na „Moje Bambino” Krzesło szkolne i przedszkolne – Wyrób spełnia wymagania zawarte w normie PN-EN 1729-1:2007, PN-EN 1729-2:2007, PN-F-06009:2001.

- Certyfikat Zgodności Nr 119/10 na „Moje Bambino” Stoły szkolne i przedszkolne – Wyrób spełnia wymagania zawarte w normie PN-EN 1729-1:2007, PN-EN 1729-2:2007, PN-F-06009:2001.

Zapewniono środek do błyskawicznej dezynfekcji powierzchni Quatrodest Forte. Pomieszczenia utrzymane w bieżącej czystości i porządku.

W dniu kontroli okazano do wglądu:

- Deklaracje Zgodności wydaną przez DECCO dla marki 4BABY Sp. z o. o. ul. Kasprowicza 72, 20-232 Lublin na krzeselka do karmienia, stwierdzającą iż wyrób jest zgodny z EN 14988:2006+A1:2012.

Pomieszczenia sanitarno-higieniczne. W pomieszczeniach ściany wyłożone glazurą do wysokości 2m powierzchnie zmywalne, nienasiąkliwe i odporne na działanie wilgoci, odporne na działanie środków

dezynfekcyjnych, powyżej powłoki malarskie gładkie, czyste, bez ubytków. Sufity czyste. Na podłogach terakota w dniu kontroli w dobrym stanie higieniczno – sanitarnym. Do utrzymania higieny osobistej dzieci zapewniono: papier toaletowy, mydło w płynie do mycia rąk, jednorazowe ręczniki papierowe. Pieluchy jednorazowe przechowywane na wydzielonych półkach podpisanych imieniem i nazwiskiem dziecka. Pampersy usuwane są do pojemników na odpady komunalne, wyposażonych w worki jednorazowe i pokrywy. Podczas kontroli dokonano pomiaru temperatury ciepłej wody w strumieniu. Pomiar został dokonany w jednym pomieszczeniu sanitarnym przeznaczonym dla grupy II, przy jednej umywalce. Stwierdzono, że temperatura ciepłej wody w strumieniu wynosi 34,7°C.

Umywalki w pomieszczeniach sanitarnych są zamontowane na obniżonej wysokości, dostosowane do ergonomii dzieci, miski ustępowe o zmniejszonych rozmiarach.

Pomieszczenie dla dzieci z grupy II (36 dzieci) wyposażone jest w brodzik, 4 umywalki oraz 2 miski ustępowe. W pomieszczeniu higieniczno- sanitarnym wydzielono część do mycia i dezynfekcji nocników. Dodatkowo zamontowano jednokomorowy zlew ze stali nierdzewnej, jedną miskę ustępową do opróżniania nocników oraz umywalkę dla personelu.

Dzieci z grupy III (36 dzieci) korzystają z pomieszczenia sanitarnego wyposażonego w brodzik, 4 umywalki oraz 4 miski ustępowe. Dzieci z grupy III nie korzystają z nocników.

Standardy dostępności do urządzeń higieniczno-sanitarnych zachowane.

Dla dzieci z grupy I (22 dzieci) oraz grupy IV (14 dzieci) wydzielono wspólne pomieszczenie higieniczno-sanitarne usytuowane na piętrze budynku. Pomieszczenie wyposażone w 2 umywalki, brodzik oraz przewijak na szafce. Dodatkowo zamontowano jednokomorowy zlew ze stali nierdzewnej oraz umywalkę dla personelu. Z informacji uzyskanych podczas kontroli od Pani Anny Cieślik – pielęgniarki, osoby upoważnionej do uczestnictwa podczas kontroli, podpisu i odbioru protokołu dzieci z grupy I oraz IV korzystają z nocników oraz z pampersów. W dniu kontroli okazano do wglądu:

- Atest Nr 212/12/W badań wytrzymałościowych w zakresie bezpieczeństwa użytkowania Przewijaka, nakładki na łóżeczka. Wydany przez Zakład Badań i Wdrożeń Przemysłu Meblarskiego Gruszczyń, ul. Leśna 12, 62-006 Kobylnica Badania prowadzono wg PN-EN 122221-1:2009 i PN-EN 122221-2:2009. Dzieci z grupy I, II oraz IV korzystają z nocników, w dniu kontroli nocniki oznakowane, umieszczone na regale w liczbie odpowiadającej liczbie dzieci zapisanych do grupy. Regał ustawiony w pomieszczeniu higieniczno-sanitarnym. Nocniki myte i dezynfekowane w przeznaczonych wyłącznie do mycia nocników zlewach w pomieszczeniach sanitarno-higienicznych przy grupie II, oraz przy grupie I i IV, zgodnie z przedstawioną procedurą. W dniu kontroli okazano do wglądu:

- „Procedurę mycia i dezynfekcji nocników dziecięcych”.

Nocniki są myte i dezynfekowane w sposób zabezpieczony przed dostępem dzieci. Do dezynfekcji nocników używany jest środek Quatrodest Forte z aktualnym terminem ważności.

Procedura mycia i dezynfekcji nocników umieszczona w widocznym miejscu, opracowana w 2021r. Postępowanie z nocnikami jest zgodne z procedurą.

Wszystkie pomieszczenia sanitarno-higieniczne utrzymane w bieżącej czystości i porządku.

Pralnia. Pralnia posiada dwa wydzielone pomieszczenia przeznaczone na pralnię właściwą oraz prasownię z suszarnią. W pralni odbywa się pranie pościeli, śliniaków, fartuchów i firanek. Brudna bielizna składowana w pralni właściwej w plastikowych koszach, następnie prana w pomieszczeniu pralni właściwej, suszona w pomieszczeniu prasowni i suszarni w suszarce, prasowana. Pościel czysta przechowywana jest w szafach drewnianych, zamykanych z półkami o powierzchni gładkiej i łatwowymyalnej. Za postępowanie z bielizną odpowiada zatrudniona pracznka.

Pralnia właściwa. Ściany wyłożone glazurą do wysokości 1,5m., powyżej powłoki malarskie gładkie, czyste, bez ubytków, sufit czysty. Na podłodze lastriko w dniu kontroli w dobrym stanie higieniczno – sanitarnym. Wyposażenie stanowią: 2 pralki automatyczne oraz wanna z wylewką prysznicową.

Prasownia i suszarnia. Ściany wyłożone glazurą do wysokości 1,5m., powyżej powłoki malarskie gładkie, czyste, bez ubytków, sufit czysty. Na podłodze lastriko w dniu kontroli w dobrym stanie higieniczno – sanitarnym. Pomieszczenie wyposażone w stół prasowniczy oraz suszarkę elektryczną.

Żywnienie. Dzieci w żłobku spożywają: pierwsze śniadanie, drugie śniadanie, obiad dwudaniowy i podwieczorek. Z wyżywienia korzystają wszystkie dzieci. Posiłki przygotowywane są we własnej kuchni.

Dzieci spożywają posiłki w jadalniach przy stolikach. Stoliki dezynfekowane są preparatem Quatrodest Floor z terminem ważności do 12.01.2024r. Placówka jest pod stałym nadzorem Państwowej Inspekcji Sanitarnej i jest wpisana do rejestru pod numerem 211/0309/2007. W placówce dzieci nie spożywają mleka matki. 2007

Pomieszczenia porządkowe - sprzęt i środki do sprzątania pomieszczeń przechowywane są w pomieszczeniach porządkowych zlokalizowanych na parterze i piętrze budynku.

Ściany w pomieszczeniach porządkowych malowane jasną farbą, czyste, gładkie, bez ubytków. Sufit czysty. Na podłodze terakota w dniu kontroli w dobrym stanie sanitarno – technicznym. Sprzęt do sprzątania: mopy i szczotki zawieszane na wieszaczach, wydzielone i oznakowane do sprzątania pomieszczeń sanitarnych, bawialni, jadalni i pomieszczeń do odpoczynku dla dzieci.

Do mycia i dezynfekcji powierzchni, urządzeń i innego wyposażenia stosowane są środki: Tytan WC, IZO-proszek czyszczący, Tak – płyn do szyb, Ludwik, Cream Cleaner – mleczko do czyszczenia, Medi Clean Floor 110 – płyn do mycia podłóg, Quatrodest Forte – płyn do dezynfekcji.

Wszystkie środki posiadają aktualne terminy ważności. Pomieszczenia utrzymane w bieżącej czystości i porządku.

Opieka pielęgniarska - w Żłobku zapewniona jest opieka pielęgniarska.

Pielęgniarka zatrudniona jest na pełnym etacie. W żłobku nie ma gabinetu pielęgniarki, pokój usytuowany na I piętrze (obok gabinetu Dyrektora) pełni funkcję gabinetu pielęgniarki. W placówce funkcjonuje system ochrony zdrowia dziecka poprzez działanie pielęgniarki, opiekunek w poszczególnych grupach oraz dyrektora. Pielęgniarka kilka razy w ciągu dnia przebywa w każdej grupie, obserwuje dzieci. Opiekunka codziennie przyjmując dziecko ocenia ogólny stan zdrowia (m. in. mierzy temperaturę ciała), co zapisuje w Zeszycie Obserwacji Stanu Zdrowia Dziecka. W przypadku zaobserwowania niepokojących objawów opiekunka informuje pielęgniarkę i dyrektora następnie wzywany jest rodzic.

Przedstawiono do wglądu i oceny stosowane z żłobku procedury:

Procedura mycia i dezynfekcji rąk.

Procedura sprzątania sypialni.

Procedura mycia okien.

Procedura mycia i dezynfekcji umywalk i zlewozmywaków.

Procedura mycia i dezynfekcji lamperii.

Procedura sprzątania i dezynfekcji stołówki.

Procedura sprzątania bawialni.

Procedura mycia i dezynfekcji stolików i krzeseł.

Procedura sprzątania łazienek. Procedura mycia i dezynfekcji zabawek.

Procedura mycia i dezynfekcji glazury i terakoty.

Procedura postępowania ze sprzętem do utrzymania pomieszczeń w czystości.

Procedura mycia i dezynfekcji nocników dziecięcych.

Procedura postępowania z zanieczyszczonymi pampersami.

W trakcie oceny procedur stwierdzono, iż procedury zostały sporządzone w 2021 r. zatwierdzone przez Dyrektora Żłobka nr 6. Stosowane środki do mycia i dezynfekcji są zgodne ze środkami zawartymi w procedurach.

Apteczki pierwszej pomocy znajdują się w każdej grupie, wyposażone w środki z aktualną datą ważności, posiadają instrukcję udzielania pierwszej pomocy oraz wykaz osób uprawnionych do udzielenia pierwszej pomocy.

Palenie tytoniu. Na terenie placówki obowiązuje całkowity zakaz palenia tytoniu. Znak słowny i graficzny informujący o zakazie umieszczony jest w widocznym miejscu przy wejściu do budynku szkoły.

Udzielono informacji na temat zagrożeń związanych z narażeniem na radon i przekazano materiały informacyjne.

W dniu kontroli wszystkie pomieszczenia oraz otoczenie budynku utrzymane są w bieżącej czystości i porządku.

3. Nieprawidłowości stwierdzone podczas kontroli z podaniem przepisów prawnych, które naruszono*

- a) W dniu kontroli sanitarnej nie okazano do wglądu dokumentu potwierdzającego wymaganą krotność wymian powietrza w pomieszczeniu sali zabaw grupy II, grupy III usytuowanych na parterze budynku, grupy I i grupy IV usytuowanych na I piętrze budynku, pozwalającą określić ilość osób (dzieci i nauczycieli), mogących jednocześnie przebywać w ww. salach.

Nieprawidłowości stanowią naruszenie przepisów:

- Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 07.12.2018r. w sprawie wymagań lokalowych i sanitarnych jakie musi spełniać lokal, w którym ma być prowadzony żłobek lub klub dziecięcy (Dz. U. z 2019r., poz. 72).
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2019r., poz. 1065 ze zm.),

4. Doraźne zalecenia, uwagi i wnioski*

Nie dotyczy

IV. UWAGI I ZASTRZEŻENIA OSÓB UCZESTNICZĄCYCH W KONTROLI

1. Omówiono wyniki kontroli, ~~dokonano~~/ nie dokonano wpisu do książki kontroli/dziennika budowy**
2. ~~Wniesiono~~/nie wniesiono** uwag i zastrzeżeń do opisanego w protokole stanu faktycznego
3. Poprawki i uzupełnienia do protokołu – ~~naniesiono~~/nie naniesiono**
(podać: numer strony protokołu, określenia lub wyrazy błędne i te, które je zastępują)
4. Za stwierdzone nieprawidłowości wymienione w protokole w części III pkt 3 lit..... nie nałożono/nałożono**
grzywnę w drodze mandatu karnego na
Nie dotyczy.
(imię i nazwisko/stanowisko)
w wysokości nie dotyczy słownie nie dotyczy
(nr mandatu karnego) nie dotyczy
(podstawa prawna) nie dotyczy
5. Upoważnienie do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego nr..... z dnia.....
wydane przez
Nie dotyczy
(nazwa organu Państwowej Inspekcji Sanitarnej)
6. Osoba ukarana została pouczone o prawie odmowy przyjęcia mandatu.
Z tego prawa skorzystała/nie skorzystała** - nie dotyczy
7. Dane osoby odmawiającej przyjęcia mandatu
Nie dotyczy
(imię i nazwisko/adres)
8. Protokół został sporządzony w 2 jednobrzmiących egzemplarzach
9. Z treścią protokołu kontroli zapoznano się/nie zapoznano się **
10. W przypadku odmowy podpisania protokołu należy wpisać powód odmowy podpisania protokołu
Nie dotyczy.

PIEŁĘGNIARKA

.....
(czytelny podpis osób obecnych podczas kontroli)

Młodszy Asystent
Kowalewska
mgr Patrycja Kowalewska

.....
(czytelny podpis kontrolującego (-ych))

V. POTWIERDZENIE ODBIORU PROTOKOŁU

Protokół kontroli sanitarnej otrzymałem(-am) w dniu 13.09.2022r.

PIELĘGNIARKA

Gmina Lublin
Plac Króla Władysława Łokietka 1
20-109 Lublin NIP: 946-25-75-811
adres do korespondencji:
Miejski Zespół Żłobków w Lublinie
Żłobek nr 6
ul. Herberta 12, 20-468 Lublin

(czytelny podpis osoby odbierającej protokół i pieczęć podmiotu)

W trakcie kontroli wykorzystano/nie wykorzystano formularze kontroli**

Ocena stanu sanitarnego żłobka / klubu dziecięcego nr F/HDM/01,

POUCZENIE: W terminie 7 dni od daty doręczenia niniejszego protokołu kontroli mogą zostać zgłoszone zastrzeżenia do ustaleń stanu faktycznego.

Wyniki kontroli dotyczą warunków skontrolowanego podmiotu w czasie i miejscu trwania kontroli.

Strona na każdym etapie postępowania ma prawo wglądu w dokumentację w siedzibie właściwej stacji sanitarno-epidemiologicznej.

* w przypadku odpowiedzi negatywnej należy wpisać „nie dotyczy”

** niewłaściwe skreślić

KLAUZULA INFORMACYJNA

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, dalej zwanego *RODO*, informujemy, że:

- 1) Administratorem danych osobowych jest Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Lublinie, dalej zwany *Administratorem*, z siedzibą w Lublinie ul. Uniwersytecka 12, 20-029 Lublin;
- 2) Inspektor ochrony danych jest dostępny pod adresem e-mail: iod@psse.lublin.pl;
- 3) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c i e oraz art. 9 ust. 2 lit. h *RODO*, w związku z przepisami *Kodeksu postępowania administracyjnego*;
- 4) Odbiorcami Pani/Pana danych będą osoby lub podmioty uprawnione na podstawie obowiązujących przepisów prawa;
- 5) Pani/Pana dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowych;
- 6) Pani/Pana dane będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt 3, a następnie archiwizowane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa;
- 7) Przysługuje Pani/Panu prawo do:
 - a) dostępu do danych osobowych Panią/Pana dotyczących,
 - b) sprostowania Pani/Pana danych osobowych,
 - c) żądania od *Administradora* ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 1 *RODO*;
- 8) Nie przysługuje Pani/Panu prawo do:
 - a) żądania usunięcia danych osobowych,
 - b) żądania przenoszenia danych osobowych,
 - c) wniesienia sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych;
- 9) W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w Warszawie, ul Stawki 2;
- 10) Pani/Pana dane nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym również nie podlegają profilowaniu.

Niniejsze nie dotyczy przetwarzania danych osobowych dotyczących osób prawnych, w szczególności przedsiębiorstw będących osobami prawnymi, w tym danych o firmie i formie prawnej oraz danych