



Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny
w Lublinie
20-029 Lublin
ul. Uniwersytecka 12
Tel. 081 533 00 61

PROTOKÓŁ KONTROLI Nr HDM.5610.1.2019.MHG

Lublin, 23.01.2019r.
(miejscowość i data)

przeprowadzonej przez Magdalenę Helińską-Gurba Oddział Higieny Dzieci i Młodzieży Nr upoważnienia do wykonywania czynności kontrolnych K.0122.15.2019 i Sylwię Matulę – Widomską Oddział Higieny Dzieci i Młodzieży Nr upoważnienia do wykonywania czynności kontrolnych K.0122.14.2019, upoważnienie do przeprowadzenia kontroli Nr K.0125.267.2019

(imię i nazwisko, komórka organizacyjna, nr upoważnienia do wykonywania czynności kontrolnych)

Pracowników upoważnionych przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Lublinie
(nazwa organu Państwowej Inspekcji Sanitarnej)

Kontrolę przeprowadzono na podstawie art. 1 i art. 25 ust. 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2019r., poz. 59) w związku z art. 67 § 1 oraz art. 68 § 1 i § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018r. poz. 2096 ze zm.).

I. INFORMACJE DOTYCZĄCE KONTROLOWANEGO PODMIOTU

1. Podmiot kontrolowany:

Miejski Zespół Żłobków w Lublinie ul. Wolska 5, 20-411 Lublin, tel./ faks 81 466 49 91, e-mail:

mzz@zlobki.lublin.eu

Żłobek Nr 9 ul. Andrzeja Zelwerowicza 2, 20-857 Lublin, tel. 81 466 49 80, faks. - brak, e-mail:

zelwerowicza@zlobki.lublin.eu

(pełna nazwa/adres/telefon/faks/poczta elektroniczna)

2. Informacja dotycząca kontrolowanego obiektu:

Żłobek Nr 9 ul. Andrzeja Zelwerowicza 2, 20-857 Lublin, tel. 81 466 49 80, faks. - brak, e-mail:

zelwerowicza@zlobki.lublin.eu – placówka prowadzi działalność opiekuńczą

(pełna nazwa/adres/telefon/faks/poczta elektroniczna/rodzaj prowadzonej działalności)

3. Osoba lub jednostka organizacyjna odpowiedzialna za przestrzeganie wymagań:

Miejski Zespół Żłobków w Lublinie

(imię i nazwisko/pełna nazwa (inwestor/organ założycielski/w przypadku spółki cywilnej wymienić wszystkich współników))

ul. Wolska 5, 20-411 Lublin, tel./ faks 81 466 49 91, e-mail: mzz@zlobki.lublin.eu

(adres zamieszkania/siedziby (w przypadku spółki cywilnej adresy zamieszkania wszystkich współników/telefon/faks/poczta elektroniczna))

4. NIP 712-23-38-057 REGON 430910203

5. Osoba kierująca podmiotem kontrolowanym:

Pan Wojciech Łobodziński – Zastępca Dyrektora Miejskiego Zespołu Żłobków w Lublinie

(imię i nazwisko/stanowisko)

6. Osoba upoważniona pisemnie do reprezentowania kontrolowanego podmiotu*

Pani Dorota Bydler – Dyrektor Żłobka Nr 9 – wynika z zakresu obowiązków

(imię i nazwisko/stanowisko/dane upoważniającego/data wydania upoważnienia/nr)

7. Inne osoby, w obecności których przeprowadzono kontrolę*

Nie dotyczy

(imię i nazwisko/stanowisko/inne)

II. INFORMACJE DOTYCZĄCE KONTROLI

1. Data i godzina rozpoczęcia kontroli: 23.01.2019r. godz. 10¹⁵

2. Data otrzymania przez kontrolowanego zawiadomienia o kontroli* Nie dotyczy

3. Przyczyna odstąpienia od zawiadomienia: Na podstawie art. 49 ust.2 ustawy z dnia 6 marca 2018r. Prawo przedsiębiorców(Dz. U. z 2018 r. poz. 646 ze zm.)

Przed przystąpieniem do czynności kontrolnych kontrolujący:

- a) okazali legitymacje służbowe: TAK/ NIE
 - b) okazali upoważnienie do przeprowadzenia kontroli: TAK/ NIE
 - c) poinformowali ustnie kontrolowanego przedsiębiorcę lub osobę, wobec której podjęto czynności kontrolne, o przysługujących mu prawach i obowiązkach wynikających z ustawy Prawo przedsiębiorców: TAK/ NIE
4. Data i godzina zakończenia kontroli: 23.01.2019r. godz. 15⁴⁵
5. Czas kontroli obszaru, w którym stwierdzono nieprawidłowości* 30 minut
- wymagań w stosunku do sprzętu używanego w placówce – 30 minut.
6. Zakres przedmiotowy kontroli: kontrola warunków higieniczno-sanitarnych pomieszczeń, wymagań w stosunku do sprzętu używanego w placówce, utrzymania należytego stanu higienicznego nieruchomości oraz w związku ze zgłoszoną interwencją.
7. Wyposażenie użyte podczas kontroli*
Komputer SK/S/K/09-162/HDM, przymiar PP/K/01-05/HDM, przymiar PP/K/01-09/HDM termometr PP/S/K/03-08/HDM, termometr PP/S/K/03-05/HDM
(nazwa wyposażenia/nr identyfikacyjny)
8. Podczas kontroli wykonano pomiary, badania lub pobrano próbki do badań laboratoryjnych**
– nr i nazwa protokołu/ów*
 - pomiar odległości miejsca gromadzenia nieczystości stałych od okien i drzwi budynku,
 - pomiar temperatury ciepłej wody w strumieniu,
 - pomiar temperatury w pomieszczeniach żłobka.
9. Podczas kontroli wykonano zapis dźwięku lub obrazu* *Nie dotyczy*
10. Korzystano* z wyników badań i pomiarów:
 - Protokół Ocena oraz wyniki pomiarów natężenia oświetlenia podstawowego w budynku żłobka przy ul. Zelwerowicza w Lublinie z lipca 2018r. sporządzony przez Ryszarda Janczaka upr. E nr 612/E/110/2014 i upr. D nr 612/D/111/2014 z Zakładu Instalacji Elektrycznych s.c. R. Janczak R. Nakonieczny 24-220 Niedrzwica Duża, ul. Nowa 73a. Natężenie oświetlenia zgodne z wymaganiami normy PN-EN 12464-1:2011.
 - Protokół z rozruchu i pomiaru skuteczności działania wentylacji mechanicznej i klimatyzacji z czerwca 2018r. sporządzony przez HUP-BUD Sp. z o.o. ul. Łużyczan 10 lok. U7, 20-830 Lublin. W wyniku przeprowadzonych pomiarów stwierdzono prawidłowy wydatek powietrza na wszystkich kratkach wentylacyjnych. Instalacja została wykonana zgodnie z projektem technicznym i spełnia wymogi zwarte w PN-83/B-03430.
 - Sprawozdanie z badania wody instalacyjnej nr DL-W/Z-346/18/PBFCH i DL-W/Z-346/18/PBM z dnia 30.08.2018 r., sporządzone przez Dział Laboratoryjny Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Lublinie ul. Uniwersytecka 12, 20-029 Lublin. Wyniki nie wykazują przekroczeń badanych parametrów.

11. Dokumenty oceniane w trakcie kontroli:

Orzeczenia lekarskie do celów sanitarno - epidemiologicznych zatrudnionych pracowników.

12. Wykaz dokumentów załączonych do protokołu kontroli*:

Nie dotyczy

13. Podczas kontroli wypełniono formularze kontroli: „Ocena stanu sanitarnego żłobka/klubu dziecięcego” F/HDM/01

III. WYNIKI KONTROLI

1. Informacje o kontrolowanym podmiocie np. stan formalno-prawny/nr wpisu do KRS/inne informacje istotne dla ustaleń kontroli

Jednostką odpowiedzialną za przestrzeganie wymagań jest Miejski Zespól Żłobków w Lublinie. Postępowanie administracyjne nie jest prowadzone. Zaleceń pokontrolnych innych organów kontroli nie było.

Żłobek funkcjonuje od września 2018r. na podstawie decyzji Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Lublinie z dnia 31.08.2018r. Nr NZ-703/200/2017.

2. Informacje istotne dla ustaleń kontroli np. stwierdzenia dotyczące stanu technicznego podmiotu/obiektu, stanu sanitarno-higienicznego

Żłobek mieści się w budynku wolno stojącym, trzykondygnacyjnym, o konstrukcji monolitycznej, szkieletowej, słupowo-płytowej, położonym na wydzielonej, ogrodzonej posesji z jednym wjazdem z drogi publicznej (ulica Zelwerowicza).

Ogrodzenie kompletne, stabilne w dobrym stanie technicznym. Przed budynkiem znajdują się m. in. miejsca postojowe, drogi wewnętrzne, w tym wjazd z drogi publicznej i chodniki utwardzone kostką betonową. Nawierzchnia dróg, przejść na posesji równa, otwory kanalizacyjne, studzienki i inne zagłębienia trwale zabezpieczone.

Plac zabaw. Za budynkiem znajduje się plac zabaw podzielony na segmenty przeznaczone dla każdej z grup. Nawierzchnia placu z pokryciem syntetycznym, miękkim. Plac zabaw wyposażony w huśtawki, ławki, tablice dydaktyczne i zestawy zabawowe. Na placu nie zorganizowano piaskownic.

Zgodnie z informacjami uzyskanymi podczas kontroli od Pani Doroty Bydler – Dyrektora wyposażenie placu zabaw posiada w 100% dokumenty potwierdzające bezpieczeństwo użytkowania:

- Certyfikat nr 26/10/2017/01/00 dla systemu wyposażenia placów zabaw,
- Certyfikat nr 26/10/2017/02/00 dla huśtawki H1, H2 i H8,
- Certyfikat nr 10/06/2016/01/01 dla systemu nawierzchni Polflex,
- Deklaracja zgodności nr 8/2018/Z dla wyposażenia placu zabaw tj.: zestawów wielofunkcyjnych, lokomotywy ze ślizgawką, statku, bujaka, huśtawki na 4 nogach, lokomotywy z wagonikami, domku dla dzieci, ścianki interaktywnej, zjeżdżalni na skarpie,
- Deklaracja zgodności nr 8/2018/N dla nawierzchni systemowej poliuretanowej,
- Deklaracja zgodności nr 121/2018/Z dla bujaka traktoraka,

Wyposażenie spełnia wymagania zawarte w: EN 1176-1:2008, EN 1176-2:2008, EN 1176-3:2008.

Urządzenia zamontowane na placu zabaw w dniu kontroli w dobrym stanie technicznym, powierzchnie drewniane gładkie, bez ubytków drewna i farby. Urządzenia zamontowane na stałe do podłoża.

Usuwanie nieczystości stałych do 3 pojemników plastikowych o poj. 1100l., zamykanych, usytuowanych w zamykanej wiacie śmietnikowej. Miejsce gromadzenia odpadów oddalone ponad 10 m od okien i drzwi budynku. Wywóz nieczystości zapewniony na podstawie umowy Nr 33/254/2018 zawartej z KOM EKO S.A. z siedzibą w Lublinie ul. Wojenna 3, 20-424 Lublin. Odbiór nieczystości odbywa się 1 raz w tygodniu. Miejsce i ww. urządzenia w dobrym stanie sanitarno-higienicznym i technicznym.

Posesja żłobka w dniu kontroli uporządkowana.

Budynek żłobka podłączony do miejskiej sieci wodociągowej z odprowadzeniem ścieków do miejskiej sieci kanalizacyjnej. Instalacja centralnego ogrzewania zasilana z własnej kotłowni gazowej, w bawialniach i pomieszczeniach sanitarnych dla dzieci ogrzewanie podłogowe, w pozostałych pomieszczeniach grzejniki centralnego ogrzewania zabezpieczone ażurowymi osłonami przed bezpośrednim kontaktem z elementem grzejnym. Woda ciepła uzyskiwana z 2 pojemnościowych podgrzewaczy wody usytuowanych w kotłowni, w tym woda ciepła zmieszana przygotowywana w termostatycznych zaworach mieszających dla urządzeń sanitarnych przeznaczonych do użytkowania przez dzieci w celu zapewnienia bezpiecznej temperatury wody ciepłej.

Zapewniona wentylacja mechaniczna: nawiewno-wywiewna w pomieszczeniach na pobyt dzieci, zaplecza biurowego i korytarzach, wywiewna w pomieszczeniach technicznych na poziomie „-1”, w pomieszczeniach porządkowych, higienicznosanitarnych, mycia nocników, zmywalni oraz zaplecza kuchennego. W pomieszczeniach biurowych na I piętrze wentylacja została wyposażona w możliwość regulacji temperatury nawiewu (klimatyzacja).

Oświetlenie naturalne bezpośrednie (okna w ścianach zewnętrznych, świetliki dachowe, świetliki rurowy, drzwi zewnętrzne przeszklone) zapewnione jest m. in.: w salach gimnastycznych, pokojach biurowych, korytarzach na poziomie „0” i „+1”, kuchni, sypialniach, bawialniach, sali wielofunkcyjnej, pralni, pokoju pielęgniarstwa, pokoju karmienia piersią, salach sensorycznych, salach zajęć plastycznych, salach zajęć muzycznych, salach audiowizualnych, wózkowniach i serwerowni. We wszystkich pomieszczeniach

zostało zapewnione oświetlenie elektryczne. Punkty oświetleniowe czynne, zabezpieczone osłonami. Gniazda wtykowe instalacji elektrycznej zabezpieczone przed dostępem dzieci, zamontowane na wysokości ok. 1,5m. Ochrona przed nadmiernym nasłonecznieniem zapewniona za pomocą rolet zewnętrznych, rozsuwanych elektrycznie. Wysokość pomieszczeń wynosi powyżej 2,5m.

Pomieszczenia przeznaczone dla dzieci są zlokalizowane na kondygnacjach parteru i I piętra, na poziomie -1 mieszczą się pomieszczenia techniczne. Kondygnacje są skomunikowane 2 wewnętrznymi wydzielonymi klatkami schodowymi. Kondygnacje nadziemne połączone są dodatkowo 2 dźwigami osobowymi, dźwigiem osobowo-towarowym i dźwigiem towarowym do obsługi zaplecza kuchennego.

Do żłobka zapisanych jest 210 dzieci w 6 grupach (w tym 6 dzieci poniżej pierwszego roku życia), liczących po 35 dzieci każda. W dniu kontroli obecnych 79 dzieci.

Zatrudniony personel to 33 osoby personelu opiekuńczego, 10 osób personelu pomocniczego, 2 osoby personelu medycznego, 8 osób personelu administracyjno – gospodarczego, psycholog i logopeda. Podczas kontroli przedstawiono do wglądu aktualne orzeczenia lekarskie do celów sanitarno – epidemiologicznych wszystkich zatrudnionych pracowników.

Żłobek czynny od godziny 6.00 do 19.00.

Na poziomie parteru mieszczą się: wózkownia/wiatrołap, magazyn przy wózkowni, portiernia, szatnia dla dzieci z grup 3, 4, 5 i 6, ustęp ogólnodostępny przeznaczony m. in. dla osób niepełnosprawnych z umywalką i miską ustępową, zaplecze dla pracowników (szatnia, ustęp, jadalnia), 2 dwudzielne pomieszczenia jadalni dla dzieci, zaplecze kuchenne, 4 zespoły pomieszczeń dla oddziałów żłobkowych z zapleczem higienicznosanitarnym, 4 sale sensoryczne.

Na I piętrze mieszczą się: zaplecze kuchenne, dwudzielna jadalnia dla dzieci, pokój szkoleń ze schowkiem, kotłownia gazowa, serwerownia, magazyn, zaplecze dla pracowników (szatnia, ustęp, jadalnia), pomieszczenia biurowe, biblioteczka, szatnia dla dzieci z grup 1 i 2, 2 zespoły pomieszczeń dla oddziałów żłobkowych, mała sala gimnastyczna, sala zajęć plastycznych z umywalką, sala zajęć muzycznych, sala audiowizualna, sala sensoryczna, duża sala gimnastyczna, pokój karmienia piersią z umywalką, pokój pielęgniarstwa, zespół pomieszczeń pralni.

Ciągi komunikacyjne. Ściany na korytarzach i klatkach schodowych malowane farbami zmywalnymi, czyste, gładkie, bez ubytków, sufity gładkie. Na podłogach wykładzina termozgrzewalna z listwami przypodłogowymi w dobrym stanie sanitarno-technicznym. Na klatkach schodowych stopnie schodów pokryte terakotą. Balustrady metalowo-drewniane z pionowymi prętami wypełniającymi, w tym jedna z klatek schodowych (przeznaczona m. in. dla dzieci) posiada poręczę przyścienną, poręczę balustrad na 2 poziomach (dla dzieci, dla dorosłych) i podwyższoną balustradę na poziomie spocznika na poziomie I piętra.

Szatnie. Szatnie wydzielone na kondygnacjach parteru i I piętra, szatnia na parterze przeznaczona dla 4 grup (3, 4, 5 i 6), szatnia na I piętrze dla 2 grup (1 i 2). Ściany w szatniach malowane farbami zmywalnymi, czyste, gładkie, bez ubytków, sufity kasetonowe, kompletne. Na podłogach wykładzina termozgrzewalna z listwami przypodłogowymi w dobrym stanie sanitarno-technicznym. Szatnie wyposażone w indywidualne, zamykane szafki z półkami na okrycia głowy i półkami na obuwiu, szafki z przewijakami, kanapy o powierzchniach łatwozmywalnych. Wyposażenie szatni posiada certyfikaty:

- Certyfikat zgodności Nr 27/04/2017/01/02 na meble szatniowe Motylek 3. Wyrób spełnia wymagania zawarte w PN-EN 14749:2016-04, PN-EN 14073-2:2006, PN-EN 14073-3:2006;
- Certyfikat nr TM 62000702001 na meble – kolekcja Flexi: Szatnie. Wyrób spełnia wymagania zawarte w PN-EN 1729-2:2012;
- Deklaracja zgodności Nr 5716-DZ-100994_05_2018 z dnia 10.05.2018r. na Przewijak z 10 szufladami i burtami. Wyrób spełnia wymagania zawarte w PN-EN 16121+A1:2017-11
- Deklaracja zgodności z dnia 28.09.2017r. na Przewijak z 15 szufladami i burtami. Wyrób spełnia wymagania zawarte w PN-EN 12221-1+A1:2014-02, PN-EN 16121:2012.

Liczba szafek odpowiada liczbie zapisanych dzieci. Szatnie utrzymane czysto.

Zespoły pomieszczeń dla grup żłobkowych. Każda grupa posiada własny kompleks pomieszczeń, w skład którego wchodzi: sypialnia z bawialnią i zespół higieniczno-sanitarny (pomieszczenie higienicznosanitarne dla dzieci, pomieszczenie mycia i dezynfekcji nocników, magazyn nocników). Ponadto 2 kompleksy na I piętrze posiadają dodatkowe pomieszczenia werandy. Przy każdym kompleksie dla dzieci zlokalizowano magazyn podręczny, pomieszczenie porządkowe ze zlewem gospodarczym i ustęp dla pracowników.

Sale pobytu dzieci – bawialnie. Ściany malowane farbami łatwo zmywalnymi bez ubytków tynku i farby, gładkie, czyste. Sufity czyste. Podłogi wyłożone panelami drewnianymi (deska barlinecka) oraz wykładziny dywanowe w dobrym stanie sanitarno-higienicznym. Pomieszczenia wyposażone są w meble: szafki, regały, bujaki oraz zabawki, które spełniają wymagania bezpieczeństwa i higieny oraz posiadają oznakowanie CE. Bawialnie są oddzielone od sypialni modułowymi ścianami mobilnymi z wypełnieniem szklanym, posiadającym świadectwo badań 2191/ICIMB/ST/17 Instytutu Ceramiki i materiałów budowlanych na szyby warstwowe bezpieczne. Zgodnie z przedstawionym Świadectwem szyby zamontowane w ścianach mobilnych posiadają klasę 2/B/2 odporności na uderzenie wahadłem wg PN-EN 12600:2004.

Pomieszczenia do odpoczynku - sypialnie. Ściany malowane farbami łatwo zmywalnymi bez ubytków tynku i farby, gładkie i czyste. Sufity czyste. Podłogi wyłożone panelami drewnianymi (deska barlinecka) oraz wykładziny dywanowe w dobrym stanie sanitarno-higienicznym. Sypialnie wyposażone w łóżeczka (grupy 1 i 2) i leżaki drewniane (grupy na parterze), przewijaki na szafkach, szafy. Zgodnie z informacjami uzyskanymi podczas kontroli od Pani Doroty Bydler – Dyrektora wyposażenie sypialni posiada certyfikaty bezpieczeństwa. W dniu kontroli nie okazano certyfikatów bezpieczeństwa na leżaki i łóżeczka stanowiące wyposażenie sypialni.

W pomieszczeniach leżaczki oraz łóżeczka rozstawione są na stałe. Odstęp między leżaczkami są zachowane. Leżaki, łóżeczka oraz pościel są oznakowane imieniem i nazwiskiem dziecka. Pościel jest własnością żłobka, zmieniana co 2 tygodnie na podstawie harmonogramu zmiany pościeli lub w miarę potrzeb częściej. W dniu kontroli odbywa się wymiana pościeli w grupie 5. Pościel prana w pralni placówki. Podczas kontroli dokonano pomiaru temperatury w 2 pomieszczeniach, pomiar wskazał 22,0°C i 23°C. Pomieszczenia utrzymane w czystości.

Zespół higieniczno-sanitarny. W skład każdego kompleksu dla grup żłobkowych wchodzi pomieszczenie higienicznosanitarne dla dzieci, pomieszczenie mycia i dezynfekcji nocników oraz magazyn nocników. Ściany w pomieszczeniach pokryte glazura do wysokości 2m, powyżej powłoki malarskie gładkie, bez ubytków, sufity czyste. Podłogi wyłożone terakotą w dobrym stanie sanitarno-technicznym. Pomieszczenia sanitarne dla dzieci na parterze są wyposażone w przewijaki na szafkach, 3 miski ustępowe o zmniejszonych wymiarach, 3 umywalki zamontowane na obniżonej wysokości, umywalki do obsługi przez pracowników i brodziki natrysku. Pomieszczenia sanitarne dla dzieci na I piętrze są wyposażone w przewijaki na szafkach, 2 miski ustępowe o zmniejszonych wymiarach, 3 umywalki zamontowane na obniżonej wysokości, umywalki do obsługi przez pracowników i wanny. Pomieszczenia sanitarne wyposażone w środki do utrzymania higieny osobistej: papier toaletowy, mydło w płynie do mycia rąk w dozownikach, ręczniczki jednorazowe. Woda ciepła zapewniona przy wszystkich punktach wodnych. Zapewniono centralną regulację mieszania ciepłej wody. Podczas kontroli dokonano pomiaru temperatury ciepłej wody w strumieniu w 2 pomieszczeniach sanitarnych przy 1 umywalce w każdym. Stwierdzono, że temperatura ciepłej wody wynosi 35,7°C i 35,9°C.

W pomieszczeniach sanitarnych grup 5 i 6 zapewniono dodatkowo półki z przegródkami na przybory do higieny jamy ustnej. Przybory do higieny jamy ustnej dzieci w dniu kontroli czyste i podpisane, znajdują się na półkach na wysokości niedostępnej dla dzieci.

Pomieszczenia mycia i dezynfekcji nocników wyposażone są w myjki-dezynfekторы, umywalki, miski ustępowe i wanny. Przy umywalkach dozowniki z mydłem i preparatem dezynfekcyjnym w płynie do mycia rąk. Pampersy usuwane są do wydzielonych pojemników, wyposażonych w worki jednorazowe i przykrywy. Do dezynfekcji nocników używany jest środek Profimax SPD 105. Procedura mycia nocników sporządzona w dniu 09.10.2018r. przez Panią Renatę Wilk – pielęgniarkę. Postępowanie z nocnikami zgodne jest z procedurą. Pomieszczenia utrzymane w czystości.

Magazynki nocników są wyposażone w regały z przegródkami do przechowywania nocników. Nocniki zapewnione w liczbie wystarczającej, odpowiadającej liczbie dzieci zapisanych do każdej z grup.

Jadalnie. Dla dzieci wydzielono 3 dwudzielne pomieszczenia jadalni, każda z 2 umywalkami zamontowanymi na obniżonej wysokości. Przy umywalkach zamontowano dozownik z mydłem w płynie do mycia rąk oraz podajnik z ręcznikami papierowymi. Ściany w jadalniach malowane farbami zmywalnymi, gładkie, bez ubytków, sufity czyste. Podłogi wyłożone wykładziną termozgrzewalną z listwami przypodłogowymi w dobrym stanie sanitarno-technicznym.

Z informacji uzyskanych od Doroty Bydler – Dyrektora jadalnie wyposażone są w stoliki i krzeselka oraz krzeselka do karmienia w 100% posiadające certyfikaty bezpieczeństwa:

- Certyfikat zgodności Nr 197/3/14 na Stoły Bambino. Wyrób spełnia wymagania zawarte w PN-EN 1729-1:2016, PN-EN-1729-2+A1:2016, PN-F-06009:2001;
- Deklaracja zgodności Nr 909 CE-515009-17/02.18 z dnia 27.02.2018r. na Stół Dumi. Wyrób spełnia wymagania zawarte w PN-EN 71-1:2014, PN-EN 71-2:2011+A1:2014, PN-EN 71-3:2013+A1:2014;
- Certyfikat zgodności nr 135/15 na Krzesła Colores. Wyrób spełnia wymagania zawarte w PN-EN 1729-1:2007, PN-EN 1729-2:2012, PN-F-06009:2001;
- Certyfikat nr TM 62000783003 na meble – krzesła i stoły do instytucji edukacyjnych. Wyrób spełnia wymagania zawarte w PN-EN 1729-1:2016-02, PN-EN 1729-2+A1:2016-02;
- Certyfikat nr TM 62000783005 na meble – krzesła i stoły do instytucji edukacyjnych. Wyrób spełnia wymagania zawarte w PN-EN 1729-1:2016-02, PN-EN 1729-2+A1:2016-02;
- Certyfikat nr TM 62000783017 na meble – krzesła i stoły do instytucji edukacyjnych. Wyrób spełnia wymagania zawarte w PN-EN 1729-1:2016-02, PN-EN 1729-2+A1:2016-02;
- Raport Techniczny Nr (8514)301-0720 z dnia 14.11.2014r. na Krzeselka do karmienia dzieci. Wyrób spełnia wymagania zawarte w EN 14988-1: 2006+A1:2012;
- Deklaracja zgodności Nr 5248-DZ-100357_04_2018 z dnia 25.04.2018r. na Stolik do karmienia-podkova. Wyrób spełnia wymagania zawarte w Dyrektywie 2001/95/WE - Atest Higieniczny nr Z291-5/06.

Pomieszczenia utrzymane czysto.

Sale sensoryczne. Na potrzeby Żłobka wydzielono 4 sale sensoryczne tzw. poznawania świata zlokalizowane na parterze budynku - „Ocean”, „Leśna polana”, „Kosmos”, „Łąka” oraz salę sensoryczną Nr 115 zlokalizowaną na I piętrze budynku. Są to sale stymulujące rozwój dziecka. Ściany w salach malowane farbami jasnymi, łatwo zmywalnymi, gładkie, bez ubytków i pęknięć. Sufity czyste. Na podłogach wykładzina dywanowa lub wykładzina termozgrzewalna w dobrym stanie sanitarno – technicznym. Sale wyposażone w kurtynę świetlną, kule lustrzane, łóżko wodne, kolumny wodne, światłowody, projektory, kosmiczny statek, zestawy audio do odtwarzania muzyki relaksacyjnej, pufy i materace o powierzchni łatwo zmywalnej, baseny z piłeczkami, lustra wykonane z pleksy. Zgodnie z informacjami uzyskanymi od Pani Doroty Bydler - Dyrektora wyposażenie sal sensorycznych jest myte i dezynfekowane co dwa tygodnie. Wyposażenie spełnia wymagania bezpieczeństwa i higieny, posiada Certyfikat Nr 30/07/2018/03/00 na meble przedszkolne. Wyrób spełnia wymagania zawarte w PN-EN 14074:2006, PN-EN 14073-2:2006, PN-EN 14073-3:2006. W sali sensorycznej „Łąka” wydzielono umywalkę z fartuchem z glazury. Pomieszczenia utrzymane w bieżącej czystości.

Sala muzyczna. Sala zlokalizowana na I piętrze budynku. Ściany malowane farbami jasnymi łatwo zmywalnymi, gładkie i czyste, na podłodze wykładzina w dobrym stanie sanitarno – technicznym. Sufit czysty. Pomieszczenie wyposażone w sprzęt muzyczny, krzeselka, szafki, regały na pomoce dydaktyczne. Pomieszczenie utrzymane czysto.

Sala plastyczna. Sala zlokalizowana na I piętrze budynku. Ściany malowane farbami jasnymi łatwo zmywalnymi, gładkie i czyste, na podłodze wykładzina w dobrym stanie sanitarno – technicznym. Sufit czysty. Pomieszczenie wyposażone w tablicę, krzeselka, stoliki, szafki, regały na pomoce dydaktyczne. Sala dodatkowo wyposażona w umywalkę z fartuchem z glazury, środki do utrzymania higieny osobistej: mydło w płynie do mycia rąk i ręczniki jednorazowe. Pomieszczenie utrzymane czysto.

Biblioteczka. Na potrzeby Żłobka wydzielono „Biblioteczkę Misia” dla dzieci, zlokalizowaną na I piętrze budynku. Ściany malowane farbami jasnymi łatwo zmywalnymi, gładkie i czyste, na podłodze wykładzina termozgrzewalna w dobrym stanie sanitarno – technicznym. Sufit czysty. Pomieszczenie wyposażone w półeczki na książki, krzeselka, materace, szafki oraz regały. Pomieszczenie utrzymane czysto.

Sale gimnastyczne. Na potrzeby Żłobka wydzielono dwie sale gimnastyczne – małą oraz dużą, zlokalizowane na I piętrze budynku. Ściany w salach malowane farbami jasnymi, łatwo zmywalnymi, gładkie i czyste. Sufity czyste. Na podłogach wykładzina w dobrym stanie sanitarno – technicznym. Sale wyposażone w kształtki, materace, ścianki wspinaczkowe oraz sprzęt sportowy. Z informacji uzyskanych od Pani Doroty Bydler - Dyrektora Żłobka wyposażenie sal gimnastycznych posiada w 100% certyfikaty bezpieczeństwa, okazano do wglądu: Deklarację zgodności na Kształtki rehabilitacyjne z dnia 10.09.2017r. Wyrób spełnia wymagania zasadnicze Rozporządzenia MZ z dnia 17 lutego 2016r. w sprawie wymagań zasadniczych oraz procedur oceny zgodności wyrobów medycznych i Dyrektywy Rady 93/42/EWG. W trakcie kontroli nie okazano do wglądu dokumentu potwierdzającego bezpieczeństwo użytkowania i montażu ścianek wspinaczkowych w salach gimnastycznych żłobka. Sale utrzymane w czystości.

Pomieszczenia porządkowe. W placówce wydzielono pomieszczenia porządkowe przy każdym kompleksie grup żłobkowych, zamykane na klucz, niedostępne dla dzieci. Ściany w pomieszczeniach wyłożone glazurą do wysokości 2m, powyżej powłoki malarskie gładkie i czyste. Sufity czyste. Na podłogach terakota w dobrym stanie sanitarno – technicznym. Pomieszczenia wyposażone w punkty wodny i zlewy gospodarczy zamontowane na obniżonej wysokości, szafkę na środki czyszczące oraz dezynfekcyjne, wózki ze sprzętem do sprzątania. Mopy, szczotki oznakowane i wydzielone do sprzątania pomieszczeń sanitarnych dla dzieci oraz personelu, pomieszczeń do mycia i dezynfekcji nocników oraz bawialni, jadalni oraz ciągów komunikacyjnych i pomieszczeń administracyjnych zawieszane na wieszaczach. Zapas środków czystościowych i higienicznych przechowywany w dodatkowym magazynku intendenta.

Do dezynfekcji powierzchni, urządzeń i innego wyposażenia stosowane są środki: Grite Florix Top, Maxiline 100F, Grite Clinix Top, Grite Sanix Top, Maxiline 100S, Profimax SPD 100, Profimax SPD 105, Maxiline 200, 201, 202, 203, Tytan do WC, Mleczko Tytan, proszek IZO. Wszystkie środki posiadają aktualny termin ważności. Pomieszczenia utrzymane czysto.

Pralnia. Zespół pomieszczeń pralni zlokalizowany jest na I piętrze budynku., posiada wydzielone pomieszczenia przeznaczone na pralnię właściwą, prasownię i magiel, magazyn brudnej bielizny oraz magazyn czystej bielizny. W pralni odbywa się pranie pościeli, śliniaków, piżamek, kocyków i odzieży pracowniczej. Brudna bielizna składowana w wydzielonym pomieszczeniu w podpisanych, plastikowych koszach na brudną bieliznę, następnie prana w pomieszczeniu pralni właściwej, suszona w suszarce, prasowana i maglowana, przechowywana w pomieszczeniu czystej bielizny na metalowych regałach z półkami o powierzchni gładkiej i łatwowymyalnej. Ściany w pomieszczeniach pralni właściwej wyłożone glazurą do wysokości 2 m, w pozostałych pomieszczeniach ściany malowane jasną farbą zmywalną, gładkie czyste, bez ubytków. Sufity czyste. Na podłogach terakota w dobrym stanie sanitarno – technicznym. Pomieszczenie pralni właściwej wyposażone jest w pralki automatyczne, suszarkę automatyczną, umywalkę oraz zlew. Pomieszczenie prasowni wyposażone jest w magiel oraz stół prasowniczy. Magazyn czystej bielizny wyposażony w metalowe regały z półkami na bieliznę. Za postępowanie z bielizną odpowiada zatrudniona praczka. Pomieszczenia utrzymane czysto.

Żywnienie. Wszystkie dzieci korzystają z wyżywienia (śniadanie, II śniadanie, obiad dwudaniowy i podwieczorek, kolacja). Wszystkie dzieci korzystają z posiłków. Posiłki przygotowywane na miejscu w kuchni placówki, spożywane są w jadalniach. Zapewniono preparat do dezynfekcji blatów Profimax SPD 100 z terminem ważności do 09.10.2020r.

Placówka została wpisana do rejestru Państwowej Inspekcji Sanitarnej w zakresie prowadzonego żywienia decyzją znak HŻ-H-6322/10/2018 z dnia 09.11.2018r., posiada zaświadczenie o wpisie do rejestru zakładów podlegających urzędowej kontroli organów PIS z dnia 09.11.2018r. Nr 140/0309/2018.

W dniu 09.01.2018r. do Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Lublinie wpłynęła interwencja dotycząca powtarzających się zachorowań dziecka uczęszczającego do żłobka Nr 9 w Lublinie, które mogły być spowodowane zaniedbaniami higienicznymi i sanitarnymi występującymi w placówce.

Podczas kontroli ustalono, że w ubiegłych tygodniach w placówce nie występowała zwiększona zachorowalność dzieci. W grupie 1 jeden z rodziców zgłosił zachowanie dziecka połączone z hospitalizacją, nie podając przyczyny, zgodnie z przedstawionym dziennikiem obecności dziecko nie uczęszczało do placówki w grudniu, w styczniu było obecne 3 dni. W grupie 2 w styczniu zgłoszono 1 przypadek zachorowania na rotawirusy, dziecko było hospitalizowane w okresie od 11.01.2019r. do 15.01.2019r.

W bieżącym tygodniu tj. od dnia 21.01.2019r. w placówce występuje zwiększona absencja dzieci:

- grupa 1 – obecnych 11, grupa 2 – obecnych 10, grupa 3 – obecnych 14, grupa 4 – obecnych 16, grupa 5 – obecnych 7 dzieci, grupa 6 – obecnych jest 21. Stwierdzono również zwiększoną absencję wśród personelu, obecnie na zwolnieniach lekarskich przebywa 5 osób.

Zgodnie z informacjami uzyskanymi podczas kontroli od Pani Doroty Bydler - Dyrektora Żłobka nieobecności dzieci są spowodowane zachorowaniami na infekcje grypopodobne.

W trakcie kontroli stan higieniczny i sanitarny pomieszczeń nie budził zastrzeżeń. Zapewniono preparaty do dezynfekcji pomieszczeń i wyposażenia, przy umywalkach dla pracowników zapewniono preparat do mycia i dezynfekcji rąk Voigt Gastro-Sept Hand VC 615. Podczas kontroli polecono usunięcie z bawialni pluszowych zabawek oraz zachowanie zwiększonego reżimu sanitarnego w pomieszczeniach placówki.

Zapewniono apteczki I pomocy wyposażone w podstawowe środki opatrunkowe oraz podstawowe środki niezbędne do udzielania pierwszej pomocy z instrukcją jej udzielania znajdujące w bawialniach, kuchni i sekretariacie .

Pozostawiono materiały oświatowe dotyczące następujących tematów: wszawica, toksokaroza, zasady prawidłowego odżywiania, wścieklizna, WZW typ A, tężec, borelioza z Lyme, choroby pasożytnicze, owsik ludzki, bąblowica, grypa, kleszczowe zapalenie mózgu, świerzb, toksoplazmoza, salmonella, zasady prawidłowego mycia rąk, glistnica, jak zapobiegać przeziębieniom i grypie, żółta gorączka, bezpieczna żywność, gorączka Denga, dur brzuszny do wykorzystania w edukacji rodziców.

Na terenie placówki obowiązuje całkowity zakaz palenia tytoniu i papierosów elektronicznych. Wywieszono znak graficzny i słowny.

W trakcie kontroli stwierdzono, że we wszystkich pomieszczeniach placówki czystość bieżąca jest zachowana i zapewnione są warunki do utrzymania higieny osobistej dzieci i personelu.

3. Nieprawidłowości stwierdzone podczas kontroli z podaniem przepisów prawnych, które naruszono*

- a) W dniu kontroli nie okazano certyfikatów bezpieczeństwa na leżaki i łóżeczka stanowiące wyposażenie sypialni oraz na ścianki wspinaczkowe zamontowane w salach gimnastycznych.

4. Doraźne zalecenia, uwagi i wnioski* *Nie dotyczy*

IV. UWAGI I ZASTRZEŻENIA OSÓB UCZESTNICZĄCYCH W KONTROLI

1. Omówiono wyniki kontroli, ~~dokonano~~ nie dokonano wpisu do książki kontroli/dziennika budowy** - brak książki kontroli

2. ~~Wniesiono~~nie wniesiono** uwag i zastrzeżeń do opisanego w protokole stanu faktycznego

3. Poprawki i uzupełnienia do protokołu – ~~naniesiono~~nie naniesiono**
(podać: numer strony protokołu, określenia lub wyrazy błędne i te, które je zastępują)

4. Za stwierdzone nieprawidłowości wymienione w protokole w części III pkt 3 lit. nie nałożono/nałożono** grzywnę w drodze mandatu karnego na

Nie dotyczy

(imię i nazwisko/stanowisko)

w wysokości *Nie dotyczy* słownie *Nie dotyczy*

(nr mandatu karnego) *Nie dotyczy*

(podstawa prawna) *Nie dotyczy*

5. Upoważnienie do nakładania grzywn w drodze mandatu karnego nr *Nie dotyczy* z dnia *Nie dotyczy* wydane przez *Nie dotyczy*

.....
(nazwa organu Państwowej Inspekcji Sanitarnej)

6. Osoba ukarana została pouczone o prawie odmowy przyjęcia mandatu: *Nie dotyczy*
Z tego prawa skorzystała/nie skorzystała**

7. Dane osoby odmawiającej przyjęcia mandatu: *Nie dotyczy* (imię i nazwisko/adres)

8. Protokół został sporządzony w 2 jednobrzmiących egzemplarzach

9. Z treścią protokołu kontroli zapoznano się/nie zapoznano się **

10. W przypadku odmowy podpisania protokołu należy wpisać powód odmowy podpisania protokołu

DYREKTOR
ŻŁOBKA Nr 9
D. Bydler
mgr Dorota Bydler

Gmina Lublin
Plac Króla Władysława Łokietka 1
20-109 Lublin
NIP 9462575811
MIEJSKI ZESPÓŁ ŻŁOBKÓW W LUBLINIE
ŻŁOBEK NR 9
ul. Żelwerowicza 2, 20-875 Lublin

.....
(czytelny podpis osób obecnych podczas kontroli)

*Wzrosty dzieci
i dobowozone do
PIS. 06.02.19*

Młodszy Asystent
M. Helinska-Gurba
mgr Magdalena Helinska-Gurba

Stażysta
Sylwia Matuła - Widomska
mgr Sylwia Matuła - Widomska

(czytelny podpis kontrolującego (-ych))

V. POTWIERDZENIE ODBIORU PROTOKOŁU

Protokół kontroli sanitarnej otrzymałem(-am) w dniu: 23.01.2019r.

DYREKTOR
ŻŁOBKA Nr 9
D. Bydler
mgr Dorota Bydler

Gmina Lublin
Plac Króla Władysława Łokietka 1
20-109 Lublin
NIP 9462575811
MIEJSKI ZESPÓŁ ŻŁOBKÓW W LUBLINIE
ŻŁOBEK NR 9
ul. Zelwerowicza 2, 20-875 Lublin

(czytelny podpis osoby odbierającej protokół i pieczęć podmiotu)

W trakcie kontroli wykorzystano/~~nie wykorzystano~~ formularze kontroli** „Ocena stanu sanitarnego żłobka/klubu dziecięcego” F/HDM/01
(nazwa/nr)

POUCZENIE: W terminie 7 dni od daty doręczenia niniejszego protokołu kontroli mogą zostać zgłoszone zastrzeżenia do ustaleń stanu faktycznego.

Wyniki kontroli dotyczą warunków skontrolowanego podmiotu w czasie i miejscu trwania kontroli.

Strona na każdym etapie postępowania ma prawo wglądu w dokumentację w siedzibie właściwej stacji sanitarno-epidemiologicznej.

* w przypadku odpowiedzi negatywnej należy wpisać „nie dotyczy”

** niewłaściwe skreślić