

## Opis przedmiotu zamówienia dla części III: Drobny sprzęt i AGD

Lp.	Nazwa przedmiotu	Opis przedmiotu zamówienia	Ilość (szt.)
		<b>Żłobek nr 1 w Lublinie</b>	
1.	Sokowirówka	<p>Sokowirówka o mocy 1500 do szybkiego przygotowania soków warzywnych, owocowych oraz różnego rodzaju przecierów. Sokowirówka wyposażona jest w duży otwór XXL i specjalnie opracowany system pracy, dzięki któremu resztki trafiają bezpośrednio do pojemnika na miąższ. Urządzenie posiada także system zapobiegający kapaniu. Sokowirówka posiada metalową tubę i solidną obudowę. W czasie pracy urządzenia resztki owoców, dzięki specjalnie opracowanemu systemowi trafiają bezpośrednio do pojemnika na pulpę o pojemności 3 litrów. Urządzenie umożliwia dwie prędkości pracy.</p> <p>Dane techniczne:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- zbiornik na rozdrobnioną masę: 3 l</li> <li>- otwór mieszczący całe jabłko: ekstra duży (XXL)</li> <li>- części do mycia w zmywarkach</li> <li>- obudowa: stal</li> <li>- pojemność: pojemnik na pulpę 3 l,</li> <li>- pojemnik na sok 1,5 l</li> <li>- kurek dozownika z system zapobiegającym kapaniu</li> <li>- bezpieczne zamknięcie</li> <li>- prędkości: 2 na miękkie i twarde owoce</li> <li>- wyciskarka do owoców</li> <li>- moc: 1500 W</li> <li>- kolor: stalowy</li> </ul>	1
2.	Piekarnik elektryczny	<p>Piekarnik elektryczny z termoobiegiem 1-komorowy wolnostojący PKE-1. Wykonany jest ze stali nierdzewnej, a komora piekarnika przystosowana jest do standardowych blach GN1/1.</p> <p><b>Dane techniczne:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• wymiary: <ul style="list-style-type: none"> <li>○ szerokość: 800 mm,</li> <li>○ głębokość: 650 mm,</li> <li>○ wysokość: 600 mm,</li> </ul> </li> <li>• wymiary komory: <ul style="list-style-type: none"> <li>○ szerokość: 530 mm,</li> <li>○ głębokość: 450 mm,</li> <li>○ wysokość: 300 mm,</li> </ul> </li> <li>• pojemność: 4xGN1/1,</li> <li>• moc: 3,1 kW,</li> <li>• zasilanie: 230 V,</li> <li>• piekarnik posiada niezależnie działające grzałki górną, dolną, opiekacza, termoobiegu,</li> <li>• termostat umożliwia utrzymanie temperatury w zakresie 50 - 275 °C,</li> <li>• świecąca lampka sygnalizacyjna na panelu przednim oznaczająca, że urządzenie jest włączone i ostrzega użytkownika przed przypadkowym dotknięciem i poparzeniem,</li> <li>• wykonanie ze stali nierdzewnej kwasoodpornej.</li> </ul> <p><b>Wyposażenie piekarnika</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- blacha GN1/1 (1 szt.),</li> <li>- ruszt (1 szt.).</li> </ul>	1

3.	Pojemnik GN 1/1 aluminiowy z powłoką teflonową	Pojemnik GN 1/1 aluminiowy z powłoką teflonową, wymiary: 325x530 mm, wys. 65 mm, poj. 9 l	2
		<b>Żłobek nr 2 w Lublinie</b>	
4.	Sokowirówka	<p>Sokowirówka o mocy 1500 do szybkiego przygotowania soków warzywnych, owocowych oraz różnego rodzaju przecierów. Sokowirówka wyposażona jest w duży otwór XXL i specjalnie opracowany system pracy, dzięki któremu resztki trafiają bezpośrednio do pojemnika na miąższ. Urządzenie posiada także system zapobiegający kapaniu. Sokowirówka posiada metalową tubę i solidną obudowę. W czasie pracy urządzenia resztki owoców, dzięki specjalnie opracowanemu systemowi trafiają bezpośrednio do pojemnika na pulpę o pojemności 3 litrów. Urządzenie umożliwia dwie prędkości pracy.</p> <p>Dane techniczne:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- zbiornik na rozdrobnioną masę: 3 l</li> <li>- otwór mieszczący całe jabłko: ekstra duży (XXL)</li> <li>- części do mycia w zmywarkach</li> <li>- obudowa: stal</li> <li>- pojemność: pojemnik na pulpę 3 l,</li> <li>- pojemnik na sok 1,5 l</li> <li>- kurek dozownika z system zapobiegającym kapaniu</li> <li>- bezpieczne zamknięcie</li> <li>- prędkości: 2 na miękkie i twarde owoce</li> <li>- wyciskarka do owoców</li> <li>- moc: 1500 W</li> <li>- kolor: stalowy</li> <li>- gwarancja 2 lata</li> </ul>	1
5.	Kubek	Wykonany z białego hartowanego szkła marki Arcoroc. Można używać go w zmywarkach, odporność na wysokie i niskie temperatury, można używać go w kuchenkach mikrofalowych, podniesiona wytrzymałość na uszkodzenia mechaniczne, odporne na zmiany temperatury, kolor biały z wzorkiem kwiatowym , poj 250 ml	120
6.	Talerz głęboki	Wykonany z białego hartowanego szkła marki Arcoroc. Odporny na stłuczenia, obicia i szoki termiczne. Nadają się do mycia w zmywarkach przemysłowych. Wymiary 225 mm, wys. 35 mm, kolor biały	20
7.	Talerz deserowy	Wykonany z białego hartowanego szkła marki Arcoroc. Odporny na stłuczenia, obicia i szoki termiczne. Nadają się do mycia w zmywarkach przemysłowych. Wymiary 195 mm, wys. 16mm kolor biały	20
8.	Dzbanek z poliwęglanu 1,7 l	Wykonany z odpornego na pęknięcia poliwęglanu. Grube ścianki imitujące szkło. Lekki i wygodny w stosowaniu. Ergonomiczna rączka ułatwiająca nalewanie. Specjalnie wyprofilowany brzeg dzbanka oraz kształt dzióbka wyklucza rozlewanie napojów. Możliwość używania w temp. od -40 °C do +99 °C oraz mycia w zmywarkach. Wyposażony w pokrywkę. Poj. 1,7	4
9.	Garnek 4.4 l z pokrywką	Garnek z pokrywką o pojemności 4,4 l satynowy wykonany ze stali nierdzewnej, posiada wielowarstwowe dno kapsułowe, można użytkować na kuchniach gazowych, elektrycznych, indukcyjnych. Wymiary: średnica 200 mm/wysokość 140mm/poj. 4,4 l	2
		<b>Żłobek nr 3</b>	

10.	Talerz deseryowy	Wykonany z białego hartowanego szkła marki Arcoroc. Odporny na stłuczenia, obicia i szoki termiczne. Nadają się do mycia w zmywarkach przemysłowych. Wymiary 195 mm, wys. 16mm kolor biały	160
11.	Talerz deseryowy	Wykonany z białego hartowanego szkła marki Arcoroc. Odporny na stłuczenia, obicia i szoki termiczne. Nadają się do mycia w zmywarkach przemysłowych. Wymiary 245 mm, wys. 24 mm, kolor biały	160
12.	Talerz głęboki	Wykonany z białego hartowanego szkła marki Arcoroc. Odporny na stłuczenia, obicia i szoki termiczne. Nadają się do mycia w zmywarkach przemysłowych. Wymiary 225 mm, wys. 35 mm, kolor biały	160
13.	Kubek	Wykonany z białego hartowanego szkła marki Arcoroc. Można używać go w zmywarkach, odporność na wysokie i niskie temperatury, można używać go w kuchenkach mikrofalowych, podniesiona wytrzymałość na uszkodzenia mechaniczne, odporne na zmiany temperatury, kolor biały z wzorkiem kwiatowym , poj 250 ml	320
14.	Sitko z siatką	Sitko stalowe z siatką, z rączką, długość rączki 160-180 mm, Ø min. 200 mm.	2
15.	Cedzak stalowy	Cedzak z rączką, stalowy, długość rączki 250-260 mm, Ø min. 260 mm	3
16.	Garnek satynowy z pokrywą 1,9 l	Garnek satynowy, wykonany ze stali nierdzewnej; wielowarstwowe dno kapsułkowe; wymiary min.: Ø 160 mm, H min. 95 mm, poj. 1,9 l	8
17.	Miska polewana stalowa 8,0 l	Miska, wymiary min.: średnica wraz z rantem 400 mm, H 110 mm, poj. 8,0 l	2
18.	Miska polewana stalowa 14,0 l	Miska, wymiary min.: średnica wraz z rantem 500 mm, H 130 mm, poj. 14,0 l	4
19.	Wiadro stalowe 15l	Wiadro standard, ze stali nierdzewnej, bez pierścienia, wymiary minimalne: Ø 350/232 mm, H300 mm, poj. 15l	1
20.	Chochla monoblok standard 0,06 l	Chochla pozbawiona spawów i zgięć, stalowa, wymiary min.: Ø 60 mm, H 275 mm, poj. 0,06 l	2
21.	Łyżka do serwowania	Łyżka ze stali nierdzewnej, wymiar długość 335 mm	2
22.	Dzbanek z poliwęglanu z pokrywką 1,7 l-1,9l	Wykonany z odpornego na pęknięcia poliwęglanu. Grube ścianki imitujące szkło. Lekki i wygodny w stosowaniu. Ergonomiczna rączka ułatwiająca nalewanie. Specjalnie wyprofilowany brzeg dzbanka oraz kształt dzióbka wyklucza rozlewanie napojów. Możliwość używania w temp. od -40 °C do +99 °C oraz mycia w zmywarkach. Wyposażony w pokrywkę. Poj. 1,7 l.- 1,9 l	6

23.	Pojemnik z przykrywką 0,5 l	Pojemnik z tworzywa sztucznego, zamykany pokrywką z tworzywa sztucznego, <u>przeznaczony do kontaktu z żywnością</u> , 0,5 l	10
24.	Forma silikonowa do muffinek	Forma silikonowa do wypieków, muffin. Wysoka jakość, odporna na wysokie temperatury (-40 DO 240 st.C). Formy nadają się do piekarników gazowych, elektrycznych, z obiegiem gorącego powietrza, kuchenek mikrofalowych i zamrażarek WYMIARY FORMY (długość /szerokość) ok. 33 cm / ok. 25 cm. ŚREDNICA muffinki: ok. 7 cm , WYSOKOŚĆ OTWORY: ok. 2,8 cm. Forma mieści min. 12 szt. muffin.	15
25.	Stojak na deski	Stojak na 6 desek wykonany ze stali nierdzewnej, wymiary min.: 300x D: 270 x H: 270 mm	2
26.	Spryskiwacz do oleju	Spryskiwacz do oleju ze stali nierdzewnej, wymiary min. : H 175 x Ø 40 mm	1
27.	Wirówka do sałaty	Wirówka do osuszania dużych ilości warzyw i owoców po umyciu. Wyjmowany kosz wewnętrzny z polipropylenu. Pokrywa z polipropylenu. Obudowa wykonana z tworzywa SAN. Wymiary min.: Ø 260x 220 mm, poj. 4,5 l	1
28.	Rękawice ochronne	Rękawice do kuchni, bawełniane z powłoką trudnopalną, długie dla lepszej ochrony reki dł. 430 mm. W opakowaniu 2 sztuki.	2 opak.
29.	Rękawice ochronne z włókna szklanego	Rękawice do kuchni z włókna szklanego, dodatkowa ochrona przed wodę, dł. 430 mm. 2 sztuki w opak.	1 opak.
30.	Pędzelek cukierniczy	Pędzelek cukierniczy z silikonu- płaski, uchwyt z polipropylenu, wymiary 35 x 235 mm	2
31.	Tarka z pojemnikiem	Tarka z pojemnikiem na tarte produkty. Tarka ma cztery powierzchnie robocze: dwie główne – z otworami średniej i mniejszej wielkości oraz dwie boczne: z otworami do tarcia na miążgę oraz szczelinę do tarcia na plasterki. Wykonana jest z niezwykle mocnej stali nierdzewnej, ostra. Wyposażona jest w przykrywany pojemnik, który jest dobrze dopasowany do jej podstawy. Pojemnik tarki nadaje się do zmywarek i zamrażarek.	1
32.	Miesiarka planetarna	Miesiarka do lekkich ciast i ubijania piany. Prędkość obrotowa mieszadła 131-852 obr/ min. Płynna regulacja obrotów. Podstawa wykonana z aluminium. Części mające bezpośredni kontakt z żywnością wykonane ze stali nierdzewnej. W komplecie dzież o poj. 5l wyposażona w osłonę bezpieczeństwa z poliwęglanu z otworem ułatwiającym dodawanie składników. Ruchoma kolumna. Dzież wyjmowana o średnicy 205 mm. W komplecie z 3 końcówkami. Wymiary min: W 230 x D 350 x H 400 mm, poj. 5l, 230V, waga 11-12,5 kg	1
33.	Gofrownica	Gofrownica z żeliwnymi płytami grzewczymi, wzory gofrów: kwadraty, kratka 3x5. Wyjmowana rynienka wokół płyty na pozostałości ciasta, regulowane nożyki. Regulacja temperatury do 300° C. Wymiary (+/- 5%): W 305x D 440x H 230 mm, waga maks 19 kg, 230V.	1

34.	Naleśnikarka	-Żeliwna, emaliowana płyta grzewcza -Ośmioramienne palniki w kształcie gwiazdy -Pokrętko regulacyjne i zabezpieczenie przeciw wyływowo - W zestawie drewniana szpatułka do rozprowadzania ciasta -W zestawie do urządzeń gazowych dysze do gazu propan- butan oraz gazu ziemnego (GZ50) - Wymiary: Ø 400 x H 160, waga maks 17,5 kg	1
35.	Kubki niekapki	KUBEK NIEKAPEK Z SILIKONOWYM ZAWORKIEM 250ML, kubek posiada system uszczelniający zapobiegający wyciekowi płynu (silikonowy zaworek).	50
36.	Ściereczki kuchenne	Ściereczki kuchenne, 100% bawełna wymiary: ok. 45cmx 70cm.	50
<b>Żłobek nr 4 w Lublinie</b>			
37.	Sokowirówka	Sokowirówka o mocy 1500 do szybkiego przygotowania soków warzywnych, owocowych oraz różnego rodzaju przecierów. Sokowirówka wyposażona jest w duży otwór XXL i specjalnie opracowany system pracy, dzięki któremu resztki trafiają bezpośrednio do pojemnika na miąższ. Urządzenie posiada także system zapobiegający kapaniu. Sokowirówka posiada metalową tubę i solidną obudowę. W czasie pracy urządzenia resztki owoców, dzięki specjalnie opracowanemu systemowi trafiają bezpośrednio do pojemnika na pulpę o pojemności 3 litrów. Urządzenie umożliwia dwie prędkości pracy. Dane techniczne: - zbiornik na rozdrobnioną masę: 3 l - otwór mieszczący całe jabłko: ekstra duży (XXL) - części do mycia w zmywarkach - obudowa: stal - pojemność: pojemnik na pulpę 3 l, - pojemnik na sok 1,5 l - kurek dozownika z system zapobiegającym kapaniu - bezpieczne zamknięcie - prędkości: 2 na miękkie i twarde owoce - wyciskarka do owoców - moc: 1500 W - kolor: stalowy - gwarancja 2 lata	1
38.	Piekarnik elektryczny	Piekarnik elektryczny z termoobiegiem 1-komorowy wolnostojący PKE-1. Wykonany jest ze stali nierdzewnej, a komora piekarnika przystosowana jest do standardowych blach GN1/1. <b>Dane techniczne:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• wymiary: <ul style="list-style-type: none"> <li>○ szerokość: 800 mm,</li> <li>○ głębokość: 650 mm,</li> <li>○ wysokość: 600 mm,</li> </ul> </li> <li>• wymiary komory: <ul style="list-style-type: none"> <li>○ szerokość: 530 mm,</li> <li>○ głębokość: 450 mm,</li> <li>○ wysokość: 300 mm,</li> </ul> </li> <li>• pojemność: 4xGN1/1,</li> <li>• moc: 3,1 kW,</li> <li>• zasilanie: 230 V,</li> <li>• piekarnik posiada niezależnie działające grzałki górną, dolną, opiekacza, termoobieg,</li> </ul>	1

		<ul style="list-style-type: none"> <li>• termostat umożliwia utrzymanie temperatury w zakresie 50 - 275 °C,</li> <li>• świecąca lampka sygnalizacyjna na panelu przednim oznaczająca, że urządzenie jest włączone i ostrzega użytkownika przed przypadkowym dotknięciem i poparzeniem,</li> <li>• wykonanie ze stali nierdzewnej kwasoodpornej.</li> </ul> <p><b>Wyposażenie piekarnika</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- blacha GN1/1 (3 szt.),</li> <li>- ruszt (1 szt.).</li> </ul>	
39.	Pojemnik GN 1/1 aluminiowy z powłoką teflonową	Pojemnik GN 1/1 aluminiowy z powłoką teflonową, wymiary: 325x530 mm, wys. 65 mm, poj. 9 l	2
		<b>Żłobek nr 5 w Lublinie</b>	
40.	Sokowirówka	<p>Sokowirówka o mocy 1500 do szybkiego przygotowania soków warzywnych, owocowych oraz różnego rodzaju przecierów. Sokowirówka wyposażona jest w duży otwór XXL i specjalnie opracowany system pracy, dzięki któremu resztki trafiają bezpośrednio do pojemnika na miąższ. Urządzenie posiada także system zapobiegający kapaniu. Sokowirówka posiada metalową tubę i solidną obudowę. W czasie pracy urządzenia resztki owoców, dzięki specjalnie opracowanemu systemowi trafiają bezpośrednio do pojemnika na pulpę o pojemności 3 litrów. Urządzenie umożliwia dwie prędkości pracy.</p> <p>Dane techniczne:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- zbiornik na rozdrobnioną masę: 3 l</li> <li>- otwór mieszczący całe jabłko: ekstra duży (XXL)</li> <li>- części do mycia w zmywarkach</li> <li>- obudowa: stal</li> <li>- pojemność: pojemnik na pulpę 3 l,</li> <li>- pojemnik na sok 1,5 l</li> <li>- kurek dozownika z systemem zapobiegającym kapaniu</li> <li>- bezpieczne zamknięcie</li> <li>- prędkości: 2 na miękkie i twarde owoce</li> <li>- wyciskarka do owoców</li> <li>- moc: 1500 W</li> <li>- kolor: stalowy</li> <li>- gwarancja 2 lata</li> </ul>	1
41.	Piekarnik elektryczny	<p>Piekarnik elektryczny z termoobiegiem 1-komorowy wolnostojący PKE-1. Wykonany jest ze stali nierdzewnej, a komora piekarnika przystosowana jest do standardowych blach GN1/1.</p> <p><b>Dane techniczne:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• wymiary: <ul style="list-style-type: none"> <li>○ szerokość: 800 mm,</li> <li>○ głębokość: 650 mm,</li> <li>○ wysokość: 600 mm,</li> </ul> </li> <li>• wymiary komory: <ul style="list-style-type: none"> <li>○ szerokość: 530 mm,</li> <li>○ głębokość: 450 mm,</li> <li>○ wysokość: 300 mm,</li> </ul> </li> <li>• pojemność: 4xGN1/1,</li> <li>• moc: 3,1 kW,</li> <li>• zasilanie: 230 V,</li> <li>• piekarnik posiada niezależnie działające grzałki górną, dolną, opiekacza, termoobiegu,</li> <li>• termostat umożliwia utrzymanie temperatury w zakresie 50 - 275 °C,</li> <li>• świecąca lampka sygnalizacyjna na panelu przednim oznaczająca, że urządzenie jest włączone i ostrzega użytkownika przed przypadkowym dotknięciem i poparzeniem,</li> </ul>	1

		<ul style="list-style-type: none"> <li>wykonanie ze stali nierdzewnej kwasoodpornej.</li> </ul> <b>Wyposażenie piekarnika</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- blacha GN1/1 (3 szt.),</li> <li>- ruszt (1 szt.).</li> </ul>	
42.	Pojemnik GN 1/1 aluminiowy z powłoką teflonową	Pojemnik GN 1/1 aluminiowy z powłoką teflonową, wymiary: 325x530 mm, wys. 65 mm, poj. 9 l	2
43.	Garnek z pokrywką 11,1l.	Garnek z pokrywką o pojemności 4,4 l satynowy wykonany ze stali nierdzewnej, posiada wielowarstwowe dno kapsułowe, można użytkować na kuchniach gazowych, elektrycznych, indukcyjnych. Wymiary: średnica 280 mm/wysokość 180mm/poj. 11,1 l	1
44.	Garnek z pokrywką 16,1 l.	Garnek z pokrywką o pojemności 4,4 l satynowy wykonany ze stali nierdzewnej, posiada wielowarstwowe dno kapsułowe, można użytkować na kuchniach gazowych, elektrycznych, indukcyjnych. Wymiary: średnica 320 mm/wysokość 200mm/poj. 16,1 l	1
<b>Żłobek nr 7 w Lublinie</b>			
45.	Piekarnik elektryczny	<p>Piekarnik elektryczny z termoobiegiem 1-komorowy wolnostojący PKE-1. Wykonany jest ze stali nierdzewnej, a komora piekarnika przystosowana jest do standardowych blach GN1/1.</p> <p><b>Dane techniczne:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>wymiary: <ul style="list-style-type: none"> <li>o szerokość: 800 mm,</li> <li>o głębokość: 650 mm,</li> <li>o wysokość: 600 mm,</li> </ul> </li> <li>wymiary komory: <ul style="list-style-type: none"> <li>o szerokość: 530 mm,</li> <li>o głębokość: 450 mm,</li> <li>o wysokość: 300 mm,</li> </ul> </li> <li>pojemność: 4xGN1/1,</li> <li>moc: 3,1 kW,</li> <li>zasilanie: 230 V,</li> <li>piekarnik posiada niezależnie działające grzałki górną, dolną, opiekacza, termoobiegu,</li> <li>termostat umożliwia utrzymanie temperatury w zakresie 50 - 275 °C,</li> <li>świecąca lampka sygnalizacyjna na panelu przednim oznaczająca, że urządzenie jest włączone i ostrzega użytkownika przed przypadkowym dotknięciem i poparzeniem,</li> <li>wykonanie ze stali nierdzewnej kwasoodpornej.</li> </ul> <p><b>Wyposażenie piekarnika</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- blacha GN1/1 (3 szt.),</li> <li>- ruszt (1 szt.).</li> </ul>	1
46.	Pojemnik GN 1/1 aluminiowy z powłoką teflonową	Pojemnik GN 1/1 aluminiowy z powłoką teflonową, wymiary: 325x530 mm, wys. 65 mm, poj. 9 l	2
47.	Sokowirówka	<p>Sokowirówka o mocy 1500 do szybkiego przygotowania soków warzywnych, owocowych oraz różnego rodzaju przecierów. Sokowirówka wyposażona jest w duży otwór XXL i specjalnie opracowany system pracy, dzięki któremu resztki trafiają bezpośrednio do pojemnika na miąższ. Urządzenie posiada także system zapobiegający kapaniu. Sokowirówka posiada metalową tubę i solidną obudowę. W czasie pracy urządzenia resztki owoców, dzięki specjalnie opracowanemu systemowi trafiają bezpośrednio do pojemnika na pulpę o pojemności 3 litrów. Urządzenie umożliwia dwie prędkości pracy.</p> <p>Dane techniczne:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- zbiornik na rozdrobnioną masę: 3 l</li> <li>- otwór mieszczący całe jabłko: ekstra duży (XXL)</li> </ul>	1

		<ul style="list-style-type: none"> <li>- części do mycia w zmywarkach</li> <li>- obudowa: stal</li> <li>- pojemność: pojemnik na pulpę 3 l,</li> <li>- pojemnik na sok 1,5 l</li> <li>- kurek dozownika z system zapobiegającym kapaniu</li> <li>- bezpieczne zamknięcie</li> <li>- prędkości: 2 na miękkie i twarde owoce</li> <li>- wyciskarka do owoców</li> <li>- moc: 1500 W</li> <li>- kolor: stalowy</li> <li>- gwarancja 2 lata</li> </ul>	
48.	Maszynka do mięsa z przystawką do warzyw – urządzenie wielofunkcyjne	<p>Maszynka do mielenia o mocy 1900 W, z plastikową misą zasypową, metalową komorą mielenia, z 3 sitkami, nasadką masarską, szatkownicą z 4 bębniami tnącymi, modułem cytrusiarce, modułem wyciskarki do małych owoców i modułem młynka żarnowego.</p> <p>Ilość prędkości – 1. Bieg wsteczny – tak. Moc [W] – 650  Moc maksymalna [W] – 1900  Wydajność [kg/min] – 2,3  Minimalna średnica otworów [mm] - 2,7  Maksymalna średnica otworów [mm] - 8  Misa zasypowa – plastikowa. Schowek na przewód.  Zabezpieczenia przed uszkodzeniem silnika w razie zablokowania  Metalowa komora mielenia. Wyposażenie: sitko o średnicy otworów 2.7 mm, sitko o średnicy otworów 4 mm, sitko o średnicy otworów 8 mm, szatkownica z 4 bębniami tnącymi, nasadka masarska, moduł cytrusiarce, moduł wyciskarki do małych owoców, moduł młynka żarnowego, wkładka dystansowa, popychacz, sprzęgło, nożyk.</p>	1
49.	Maszynka elektryczna do ostrzenia noży	<p>Obudowa wykonana z tworzywa, .  Odpowiednia do szybkiego i łatwego ostrzenia noży.  Łatwa wymiana okładziny ściernej.</p> <p>Odpowiednia do ostrzenia różnego rodzaju noży: do mięsa, ryb, warzyw i owoców. Moc: 0,05 kW. Zasilanie: 230 V. Wymiary: 310 x 110 x 110 (h) mm.</p>	1
50.	Chłodziarka	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Chłodziarka klasy A+</li> <li>• Poziom hałas: ok. 38 dB</li> <li>• Funkcja automatycznego odmrażania</li> <li>• Poj. netto chłodziarki (bez zamrażarki) 395 l</li> <li>• Roczne zużycie energii 156 kWh</li> <li>• Instalacja: wolnostojąca</li> <li>• Mechaniczne sterowanie temperaturą</li> <li>• Oświetlenie chłodziarki: LED</li> <li>• Pobierana moc 80W</li> <li>• Napięcie 230V</li> <li>• Zewnętrzna długość kabla 2,4 m</li> <li>• Położenie zawiasów prawostronne, odwracalne</li> <li>• Nóżki: regulowane stopy, stałe rolki z tyłu</li> <li>• Wymiary: W 185 x Sz. 60 x G 65 (cm) (ok. +/- 5%)</li> <li>• Klasa klimatyczna SN-N-ST-T</li> <li>• Kolor: biel</li> <li>• Wyposażona <ul style="list-style-type: none"> <li>- 5 półek pełnej szerokości, szklane z obramowaniem</li> <li>- pojemnik na jajka</li> <li>- szuflada 1 pełnej szerokości.</li> </ul> </li> </ul> <p>Gwarancja 2 lata.</p>	1
51.	Kubek	<p>Wykonany z białego hartowanego szkła marki Arcoroc. Można używać go w zmywarkach, odporność na wysokie i niskie temperatury, można używać go w kuchenkach mikrofalowych, podniesiona wytrzymałość na uszkodzenia mechaniczne, odporne na zmiany temperatury, kolor biały z wzorkiem kwiatowym , poj 250 ml</p>	60



52.	Talerz głęboki	Wykonany z białego hartowanego szkła marki Arcoroc. Odporny na stłuczenia, obicia i szoki termiczne. Nadają się do mycia w zmywarkach przemysłowych. Wymiary 225 mm, wys. 35 mm, kolor biały	30
53.	Talerz deseryowy	Wykonany z białego hartowanego szkła marki Arcoroc. Odporny na stłuczenia, obicia i szoki termiczne. Nadają się do mycia w zmywarkach przemysłowych. Wymiary 195 mm, wys. 16mm kolor biały	30
<b>Żłobek nr 8 w Lublinie</b>			
54.	Sokowirówka	<p>Sokowirówka o mocy 1500 do szybkiego przygotowania soków warzywnych, owocowych oraz różnego rodzaju przecierów. Sokowirówka wyposażona jest w duży otwór XXL i specjalnie opracowany system pracy, dzięki któremu resztki trafiają bezpośrednio do pojemnika na miąższ. Urządzenie posiada także system zapobiegający kapaniu. Sokowirówka posiada metalową tubę i solidną obudowę. W czasie pracy urządzenia resztki owoców, dzięki specjalnie opracowanemu systemowi trafiają bezpośrednio do pojemnika na pulpę o pojemności 3 litrów. Urządzenie umożliwia dwie prędkości pracy.</p> <p>Dane techniczne:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- zbiornik na rozdrobnioną masę: 3 l</li> <li>- otwór mieszczący całe jabłko: ekstra duży (XXL)</li> <li>- części do mycia w zmywarkach</li> <li>- obudowa: stal</li> <li>- pojemność: pojemnik na pulpę 3 l,</li> <li>- pojemnik na sok 1,5 l</li> <li>- kurek dozownika z system zapobiegającym kapaniu</li> <li>- bezpieczne zamknięcie</li> <li>- prędkości: 2 na miękkie i twarde owoce</li> <li>- wyciskarka do owoców</li> <li>- moc: 1500 W</li> <li>- kolor: stalowy</li> <li>- gwarancja 2 lata</li> </ul>	1
55.	Piekarnik elektryczny	<p>Piekarnik elektryczny z termoobiegiem 1-komorowy wolnostojący PKE-1. Wykonany jest ze stali nierdzewnej, a komora piekarnika przystosowana jest do standardowych blach GN1/1.</p> <p><b>Dane techniczne:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• wymiary: <ul style="list-style-type: none"> <li>○ szerokość: 800 mm,</li> <li>○ głębokość: 650 mm,</li> <li>○ wysokość: 600 mm,</li> </ul> </li> <li>• wymiary komory: <ul style="list-style-type: none"> <li>○ szerokość: 530 mm,</li> <li>○ głębokość: 450 mm,</li> <li>○ wysokość: 300 mm,</li> </ul> </li> <li>• pojemność: 4xGN1/1,</li> <li>• moc: 3,1 kW,</li> <li>• zasilanie: 230 V,</li> <li>• piekarnik posiada niezależnie działające grzałki górną, dolną, opiekacza, termoobiegu,</li> <li>• termostat umożliwia utrzymanie temperatury w zakresie 50 - 275 °C,</li> <li>• świecąca lampka sygnalizacyjna na panelu przednim oznaczająca, że urządzenie jest włączone i ostrzega użytkownika przed przypadkowym dotknięciem i poparzeniem,</li> <li>• wykonanie ze stali nierdzewnej kwasoodpornej.</li> </ul> <p style="text-align: center;"><b>Wyposażenie piekarnika</b> - blacha GN1/1 (3 szt.),</p>	1

56.	Pojemnik GN 1/1 aluminiowy z powłoką teflonową	Pojemnik GN 1/1 aluminiowy z powłoką teflonową, wymiary: 325x530 mm, wys. 65 mm, poj. 9 l	2
57.	Czajnik 5 l	Czajnik 5l. wykonany ze stali nierdzewnej	1
58.	Garnek 6,3 l	Garnek wysoki o pojemności 6,3 l satynowy wykonany ze stali nierdzewnej, posiada wielowarstwowe dno kapsułowe, można użytkować na kuchniach gazowych, elektrycznych, indukcyjnych. Wymiary: średnica 220 mm/wysokość 200mm/poj. 6,3 l	1
59.	Wiadro z pokrywą 12 l.	Wiadro z pokrywą wykonane ze stali nierdzewnej, bez pierścienia, rant 10mm, podziałka wewnątrz wiadra. Wymiary: średnica 290/200 mm, wys. 270 mm, poj. 12l.	4

Wykonawca z dostawą dostarczy:

- Karty gwarancyjne i instrukcje w języku polskim.
- Certyfikaty i atesty na artykułu dopuszczone do kontaktu z żywnością