

Kosztorys asortymentowo- cenowy dotyczący części III zamówienia: Drobny sprzęt i AGD

Lp.	Nazwa	Opis i wymiary	Ilość	Jednostka wa cena netto (zł)	VAT (%)	Wartość netto (zł) kol.4* kol.5	Wartość brutto (zł) (kol.7* kol.6)+ kol.7
kol. 1	kol.2	kol.3	kol.4	kol.5	kol.6	kol.7	kol.8
-	-	Żłobek nr 1 w Lublinie		-	-	-	-
1.	Sokowirówka	<p>Sokowirówka o mocy 1500 do szybkiego przygotowania soków warzywnych, owocowych oraz różnego rodzaju przecierów. Sokowirówka wyposażona jest w duży otwór XXL i specjalnie opracowany system pracy, dzięki któremu resztki trafiają bezpośrednio do pojemnika na miąższ. Urządzenie posiada także system zapobiegający kapaniu. Sokowirówka posiada metalową tubę i solidną obudowę. W czasie pracy urządzenia resztki owoców, dzięki specjalnie opracowanemu systemowi trafiają bezpośrednio do pojemnika na pulpę o pojemności 3 litrów. Urządzenie umożliwia dwie prędkości pracy.</p> <p>Dane techniczne:</p> <ul style="list-style-type: none"> - zbiornik na rozdrobnioną masę: 3 l - otwór mieszczący całe jabłko: ekstra duży (XXL) - części do mycia w zmywarkach - obudowa: stal - pojemność: pojemnik na pulpę 3 l, - pojemnik na sok 1,5 l - kurek dozownika z system zapobiegającym kapaniu - bezpieczne zamknięcie - prędkości: 2 na miękkie i twarde owoce - wyciskarka do owoców - moc: 1500 W - kolor: stalowy 	1				

2.	Piekarnik elektryczny	<p>Piekarnik elektryczny z termoobiegem 1-komorowy wolnostojący PKE-1. Wykonany jest ze stali nierdzewnej, a komora piekarnika przystosowana jest do standardowych blach GN1/1.</p> <p>Dane techniczne:</p> <ul style="list-style-type: none"> • wymiary: <ul style="list-style-type: none"> ○ szerokość: 800 mm, ○ głębokość: 650 mm, ○ wysokość: 600 mm, • wymiary komory: <ul style="list-style-type: none"> ○ szerokość: 530 mm, ○ głębokość: 450 mm, ○ wysokość: 300 mm, • pojemność: 4xGN1/1, • moc: 3,1 kW, • zasilanie: 230 V, • piekarnik posiada niezależnie działające grzałki górną, dolną, opiekacza, termoobiegu, • termostat umożliwia utrzymanie temperatury w zakresie 50 - 275 °C, • świecąca lampka sygnalizacyjna na panelu przednim oznaczająca, że urządzenie jest włączone i ostrzega użytkownika przed przypadkowym dotknięciem i poparzeniem, • wykonanie ze stali nierdzewnej kwasoodpornej. <p>Wyposażenie piekarnika</p> <ul style="list-style-type: none"> - blacha GN1/1 (1 szt.), - ruszt (1 szt.). 	1				

3.	Pojemnik GN 1/1 aluminiowy z powłoką teflonową	Pojemnik GN 1/1 aluminiowy z powłoką teflonową, wymiary: 325x530 mm, wys. 65 mm, poj. 9 l	2				
-	-	Żłobek nr 2 w Lublinie		-	-	-	-
4.	Sokowirówka	<p>Sokowirówka o mocy 1500 do szybkiego przygotowania soków warzywnych, owocowych oraz różnego rodzaju przecierów. Sokowirówka wyposażona jest w duży otwór XXL i specjalnie opracowany system pracy, dzięki któremu resztki trafiają bezpośrednio do pojemnika na miąższ. Urządzenie posiada także system zapobiegający kapaniu. Sokowirówka posiada metalową tubę i solidną obudowę. W czasie pracy urządzenia resztki owoców, dzięki specjalnie opracowanemu systemowi trafiają bezpośrednio do pojemnika na pulpę o pojemności 3 litrów. Urządzenie umożliwia dwie prędkości pracy.</p> <p>Dane techniczne:</p> <ul style="list-style-type: none"> - zbiornik na rozdrobnioną masę: 3 l - otwór mieszczący całe jabłko: ekstra duży (XXL) - części do mycia w zmywarkach - obudowa: stal - pojemność: pojemnik na pulpę 3 l, - pojemnik na sok 1,5 l - kurek dozownika z system zapobiegającym kapaniu - bezpieczne zamknięcie - prędkości: 2 na miękkie i twarde owoce 	1				

		<ul style="list-style-type: none"> - wyciskarka do owoców - moc: 1500 W - kolor: stalowy - gwarancja 2 lata 					
5.	Kubek	Wykonany z białego hartowanego szkła marki Arcoroc. Można używać go w zmywarkach, odporność na wysokie i niskie temperatury, można używać go w kuchenkach mikrofalowych, podniesiona wytrzymałość na uszkodzenia mechaniczne, odporne na zmiany temperatury, kolor biały z wzorkiem kwiatowym , poj 250 ml	120				
6.	Talerz głęboki	Wykonany z białego hartowanego szkła marki Arcoroc. Odporny na stłuczenia, obicia i szoki termiczne. Nadają się do mycia w zmywarkach przemysłowych. Wymiary 225 mm, wys. 35 mm, kolor biały	20				
7.	Talerz deserowy	Wykonany z białego hartowanego szkła marki Arcoroc. Odporny na stłuczenia, obicia i szoki termiczne. Nadają się do mycia w zmywarkach przemysłowych. Wymiary 195 mm, wys. 16mm kolor biały	20				
8.	Dzbanek z poliwęglanu 1,7 l	Wykonany z odpornego na pęknięcia poliwęglanu. Grube ścianki imitujące szkło. Lekki i wygodny w stosowaniu. Ergonomiczna rączka ułatwiająca nalewanie. Specjalnie wyprofilowany brzeg dzbanka oraz kształt dzióbka wyklucza rozlewanie napojów. Możliwość używania w temp. od -40 °C do +99 °C oraz mycia w zmywarkach. Wyposażony w pokrywkę. Poj. 1,7	4				
9.	Garnek 4.4 l z pokrywką	Garnek z pokrywką o pojemności 4,4 l satynowy wykonany ze stali nierdzewnej, posiada wielowarstwowe dno kapsułowe, można użytkować na kuchniach gazowych, elektrycznych, indukcyjnych. Wymiary: średnica 200 mm/wysokość 140mm/poj.	2				

		4,4 l					
-	-	Żłobek nr 3		-	-	-	-
10.	Talerz deserowy	Wykonany z białego hartowanego szkła marki Arcoroc. Odporny na stłuczenia, obicia i szoki termiczne. Nadają się do mycia w zmywarkach przemysłowych. Wymiary 195 mm, wys. 16mm kolor biały	160				
11.	Talerz deserowy	Wykonany z białego hartowanego szkła marki Arcoroc. Odporny na stłuczenia, obicia i szoki termiczne. Nadają się do mycia w zmywarkach przemysłowych. Wymiary 245 mm, wys. 24 mm, kolor biały	160				
12.	Talerz głęboki	Wykonany z białego hartowanego szkła marki Arcoroc. Odporny na stłuczenia, obicia i szoki termiczne. Nadają się do mycia w zmywarkach przemysłowych. Wymiary 225 mm, wys. 35 mm, kolor biały	160				
13.	Kubek	Wykonany z białego hartowanego szkła marki Arcoroc. Można używać go w zmywarkach, odporność na wysokie i niskie temperatury, można używać go w kuchenkach mikrofalowych, podniesiona wytrzymałość na uszkodzenia mechaniczne, odporne na zmiany temperatury, kolor biały z wzorkiem kwiatowym , poj 250 ml	320				
14.	Sitko z siatką	Sitko stalowe z siatką, z rączką, długość rączki 160-180 mm, Ø min. 200 mm.	2				
15.	Cedzak stalowy	Cedzak z rączką, stalowy, długość rączki 250-260 mm, Ø min. 260 mm	3				
16.	Garnek satynowy z pokrywą 1,9 l	Garnek satynowy, wykonany ze stali nierdzewnej; wielowarstwowe dno kapsułkowe; wymiary min.: Ø 160 mm, H min. 95 mm, poj. 1,9 l	8				

17.	Miska polerowana stalowa 8,0 l	Miska, wymiary min.: średnica wraz z rantem 400 mm, H 110 mm, poj. 8,0 l	2				
18.	Miska polerowana stalowa 14,0 l	Miska, wymiary min.: średnica wraz z rantem 500 mm, H 130 mm, poj. 14,0 l	4				
19.	Wiadro stalowe 15l	Wiadro standard, ze stali nierdzewnej, bez pierścienia, wymiary minimalne: Ø 350/232 mm, H300 mm, poj. 15l	1				
20.	Chochła monoblok standard 0,06 l	Chochła pozbawiona spawów i zgięć, stalowa, wymiary min.: Ø 60 mm, H 275 mm, poj. 0,06 l	2				
21.	Łyżka do serwowania	Łyżka ze stali nierdzewnej, wymiar długość 335 mm	2				
22.	Dzbanek z poliwęglanu z pokrywką 1,7 l - 1,9l	Wykonany z odpornego na pęknięcia poliwęglanu. Grube ścianki imitujące szkło. Lekki i wygodny w stosowaniu. Ergonomiczna rączka ułatwiająca nalewanie. Specjalnie wyprofilowany brzeg dzbanka oraz kształt dzióbka wyklucza rozlewanie napojów. Możliwość używania w temp. od -40 °C do +99 °C oraz mycia w zmywarkach. Wyposażony w pokrywkę. Poj. 1,7 l.- 1,9 l	6				
23.	Pojemnik z przykrywką 0,5 l	Pojemnik z tworzywa sztucznego, zamykany pokrywką z tworzywa sztucznego, <u>przeznaczony do kontaktu z żywnością</u> , 0,5 l	10				
24.	Forma silikonowa do muffinek	Forma silikonowa do wypieków, muffin. Wysoka jakość, odporna na wysokie temperatury (-40 DO 240 st.C). Formy nadają się do piekarników gazowych, elektrycznych, z obiegiem gorącego powietrza, kuchenek mikrofalowych i zamrażalek WYMIARY FORMY (długość /szerokość) ok. 33 cm / ok. 25 cm. ŚREDNICA muffinki: ok. 7 cm , WYSOKOŚĆ OTWORY: ok. 2,8 cm. Forma mieści	15				

		min. 12 szt. muffin.					
25.	Stojak na deski	Stojak na 6 desek wykonany ze stali nierdzewnej, wymiary min.: 300x D: 270 x H: 270 mm	2				
26.	Spryskiwacz do oleju	Spryskiwacz do oleju ze stali nierdzewnej, wymiary min. : H 175 x Ø 40 mm	1				
27.	Wirówka do sałaty	Wirówka do osuszania dużych ilości warzyw i owoców po umyciu. Wyjmowany kosz wewnętrzny z polipropylenu. Pokrywa z polipropylenu. Obudowa wykonana z tworzywa SAN. Wymiary min.: Ø 260x 220 mm, poj. 4,5 l	1				
28.	Rękawice ochronne	Rękawice do kuchni, bawełniane z powłoką trudnopalną, długie dla lepszej ochrony reki dł. 430 mm. W opakowaniu 2 sztuki.	2 opak.				
29.	Rękawice ochronne z włókna szklanego	Rękawice do kuchni z włókna szklanego, dodatkowa ochrona przed wodę, dł. 430 mm. 2 sztuki w opak.	1 opak.				
30.	Pędzelek cukierniczy	Pędzelek cukierniczy z silikonu- płaski, uchwyt z polipropylenu, wymiary 35 x 235 mm	2				
31.	Tarka z pojemnikiem	Tarka z pojemnikiem na tarte produkty. Tarka ma cztery powierzchnie robocze: dwie główne – z otworami średniej i mniejszej wielkości oraz dwie boczne: z otworami do tarcia na miążgę oraz szczelinę do tarcia na plasterki. Wykonana jest z niezwykle mocnej stali nierdzewnej, ostra. Wyposażona jest w przykrywany pojemnik, który jest dobrze dopasowany do jej podstawy. Pojemnik tarki nadaje się do zmywarek i zamrażarek.	1				
32.	Miesiarka planetarna	Miesiarka do lekkich ciast i ubijania piany. Prędkość obrotowa mieszadła 131-852 obr/ min. Płynna regulacja obrotów. Podstawa wykonana z aluminium. Części mające bezpośredni kontakt z żywnością wykonane ze stali nierdzewnej. W komplecie dzież o poj. 5l wyposażona w osłonę bezpieczeństwa z	1				

		poliwęglanu z otworem ułatwiającym dodawanie składników. Ruchoma kolumna. Dzień wyjmowana o średnicy 205 mm. W komplecie z 3 końcówkami. Wymiary min: W 230 x D 350 x H 400 mm, poj. 5l, 230V, waga 11-12,5 kg					
33.	Gofrownica	Gofrownica z żeliwnymi płytami grzewczymi, wzory gofrów: kwadraty, kratka 3x5. Wyjmowana rynienka wokół płyty na pozostałości ciasta, regulowane nóżki. Regulacja temperatury do 300° C. Wymiary (+/- 5%): W 305x D 440x H 230 mm, waga maks 19 kg, 230V.	1				
34.	Naleśnikarka	-Żeliwna, emaliowana płyta grzewcza -Ośmioramienne palniki w kształcie gwiazdy -Pokrętło regulacyjne i zabezpieczenie przeciw wypływowe - W zestawie drewniana szpatułka do rozprowadzania ciasta -W zestawie do urządzeń gazowych dysze do gazu propan- butan oraz gazu ziemnego (GZ50) - Wymiary: Ø 400 x H 160, waga maks 17,5 kg	1				
35.	Kubki niekapki	KUBEK NIEKAPEK Z SILIKONOWYM ZAWORKIEM 250ML, kubek posiada system uszczelniający zapobiegający wyciekowi płynu (silikonowy zaworek).	50				
36.	Ściereczki kuchenne	Ściereczki kuchenne, 100% bawełna wymiary: ok. 45cmx 70cm.	50				
-	-	Żłobek nr 4 w Lublinie	-	-	-	-	-
37.	Sokowirówka	Sokowirówka o mocy 1500 do szybkiego przygotowania soków warzywnych, owocowych oraz różnego rodzaju przecierów. Sokowirówka wyposażona jest w duży otwór XXL i specjalnie opracowany system pracy, dzięki któremu resztki trafiają bezpośrednio do pojemnika na miąższ.	1				

		<p>Urządzenie posiada także system zapobiegający kapaniu. Sokowirówka posiada metalową tubę i solidną obudowę. W czasie pracy urządzenia resztki owoców, dzięki specjalnie opracowanemu systemowi trafiają bezpośrednio do pojemnika na pulpę o pojemności 3 litrów. Urządzenie umożliwia dwie prędkości pracy.</p> <p>Dane techniczne:</p> <ul style="list-style-type: none"> - zbiornik na rozdrobnioną masę: 3 l - otwór mieszczący całe jabłko: ekstra duży (XXL) - części do mycia w zmywarkach - obudowa: stal - pojemność: pojemnik na pulpę 3 l, - pojemnik na sok 1,5 l - kurek dozownika z system zapobiegającym kapaniu - bezpieczne zamknięcie - prędkości: 2 na miękkie i twarde owoce - wyciskarka do owoców - moc: 1500 W - kolor: stalowy - gwarancja 2 lata 				
38.	Piekarnik elektryczny	<p>Piekarnik elektryczny z termoobiegiem 1-komorowy wolnostojący PKE-1. Wykonany jest ze stali nierdzewnej, a komora piekarnika przystosowana jest do standardowych blach GN1/1.</p> <p>Dane techniczne:</p> <ul style="list-style-type: none"> • wymiary: <ul style="list-style-type: none"> ○ szerokość: 800 mm, ○ głębokość: 650 mm, ○ wysokość: 600 mm, • wymiary komory: <ul style="list-style-type: none"> ○ szerokość: 530 mm, ○ głębokość: 450 mm, ○ wysokość: 300 mm, • pojemność: 4xGN1/1, • moc: 3,1 kW, 	1			

		<ul style="list-style-type: none"> • zasilanie: 230 V, • piekarnik posiada niezależnie działające grzałki górną, dolną, opiekacza, termoobiegu, • termostat umożliwia utrzymanie temperatury w zakresie 50 - 275 °C, • świecąca lampka sygnalizacyjna na panelu przednim oznaczająca, że urządzenie jest włączone i ostrzega użytkownika przed przypadkowym dotknięciem i poparzeniem, • wykonanie ze stali nierdzewnej kwasoodpornej. <p>Wypozażenie piekarnika</p> <ul style="list-style-type: none"> - blacha GN1/1 (3 szt.), - ruszt (1 szt.). 					
39.	Pojemnik GN 1/1 aluminiowy z powłoką teflonową	Pojemnik GN 1/1 aluminiowy z powłoką teflonową, wymiary: 325x530 mm, wys. 65 mm, poj. 9 l	2				
-	-	Żłobek nr 5 w Lublinie	-	-	-	-	-
40.	Sokowirówka	Sokowirówka o mocy 1500 do szybkiego przygotowania soków warzywnych, owocowych oraz różnego rodzaju przecierów. Sokowirówka wyposażona jest w duży otwór XXL i specjalnie opracowany system pracy, dzięki któremu resztki trafiają bezpośrednio do pojemnika na miąższ. Urządzenie posiada także system zapobiegający kapaniu. Sokowirówka posiada metalową tubę i solidną obudowę. W czasie pracy urządzenia resztki owoców, dzięki specjalnie opracowanemu systemowi trafiają bezpośrednio do pojemnika na pulpę o pojemności 3 litrów. Urządzenie umożliwia dwie prędkości pracy. Dane techniczne: - zbiornik na rozdrobnioną masę: 3 l	1				

		<ul style="list-style-type: none"> - otwór mieszczący całe jabłko: ekstra duży (XXL) - części do mycia w zmywarkach - obudowa: stal - pojemność: pojemnik na pulpę 3 l, - pojemnik na sok 1,5 l - kurek dozownika z system zapobiegającym kapaniu - bezpieczne zamknięcie - prędkości: 2 na miękkie i twarde owoce - wyciskarka do owoców - moc: 1500 W - kolor: stalowy - gwarancja 2 lata 					
41.	Piekarnik elektryczny	<p>Piekarnik elektryczny z termoobiegiem 1-komorowy wolnostojący PKE-1. Wykonany jest ze stali nierdzewnej, a komora piekarnika przystosowana jest do standardowych blach GN1/1.</p> <p>Dane techniczne:</p> <ul style="list-style-type: none"> • wymiary: <ul style="list-style-type: none"> ○ szerokość: 800 mm, ○ głębokość: 650 mm, ○ wysokość: 600 mm, • wymiary komory: <ul style="list-style-type: none"> ○ szerokość: 530 mm, ○ głębokość: 450 mm, ○ wysokość: 300 mm, • pojemność: 4xGN1/1, • moc: 3,1 kW, • zasilanie: 230 V, • piekarnik posiada niezależnie działające grzałki górną, dolną, opiekacza, termoobieg, • termostat umożliwia utrzymanie temperatury w zakresie 50 - 275 °C, • świecąca lampka sygnalizacyjna na panelu przednim oznaczająca, że urządzenie jest 	1				

		<p>włączone i ostrzega użytkownika przed przypadkowym dotknięciem i poparzeniem,</p> <ul style="list-style-type: none"> wykonanie ze stali nierdzewnej kwasoodpornej. <p>Wyposażenie piekarnika</p> <ul style="list-style-type: none"> - blacha GN1/1 (3 szt.), - ruszt (1 szt.). 					
42.	Pojemnik GN 1/1 aluminiowy z powłoką teflonową	Pojemnik GN 1/1 aluminiowy z powłoką teflonową, wymiary: 325x530 mm, wys. 65 mm, poj. 9 l	2				
43.	Garnek z pokrywką 11,1l.	Garnek z pokrywką o pojemności 4,4 l satynowy wykonany ze stali nierdzewnej, posiada wielowarstwowe dno kapsułowe, można użytkować na kuchniach gazowych, elektrycznych, indukcyjnych. Wymiary: średnica 280 mm/wysokość 180mm/poj. 11,1 l	1				
44.	Garnek z pokrywką 16,1 l.	Garnek z pokrywką o pojemności 4,4 l satynowy wykonany ze stali nierdzewnej, posiada wielowarstwowe dno kapsułowe, można użytkować na kuchniach gazowych, elektrycznych, indukcyjnych. Wymiary: średnica 320 mm/wysokość 200mm/poj. 16,1 l	1				
-	-	Żłobek nr 7 w Lublinie	-	-	-	-	-
45.	Piekarnik elektryczny	Piekarnik elektryczny z termoobiegiem 1-komorowy wolnostojący PKE-1. Wykonany jest ze stali nierdzewnej, a komora piekarnika przystosowana jest do standardowych blach GN1/1. Dane techniczne: <ul style="list-style-type: none"> wymiary: <ul style="list-style-type: none"> o szerokość: 800 mm, o głębokość: 650 mm, 	1				

		<ul style="list-style-type: none"> ○ wysokość: 600 mm, • wymiary komory: <ul style="list-style-type: none"> ○ szerokość: 530 mm, ○ głębokość: 450 mm, ○ wysokość: 300 mm, • pojemność: 4xGN1/1, • moc: 3,1 kW, • zasilanie: 230 V, • piekarnik posiada niezależnie działające grzałki górną, dolną, opiekacza, termoobiegu, • termostat umożliwia utrzymanie temperatury w zakresie 50 - 275 °C, • świecąca lampka sygnalizacyjna na panelu przednim oznaczająca, że urządzenie jest włączone i ostrzega użytkownika przed przypadkowym dotknięciem i poparzeniem, • wykonanie ze stali nierdzewnej kwasoodpornej. <p>Wposażenie piekarnika</p> <ul style="list-style-type: none"> - blacha GN1/1 (3 szt.), - ruszt (1 szt.). 					
46.	Pojemnik GN 1/1 aluminiowy z powłoką teflonową	Pojemnik GN 1/1 aluminiowy z powłoką teflonową, wymiary: 325x530 mm, wys. 65 mm, poj. 9 l	2				
47.	Sokowirówka	Sokowirówka o mocy 1500 do szybkiego przygotowania soków warzywnych, owocowych oraz różnego rodzaju przecierów. Sokowirówka wyposażona jest w duży otwór XXL i specjalnie opracowany system pracy, dzięki któremu resztki trafiają bezpośrednio do pojemnika na miąższ. Urządzenie posiada także system zapobiegający kapaniu. Sokowirówka posiada metalową tubę i solidną obudowę. W czasie pracy urządzenia resztki owoców, dzięki specjalnie opracowanemu systemowi	1				

		<p>trafiają bezpośrednio do pojemnika na pulpę o pojemności 3 litrów. Urządzenie umożliwia dwie prędkości pracy.</p> <p>Dane techniczne:</p> <ul style="list-style-type: none"> - zbiornik na rozdrobnioną masę: 3 l - otwór mieszczący całe jabłko: ekstra duży (XXL) - części do mycia w zmywarkach - obudowa: stal - pojemność: pojemnik na pulpę 3 l, - pojemnik na sok 1,5 l - kurek dozownika z system zapobiegającym kapaniu - bezpieczne zamknięcie - prędkości: 2 na miękkie i twarde owoce - wyciskarka do owoców - moc: 1500 W - kolor: stalowy - gwarancja 2 lata 				
48.	Maszynka do mięsa z przystawką do warzyw – urządzenie wielofunkcyjne	<p>Maszynka do mielenia o mocy 1900 W, z plastikową misą zasypową, metalową komorą mielenia, z 3 sitkami, nasadką masarską, szatkownicą z 4 bębniami tnącymi, modułem cytrusiarki, modułem wyciskarki do małych owoców i modułem młynka żarnowego.</p> <p>Ilość prędkości – 1. Bieg wsteczny – tak. Moc [W] – 650</p> <p>Moc maksymalna [W] – 1900</p> <p>Wydajność [kg/min] – 2,3</p> <p>Minimalna średnica otworów [mm] - 2,7</p> <p>Maksymalna średnica otworów [mm] - 8</p> <p>Misa zasypowa – plastikowa. Schowek na przewód.</p> <p>Zabezpieczenia przed uszkodzeniem silnika w razie zablokowania</p> <p>Metalowa komora mielenia. Wyposażenie: sitko o średnicy otworów 2.7 mm, sitko o średnicy otworów 4 mm, sitko o średnicy otworów 8 mm, szatkownica z 4 bębniami tnącymi, nasadka masarska, moduł</p>	1			

		cytrusiarki, moduł wyciskarki do małych owoców, moduł młynka żarnowego, wkładka dystansowa, popychacz, sprzęgło, nożyk.					
49.	Maszynka elektryczna do ostrzenia noży	Obudowa wykonana z tworzywa, . Odpowiednia do szybkiego i łatwego ostrzenia noży. Łatwa wymiana okładziny ścierniej. Odpowiednia do ostrzenia różnego rodzaju noży: do mięsa, ryb, warzyw i owoców. Moc: 0,05 kW. Zasilanie: 230 V. Wymiary: 310 x 110 x 110 (h) mm.	1				
50.	Chłodziarka	<ul style="list-style-type: none"> • Chłodziarka klasy A+ • Poziom hałas: ok. 38 dB • Funkcja automatycznego odmrażania • Poj. netto chłodziarki (bez zamrażarki) 395 l • Roczne zużycie energii 156 kWh • Instalacja: wolnostojąca • Mechaniczne sterowanie temperaturą • Oświetlenie chłodziarki: LED • Pobierana moc 80W • Napięcie 230V • Zewnętrzna długość kabla 2,4 m • Położenie zawiasów prawostronne, odwracalne • Nóżki: regulowane stopy, stałe rolki z tyłu • Wymiary: W 185 x Sz 60 x G 65 (cm) (ok. +/- 5%) • Klasa klimatyczna SN-N-ST-T • Kolor: biel • Wyposażona <ul style="list-style-type: none"> - 5 półek pełnej szerokości, szklane z obramowaniem - pojemnik na jajka - szuflada 1 pełnej szerokości. <p>Gwarancja 2 lata.</p>	1				
51.	Kubek	Wykonany z białego hartowanego szkła marki Arcoroc. Można używać go w zmywarkach,	60				

		odporność na wysokie i niskie temperatury, można używać go w kuchenkach mikrofalowych, podniesiona wytrzymałość na uszkodzenia mechaniczne, odporne na zmiany temperatury, kolor biały z wzorkiem kwiatowym , poj 250 ml					
52.	Talerz głęboki	Wykonany z białego hartowanego szkła marki Arcoroc. Odporny na stłuczenia, obicia i szoki termiczne. Nadają się do mycia w zmywarkach przemysłowych. Wymiary 225 mm, wys. 35 mm, kolor biały	30				
53.	Talerz deserowy	Wykonany z białego hartowanego szkła marki Arcoroc. Odporny na stłuczenia, obicia i szoki termiczne. Nadają się do mycia w zmywarkach przemysłowych. Wymiary 195 mm, wys. 16mm kolor biały	30				
-	-	Żłobek nr 8 w Lublinie	-	-	-	-	-
54.	Sokowirówka	Sokowirówka o mocy 1500 do szybkiego przygotowania soków warzywnych, owocowych oraz różnego rodzaju przecierów. Sokowirówka wyposażona jest w duży otwór XXL i specjalnie opracowany system pracy, dzięki któremu resztki trafiają bezpośrednio do pojemnika na miąższ. Urządzenie posiada także system zapobiegający kapaniu. Sokowirówka posiada metalową tubę i solidną obudowę. W czasie pracy urządzenia resztki owoców, dzięki specjalnie opracowanemu systemowi trafiają bezpośrednio do pojemnika na pulpę o pojemności 3 litrów. Urządzenie umożliwia dwie prędkości pracy. Dane techniczne: - zbiornik na rozdrobnioną masę: 3 l - otwór mieszczący całe jabłko: ekstra duży (XXL) - części do mycia w zmywarkach - obudowa: stal - pojemność: pojemnik na pulpę 3 l,	1				

		<ul style="list-style-type: none"> - pojemnik na sok 1,5 l - kurek dozownika z system zapobiegającym kapaniu - bezpieczne zamknięcie - prędkości: 2 na miękkie i twarde owoce - wyciskarka do owoców - moc: 1500 W - kolor: stalowy - gwarancja 2 lata 				
55.	Piekarnik elektryczny	<p>Piekarnik elektryczny z termoobiegiem 1-komorowy wolnostojący PKE-1. Wykonany jest ze stali nierdzewnej, a komora piekarnika przystosowana jest do standardowych blach GN1/1.</p> <p>Dane techniczne:</p> <ul style="list-style-type: none"> • wymiary: <ul style="list-style-type: none"> ○ szerokość: 800 mm, ○ głębokość: 650 mm, ○ wysokość: 600 mm, • wymiary komory: <ul style="list-style-type: none"> ○ szerokość: 530 mm, ○ głębokość: 450 mm, ○ wysokość: 300 mm, • pojemność: 4xGN1/1, • moc: 3,1 kW, • zasilanie: 230 V, • piekarnik posiada niezależnie działające grzałki górną, dolną, opiekacza, termoobiegu, • termostat umożliwia utrzymanie temperatury w zakresie 50 - 275 °C, • świecąca lampka sygnalizacyjna na panelu przednim oznaczająca, że urządzenie jest włączone i ostrzega użytkownika przed przypadkowym dotknięciem i poparzeniem, • wykonanie ze stali nierdzewnej kwasoodpornej. 	1			

		Wyposażenie piekarnika - blacha GN1/1 (3 szt.), - ruszt (1 szt.).					
56.	Pojemnik GN 1/1 aluminiowy z powłoką teflonową	Pojemnik GN 1/1 aluminiowy z powłoką teflonową, wymiary: 325x530 mm, wys. 65 mm, poj. 9 l	2				
57.	Czajnik 5 l	Czajnik 5l. wykonany ze stali nierdzewnej	1				
58.	Garnek 6,3 l	Garnek wysoki o pojemności 6,3 l satynowy wykonany ze stali nierdzewnej, posiada wielowarstwowe dno kapsułowe, można użytkować na kuchniach gazowych, elektrycznych, indukcyjnych. Wymiary: średnica 220 mm/wysokość 200mm/poj. 6,3 l	1				
59.	Wiadro z pokrywą 12 l.	Wiadro z pokrywą wykonane ze stali nierdzewnej, bez pierścienia, rant 10mm, podziałka wewnątrz wiadra. Wymiary: średnica 290/200 mm, wys. 270 mm, poj. 12l.	4				
						Razem netto:	Razem brutto:

Ważne! Do łącznej ceny oferty należy wliczyć oprócz ceny produktów także koszt transportu do placówek Zamawiającego i wniesienie towaru do pomieszczeniach placówek wskazanych przez Zamawiającego.

Każdą stronę kosztorysu należy zaparafować.

Łączna wartość zamówienia dla zadania nr 3 wynosi:

- netto:.....
- brutto:.....
- **SŁOWNIE WARTOŚĆ BRUTTO ZŁOTYCH:**
-

....., dn. (PODPIS I PIECZĘĆ WYKONAWCY)