

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny
w Lublinie
20-029 Lublin
ul. Uniwersytecka 12
Tel. 081 532 97 05

PROTOKÓŁ KONTROLI Nr HP.9020.120.2023.KP

Lublin, dn. 19.05.2023 r.
(miejsowość i data)

przeprowadzonej przez

1. Konstancję Patejuk – młodszego asystenta Oddziału Higieny Pracy i Nadzoru nad Chemikaliami, nr upoważnienia do wykonywania czynności kontrolnych K.057.2.86.2023
2. Agnieszkę Janczak - starszego asystenta Oddziału Higieny Pracy i Nadzoru nad Chemikaliami, nr upoważnienia do wykonywania czynności kontrolnych K.057.2.38.2023
(imię i nazwisko, komórka organizacyjna, nr upoważnienia do wykonywania czynności kontrolnych)

pracownika (-ów) upoważnionego (-ych) przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Lublinie, upoważnienie do przeprowadzenia kontroli K.057.4.422.2023 r. z dnia 16.05.2023 r.
(nazwa organu Państwowej Inspekcji Sanitarnej)

Kontrolę przeprowadzono na podstawie art. 1 i art. 25 ust. 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2023 r. poz. 338), w związku art. 67 § 1 oraz art. 68 § 1 i § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2023 r., poz. 775 ze zm.).

I. INFORMACJE DOTYCZĄCE KONTROLOWANEGO PODMIOTU

1. Podmiot kontrolowany:

Ośrodek „Brama Grodzka – Teatr NN”, ul. Grodzka 21, 20-112 Lublin, poczta elektroniczna: teatrnn@tnn.lublin.pl

(pełna nazwa adres telefon faks poczta elektroniczna)

2. Informacja dotycząca kontrolowanego obiektu

Ośrodek „Brama Grodzka – Teatr NN”, ul. Grodzka 21, 20-112 Lublin, poczta elektroniczna: teatrnn@tnn.lublin.pl, działalność obiektów kulturalnych

(pełna nazwa adres telefon faks poczta elektroniczna rodzaj prowadzonej działalności)

3. Osoba lub jednostka organizacyjna odpowiedzialna za przestrzeganie wymagań

Ośrodek „Brama Grodzka – Teatr NN”, ul. Grodzka 21, 20-112 Lublin

(imię i nazwisko pełna nazwa (inwestor organ założycielski w przypadku spółki cywilnej wymienić wszystkich wspólników))

(adres zamieszkania siedziby (w przypadku spółki cywilnej adresy zamieszkania wszystkich wspólników telefon faks poczta elektroniczna))

4. NIP/REGON/PKD odpowiednio 9462119912/430939371/90.04 Z – działalność obiektów kulturalnych

5. Osoba kierująca podmiotem kontrolowanym:

Pan Tomasz Pietrasiewicz – Dyrektor ośrodka

(imię i nazwisko stanowisko)

6. Osoba upoważniona pisemnie do reprezentowania kontrolowanego podmiotu*:

Pan Tomasz Dąbrowski – Dyrektor Oddziału Administracyjno-Technicznego

(imię i nazwisko stanowisko dane upoważniającego data wydania upoważnienia nr)

7. Inne osoby, w obecności których przeprowadzono kontrolę*:

Pani Kinga Zyśko – młodszy asystent Oddziału Higieny Pracy i Nadzoru nad Chemikaliami Wojewódzkiej Stacji Sanitarno- Epidemiologicznej w Lublinie, upoważnienie do wykonywania czynności kontrolnych nr 62.

(imię i nazwisko stanowisko inne)

II. INFORMACJE DOTYCZĄCE KONTROLI

1. Data i godzina rozpoczęcia kontroli: 16.05.2023 r., godz. 11.00

2. Data otrzymania przez kontrolowanego zawiadomienia o kontroli*: nie dotyczy

3. Przyczyna odstąpienia od zawiadomienia: jednostka budżetowa

4. Data i godzina zakończenia kontroli: 16.05.2023 r., godz. 13.00

5. Czas kontroli obszaru, w którym stwierdzono nieprawidłowości*: 15 minut

6. Zakres przedmiotowy kontroli: kontrola w zakresie przestrzegania przepisów określających wymagania higieniczne i zdrowotne w zakresie warunków zdrowotnych środowiska pracy,

przestrzegania obowiązków wynikających z ustawy o substancjach chemicznych i ich mieszaninach.

7. Wyposażenie użyte podczas kontroli*: zestaw komputerowy nr PN SB-RIW-ZE/0159
(nazwa wyposażenia nr identyfikacyjny)
8. Podczas kontroli wykonano pomiary, badania lub pobrano próbki do badań laboratoryjnych** – nr i nazwa protokołu/ów* nie dotyczy.
9. Podczas kontroli wykonano zapis dźwięku lub obrazu*: nie dotyczy
10. Korzystano* z wyników badań i pomiarów:
 - a. Wyniki pomiarów dozymetrycznych z dnia 12.12.2015 r. przeprowadzonych przez Instytut Medycyny Pracy im. prof. Dr med. Jerzego Nofera.
11. Dokumenty oceniane w trakcie kontroli:
 - a. Orzeczenia lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań do pracy na określonym stanowisku pracy wydane przez CM Luxmed Sp. z o.o., ul. Królewska 11, 20-400 Lublin;
 - b. Zaświadczenia o ukończeniu szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy z dnia 22.08.2022 r. nr 22/B/22 oraz 51/B/22;
 - c. Zaświadczenie o ukończeniu pierwszej pomocy z dnia 25.02.2019 r. zorganizowane przez Instruktor Pierwszej Pomocy mgr. Adam Gorgol, ratownik medyczny;
 - d. Wyniki pomiarów dozymetrycznych z dnia 12.12.2015 r. przeprowadzonych przez Instytut Medycyny Pracy im. prof. Dr med. Jerzego Nofera;
 - e. Ocena ryzyka zawodowego na stanowisku pracy specjalista ds. edukacji – Lubelska Trasa Podziemna;
12. Wykaz dokumentów załączonych do protokołu kontroli*:
 - a. Wyniki pomiarów dozymetrycznych z dnia 12.12.2015 r. przeprowadzonych przez Instytut Medycyny Pracy im. prof. Dr med. Jerzego Nofera;
13. Podczas kontroli wypełniono formularze kontroli – F/HP/01, F/HP/02

III. WYNIKI KONTROLI

1. Informacje o kontrolowanym podmiocie np. stan formalno-prawny/nr wpisu do KRS/inne informacje istotne dla ustaleń kontroli

Ośrodek „Brama Grodzka – Teatr NN”, ul. Grodzka 21, 20-112 Lublin działa zgodnie z 90.04 Z – działalność obiektów kulturalnych. Jest samorządową instytucją kultury działającą w Lublinie na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Brak toczącego się postępowania administracyjno-egzekucyjnego w stosunku do kontrolowanego podmiotu.

2. Informacje istotne dla ustaleń kontroli np. stwierdzenia dotyczące stanu technicznego podmiotu/objektu, stanu sanitarno-higienicznego.

Kontrolę sanitarną przeprowadzono w Lubelskiej Trasie Podziemnej zlokalizowanej pod adresem: ul. Rynek 1, 20-111 Lublin.

Liczba pracowników zatrudnionych w Ośrodku „Brama Grodzka – Teatr NN” w Lubelskiej Trasie podziemnej wynosi 6, w tym 3 kobiety (2 kobieta poniżej 45 roku życia). W Ośrodku „Brama Grodzka – Teatr NN” zatrudnionych jest ogółem 68 pracowników. Pracownicy w Lubelskiej Trasie podziemnej zatrudnieni są na stanowiskach pracy: specjalista ds. edukacji w systemie jednozmianowym w godzinach 9.00- 17.00.

Pracownicy (pobrano próbkę kontrolną) posiadają aktualne zaświadczenia lekarskie o braku przeciwwskazań do pracy na poszczególnych stanowiskach (umowa zawarta z CM Luxmed Sp. z o.o., ul. Królewska 11, 20-400 Lublin). Dokonano przeglądu ważności przedłożonych zaświadczeń, (Orzeczenie z dnia 05.04.2022, data następnego badania 17.04.2025 r.; orzeczenie z dnia 24.03.2022 r., Data następnego badania 05.04.2026 r.). Pracownicy posiadają również aktualne szkolenia z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy, zorganizowane przez mgr Agnieszkę Bartoś- Kwiatkowską

specjalistę ds. BHP, okazano do wglądu zaświadczenia o ukończeniu szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy z dnia 22.08.2022 r. nr 22/B/22 oraz 51/B/22. Ww. szkolenia przeprowadzane są zgodnie z częstotliwością określaną w rozporządzeniu Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 180, poz. 1860). Okazano do wglądu zaświadczenie o ukończeniu pierwszej pomocy z dnia 25.02.2019 r. zorganizowane przez: Instruktor Pierwszej Pomocy mgr. Adam Gorgol, ratownik medyczny.

Do zakresu obowiązków pracowników zatrudnieniowych na stanowiskach pracy: specjalista ds. edukacji należą: prace związane z zagospodarowaniem Lubelskiej Trasy Podziemnej, oprowadzanie po Lubelskiej Trasie Podziemnej, organizacja imprez i warsztatów, zajęcia edukacyjne, obsługa graficzna, obsługa fotograficzna Lubelskiej Trasy podziemnej, a także prace biurowe. Średni czas przebywania pracownika w podziemiach wynosi w miesiącu około 42 godziny, średni czas zwiedzania (oprowadzania jednej grupy) wynosi około 40 minut.

Lubelska Trasa Podziemna o długości ok. 280 metrów biegnie pod Rynkiem i kamienicami Starego Miasta. Trasa ma charakter turystyczno-edukacyjny. Trasa zaczyna się w budynku Trybunału Koronnego Rynek 1, 20-400 Lublin powstała dzięki połączeniu kilkunastu staromiejskich piwnic, rozłożonych na trzech kondygnacjach, wyjście z trasy znajduje się na Placu Po Farze. Większość trasy przebiega na głębokości 8-12 metrów. Trasa wentylowana jest mechanicznie oraz grawitacyjnie. Ponadto podczas zwiedzania otwarte są dwie pary drzwi (zabezpieczonych metalowymi kratami) umieszczonych w poszczególnych punktach trasy, co zapewnia dodatkowy stały przepływ świeżego powietrza. Trasa oświetlona jest światłem elektrycznym.

Pracownicy przebywają bezpośrednio w Lubelskiej Trasie podziemnej podczas oprowadzania grup, pozostały czas wykonywania czynności służbowych spędzają w pokojach biurowych znajdujących się w budynku Trybunału Koronnego zlokalizowanych zarówno na parterze jak i drugim piętrze. W pokoju biurowym nr 01 podłoga wyłożona jest wykładziną pcv, ściany pokryte powłoką malarską. W pokoju biurowym nr 203 podłoga wyłożona wykładziną, ściany pokryte powłoką malarską. Pokoje oświetlone światłem naturalnym oraz elektrycznym, wentylowane grawitacyjnie, wyposażone w szafy oraz wieszaki na odzież wierzchnią.

Pracodawca zapewnia pomieszczenia higienicznosanitarne tj.:

- Toalety damskie oraz męskie, w których podłoga oraz ściany w ½ wysokości wyłożone są płytami, oświetlenie elektryczne, wentylacja grawitacyjna. Toalety wyposażone są w kabinę wc z misą ustępową oraz przedsiónek z umywalką, jednorazowymi ręcznikami oraz środkami higienicznymi.
- Pomieszczenia socjalne wyposażone w czajnik elektryczny, stoły, krzesła, lodówkę, mikrofalę, umywalkę, zlewozmywak, szafy oraz wieszaki na odzież wierzchnią, szafki. Ściany pokryte powłoką malarską, podłogi wyłożone płytkami, przy punkcie wodnym ściany pokryte płytkami, oświetlenie naturalne oraz elektryczne, wentylacja grawitacyjna.

Ośrodek „Brama Grodzka – Teatr NN” brał udział w projekcie badawczym mającym na celu określenie stopnia zagrożenia radonem w polskich podziemnych trasach turystycznych realizowanym przez Instytut Medycyny Pracy im. prof. Dr med. Jerzego Nofera. Okazano do wglądu wyniki pomiarów dozymetrycznych z dnia 12.12.2015 r. przeprowadzonych przez Instytut Medycyny Pracy im. prof. Dr med. Jerzego Nofera, zgodnie z którymi w ostatnim korytarzu pod ulicą Archidikońską ok. 10 m głębokości, pomiędzy dwoma otworami wentylacji grawitacyjnej średnie stężenie radonu wynosi 600 ± 30 (Bq/m³), w sali pod dawnym Trybunałem, pierwszy poziom piwnic (początek trasy) stężenie radonu wynosi 770 ± 40 (Bq/m³). Wyniki przeprowadzonych badań wykazały przekroczenie poziomu odniesienia średniorocznego stężenia promieniotwórczego radonu w powietrzu. W związku z czym pracodawca podjął następujące kroki:

1. Zapoznano pracowników obsługujących „Trasę Podziemną” z dokumentacją dotyczącą zagrożeń spowodowanych promieniotwórczym radonem dostępną na stronie <https://www.gov.pl/web/gis/radon2>;

2. Zapoznano pracowników obsługujących „Trasę Podziemną” z wynikami przeprowadzonych badań;
3. Przekazano pracownikom materiały edukacyjne.
4. Podczas okresowych szkoleń w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy pracownicy informowani są o zagrożeniach występujących w środowisku pracy, w tym o promieniotwórczym radonie.

W trakcie kontroli udzielono porad i informacji w zakresie narażenia na radon w pomieszczeniach oraz związanych z narażeniem na radon zagrożeń dla zdrowia. Pozostawiono do zapoznania się materiały edukacyjne, opracowane przez Głównego Inspektora Sanitarnego tj. „Radon-podstawowe informacje”, „Narażenie na Radon w pomieszczeniach oraz związane z narażeniem na Radon zagrożenie dla zdrowia”, „Dostępne środki techniczne służące ograniczeniu występujących stężeń Radonu”, „Znaczenia przeprowadzania pomiarów Radonu”, „Podziemne trasy turystyczne”. Poinformowano, iż na stronie Głównego Inspektoratu Sanitarnego dostępne są materiały edukacyjne o radonie.

Okazano do wglądu ocenę ryzyka zawodowego na stanowisku pracy specjalista ds. edukacji – Lubelska Trasa Podziemna (z datami zapoznania się: 01.04.2021 r.; 03.10.2022 r.; 01.04.2023 r.) zatwierdzoną przez Dyrektora Ośrodka Pana Tomasza Pietrasiewicz. Dokument zawiera opis ocenianego stanowiska pracy, w tym wyszczególnienie: stosowanych maszyn, narzędzi i materiałów, wykonywanych zadań, występujących na stanowisku niebezpiecznych, szkodliwych i uciążliwych czynników środowiska pracy, stosowanych środków ochrony zbiorowej i indywidualnej, osób pracujących na tym stanowisku, wyniki przeprowadzonej oceny ryzyka zawodowego dla każdego z czynników środowiska pracy oraz niezbędne środki profilaktyczne zmniejszające ryzyko. Ponadto w dokumencie uwzględniono zagrożenie spowodowane promieniowaniem jonizującym – radonem podczas oprowadzania po Lubelskiej Trasie podziemnej, jako środek ograniczający ryzyko wskazano robienie przerw w oprowadzaniu grup oraz wentylowanie pomieszczeń.

Okazano do wglądu protokół nr 821 okresowej kontroli stanu technicznego wentylacji grawitacyjnej i wentylacji mechanicznej z dnia 16.05.2023 r. przeprowadzonej przez Spółdzielnię Pracy Kominiarzy ul. Bronowicka 7, 20-301 Lublin w Podziemnej Trasie Turystycznej na Starym Mieście w Lublinie, zgodnie z którym objęte kontrolą przewody kominowe oraz elementy urządzeń kominowych odpowiadają przepisom Ustawy Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 r oraz normie PN-EN 15239-2010 P – wentylacja budynków, szczelność powietrzna związana ze stanem połączeń bez uwag, jakość izolacji przewodów: jakość powierzchni izolacji, prawidłowość montażu izolacji, szczelność izolacji bez uwag, łatwość dostępu do urządzeń oraz swoboda ruchu podczas regulacji, konserwacji i czyszczenia bez uwag.

Pracodawca zapewnił apteczki. Przy apteczkach, w widocznych miejscach, wywieszono są instrukcje o udzielaniu pierwszej pomocy w razie wypadku. Jednakże obsługa apteczek, nie została powierzona wyznaczonym pracownikom, przeszkolonym w udzielaniu pierwszej pomocy, przy apteczce brak wykazu ww. osób.

W obiekcie obowiązuje zakaz palenia tytoniu i nowatorskich wyrobów tytoniowych. Za zgodą Strony protokół sporządzono w siedzibie Powiatowej Stacji Sanitarnej -Epidemiologicznej w Lublinie.

3. Nieprawidłowości stwierdzone podczas kontroli z podaniem przepisów prawnych, które naruszono*:
 - a. Przy apteczce brak wykazu osób przeszkolonych w udzielaniu pierwszej pomocy, co narusza postanowienia rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. z 2003 r. Nr 169, poz. 1650 ze zm.) oraz Ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz.U z 2022 r., poz. 1520 ze zm.).

4. Doraźne zalecenia, uwagi i wnioski*: nie dotyczy

IV. UWAGI I ZASTRZEŻENIA OSÓB UCZESTNICZĄCYCH W KONTROLI

1. Omówiono wyniki kontroli, dokonano/ ~~nie dokonano~~ wpisu do książki kontroli/dziennika budowy*
2. ~~Wniesiono~~/nie wniesiono** uwag i zastrzeżeń do opisanego w protokole stanu faktycznego
3. Poprawki i uzupełnienia do protokołu – ~~naniesiono~~/nie naniesiono**
(podać: numer strony protokołu, określenia lub wyrazy błędne i te, które je zastępują)
4. Za stwierdzone nieprawidłowości wymienione w protokole w części III pkt 3 lit. ... nie nałożono/nałożono** grzywnę w drodze mandatu karnego na (imię i nazwisko/ stanowisko) w wysokości słownie
(nr mandatu karnego)
(podstawa prawna)
5. Upoważnienie do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego nr z dnia wydane przez
(nazwa organu Państwowej Inspekcji Sanitarnej)
6. Osoba ukarana została pouczone/a o prawie odmowy przyjęcia mandatu. Z tego prawa skorzystała/nie skorzystała**
7. Dane osoby odmawiającej przyjęcia mandatu
(imię i nazwisko/ adres)
8. Protokół został sporządzony w 2 jednobrzmiących egzemplarzach
9. Z treścią protokołu kontroli zapoznano się/~~nie zapoznano się~~ **
10. W przypadku odmowy podpisania protokołu należy wpisać powód odmowy podpisania protokołu

Ośrodek „Brama Grodzka-Teatr NN” w Lublinie
20-112 Lublin, ul. Grodzka 21
tel. 81 53-258-67

NIP 946-21-19-912, Regon 430939371

.....
(czytelny podpis osób obecnych podczas kontroli)

Krzysztof Zysko

Młodszy Asystent
Konstanca Patcjuk
Konstanca Patcjuk

Starszy asystent
mgr Agnieszka Janczak
mgr Agnieszka Janczak

.....
(czytelny podpis kontrolującego (-ych))

V. POTWIERDZENIE ODBIORU PROTOKOŁU

Protokół kontroli sanitarnej otrzymałam w dniu 19.05.2023 r.

Ośrodek „Brama Grodzka-Teatr NN” w Lublinie
20-112 Lublin, ul. Grodzka 21
tel. 81 53-258-67

NIP 946-21-19-912, Regon 430939371

.....
(czytelny podpis osoby odbierającej protokół i pieczęć podmiotu)

W trakcie kontroli wykorzystano/~~nie wykorzystano~~ formularze kontroli** F/HP/01, F/HP/02

POUCZENIE: W terminie 7 dni od daty doręczenia niniejszego protokołu kontroli mogą zostać zgłoszone zastrzeżenia do ustaleń stanu faktycznego.

Wyniki kontroli dotyczą warunków skontrolowanego podmiotu w czasie i miejscu trwania kontroli.

Strona na każdym etapie postępowania ma prawo wglądu w dokumentację w siedzibie właściwej stacji sanitarno-epidemiologicznej.

* w przypadku odpowiedzi negatywnej należy wpisać „nie dotyczy”

** niewłaściwe skreślić

KLAUZULA INFORMACYJNA

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, dalej zwanego RODO, informujemy, że:

- 1) Administratorem danych osobowych jest Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Lublinie, dalej zwany Administratorem, z siedzibą w Lublinie ul. Uniwersytecka 12, 20-029 Lublin;
- 2) Inspektor ochrony danych jest dostępny pod adresem e-mail: iod.psse.lublin@sanepid.gov.pl;
- 3) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c i e oraz art. 9 ust. 2 lit. h RODO, w związku z przepisami Kodeksu postępowania administracyjnego;
- 4) Odbiorcami Pani/Pana danych będą osoby lub podmioty uprawnione na podstawie obowiązujących przepisów prawa;
- 5) Pani/Pana dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowych;
- 6) Pani/Pana dane będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt 3, a następnie archiwizowane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa;
- 7) Przysługuje Pani/Panu prawo do:
 - a) dostępu do danych osobowych Panią/Pana dotyczących,
 - b) sprostowania Pani/Pana danych osobowych,
 - c) żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 1 RODO;
- 8) Nie przysługuje Pani/Panu prawo do:
 - a) żądania usunięcia danych osobowych,
 - b) żądania przenoszenia danych osobowych,
 - c) wniesienia sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych;
- 9) W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w Warszawie, ul Stawki 2;
- 10) Pani/Pana dane nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym również nie podlegają profilowaniu.

Niniejsze nie dotyczy przetwarzania danych osobowych dotyczących osób prawnych, w szczególności przedsiębiorstw będących osobami prawnymi, w tym danych o firmie i formie prawnej oraz danych kontaktowych osoby prawnej.