

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny  
w Lublinie  
20-029 Lublin  
ul. Uniwersytecka 12  
Tel. 081 533 00 61

## PROTOKÓŁ KONTROLI Nr HDM.9020.2.6.2023.MK

Lublin, 08.02.2023r.  
(miejscowość i data)

przeprowadzonej przez Magdalenę Kawęcką Oddział Higieny Dzieci i Młodzieży Nr upoważnienia do wykonywania czynności kontrolnych K.057.2.21.2023, upoważnienie do przeprowadzenia kontroli Nr K.057.4.125.2023

*(imię i nazwisko, komórka organizacyjna, nr upoważnienia do wykonywania czynności kontrolnych)*

Pracownika upoważnionego przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Lublinie  
*(nazwa organu Państwowej Inspekcji Sanitarnej)*

Kontrolę przeprowadzono na podstawie art. 1 i art. 25 ust. 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2021r., poz. 195 ze zm.) w związku z art. 67 § 1 oraz art. 68 § 1 i § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2022r. poz. 2000 ze zm.).

### I. INFORMACJE DOTYCZĄCE KONTROLOWANEGO PODMIOTU

#### 1. Podmiot kontrolowany:

Przedszkole nr 5 ul. Spokojna 12, 20-066 Lublin, tel./fax 81 532 58 20, e-mail: poczta@p5.lublin.eu  
Gmina Lublin, Urząd Miasta Lublin, Wydział Oświaty i Wychowania, ul. Narutowicza 37/39, 20-016 Lublin, tel. 81 466 39 00, faks 81 466 39 01 do 03, e-mail: oswiata@lublin.eu  
*(pełna nazwa/adres/telefon/faks/poczta elektroniczna)*

#### 2. Informacja dotycząca kontrolowanego obiektu:

Przedszkole nr 5 ul. Spokojna 12, 20-066 Lublin, tel./fax 81 532 58 20, e-mail: poczta@p5.lublin.eu – placówka prowadzi działalność oświatową  
*(pełna nazwa/adres/telefon/faks/poczta elektroniczna/rodzaj prowadzonej działalności)*

#### 3. Osoba lub jednostka organizacyjna odpowiedzialna za przestrzeganie wymagań:

Gmina Lublin, Urząd Miasta Lublin, Wydział Oświaty i Wychowania  
Przedszkole nr 5

*(imię i nazwisko/pełna nazwa (inwestor/organ założycielski/w przypadku spółki cywilnej wymienić wszystkich wspólników))*

ul. Narutowicza 37/39, 20-016 Lublin, tel. 81 466 39 00, faks 81 466 39 01 do 03, e-mail: oswiata@lublin.eu  
ul. Spokojna 12, 20-066 Lublin, tel./fax 81 532 58 20, e-mail: poczta@p5.lublin.eu  
*(adres zamieszkania/siedziby (w przypadku spółki cywilnej adresy zamieszkania wszystkich wspólników/telefon/faks/poczta elektroniczna))*

#### 4. NIP 946-257-58-11 (gminy) REGON -

#### 5. Osoba kierująca podmiotem kontrolowanym:

Pani Bożena Pietrosińska – Dyrektor  
*(imię i nazwisko/stanowisko)*

#### 6. Osoba upoważniona pisemnie do reprezentowania kontrolowanego podmiotu\*

Nie dotyczy  
*(imię i nazwisko/stanowisko/dane upoważniającego/data wydania upoważnienia/nr)*

#### 7. Osoba upoważniona pisemnie do reprezentowania kontrolowanego podmiotu\*

Pani Renata Kunach -wicedyrektor

Nie dotyczy  
*(imię i nazwisko/stanowisko/dane upoważniającego/data wydania upoważnienia/nr)*

Inne osoby, w obecności których przeprowadzono kontrolę\*

*Nie dotyczy*

*(imię i nazwisko/stanowisko/inne)*

## II. INFORMACJE DOTYCZĄCE KONTROLI

1. Data i godzina rozpoczęcia kontroli: 08.02.2023r. godz. 09.25
2. Data otrzymania przez kontrolowanego zawiadomienia o kontroli\* podmiot nie prowadzi działalności gospodarczej – brak wymogu prawnego
3. Przyczyna odstąpienia od zawiadomienia: *Nie dotyczy*
4. Data i godzina zakończenia kontroli: 08.02.2023r. godz. 15.00
5. Czas kontroli obszaru, w którym stwierdzono nieprawidłowości\* 30 godziny
  - utrzymania należytego stanu sanitarno-higienicznego powierzchni obrzeży schodów – 15 minut.
  - utrzymania należytego stanu sanitarno-higienicznego podłóg w: ciągu komunikacyjnym i sali zabaw – 15 minut.
6. Zakres przedmiotowy kontroli:

Kontrola celem stwierdzenia przestrzegania przepisów określających wymagania higieniczne i zdrowotne w zakresie higieny pomieszczeń i wymagań w stosunku do sprzętu używanego w szkołach i innych placówkach oświatowo wychowawczych oraz utrzymania należytego stanu higienicznego nieruchomości.
7. Wyposażenie użyte podczas kontroli\*

Komputer PN SB-RIW-ZE/0161, termometr PP/W/S/K/03-11/HDM  
*(nazwa wyposażenia/nr identyfikacyjny)*
8. Podczas kontroli wykonano pomiary, badania lub pobrano próbki do badań laboratoryjnych\*\*
  - nr i nazwa protokołu/ów\*
  - pomiar temperatury powietrza pomieszczeń sal zabaw
9. Podczas kontroli wykonano zapis dźwięku lub obrazu\* *Nie dotyczy*
10. Korzystano\* z wyników badań i pomiarów:
  - Protokół Nr 3229 z okresowej kontroli przewodów kominowych - sprawdzenie technicznej sprawności przewodów kominowych, łącznie z urządzeniami mającymi bezpośredni związek z kominami w budynku będącym własnością Przedszkola Nr 5 ul. Spokojna 13, 20-043 Lublin z dnia 21.11.2022r., sporządzony przez Mistrza Kominarskiego Pana Dariusza Cyprysiak Nr upr. 29302 Spółdzielnia Pracy Kominarzy ul. Bronowicka 7, 20-301 Lublin. W wyniku kontroli stwierdzono, iż objęte kontrolą przewody kominowe oraz elementy urządzeń kominowych odpowiadają przepisom ustawy Prawo Budowlane. Termin następnej kontroli: listopad 2023.
  - Sprawozdania z badania wody Nr 190/20/LUB z dnia 09.03.2020r. sporządzone przez Lubelską Spółdzielnię Usług Mleczarskich w Lublinie Laboratorium Usług Badawczych ul. Probostwo 4, 20-089 Lublin Lublin w zakresie mikrobiologicznym, przekroczeń nie stwierdzono.
11. Dokumenty oceniane w trakcie kontroli:
  - Dokumentacja do celów sanitarno-epidemiologicznych pracowników mających bezpośredni kontakt z dziećmi
12. Wykaz dokumentów załączonych do protokołu kontroli\*: *Nie dotyczy*
13. Podczas kontroli wypełniono formularze kontroli: „Ocena stanu sanitarnego przedszkola” F/HDM/02”

## III. WYNIKI KONTROLI



1. Informacje o kontrolowanym podmiocie np. stan formalno-prawny/nr wpisu do KRS/inne informacje istotne dla ustaleń kontroli

Jednostką organizacyjną odpowiedzialną za przestrzeganie wymagań jest Gmina Lublin, Urząd Miasta Lublin, Wydział Oświaty i Wychowania, ul. Narutowicza 37/39, 20-016 Lublin. Postępowanie administracyjne nie jest prowadzone. Zaleceń pokontrolnych innych organów kontroli nie było.

2. Informacje istotne dla ustaleń kontroli np. stwierdzenia dotyczące stanu technicznego podmiotu/objektu, stanu sanitarno-higienicznego

Przedszkole mieści się w budynku trzykondygnacyjnym, murowanym, oddanym do użytkowania na potrzeby przedszkola od 1950 roku. Nawierzchnia dróg, przejść, równa i utwardzona kostką brukową. Otwory kanalizacyjne, studzienki i inne zagłębienia zabezpieczone. Szlaki komunikacyjne zabezpieczone. Budynek usytuowany jest na posesji własnej, ogrodzonej. Ogrodzenie kompletne, w dobrym stanie technicznym. Posesja przedszkola uporządkowana.

Pomieszczenia przeznaczone na pobyt dzieci mieszczą się na parterze i pierwszym piętrze. Budynek podłączony do miejskiej sieci wodnej i kanalizacyjnej. Ogrzewanie centralne własne – piec gazowy. Ciepła woda podgrzewana za pomocą pieca gazowego.

Oświetlenie elektryczne posiadają wszystkie pomieszczenia. Oświetlenie naturalne zapewniono m.in. w pomieszczeniach pobytu dzieci. Punkty świetlne czynne, sprawne, lampy zabezpieczone osłonami. Instalacja elektryczna niedostępna dla dzieci, gniazda elektryczne zainstalowane na wysokości ok. 1,5 m. W pomieszczeniach przedszkola zapewniono wentylację grawitacyjną. W oknach sali zabaw zamontowano rolety zabezpieczające pomieszczenia przed nadmiernym oświetleniem. Stolarka okienna oraz drzwiowa w dobrym stanie technicznym. Okna z możliwością ich otwierania celem przewietrzania pomieszczeń.

Nieczystości stałe usuwane są do 3 zamykanych, plastikowych kontenerów o poj.1100l oraz 1 pojemnika o poj. 250 l. Pojemniki wolnostojące, ustawione w wydzielonym, zadaszonym miejscu, na nawierzchni utwardzonej. Miejsce gromadzenia odpadów oddalone ponad 10 m od okien i drzwi budynku. Miejsce gromadzenia nieczystości w dniu kontroli uporządkowane. Umowa na wywóz nieczystości stałych Nr P-105/S z dnia 17/12/2018r. zawarta z firmą SUEZ WSCHÓD SP. z o.o., 20-043 Lublin.

Dyrektor co najmniej raz w roku, dokonuje kontroli zapewniania bezpiecznych i higienicznych warunków korzystania z obiektów należących do placówki, w tym bezpiecznych i higienicznych warunków pobytu dzieci – okazano do wglądu protokół z kontroli bezpiecznych i higienicznych warunków korzystania z obiektów przedszkola z dnia 31.08.2022r.

**Plac zabaw.** Na terenie posesji zorganizowany jest plac zabaw. Zgodnie z informacjami uzyskanymi od Pani Renaty Kunach – wicedyrektora wyposażenie placu zabaw w 100% stanowią urządzenia posiadające certyfikaty bezpieczeństwa:

- Certyfikat Nr 30/04/2019/02/00 z dnia 05.12.2019r. wydany przez Europejskie Centrum Jakości i Promocji Sp. z o.o. Departament Certyfikacji Wyrobów na System modułowy zestawów zabawowych SIMBA wraz z załącznikiem nr 1 Wyrób spełnia wymagania zawarte w PN-EN 1176-1:2017, PN-EN 1176-3:2017-12,
- Certyfikat Nr 21/02/2020/07/00 z dnia 17.04.2020r. wydany przez Europejskie Centrum Jakości i Promocji Sp. z o.o. Departament Certyfikacji Wyrobów na Huśtawki wahadłowe SIMBA. Wyrób spełnia wymagania zawarte w PN-EN 1176-1:2017, PN-EN 1176-2+AC:2020-01, PN-EN 1176-7:2009+Ap1:2013-08,
- Certyfikat Nr 28/07/2021/01/00 z dnia 09.08.2021r. wydany przez Europejskie Centrum Jakości i Promocji Sp. z o.o. Departament Certyfikacji Wyrobów na Stożek LN-001. Wyrób spełnia wymagania zawarte w PN-EN 1176-1:2017-12, PN-EN 1176-11:2014-11,
- Certyfikat Nr 21/02/2020/06/02 z dnia 03.08.2020r. wydany przez Europejskie Centrum Jakości i Promocji Sp. z o.o. Departament Certyfikacji Wyrobów na Urządzenia wolnostojące SIMBA wraz z załącznikiem Nr 1. Wyrób spełnia wymagania zawarte w PN-EN 1176-1:2017-12, PN-EN 1176-3:2017-12, PN-EN 1176-4+AC:2019-03, PN-EN 1176-7:2009+Ap1:2013-08,
- Certyfikat Nr 21/02/2020/09/00 z dnia 10.03.2020r. wydany przez Europejskie Centrum Jakości i Promocji Sp. z o.o. Departament Certyfikacji Wyrobów na Urządzenia kołyszące SIMBA wraz z załącznikiem Nr 1. Wyrób spełnia wymagania zawarte w PN-EN 1176-1:2017-12, PN-EN 1176-6+AC:2019-03, PN-EN 1176-7:2009+Ap1:2013-08,



-Deklaracja zgodności Nr 06/05.2022 z dnia 11.05.2022 wydana przez SIMBA S>C. M. Ćwirzeń W. Gęsiński ul. Zimna 15, 20-204 Lublin na Stolik do gry w szachy/warcaby ma-014> Wyrób spełnia wymagania zawarte w PN-EN 1176-1:2019, PN-EN 1176-2:2009, PN-EN 1176-7:2009,

- Certyfikat Nr 30/03/2020/01/00 z dnia 09.04.2020r. wydany przez Europejskie Centrum Jakości i Promocji Sp. z o.o. Departament Certyfikacji Wyrobów na Matę przerostową PLAY MAT. Wyrób spełnia wymagania zawarte w PN-EN 1176-1:2017-12, PN-EN 1176-6+AC:2019-04.

Nawierzchnia placu zabaw trawiasta z matą przerostową – w dniu kontroli brak możliwości oceny nawierzchni placu oraz stanu sanitarno-technicznego urządzeń zamontowanych na placu zabaw, z uwagi na pokrywą śnieżną. Na placu zabaw znajduje się piaskownica, zabezpieczona plandeką (nie użytkowana przez dzieci, ponieważ została zamontowana na zakończenie sezonu jesiennego). Obecnie również nie użytkowana z uwagi na warunki atmosferyczne (okres zimowy). Piach do piaskownicy zostanie zakupiony przed rozpoczęciem sezonu wiosennego 2023r

**Dzieci.** Do przedszkola zapisanych jest łącznie 72 dzieci w 3 grupach w wieku 3 do 6 lat (35 dziewcząt i 37 chłopców). Do grupy I zapisanych jest 23 dzieci, do grupy II-24 dzieci, do grupy III uczęszcza 25 dzieci. Do placówki uczęszcza 9 dzieci z Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. W dniu kontroli w placówce obecnych 50 dzieci. W przedszkolu wydzielono 1 oddział zerowy, do którego zapisanych jest 25 dzieci 6-letnich. Placówka czynna jest w godzinach 6<sup>00</sup>– 17<sup>00</sup>. Pobyt dzieci w przedszkolu powyżej 5 godzin dziennie.

Zatrudnionych jest 14 osób personelu, w tym 6 osób personelu pedagogicznego oraz 8 osób personelu administracyjno-gospodarczego. Podczas kontroli poddano ocenie dokumentację do celów sanitarno-epidemiologicznych pracowników zatrudnionych w placówce mających kontakt z dziećmi - dokumentacja aktualna.

Przedmiotem kontroli są następujące pomieszczenia przedszkola: przedsionek, szatnie dla dzieci, 3 sale zabaw, 3 pomieszczeń higienicznosanitarnych dla dzieci, ciągi komunikacyjne, pomieszczenie porządkowe, pralnia. Ponadto w placówce znajdują się pomieszczenie higieniczno-sanitarne dla personelu, zaplecze kuchenne tj. rozdzielnia posiłków gotowych oraz zmywalnia naczyń stołowych.

**Przedsionek.** Ściany do wysokości około 1 m wyłożone plastikowymi płytami ściennymi, powyżej malowane jasnymi farbami, czyste, bez ubytków. Sufity czyste. Na podłogach terakota w dobrym stanie sanitarno – technicznym.

**Ciągi komunikacyjne.** Ściany malowane jasnymi farbami z zaznaczeniem lamperii lub pokryte tynkiem dekoracyjnym, powierzchnie zmywalne bez ubytków farby oraz tynku. Sufity czyste. Podłogi w ciągach komunikacyjnych wyłożone drewnianą deską parkietową z cokołami lub wykładziną termozgrzewalną z cokołami (I piętro). Podłogi na korytarzu na parterze z rozległymi wytarciami drewnianych klepek parkietowych oraz licznymi klepkami parkietu ruchomymi niestabilnymi, stwarzającymi ryzyko potknięcia i upadku dziecka podczas zajęć ruchowych.

**Szatnia.** Szatnia wydzielona dla grupy I oraz szatnia wspólna dla grupy II i III - zlokalizowane przy wejściu głównym do placówki. Ściany w szatniach do wysokości około 1 m wyłożone plastikowymi płytami ściennymi, powyżej malowane jasnymi farbami, czyste, bez ubytków. Sufity czyste. Na podłogach terakota w dobrym stanie sanitarno – technicznym. Szatnie wyposażone w szafki szatniowe z wieszakami na odzież wierzchnią i półki na okrycie głowy oraz miejscem na obuwie. Według informacji uzyskanych od Pani Renaty Kunach -wicedyrektora placówki wszystkie meble do szatni nie posiadają certyfikatów bezpieczeństwa, ponieważ zostały zakupione przed 1997r. Meble w dobrym stanie sanitarno-technicznym. Liczba szafek odpowiada liczbie dzieci zapisanych do przedszkola. Pomieszczenia szatni utrzymane czysto.

**Klatki schodowe.** Stopnie schodów prowadzących do pomieszczeń zlokalizowanych na poziomie parteru równe, nieśliskie wykonane z lastriko, natomiast schody prowadzące z poziomu parteru na I piętro pomalowane farbą olejną, wyłożone wykładziną dywanową - wykładzina zabezpieczona przez zsuwanie się. Obrzeża schodów prowadzących na I piętro z licznymi, ubytkami wierzchniej warstwy powłoki malarskiej, miejscowo widoczne kolory poprzednich warstw farby olejnej, którymi były malowane. Powierzchnie chropowate, odstające, stwarzające ryzyko dalszego odpryskiwania farby, trudne do utrzymania w bieżącej czystości. Otwarte przestrzenie między biegami schodów zabezpieczone przed upadkiem dzieci metalową kratą. Z informacji uzyskanych od Pani Renaty Kunach – wicedyrektora przedszkola dzieci poruszają się po klatce schodowej wyłącznie pod opieką personelu przedszkola.



**Salę zabaw.** W Przedszkolu wydzielono 3 sale zabaw, które usytuowane są na parterze i I piętrze. Ściany w salach pomalowane farbami zmywalnymi z zaznaczeniem lamperii, czyste, gładkie, bez ubytków. Sufity czyste. Podłogi wyłożone drewnianą deską parkietową w dobrym stanie sanitarno-technicznym za wyjątkiem podłogi w sali zabaw grupy III zlokalizowanej na I piętrze, gdzie stwierdzono miejscowe ubytki i rozszczelnienia pomiędzy drewnianymi deskami parkietowymi. Ponadto w salach zabaw zapewniono dywany. Czyszczone są po zakończonym dniu przy użyciu parownicy Karcher. Grzejniki centralnego ogrzewania w salach zajęć zabezpieczone osłonami, ochraniającymi przed bezpośrednim kontaktem z elementem grzejnym. Gniazda wtykowe instalacji elektrycznej zabezpieczone przed możliwością manipulacji przez dzieci, zamontowane na wysokości około 1,5 m. Stolarka okienna i drzwiowa w dobrym stanie technicznym, co najmniej 50% powierzchni okien ma konstrukcję umożliwiającą otwieranie. W okna sal zabaw zamontowano rolety w celu ochrony pomieszczeń przed nadmiernym nasłonecznieniem. W oknach sali zabaw grupy II nie zamontowano osłon zabezpieczających pomieszczenia przed nadmiernym nasłonecznieniem. Według informacji uzyskanych od Pani Renaty Kunach- wicedyrektora z uwagi na usytuowanie okien, ograniczoną ilość światła słonecznego oraz zabudowę przestrzenną wokół przedszkola jest to sala, która nie wymaga montowania osłon na oknach. Pomieszczenia sal zabaw wyposażone w stoliki, krzesła, szafy i regały na pomoce dydaktyczne, zabawki, książeczki, biurka i krzesła dla nauczycieli, siedziska o powierzchniach zmywalnych. Z informacji uzyskanych podczas kontroli od Pani Renaty Kunach – wicedyrektora przedszkola sale wyposażone są w stoliki i krzesła posiadające w 100% certyfikaty bezpieczeństwa:

- Certyfikat Zgodności Nr 71/04 wydany przez COBRABID Biuro Badań i Certyfikacji Sp. z o. o Zakład Certyfikacji COBRABID -BBC ul. Łucka 15 Warszawa na krzesło przedszkolne Puchatek Nr 0, Nr 1, Nr 2, Nr 3, Nr 4, Nr 5, Nr 6. Wyrób spełnia normy zawarte w PN-ISO 5970:1994, PN-F-06009:2001
- Certyfikat Zgodności Nr 207/04 z dnia 23.10.2006r. wydany przez COBRABID Biuro Badań i Certyfikacji Sp. z o. o Zakład Certyfikacji COBRABID -BBC ul. Łucka 15 Warszawa na stoły szkolne i przedszkolne BAMBINO. Wyrób spełnia normy zawarte w PN-ISO 5970:1994, PN-90/F-06009,
- Certyfikat Zgodności Nr 123/07 z dnia 11.06.2007 r. wydany przez COBRABID Biuro Badań i Certyfikacji Sp. z o.o. ul. Łucka 15 Warszawa na system mebli skrzyniowych Kasia i Kasia p. Wyrób spełnia wymagania zawarte w PN-F-06009:2001 PN-90/F-06010/05,
- Certyfikat Zgodności Nr 170/14 z dnia 05.10.2014 r. wydany przez COBRABID Biuro Badań i Certyfikacji Sp. z o.o. ul. Łucka 15 Warszawa na Kącik tematyczny STOLBRZEG: „Malarz”, „Kuchcik”, „Sklep-Sam”, „Scena-Teatrzyk”. Wyrób spełnia wymagania zawarte w PN-EN 14073-2:2006, PN-F-06010-05:1990, PN-F-06009:2001,

Wyposażenie w dobrym stanie sanitarno-technicznym. Zabawki czyste nieuszkodzone, spełniają wymagania bezpieczeństwa, posiadają oznakowanie CE. Pomieszczenia sal zabaw utrzymane w bieżącej czystości. Dokonano pomiarów temperatury powietrza w sali zabaw dla grupy II i grupy III – pomiary wskazały 25,9 °C i 23,2 °C.

**Leżakowanie.** Dzieci leżakują w grupie I. Zapewniono warunki do higienicznego przechowywania pościeli i leżaków. Pościel i leżaki przechowywane są w wydzielonej, zamkniętej szafie ustawionej na korytarzu, bezpośrednio przy sali zabaw grupy I. Pościel przechowywana jest na indywidualnych półkach wydzielonych dla każdego dziecka, podpisanych imieniem i nazwiskiem. Pościel jest własnością rodziców dzieci, w dniu kontroli czysta. Wg uzyskanych informacji od Pani Renaty Kunach – wicedyrektora placówki oddawana jest do prania rodzicom dwa razy w miesiącu lub w miarę konieczności. Przedstawiono do wglądu: Certyfikat Zgodności Nr 84/07 wydany przez COBRABID Biuro Badań i Certyfikacji Sp. z o. o Zakład Certyfikacji COBRABID -BBC ul. Łucka 15 Warszawa na łóżeczko przedszkolne ŚPIOSZEK NS 0754. Wyrób spełnia wymagania zawarte w PN-90/F -06009:1991.

**Pomieszczenia higienicznosanitarne.** W placówce wydzielono 3 pomieszczenia higienicznosanitarne zlokalizowane przy każdej z sal zabaw - oddzielne dla każdej grup. Ściany w pomieszczeniach pokryte glazurą do wysokości 2m, powyżej powłoki malarskie. Podłogi wyłożone płytkami terkoty. W pomieszczeniach ściany gładkie, bez ubytków, czyste. Sufity czyste. Podłogi w dobrym stanie technicznym. Wszystkie pomieszczenia higienicznosanitarne wyposażone są w 2 miski ustępowe w kabinach ustępowych i 2 umywalki. Miski ustępowe o zmniejszonych wymiarach, umywalki zamontowane na obniżonej wysokości, dostosowanej do ergonomii dzieci, zaopatrzone w bieżącą ciepłą i zimną wodę.



W placówce zapewniono dostęp do brodzika z natryskiem, do utrzymania higieny osobistej najmłodszych dzieci usytuowanego w pomieszczeniach higienicznosanitarnych przy sali zabaw grupy II. Przy brodziku zamontowano baterię, zapewniającą bezpieczną temperaturę ciepłej wody. Ciepła woda zapewniona przy wszystkich umywalkach, podgrzewana przez piecyk gazowy. Do utrzymania higieny osobistej dzieci zapewnione jest mydło w płynie do mycia rąk, papier toaletowy, ręczniki papierowe oraz ręczniki frotte – oznakowane, będące własnością przedszkola – prane raz w tygodniu w pralni przedszkolnej, w dniu kontroli czyste. Pomieszczenia sanitarne utrzymane w bieżącej czystości. Pomieszczenia higienicznosanitarne utrzymane w bieżącej czystości.

**Pralnia.** W placówce wydzielono pomieszczenie pralni. Ściany pomalowane farbą z zaznaczeniem lamperii łatwozmywalnej, na podłodze terakota w dobrym stanie sanitarno – technicznym. Pralnia wyposażona w pralkę automatyczną, suszarki na pranie oraz szafkę na detergenty. Czyste ręczniki przechowywane są na wydzielonych półkach w zamykanej szafie ustawionej na korytarzu. W dniu kontroli czystość zachowana.

**Pomieszczenia porządkowe.** Pomieszczenie sytuowane są na parterze budynku, gdzie przechowywany jest sprzęt do sprzątania oraz podręczny zapas środków czystościowych. Sprzęt do sprzątania wydzielony do poszczególnych rodzajów pomieszczeń tj. sal zabaw, pomieszczeń sanitarnych i pomieszczeń kuchennych, oznakowany, zawieszony na wieszakach umożliwiającym łatwe suszenie. Stosowane środki do utrzymania higieny w pomieszczeniach: Ajax płyn uniwersalny, Cif, Domestos, Barlon S 8 – do mycia sanitariatów, Barton Z3 – płyn do powierzchni szklanych, Bryza - proszek do prania. Wszystkie preparaty posiadają aktualną datę ważności. Pomieszczenie utrzymane w czystości.

**Żywnienie.** Dzieci w przedszkolu korzystają z wyżywienia w formie I śniadania, II śniadania, obiadów dwudaniowych i podwieczorków. Z posiłków korzystają wszystkie dzieci. Z posiłków dofinansowanych korzysta 1 dziecko. Posiłki są przygotowywane na miejscu w kuchni przedszkolnej. Dzieci spożywają posiłki w salach zabaw przy stolikach. Zapewniono preparat do dezynfekcji stolików Lerasept FP 408 z aktualnym terminem ważności do 05.05.2024r. Placówka posiada wpis do rejestru zakładów produkujących lub wprowadzających do obrotu żywność podlegających urzędowej kontroli organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej nr HŻ 2680/0309/2009.

Na terenie placówki obowiązuje zakaz palenia tytoniu i papierosów elektronicznych - znak graficzny oraz słowny informacyjny umieszczony jest przy wejściu do lokalu.

W placówce zapewniono apteczki pierwszej pomocy wyposażone w podstawowe środki opatrunkowe, instrukcję udzielania pierwszej pomocy oraz wykaz osób przeszkolonych do jej udzielania- zlokalizowane we wszystkich salach zabaw oraz w pomieszczeniu dla pracowników.

W przedszkolu jest prowadzona profilaktyka dotycząca zapobiegania i zwalczania wszawicy u dzieci. Odbywają się pogadanki dla dzieci oraz dla rodziców (podczas spotkań z wychowawcami) - udostępniane są ulotki informacyjne. Ponadto dzieci corocznie biorą udział w Programie Profilaktyki Zdrowotnej – Problem z głowy. Przedszkole wolne od wszawicy.

**Radon.** Udzielono informacji nt. zagrożeń związanych z narażeniem na radon i przekazano materiały informacyjne.

W dniu kontroli stwierdzono, że wszystkie pomieszczenia oraz otoczenie budynku przedszkola utrzymane są w bieżącej czystości i porządku.

3. Nieprawidłowości stwierdzone podczas kontroli z podaniem przepisów prawnych, które naruszono\*

- a) Podłogi na korytarzu na parterze z rozległymi wytarciami drewnianych klepek parkietowych oraz licznymi klepkami parkietu ruchomymi niestabilnymi, stwarzającymi ryzyko potknięcia i upadku dziecka podczas zajęć ruchowych. Na podłodze w sali zabaw grupy III zlokalizowanej na I piętrze, stwierdzono miejscowe ubytki i rozszczelnienia pomiędzy drewnianymi deskami parkietowymi
- b) Obrzeża schodów prowadzących na I piętro z licznymi, ubytkami wierzchniej warstwy powłoki malarskiej, miejscowo widoczne kolory poprzednich warstw farby olejnej, którymi były malowane. Powierzchnie chropowate, odstające, stwarzające ryzyko dalszego odpryskiwania farby, trudne do utrzymania w bieżącej czystości.

Stwierdzone nieprawidłowości stanowią naruszenie:



- rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z 2020r, poz. 1604),
- ustawy z dnia 5 grudnia 2008r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz. U. z 2022r., poz. 1657 ze zm.),

4. Doraźne zalecenia, uwagi i wnioski\* *Nie dotyczy*

#### IV. UWAGI I ZASTRZEŻENIA OSÓB UCZESTNICZĄCYCH W KONTROLI

1. Omówiono wyniki kontroli, dokonano/~~nie dokonano~~ wpisu do książki kontroli/~~dziennika budowy~~\*\*
2. ~~Wniesiono~~/~~nie wniesiono~~\*\* uwagi i zastrzeżeń do opisanego w protokole stanu faktycznego
3. Poprawki i uzupełnienia do protokołu – ~~naniesiono~~/~~nie naniesiono~~\*\*  
(podać: numer strony protokołu, określenia lub wyrazy błędne i te, które je zastępują)
4. Za stwierdzone nieprawidłowości wymienione w protokole w części III pkt 3 lit..... nie nałożono/~~nałożono~~\*\*  
grzywnę w drodze mandatu karnego na  
*Nie dotyczy*  
(imię i nazwisko/stanowisko)  
w wysokości *Nie dotyczy* słownie *Nie dotyczy*  
(nr mandatu karnego) *Nie dotyczy*
5. Upoważnienie do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego nr *Nie dotyczy* z dnia *Nie dotyczy*  
wydane przez *Nie dotyczy*  
.....  
(nazwa organu Państwowej Inspekcji Sanitarnej)
6. Osoba ukarana została pouczone o prawie odmowy przyjęcia mandatu: *Nie dotyczy*  
Z tego prawa skorzystała/nie skorzystała\*\*
7. Dane osoby odmawiającej przyjęcia mandatu: *Nie dotyczy* (imię i nazwisko/adres)
8. Protokół został sporządzony w 2 jednobrzmiących egzemplarzach
9. Z treścią protokołu kontroli zapoznano się/~~nie zapoznano się~~ \*\*
10. W przypadku odmowy podpisania protokołu należy wpisać powód odmowy podpisania protokołu

Wicedyrektor Przedszkola

  
*mgr Renata Kunach*

.....  
(czytelny podpis osób obecnych podczas kontroli)

Starszy Asystent

  
*mgr Magdalena Kawęcka*

.....  
(czytelny podpis kontrolującego (-ych))

#### V. POTWIERDZENIE ODBIORU PROTOKOŁU

Protokół kontroli sanitarnej otrzymałem(-am) w dniu: 08.02.2023r.

Wicedyrektor Przedszkola

  
mgr Renata Kunach

Przedszkole nr 5 w Lublinie  
Al. Raclawickie 42 B  
20-043 Lublin  
tel. 81 533 85 14  
REGON 43103036100000 NIP 7123337999

(czytelny podpis osoby odbierającej protokół i pieczęć podmiotu)

W trakcie kontroli wykorzystano ~~nie wykorzystano~~ formularze kontroli\*\* „Ocena stanu sanitarnego przedszkola” F/HDM/02  
(nazwa/nr)

**POUCZENIE:** W terminie 7 dni od daty doręczenia niniejszego protokołu kontroli mogą zostać zgłoszone zastrzeżenia do ustaleń stanu faktycznego.

Wyniki kontroli dotyczą warunków skontrolowanego podmiotu w czasie i miejscu trwania kontroli.

Strona na każdym etapie postępowania ma prawo wglądu w dokumentację w siedzibie właściwej stacji sanitarno-epidemiologicznej.

\* w przypadku odpowiedzi negatywnej należy wpisać „nie dotyczy”

\*\* niewłaściwe skreślić

### KLAUZULA INFORMACYJNA

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, dalej zwanego *RODO*, informujemy, że:

- 1) Administratorem danych osobowych jest Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Lublinie, dalej zwany *Administratorem*, z siedzibą w Lublinie ul. Uniwersytecka 12, 20-029 Lublin;
- 2) Inspektor ochrony danych jest dostępny pod adresem e-mail: [iod.psse.lublin@sanepid.gov.pl](mailto:iod.psse.lublin@sanepid.gov.pl);
- 3) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c i e oraz art. 9 ust. 2 lit. h *RODO*, w związku z przepisami *Kodeksu postępowania administracyjnego*;
- 4) Odbiorcami Pani/Pana danych będą osoby lub podmioty uprawnione na podstawie obowiązujących przepisów prawa;
- 5) Pani/Pana dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowych;
- 6) Pani/Pana dane będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt 3, a następnie archiwizowane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa;
- 7) Przysługuje Pani/Panu prawo do:
  - a) dostępu do danych osobowych Panią/Pana dotyczących,
  - b) sprostowania Pani/Pana danych osobowych,
  - c) żądania od *Administradora* ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 1 *RODO*;
- 8) Nie przysługuje Pani/Panu prawo do:
  - a) żądania usunięcia danych osobowych,
  - b) żądania przenoszenia danych osobowych,
  - c) wniesienia sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych;
- 9) W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w Warszawie, ul Stawki 2;
- 10) Pani/Pana dane nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym również nie podlegają profilowaniu.

Niniejsze nie dotyczy przetwarzania danych osobowych dotyczących osób prawnych, w szczególności przedsiębiorstw będących osobami prawnymi, w tym danych o firmie i formie prawnej oraz danych kontaktowych osoby prawnej.