

## PROTOKÓŁ KONTROLI Nr HDM.9020.2.44.2024.AT

Lublin, 27.05.2024r.  
(miejsowość i data)

przeprowadzonej przez ██████████ Oddział Higieny Dzieci i Młodzieży Nr upoważnienia do wykonywania czynności kontrolnych K.057.2.57.2024

upoważnienie do przeprowadzenia kontroli Nr K.057.4.451.2024

(imię i nazwisko, komórka organizacyjna, nr upoważnienia do wykonywania czynności kontrolnych)

Pracownika upoważnionego przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Lublinie

(nazwa organu Państwowej Inspekcji Sanitarnej)

Kontrolę przeprowadzono na podstawie art. 1 i art. 25 ust. 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2024r. poz. 416) w związku z art. 67 § 1 oraz art. 68 § 1 i § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2024r. poz. 572).

### I. INFORMACJE DOTYCZĄCE KONTROLOWANEGO PODMIOTU

#### 1. Podmiot kontrolowany:

Przedszkole Nr 54 w Lublinie ul. Lwowska 34, 20-128 Lublin tel. 81 746 40 19, faks -, e-mail: poczta@p54.lublin.eu

Gmina Lublin, Urząd Miasta Lublin, Wydział Oświaty i Wychowania ul. Narutowicza 37/39, 20 – 016 Lublin, tel. 81 466 39 00, faks. 81 466 39 01 do 03, e-mail: oswiata@lublin.eu

(pełna nazwa/adres/telefon/faks/poczta elektroniczna)

#### 2. Informacja dotycząca kontrolowanego obiektu:

**Przedszkole Nr 54 w Lublinie ul. Lwowska 34, 20-128 Lublin**

tel. 81 746 40 19, faks -, e-mail: poczta@p54.lublin.eu – placówka prowadzi działalność oświatową

(pełna nazwa/adres/telefon/faks/poczta elektroniczna/rodzaj prowadzonej działalności)

#### 3. Osoba lub jednostka organizacyjna odpowiedzialna za przestrzeganie wymagań:

Gmina Lublin, Urząd Miasta Lublin, Wydział Oświaty i Wychowania

(imię i nazwisko/pełna nazwa (inwestor/organ założycielski/w przypadku spółki cywilnej wymienić wszystkich wspólników))

ul. Narutowicza 37/39, 20 – 016 Lublin, tel. 81 466 39 00, faks. 81 466 39 01 do 03,

e-mail: oswiata@lublin.eu

Przedszkole Nr 54 w Lublinie ul. Lwowska 34, 20-128 Lublin tel. 81 746 40 19, faks -, e-mail:

poczta@p54.lublin.eu

(adres zamieszkania/siedziby (w przypadku spółki cywilnej adresy zamieszkania wszystkich wspólników/telefon/faks/poczta elektroniczna))

#### 4. NIP 946-257-58-11 (gminy)

REGON -

#### 5. Osoba kierująca podmiotem kontrolowanym:

Pani Elżbieta Siebielec – Dyrektor

(imię i nazwisko/stanowisko)

#### 6. Osoba upoważniona pisemnie do reprezentowania kontrolowanego podmiotu\*

nie dotyczy

(imię i nazwisko/stanowisko/dane upoważniającego/data wydania upoważnienia/nr)

#### 7. Inne osoby, w obecności których przeprowadzono kontrolę\*

nie dotyczy

(imię i nazwisko/stanowisko/inne)

248 24

## II. INFORMACJE DOTYCZĄCE KONTROLI

1. Data i godzina rozpoczęcia kontroli: 27.05.2024r. godz. 09.30
2. Data otrzymania przez kontrolowanego zawiadomienia o kontroli\* *nie dotyczy*
3. Przyczyna odstąpienia od zawiadomienia: placówka nie prowadzi działalności gospodarczej – brak wymogu prawnego
4. Data i godzina zakończenia kontroli: 27.05.2024r. godz. 13.30
5. Czas kontroli obszaru, w którym stwierdzono nieprawidłowości\* - 15 min.
6. Zakres przedmiotowy kontroli: celem stwierdzenia przestrzegania przepisów określających wymagania higieniczne i zdrowotne w zakresie higieny pomieszczeń i wymagań w stosunku do sprzętu używanego w szkołach i innych placówkach oświatowo wychowawczych, utrzymania należytego stanu higienicznego nieruchomości oraz zapobiegania powstawania chorób, w tym chorób zakaźnych.
7. Wyposażenie użyte podczas kontroli\*:
  - komputer PN SB-RIW-ZE/0115, drukarka PN SB-RIL-DR/0084,
  - przymiar wstęgowy PP/W/K/01-17/HDM
  - termometr do wody PP/W/S/K/03-09/HDM  
(z uwzględnieniem błędu pomiarowego)  
(nazwa wyposażenia/nr identyfikacyjny)
8. Podczas kontroli wykonano pomiary, badania lub pobrano próbki do badań laboratoryjnych\*\*
  - nr i nazwa protokołu/ów\*:
    - pomiar odległości miejsca gromadzenia nieczystości stałych od okien i drzwi budynku,
    - pomiar temperatury ciepłej wody w strumieniu przy umywalkach do mycia rąk dla dzieci,
    - pomiary wysokości ciała dzieci, wysokości stolików oraz wysokości siedzisk krzeseł.
9. Podczas kontroli wykonano zapis dźwięku lub obrazu\* *Nie dotyczy*
10. Korzystano\* z wyników badań i pomiarów:
  - Sprawozdanie z badań wody nr 490/20/LUB z dnia 12.06.2020r. wystawione przez Laboratorium Usług Badawczych Lubelskiej Spółdzielni Usług Mleczarskich w Lublinie ul. Probostwo 4, 20-089 Lublin – badanie w zakresie mikrobiologicznym – wyniki potwierdzają, iż woda spełnia wymagania dla wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.
  - Protokół Nr 355601/2024 okresowej kontroli przewodów kominowych (dymowych, spalinowych, wentylacyjnych) sporządzony w dniu 11.03.2024r. przez Mistrza Kominarskiego Pana Grzegorza Wojnickiego (nr upr. LUB/0078/OWOS/07) – Grzegorz Wojnicki ul. Bursztynowa 1c/58, 20-576- przewody kominowe są utrzymane w dobrym stanie technicznym, uchybień nie stwierdzono.
  - Pismo Z-cy Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Lublinie Nr K.9022.10.83.2023.MA z dnia 07.06.2023r. informujące, iż sprawozdania z badań wodny nr 4063/20, nr 4064/20, nr 4065/20, nr 4066/20 z dnia 10.11.2020r. w kierunku obecności bakterii z rodzaju Legionella potwierdzają, iż woda spełnia wymagania określone w Rozporządzeniu w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.
  - Protokół nr 1/2024 z dnia 24.04.2024r. z badań okresowych – pomiarów natężenia oświetlenia sporządzony przez Pana Tomasza Krzyżanowskiego (upr. 472-IE-40/24, 472-ID-10/24) F.U.H. TK ELEKTRO Tomasz Krzyżanowski ul. Melomanów 2/31, 20-855 Lublin potwierdzający, iż „w części pomieszczeń natężenie oświetlenia nie spełnia wymaganych wartości. Należy dokonać modernizacji oświetlenia.” Wyniki pomiarów natężenia i równomierności oświetlenia:
    - spełniają wymagania normy PN-EN 12464-1:2012 w pomieszczeniach m.in.: hol wejściowy, sala nr 1, łazienka sali nr 1, łazienka sali nr 2, sala nr 3, sala nr 4, mała sala,
    - nie spełniają wymagania normy PN-EN 12464-1:2012 w pomieszczeniach: szatnia, gabinet dyrektora, sala nr 2, sala przejściowa, łazienka przy sali nr 3, łazienka przy sali nr 4, sala nr 5, klatka schodowa nr 1, klatka schodowa nr 2.

11. Dokumenty oceniane w trakcie kontroli: dokumentacja do celów sanitarno-epidemiologicznych pracowników mających bezpośredni kontakt z dziećmi.
12. Wykaz dokumentów załączonych do protokołu kontroli\*: nie dotyczy.
13. Podczas kontroli wypełniono formularze kontroli:
  - Ocena stanu sanitarnego przedszkola - F/HDM/02
  - Ocena dostosowania mebli edukacyjnych do zasad ergonomii F/HDM/05.

### III. WYNIKI KONTROLI

#### 1. Informacje o kontrolowanym podmiocie np. stan formalno-prawny/nr wpisu do KRS/inne informacje istotne dla ustaleń kontroli

Jednostką organizacyjną odpowiedzialną za przestrzeganie wymagań jest Gmina Lublin, Urząd Miasta Lublin, Wydział Oświaty i Wychowania ul. Narutowicza 37/39, 20-016 Lublin. Postępowanie administracyjne nie jest prowadzone.

#### 2. Informacje istotne dla ustaleń kontroli np. stwierdzenia dotyczące stanu technicznego podmiotu/objektu, stanu sanitarno-higienicznego

**Budynek** przedszkola murowany, o 2 kondygnacjach nadziemnych, wybudowany z przeznaczeniem na przedszkole. Przedszkole funkcjonuje od 1978 roku. Budynek usytuowany jest na działce własnej, w obrębie osiedla mieszkaniowego, budynek częściowo ogrodzony. Ogrodzenie placu przedszkolnego w dobrym stanie technicznym. Dojścia i dojazdy do budynku utwardzone kostką betonową, nawierzchnia bez ubytków, równa. Otwory kanalizacyjne, studzienki i inne zagłębienia trwale zabezpieczone przykrywkami. Okazano do wglądu Protokół z analizy stanu bhp dla Przedszkola nr 54 w Lublinie wystawiony w dniu 25.08.2023r. przez Głównego Specjalistę ds. BHP oraz pracownika przedszkola potwierdzający, iż obiekt przedszkola jest bezpieczny dla dzieci przebywających w przedszkolu oraz dla pracowników.

**Woda.** Budynek podłączony do miejskiej sieci wodociągowej oraz kanalizacyjnej. Woda ciepła pozyskiwana z sieci miejskiej. Temperatura wody regulowana przy użyciu termostatycznych zaworów.

**Ogrzewanie** z sieci miejskiej.

**Wentylacja** pomieszczeń grawitacyjna.

**Oświetlenie** pomieszczeń naturalne (dienne) oraz elektryczne, sprawne. Punkty oświetleniowe czynne zaopatrzone w osłony. Gniazda elektryczne zainstalowane na wysokości niedostępnej dla dzieci.

Protokół nr 1/2024 z dnia 24.04.2024r. z badań okresowych – pomiarów natężenia oświetlenia sporządzony przez Pana Tomasza Krzyżanowskiego (upr. 472-IE-40/24, 472-ID-10/24) F.U.H. TK ELEKTRO Tomasz Krzyżanowski ul. Melomanów 2/31, 20-855 Lublin potwierdzający, iż „w części pomieszczeń natężenie oświetlenia nie spełnia wymaganych wartości. Należy dokonać modernizacji oświetlenia.” Pani Elżbieta Siebielec – Dyrektor przedszkola zadeklarowała podjęcie działań naprawczych celem zapewnienia właściwego oświetlenia pomieszczeń placówki oświatowej, w tym pomieszczeń z których korzystają dzieci. Zwrócono uwagę iż zapewnienie właściwych parametrów oświetlenia jest istotne dla profilaktyki wad wzroku dzieci.

**Nieczystości stałe** usuwane są do zamykanych kontenerów, ustawionych na utwardzonym terenie w zadanej wacie śmietnikowe. Odpady segregowane, usuwane do 2 kontenerów o poj. 1100 l oraz 3 pojemników o poj. 120l. Odległość gromadzenia odpadów stałych od okien i drzwi budynku ponad 10 m. Miejsce gromadzenia odpadów stałych w dobrym stanie sanitarno-technicznym. Nieczystości stałe odbierane są przez firmę PreZero Service Wschód Sp. z o.o. ul. Wrocławska 3, 26-600 Radom, okazano do wglądu aneks do umowy nr P-55/L zawarty w dniu 10.01.2024r.

**Plac zabaw.** Na ogrodzonej posesji zorganizowano plac zabaw o nawierzchni trawiastej z 2 piaskownicami. Zgodnie z informacjami uzyskanymi podczas kontroli od Dyrektora placówki urządzenia zamontowane na placu zabaw w 100% posiadają dokumenty potwierdzające bezpieczeństwo użytkowania, okazano do wglądu:

- certyfikat nr 238/07 lokomotywa z wagonem typ L-1
- certyfikat nr P/1419/14 na zestaw zabawowy FRAJDA

*[Handwritten signatures]*

- orzeczenie nr 22/2010 o spełnianiu wymagań zdrowia i bezpieczeństwa na zestaw nr 20 AVIS
- certyfikat nr 51/14 na zestaw zabawowy AVIS
- certyfikat nr 107/13 na piaskownicę AVIS
- certyfikat nr IBIC.C.19.12.2022.01.00 na system modułowy zestawów zabawowych SIMBA
- certyfikat nr 20/01/2017/04/07 na urządzenia wolnostojące SIMBA.

**Piaskownice** zabezpieczone plandekami przed zanieczyszczeniem, w tym odchodami ptaków i zwierząt. Z informacji uzyskanych podczas kontroli od Dyrektora przedszkola piach w piaskownicy ostatni raz wymieniony był w kwietniu 2024r. – okazano do wglądu fakturę nr 20/04/2024 wystawioną w dniu 22.04.2024r. przez Trans -Bud Dariusz Szydłowski ul. Poziomkowa 22, 21-003 Ciecierzyn.

Okazano do wglądu Protokół z okresowej kontroli stanu technicznego placu zabaw przeprowadzonej w dniu 16.04.2024r. przez głównego Specjalistę ds. BHP - urządzenia w dobrym stanie technicznym, nawierzchnia oraz elementy drewniane i metalowe w dobrym stanie technicznym.

**Dzieci.** Przedszkole czynne jest w godzinach 6.00-17.00. Do placówki zapisanych jest 137 dzieci, uczęszczających do 6 oddziałów (łącznie 76 chłopców i 61 dziewczynek), w tym dwa oddziały „0”, do których zapisanych jest 33 dzieci 6-letnich.

**Personel.** W placówce zatrudnionych jest 29 osób (w tym 17 personelu pedagogicznego oraz 12 osób personelu administracji i obsługi).

Okazano do wglądu nieaktualną dokumentację lekarską do celów sanitarno-epidemiologicznych 1 pracownika mającego bezpośredni kontakt z dziećmi: Pani ██████████ - zatrudnionej na stanowisku starszy woźny w grupie nr 4 dzieci 5-letnich, mającej bezpośredni kontakt z dziećmi – dokumentacja ważna do 15.01.2022r.

Przedstawiono aktualną dokumentację do celów sanitarno – epidemiologicznych pozostałych pracowników mających bezpośredni kontakt z dziećmi.

**Pomieszczenia** dla dzieci znajdują się na dwóch kondygnacjach na parterze i I piętrze budynku. W budynku przedszkola wydzielono hol wejściowy, szatnię, sale zabaw, hol na I piętrze przystosowany do prowadzenia zajęć ruchowych dla VI grupy, pomieszczenia higienicznosanitarne dla dzieci, 2 pomieszczenia magazynków do przechowywania pościeli i leżaków, pomieszczenia bloku żywieniowego, administracyjno-biurowe, pralnię. Kondygnacje skomunikowane wewnętrzną klatką schodową.

**Ciągi komunikacyjne.** W holu i na korytarzach ściany malowane farbą zmywalną, gładkie, bez ubytków. Sufity czyste. Na podłogach płytki z cokołami przypodłogowymi w dobrym stanie sanitarno-technicznym. Na klatce schodowej stopnie schodów wyłożone wykładziną dywanową, równe, nieśliskie. Poręcze zamontowane na 2 wysokościach.

**Szatnia.** Szatnia zlokalizowana na parterze, wspólna dla wszystkich oddziałów, wyposażona w regały do przechowywania odzieży wierzchniej z półkami na okrycia głowy i na buty, posiadające certyfikaty. Meble dla każdego dziecka w liczbie wystarczającej dla zapisanych dzieci, w dobrym stanie sanitarno-technicznym. Ciągi komunikacyjne z szatnią utrzymane w czystości.

**Salę zabaw.** Dla dzieci wydzielono 6 sal zabaw, zlokalizowanych na parterze i I piętrze budynku. W salach ściany malowane farbą zmywalną, gładkie, bez ubytków. Sufity czyste. Na podłogach w salach parkiet drewniany oraz dywany do zabaw ruchowych w dobrym stanie sanitarno-technicznym.

W pomieszczeniach o orientacji południowej i południowo-wschodniej w oknach zamontowane są rolety i żaluzje ochraniające pomieszczenia przed nadmiernym nasłonecznieniem. Stolarka okienna i drzwiowa w dobrym stanie technicznym, co najmniej 50% powierzchni okien ma konstrukcję umożliwiającą otwieranie. Sale wyposażone w: stoliki, krzeselka, regały, szafki do przechowywania zabawek, pomocy dydaktycznych, kącki tematyczne wyposażone w zestawy zabawek.

Na grzejnikach centralnego ogrzewania zapewniono osłony ochraniające przed możliwością bezpośredniego kontaktu z elementem grzejnym. Zgodnie z informacjami uzyskanymi podczas kontroli od Dyrektora stoliki i krzesła w 100% posiadają certyfikaty bezpieczeństwa:

- certyfikat nr 21/04/2020/02/03 na meble Flexi Moje Bambino

- certyfikat nr 5/07 na krzesło szkolne przedszkolne Stolbrzeg - wyrób spełnia wymagania zawarte w PN-ISO 5970:1994

17 4

- Certyfikat nr 4/07 na stół uczniowski STOLBRZEG - wyrób spełnia wymagania zawarte w PN-ISO 5970:1994
- Certyfikat nr 40/M/97 na stół uczniowski Stolbrzeg – wyrób spełnia wymagania zawarte w PN-ISO 5970:1994
- Certyfikat nr 39/M/97 na krzesło uczniowskie Stolbrzeg – wyrób spełnia wymagania zawarte w PN-ISO 5970:1994
- Certyfikat nr 38/M/97 na stół uczniowskie Stolbrzeg – wyrób spełnia wymagania zawarte w PN-ISO 5970:1994
- certyfikat nr 4/04 na krzesło szkolne i przedszkolne STOLBRZEG - wyrób spełnia wymagania zawarte w PN-EN 1729-1:2007
- Certyfikat nr 14/10 na stół przedszkolny STOLBRZEG - wyrób spełnia wymagania zawarte w PN-EN 1729-1:2007
- Certyfikat nr 23/09 na krzesło uczniowskie SB bis STOLBRZEG - wyrób spełnia wymagania zawarte w PN-EN 1729-1:2007
- certyfikat nr 233/06 na szafki do przedszkoli NOVUM.

Wyposażenie sal w dobrym stanie sanitarno – technicznym. Zabawki czyste nieuszkodzone, spełniają wymagania bezpieczeństwa, posiadają oznakowanie CE. Gniazda wtykowe instalacji elektrycznej zabezpieczone przed możliwością manipulacji przez dzieci, zamontowane na wysokości ok. 1,5m. Sale zabaw utrzymane są w bieżącej czystości.

**Ergonomia.** W trakcie kontroli oceniono dostosowanie mebli edukacyjnych dzieci do zasad ergonomii w grupie IV dzieci 5-letnich. Zmierzono wysokość 22 dzieci oraz wysokość 22 zestawy (stoliki i krzesła). W wyniku oceny stwierdzono, iż meble zestawione zostały prawidłowo w komplety, rozmiar krzesła odpowiadał rozmiarowi stolika oraz dzieci korzystają z mebli dostosowanych do ich wzrostu. W trakcie kontroli omówiono zasady ergonomicznego stanowiska pracy dzieci, zwrócono uwagę na konieczność prawidłowego zestawienia mebli szkolnych (tj. krzesła i stolika dla dzieci) w komplet o tym samym rozmiarze, a także dostosowanie mebli do warunków antropometrycznych dzieci celem uniknięcia powstawania wad postawy wśród dzieci. Pozostawiono materiały edukacyjne określające prawidłowe zestawienie mebli dla uczniów w zależności od wzrostu.

**Leżakowanie.** Dzieci leżakują w 2 grupach dzieci najmłodszych. Leżaki i pościel przechowywane w wydzielonych, przeznaczonych do tego celu pomieszczeniach. Pościel przechowywana na wydzielonych półeczkach z przegródkami, opisanych imieniem dziecka. Pościel w dniu kontroli czysta. Leżaki w dobrym stanie higienicznym i sanitarnym, opisane imieniem i nazwiskiem dziecka, posiadają certyfikat bezpieczeństwa: Certyfikat Zgodności Nr 60/14 na łóżeczko przedszkolne Leżak Moje Bambino.

Pościel jest własnością rodziców i wymieniana jest raz na tydzień lub w miarę potrzeby częściej.

**Pomieszczenie pralni** usytuowane jest w podpiwniczeniu i wyposażone jest w pralkę automatyczną, zlew jednokomorowy i suszarki stojące. Ściany wyłożone są glazurą w pełnej wysokości, na podłodze terakota gładka, bez ubytków i pęknięć, łatwowymywalna. W pomieszczeniu zapewniono wentylację grawitacyjną.

**Pomieszczenia higienicznosanitarne.** W placówce zapewniono 4 pomieszczenia higieniczno-sanitarne dla dzieci z 6 grup. Dwa pomieszczenia higienicznosanitarne zapewniono przy 2 oddziałach na parterze oraz dwa sanitariaty zapewniono dla 4 oddziałów na I piętrze. Dla dzieci z grup na parterze zapewniono standardy dostępności do urządzeń higieniczno-sanitarnych, natomiast dla dzieci z 4 grup zlokalizowanych na I piętrze (tj. dla 87 dzieci) nie zapewniono standardów dostępności do urządzeń higieniczno-sanitarnych. Sanitariaty dla dzieci zostały wyposażone łącznie w 8 misek ustępowych o zmniejszonych wymiarach w kabinach oraz 14 umywalk zamontowanych na obniżonej wysokości, dostosowanej do wymagań ergonomii dla dzieci. W pomieszczeniu sanitarnym grupy dzieci najmłodszych zapewniono brodzik natrysku. Lustro dla dzieci podklejone zostały folią ochronną posiadającą atest higieniczny nr HK/B/0849/01/2017 na folie ochronne solar screen do zastosowania na szybach okiennych m.in. w celu wzmocnienia i zabezpieczenia szyb przed rozbiciem.

Ściany w pomieszczeniach są pokryte glazurą do wysokości 2m, powyżej powłoki malarskie gładkie, czyste, bez ubytków. Sufity czyste. Na podłogach terakota w dniu kontroli w dobrym stanie sanitarno-technicznym. Pomieszczenia z oknami, zapewniona wentylacja grawitacyjna.

Pomieszczenia higienicznosanitarne wyposażone są w mydło w płynie do mycia rąk w dozownikach, ręczniki frotte, papierowe ręczniki jednorazowego użytku oraz papier toaletowy. Dzieci korzystają z indywidualnych, oznakowanych ręczników frotte zawieszonych na wieszakach. Ręczniki są własnością placówki, prane raz w tygodniu lub częściej w pralni przedszkola. Podczas kontroli dokonano pomiaru temperatury ciepłej wody w strumieniu przy dwóch umywalkach w dwóch pomieszczeniach sanitarnych dla dzieci, pomiary wskazały 35,0°C. Pomieszczenia higienicznosanitarne utrzymane w bieżącej czystości, dezynfekowane na bieżąco.

**Miejsca przechowywania sprzętu i środków do sprzątnięcia.** Sprzęt porządkowy oraz środki czystościowe przechowywane są w zamykanych, niedostępnych dla dzieci szafkach ustawionych w sanitariatach dla dzieci. Sprzęt do sprzątnięcia pomieszczeń jest oznakowany i wydzielony do poszczególnych rodzajów pomieszczeń tj. do sal zajęć, korytarzy, pomieszczeń higienicznosanitarnych.

**Żywnienie.** Dzieci spożywają śniadanie I i II, obiad dwudaniowy i podwieczorek. Posiłki przygotowywane na miejscu we własnej kuchni. Dzieci spożywają posiłki w salach zajęć przy stolikach. Blok żywieniowy jest pod stałym nadzorem Państwowej Inspekcji Sanitarnej w Lublinie. Kuchnia przedszkola wpisana do rejestru zakładów podlegających urzędowej kontroli organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej.

**Woda.** Dzieciom w salach zapewniono wodę pitną w dzbankach.

**Apteczka I pomocy** dostępna, zawierająca instrukcję udzielania pierwszej pomocy oraz wykaz osób przeszkolonych z udzielania pierwszej pomocy.

**Tytoń.** Na terenie placówki obowiązuje całkowity zakaz palenia tytoniu. Znak graficzny i słowny informujący o zakazie umieszczony jest przy wejściu do budynku.

**Wszawica.** Wg wyjaśnień dyrektora placówki w styczniu 2024r. odnotowano przypadki wystąpienia wszawicy u dzieci uczęszczających do placówki. W razie podejrzenia lub potwierdzenia wystąpienia przypadku wszawicy przekazywane są informacje rodzicom/opiekunom prawnym o konieczności przeglądu i przeprowadzenia ewentualnych zabiegów higienicznych u dzieci. Pozostawiono materiały informacyjne dotyczące wszawicy.

**Radon.** W trakcie kontroli udzielono informacji na temat zagrożeń związanych z narażeniem na radon oraz pozostawiono materiały informacyjne.

W dniu kontroli stwierdzono, że wszystkie pomieszczenia placówki utrzymane są czysto. Otoczenie budynku również utrzymane w sposób nie budzący zastrzeżeń.

### 3. Nieprawidłowości stwierdzone podczas kontroli z podaniem przepisów prawnych, które naruszono\*

Okazano do wglądu nieaktualną dokumentację lekarską do celów sanitarno-epidemiologicznych 1 pracownika mającego bezpośredni kontakt z dziećmi: Pani ██████████ - zatrudnionej na stanowisku starszy woźny w grupie nr 4 dzieci 5-letnich, mającej bezpośredni kontakt z dziećmi – dokumentacja ważna do 15.01.2022r.

#### Stwierdzone nieprawidłowości stanowią naruszenie:

- ustawy z dnia 5 grudnia 2008r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz. U. z 2023r. poz. 1284 ze zm.).

4. Doraźne zalecenia, uwagi i wnioski\* *Nie dotyczy.*

### IV. UWAGI I ZASTRZEŻENIA OSÓB UCZESTNICZĄCYCH W KONTROLI

1. Omówiono wyniki kontroli, dokonano/ ~~nie dokonano~~ wpisu do książki kontroli/dziennika budowy\*\*
2. ~~Wniesiono~~/nie wniesiono\*\* uwag i zastrzeżeń do opisanego w protokole stanu faktycznego
3. Poprawki i uzupełnienia do protokołu – ~~naniesiono~~/nie naniesiono\*\*  
(podać: numer strony protokołu, określenia lub wyrazy błędne i te, które je zastępują)
4. Za stwierdzone nieprawidłowości wymienione w protokole w części III pkt 3 lit. - nie nałożono/~~nałożono~~\*\*  
grzywnę w drodze mandatu karnego na *Nie dotyczy* (imię i nazwisko/stanowisko) w wysokości *Nie dotyczy*  
słownie *Nie dotyczy* (nr mandatu karnego) *Nie dotyczy*

sk  
aj


5. Upoważnienie do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego nr *Nie dotyczy* z dnia *Nie dotyczy* wydane przez *Nie dotyczy* (nazwa organu Państwowej Inspekcji Sanitarnej)
6. Osoba ukarana została pouczone o prawie odmowy przyjęcia mandatu: *Nie dotyczy* Z tego prawa skorzystała/nie skorzystała\*\*
7. Dane osoby odmawiającej przyjęcia mandatu: *Nie dotyczy* (imię i nazwisko/adres)
8. Protokół został sporządzony w 2 jednobrzmiących egzemplarzach
9. Z treścią protokołu kontroli zapoznano się/nie zapoznano się \*\*
10. W przypadku odmowy podpisania protokołu należy wpisać powód odmowy podpisania protokołu

DYREKTOR PRZEDSZKOLA Nr 54  
w Lublinie

*Elżbieta Siebielec*  
mgr inż. Elżbieta Siebielec

Przedszkole nr 54 w Lublinie  
ul. Lwowska 34, 20-128 Lublin  
tel. 81 466 47 78, 661 308 693  
Regon 431030740, NIP 9462669802

(czytelny podpis osób obecnych podczas kontroli)



(czytelny podpis kontrolującego (-ych))

## V. POTWIERDZENIE ODBIORU PROTOKOŁU

Protokół kontroli sanitarnej otrzymałem(-am) w dniu: 27.05.2024r.

DYREKTOR PRZEDSZKOLA Nr 54  
w Lublinie

*Elżbieta Siebielec*  
mgr inż. Elżbieta Siebielec

(czytelny podpis osoby odbierającej protokół i pieczęć podmiotu)

Przedszkole nr 54 w Lublinie  
ul. Lwowska 34, 20-128 Lublin  
tel. 81 466 47 78, 661 308 693  
Regon 431030740, NIP 9462669802

W trakcie kontroli wykorzystano/nie wykorzystano formularzy kontroli\*\*

- Ocena stanu sanitarnego przedszkola - F/HDM/02
- Ocena dostosowania mebli edukacyjnych do zasad ergonomii F/HDM/05.  
(nazwa/nr)

**POUCZENIE:** W terminie 7 dni od daty doręczenia niniejszego protokołu kontroli mogą zostać zgłoszone zastrzeżenia do ustaleń stanu faktycznego.

Wyniki kontroli dotyczą warunków skontrolowanego podmiotu w czasie i miejscu trwania kontroli.

Strona na każdym etapie postępowania ma prawo wglądu w dokumentację w siedzibie właściwej stacji sanitarno-epidemiologicznej.

\* w przypadku odpowiedzi negatywnej należy wpisać „nie dotyczy”

\*\* niewłaściwe skreślić

## KLAUZULA INFORMACYJNA

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, dalej zwanego *RODO*, informujemy, że:

- 1) Administratorem danych osobowych jest Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Lublinie, dalej zwany *Administratorem*, z siedzibą w Lublinie ul. Uniwersytecka 12, 20-029 Lublin;
- 2) Inspektor ochrony danych jest dostępny pod adresem e-mail: [iod.psse.lublin@sanepid.gov.pl](mailto:iod.psse.lublin@sanepid.gov.pl);
- 3) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c i e oraz art. 9 ust. 2 lit. h *RODO*, w związku z przepisami *Kodeksu postępowania administracyjnego*;
- 4) Odbiorcami Pani/Pana danych będą osoby lub podmioty uprawnione na podstawie obowiązujących przepisów prawa;
- 5) Pani/Pana dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowych;
- 6) Pani/Pana dane będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt 3, a następnie archiwizowane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa;
- 7) Przysługuje Pani/Panu prawo do:
  - a) dostępu do danych osobowych Panią/Pana dotyczących,
  - b) sprostowania Pani/Pana danych osobowych,
  - c) żądania od *Administradora* ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 1 *RODO*;
- 8) Nie przysługuje Pani/Panu prawo do:
  - a) żądania usunięcia danych osobowych,
  - b) żądania przenoszenia danych osobowych,
  - c) wniesienia sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych;
- 9) W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w Warszawie, ul Stawki 2;
- 10) Pani/Pana dane nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym również nie podlegają profilowaniu.

Niniejsze nie dotyczy przetwarzania danych osobowych dotyczących osób prawnych, w szczególności przedsiębiorstw będących osobami prawnymi, w tym danych o firmie i formie prawnej oraz danych kontaktowych osoby prawnej.