



PAŃSTWOWY POWIATOWY  
INSPEKTOR SANITARNY  
W LUBLINIE

Lublin, dnia 2023-12-27

20-029 Lublin, ul. Uniwersytecka 12  
tel. 81 532 97 05, faks 81 532 47 23  
psse.lublin@sanepid.gov.pl, ePUAP: psse\_lublin

Egz. Nr 2

**HDM.9020.2.69.2023.AT**

**Gmina Lublin  
Urząd Miasta Lublin  
Wydział Oświaty i Wychowania  
ul. Narutowicza 37/39  
20-016 Lublin**

dotyczy:  
**Przedszkola Nr 57 w Lublin  
ul. Ignacego Rzeckiego 12  
20-637 Lublin**

**DECYZJA Nr HDM.9012.1.87.2023**

Na podstawie:

- art. 4 ust. 1 pkt 2, pkt 6, art. 27 ust. 1, art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2023r. poz. 338 ze zm.),
- § 2, § 7 ust. 2 pkt 2, § 8 ust. 1, § 19 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z 2020r. poz. 1604),
- art. 10 ust. 1 pkt 1, pkt 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2023r. poz. 900 ze zm.),
- oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2023r. poz. 775 ze zm.),

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Lublinie,

po zapoznaniu się z protokołem z kontroli sanitarnej przeprowadzonej w dniu **07.11.2023r.** w **Przedszkolu Nr 57 w Lublinie ul. Ignacego Rzeckiego 12, 20-637 Lublin** nakazuje:

1. **zapewnić urządzenia na placu zabaw w dobrym stanie technicznym:**
  - a) **trzy samochodziki,**
  - b) **wagonik pociągu drewnianego;**
2. **zapewnić ławeczki, z których korzystają dzieci, w dobrym stanie technicznym, o powierzchni gładkiej, łatwej do utrzymania w czystości w:**
  - a) **szatni na parterze,**
  - b) **sali grupy III na I piętrze;**

3. zapewnić dywany w pomieszczeniach sal zabaw dla dzieci w dobrym stanie technicznym, o równej powierzchni, nie niestwarzające ryzyka wystąpienia nieszczęśliwego wypadku:
  - a) jednego dywanu w grupie II Słoneczka na parterze,
  - b) dwóch dywanów w grupie IV Żabki na I piętrze,
  - c) jednego dywanu w grupie V Kotki na I piętrze;
4. zapewnić ciepłą wodę o temperaturze w zakresie od 35 °C do 43 °C w instalacji wody przy umywalkach w pomieszczeniach higieniczno – sanitarnych przeznaczonych dla dzieci:
  - a) przy grupie I na parterze,
  - b) przy grupie IV i V na I piętrze;

- pkt 1, pkt 2 - w terminie do dnia: 31.04.2024r.

- pkt 3, pkt 4 - w terminie do dnia: 29.02.2024r.

## UZASADNIENIE

W dniu 07.11.2023r. przeprowadzono kontrolę sanitarną w Przedszkolu Nr 57 w Lublinie ul. Ignacego Rzeckiego 12, 20-637 Lublin, której organem prowadzącym jest Gmina Lublin.

W trakcie kontroli stwierdzono nieprawidłowości, które zostały szczegółowo opisane w protokole kontroli sanitarnej z dnia 07.11.2023r. znak HDM.9020.2.69.2023.AT:

**Ad. pkt 1.** W dniu kontroli stwierdzono urządzenia zabawowe dla dzieci na placu zabaw w złym stanie technicznym, tj. trzy samochodziki o metalowych konstrukcjach i metalowych siedziskach z łuszczącą, odstającą farbą, miejscami skorodowane, siedzisko 1 samochodzika z ubytkiem, siedzisko nie przymocowane w sposób trwały, ruchome, z ostrymi, nierównymi krawędziami. Ponadto wagonik pociągu drewnianego ze zniszczoną deską stanowiącą siedzisko dla dzieci, deska ze znacznym ubytkiem drewna w miejscach śrub mocujących, powierzchnie ostre. Belka podłogowa pomiędzy dwoma wagonikami zniszczona, ze znacznymi ubytkami, powierzchnia nierówna. Wyposażenie placu zabaw powinno być poddawane regularnym przeglądom w celu sprawdzenia jego stabilności, oceny stopnia zużycia oraz ujawnienia wad i zniszczeń, celem zapewnienia bezpieczeństwa użytkownikom. Przeglądy i ewentualne naprawy powinny być dokonywane przed oddaniem urządzeń po okresie zimowym do zabaw ruchowych dzieci. Stwierdzony w trakcie kontroli stan placu zabaw stwarza ryzyko wystąpienia nieszczęśliwego wypadku z udziałem dzieci i jest niezgodny z § 19 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z 2020r. poz. 1604), zgodnie z którym jeżeli pomieszczenie lub inne miejsce, w którym mają być prowadzone zajęcia lub stan znajdującego się w nim wyposażenia stwarza zagrożenie dla bezpieczeństwa, niedopuszczalne jest rozpoczęcie zajęć.

**Ad. pkt 2.** W szatni dla dzieci z wszystkich grup wyposażenie stanowi m.in. ławeczka do zmiany obuwia dzieci w złym stanie technicznym, siedzisko zniszczone, płyta na obrzeżach z ubytkami laminatu, powierzchnie ostre, chropowate, nasiąkliwe, trudno zmywalne. Ławeczka dla dzieci ustawiona w sali grupy III na I piętrze w złym stanie technicznym, siedzisko wykonane z płyty

laminowanej z ubytkami laminatu na obrzeżach, z odsłoniętą chropowatą, chłonną płytą wiórową, powierzchnie ostre, trudno zmywalne. Nierówne powierzchnie siedzisk ławeczek są trudne do utrzymania w czystości, mogą utrudniać prowadzenie codziennych prac porządkowych oraz być przyczyną doznania urazu przez dziecko. Ostre punkty lub krawędzie mebli mogą spowodować otarcia lub rany. Stwierdzony stan stanowi naruszenie § 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z 2020r. poz. 1604) w myśl, którego dyrektor zapewnia bezpieczne i higieniczne warunki pobytu w szkole lub placówce, a także bezpieczne i higieniczne warunki uczestnictwa w zajęciach organizowanych przez szkołę lub placówkę poza obiektami należącymi do tych jednostek.

**Ad. pkt 3.** Obrzeża 4 dywanów i wykładzin dywanowych ułożonych w częściach sal wykorzystywanych do zabaw ruchowych przez dzieci tj. jeden dywan w grupie II Słoneczka, dwa dywany w grupie IV Żabki, jeden dywan w grupie V Kotki w złym stanie technicznym. Obrzeża dywanów są wywinięte, zawijające się, odstające, nie przymocowane do podłoża w sposób trwały, co może być przyczyną potknięcia, upadku, wystąpienia nieszczęśliwego wypadku z udziałem dzieci. Stwierdzony stan stanowi naruszenie § 2 oraz § 7 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z 2020r. poz. 1604) w myśl, których dyrektor zapewnia bezpieczne i higieniczne warunki pobytu w szkole lub placówce, a także na terenie szkoły zapewnia się równą nawierzchnię dróg i przejść.

**Ad. pkt 4.** Pomiary kontrolne wykazały temperaturę wody przy umywalkach dla dzieci:

- w sanitariacie dla dzieci przy grupie I na parterze – temp. w zakresie 15-20 °C,
- w sanitariacie dla dzieci przy grupie IV i V na I piętrze – temp. w zakresie 18,5-25 °C,

Temperatura ciepłej wody w strumieniu przy brodziku do utrzymania higieny osobistej dzieci w sanitariacie przy grupie I – wykazała 20°C. Woda o temperaturze w zakresie 15-25 °C nie zapewnia skutecznego mycia rąk i utrzymania właściwej higieny dzieci, temperatura ciepłej wody doprowadzonej do urządzeń sanitarnych powinna wynosić od 35 °C do 43 °C, gdyż niższa temperatura nie gwarantuje skuteczności procesów mycia rąk. Dzieci w wielu przedszkolnym to grupa wiekowa narażona na infekcje i choroby zakaźne, należy zatem zapewnić możliwość skutecznego umycia rąk ciepłą wodą. Ręce to miejsca gdzie najłatwiej gromadzą się czynniki chorobotwórcze (wirusy, bakterie, jaja pasożytów), łatwo roznoszone między osobami. Konieczne jest zatem zapewnienie dzieciom warunków gwarantujących skuteczne mycie rąk, co jest niezbędne dla zapewnienia bezpieczeństwa zdrowotnego. Stanowi to naruszenie § 2 oraz § 8 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z 2020r. poz. 1604) w myśl, których dyrektor zapewnia bezpieczne i higieniczne warunki pobytu w szkole lub placówce, a także bezpieczne i higieniczne warunki uczestnictwa w zajęciach organizowanych przez szkołę lub placówkę poza obiektami należącymi do tych jednostek oraz w pomieszczeniach higienicznosanitarnych zapewnia się ciepłą i zimną wodę.

Zgodnie z art. 10 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2023r. poz. 900 ze zm.) organ prowadzący szkołę lub placówkę odpowiada za jej działalność. Do zadań organu prowadzącego szkołę lub placówkę należy w szczególności:

- 1) zapewnienie warunków działania szkoły lub placówki, w tym bezpiecznych i higienicznych warunków nauki, wychowania i opieki,
- 3) wykonywanie remontów obiektów szkolnych oraz zadań inwestycyjnych w tym zakresie.

Zawiadomieniem z dnia 29.11.2023r. strona została poinformowana o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie naruszenia wymagań higieniczno-sanitarnych stwierdzonych w trakcie kontroli sanitarnej przeprowadzonej w dniu 07.11.2023r. oraz pouczenia, że zgromadzony materiał dowodowy jest wystarczający do wydania decyzji oraz, że w terminie 7 dni od doręczenia zawiadomienia ma prawo wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań, z czego nie skorzystała.

W myśl przepisu art. 27 ust. 1 ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2023r. poz. 338 ze zm.) w razie stwierdzenia naruszenia wymagań higienicznych i zdrowotnych, państwowy inspektor sanitarny nakazuje, w drodze decyzji, usunięcie w ustalonym terminie stwierdzonych uchybień.


Mając powyższe na uwadze organ uznał, że termin wyznaczony na wykonanie określonych w decyzji nakazów jest wystarczający dla podjęcia niezbędnych działań w celu zapewnienia w placówce odpowiednich warunków dla dzieci. Jednocześnie organ uznał, że termin ten nie może być zbyt odległy, gdyż zapewnienie bezpiecznych warunków pobytu i pracy powinno mieć charakter priorytetowy.

W wyniku stwierdzonych uchybień orzeczono jak w sentencji.

---

Od decyzji niniejszej służy stronie odwołanie do Lubelskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego złożone za pośrednictwem Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Lublinie w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

Przed upływem terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Lublinie. Z dniem doręczenia Państwowemu Powiatowemu Inspektorowi Sanitarnemu w Lublinie oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.



Państwowy Powiatowy  
Inspektor Sanitarny w Lublinie  
*Rena Kuc-Kozł*

Otrzymują:

1. Gmina Lublin Urząd Miasta Lublin, Wydział Oświaty i Wychowania, ul. Narutowicza 37/39, 20 – 016 Lublin

2. Przedszkole Nr 57 w Lublinie ul. Ignacego Rzeckiego 12, 20-637 Lublin

3. aa.