

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny  
w Lublinie  
20-029 Lublin  
ul. Uniwersytecka 12  
tel. 081 532 97 05

## PROTOKÓŁ KONTROLI Nr HDM.9020.2.14.2023.MHG

Lublin, 15.03.2023r.  
(miejsowość i data)

przeprowadzonej przez Magdalenę Helińską-Gurba Oddział Higieny Dzieci i Młodzieży Nr upoważnienia do wykonywania czynności kontrolnych K.057.2.18.2023, upoważnienie do przeprowadzenia kontroli nr K.057.4.205.2023 z dnia 14.03.2023r.

*(imię i nazwisko, komórka organizacyjna, nr upoważnienia do wykonywania czynności kontrolnych)*

Pracownika upoważnionego przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Lublinie  
*(nazwa organu Państwowej Inspekcji Sanitarnej)*

Kontrolę przeprowadzono na podstawie art. 1 i art. 25 ust. 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2023r., poz. 338) w związku z art. 67 § 1 oraz art. 68 § 1 i § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2022r. poz. 2000 ze zm.).

### I. INFORMACJE DOTYCZĄCE KONTROLOWANEGO PODMIOTU

#### 1. Podmiot kontrolowany:

Przedszkole nr 73 ul. Uśmiechu 5, 20-534 Lublin tel. 81 533 92 02, tel. kom. 661 602 417, faks - brak, e-mail: [poczta@p73.lublin.eu](mailto:poczta@p73.lublin.eu)

Gmina Lublin, Urząd Miasta Lublin, Wydział Oświaty i Wychowania, ul. Narutowicza 37/39, 20 – 016 Lublin, tel. 81 466 39 00, faks 81 466 39 01 do 03, e-mail: [oswiata@lublin.eu](mailto:oswiata@lublin.eu)

*(pełna nazwa/adres/telefon/faks/poczta elektroniczna)*

#### 2. Informacja dotycząca kontrolowanego obiektu:

Przedszkole nr 73 ul. Uśmiechu 5, 20-534 Lublin tel. 81 533 92 02, tel. kom. 661 602 417, faks - brak, e-mail: [poczta@p73.lublin.eu](mailto:poczta@p73.lublin.eu) – placówka oświatowa

*(pełna nazwa/adres/telefon/faks/poczta elektroniczna/rodzaj prowadzonej działalności)*

#### 3. Osoba lub jednostka organizacyjna odpowiedzialna za przestrzeganie wymagań:

Gmina Lublin, Urząd Miasta Lublin, Wydział Oświaty i Wychowania

Przedszkole nr 73

*(imię i nazwisko/pełna nazwa (inwestor/organ założycielski/w przypadku spółki cywilnej wymienić wszystkich współników))*

ul. Narutowicza 37/39, 20 – 016 Lublin, tel. 81 466 39 00, faks 81 466 39 01 do 03, e-mail:

[oswiata@lublin.eu](mailto:oswiata@lublin.eu)

ul. Uśmiechu 5, 20-534 Lublin tel. 81 533 92 02, tel. kom. 661 602 417, faks - brak,

e-mail: [poczta@p73.lublin.eu](mailto:poczta@p73.lublin.eu)

*(adres zamieszkania/siedziby (w przypadku spółki cywilnej adresy zamieszkania wszystkich współników/telefon/faks/poczta elektroniczna))*

#### 4. NIP 946-257-58-11 REGON -

#### 5. Osoba kierująca podmiotem kontrolowanym:

Pani Alina Prasow – dyrektor

*(imię i nazwisko/stanowisko)*

#### 6. Osoba upoważniona pisemnie do reprezentowania kontrolowanego podmiotu\*

Pani Beata Krawiec – nauczyciel, upoważniona do zastępowania nieobecnego dyrektora Przedszkola nr 73 Lublin na podstawie Zarządzenia nr 12/9/2019 Prezydenta Miasta Lublin z dnia 5 września 2019r.

*(imię i nazwisko/stanowisko/dane upoważniającego/data wydania upoważnienia/nr)*

#### 7. Inne osoby, w obecności których przeprowadzono kontrolę\*

Nie dotyczy

*(imię i nazwisko/stanowisko/inne)*

## II. INFORMACJE DOTYCZĄCE KONTROLI

1. Data i godzina rozpoczęcia kontroli: 15.03.2023r. godz. 10<sup>20</sup>
2. Data otrzymania przez kontrolowanego zawiadomienia o kontroli\* *Nie dotyczy*
3. Przyczyna odstąpienia od zawiadomienia: *podmiot nie prowadzi działalności gospodarczej*
4. Data i godzina zakończenia kontroli: 15.03.2023r. godz. 14<sup>00</sup>
5. Czas kontroli obszaru, w którym stwierdzono nieprawidłowości\* 1 godzina 30 minut
  - zapewnienie aktualnej dokumentacji do celów sanitarno-epidemiologicznych pracowników – 15 minut,
  - utrzymanie należytego stanu sanitarno-higienicznego pomieszczeń sanitarnych w zakresie zapewnienia ciepłej wody – 30 minut,
  - utrzymanie należytego stanu sanitarno-technicznego wyposażenia placu zabaw – 15 minut,
  - utrzymanie należytego stanu sanitarno-higienicznego podłogi w sali zabaw – 15 minut,
  - wymagań w stosunku do sprzętu używanego w placówce – 15 minut.
6. Zakres przedmiotowy kontroli:  
Kontrola przestrzegania przepisów określających wymagania higieniczne i zdrowotne w zakresie higieny pomieszczeń i wymagań w stosunku do sprzętu używanego w szkołach i innych placówkach oświatowo wychowawczych oraz utrzymania należytego stanu higienicznego nieruchomości.
7. Wyposażenie użyte podczas kontroli\*  
Komputer PN SB-RIW-ZE/0117, termometr PP/W/S/K/03-12/HDM, termometr PP/W/S/K/03-09/HDM, przymiar PP/W/K/01-13/HDM  
(nazwa wyposażenia/nr identyfikacyjny)
8. Podczas kontroli wykonano pomiary, badania lub pobrano próbki do badań laboratoryjnych\*\*  
– nr i nazwa protokołu/ów\*
  - pomiar odległości miejsca gromadzenia nieczystości stałych od okien i drzwi budynku,
  - pomiar temperatury powietrza pomieszczeń,
  - pomiar temperatury wody w strumieniu,
  - pomiar wzrostu dzieci,
  - pomiar wysokości mebli (krzesel i stolików).
9. Podczas kontroli wykonano zapis dźwięku lub obrazu\* *Nie dotyczy*
10. Korzystano\* z wyników badań i pomiarów:
  - Sprawozdanie z badań nr 1725/20 z dnia 15.06.2020r. sporządzone przez Centralne Laboratorium Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Lublinie Sp. z o.o. ul. Zawilcowa 10, 20-245 Lublin w zakresie mikrobiologicznym - przekroczeń nie stwierdzono.
  - Protokół nr 11/01/23 z okresowej kontroli przewodów kominowych z dnia 18.01.2023r. sporządzony przez Mistrza Kominiarskiego Piotra Głowackiego nr upr. 1394/LiRz z Zakładu Usług Kominiarskich Kominiarz Piotr Głowacki 20-468 Lublin, ul. Energetyków 23-25 lok. 118C. Objęte kontrolą przewody kominowe oraz elementy urządzeń kominowych odpowiadają przepisom ustawy Prawo Budowlane.
11. Dokumenty oceniane w trakcie kontroli:
  - Dokumentacja do celów sanitarno-epidemiologicznych personelu.
12. Wykaz dokumentów załączonych do protokołu kontroli\*: *Nie dotyczy*
13. Podczas kontroli wypełniono formularze kontroli: F/HDM/02, F/HDM/05

## III. WYNIKI KONTROLI

1. Informacje o kontrolowanym podmiocie np. stan formalno-prawny/nr wpisu do KRS/inne informacje istotne dla ustaleń kontroli  
Podmiotem odpowiedzialnym za przestrzeganie wymagań jest Gmina Lublin, Urząd Miasta Lublin Wydział Oświaty i Wychowania. Postępowanie administracyjne nie jest prowadzone. Zaleceń pokontrolnych innych organów kontroli nie było.

2. Informacje istotne dla ustaleń kontroli np. stwierdzenia dotyczące stanu technicznego podmiotu/obiektu, stanu sanitarno-higienicznego

Przedszkole funkcjonuje w budynku murowanym, jednopiętrowym, budowanym na cele przedszkola, oddanym do użytku w 1984r. usytuowanym na posesji ogrodzonej. Ogrodzenie kompletne, stabilne, w dobrym stanie technicznym. Nawierzchnia dróg, przejść utwardzona płytami betonowymi, na placu zabaw nawierzchnia trawiasta. Otwory kanalizacyjne, studzienki i inne zagłębienia trwale zabezpieczone. Wyjście z przedszkola prowadzi na uliczkę osiedlową o niskim natężeniu ruchu. Posesja uporządkowana. Odpady, a w szczególności odchody zwierzęce z terenu wokół budynku są usunięte.

**Plac zabaw.** Placówka posiada plac zabaw o nawierzchni trawiastej z urządzeniami zabawowymi i 2 piaskownicami, trzecia piaskownica jest w dniu kontroli instalowana. Obecnie piaskownice nie są użytkowane, zabezpieczone przed zanieczyszczeniem plandeką, zgodnie z informacjami uzyskanymi podczas kontroli od Pani Beaty Krawiec – nauczyciela ostatnia wymiana piachu miała miejsce w kwietniu 2022r. przed rozpoczęciem sezonu użytkowania placu zabaw.

W dniu kontroli prowadzony jest montaż nowo zakupionych urządzeń – huśtawki bocianie gniazdo, ławek, tablic, bujaka jeep. Zgodnie z informacjami uzyskanymi podczas kontroli od Pani Beaty Krawiec – nauczyciela wyposażenie placu w 95% posiada certyfikaty bezpieczeństwa:

- Certyfikat nr IBIC.C.19.12.2022.01.00 Instytutu Badań i Certyfikacji dla SIMBA Group Sp. z o.o. na System modułowy zestawów zabawowych Simba. Wyrób spełnia wymagania zawarte w: PN-EN 1176-1:2017-12, PN-EN 1176-3:2017-12 (z Załącznikiem nr 1).
- Certyfikat nr P/1204/13 Instytutu Sportu Zespół Certyfikacji ul. Trylogii 2/16, 01-982 Warszawa dla Frajda s.c. Radawiec Duży 317A, 21-030 Motycz na wyposażenie placu zabaw Karuzele typu A.
- Certyfikat nr P/1206/13 Instytutu Sportu Zespół Certyfikacji ul. Trylogii 2/16, 01-982 Warszawa dla Frajda s.c. Radawiec Duży 317A, 21-030 Motycz na wyposażenie placów zabaw (piaskownice, lokomotywa z wagonem).

Wyroby spełniają wymagania bezpieczeństwa zawarte w: PN-EN-1176-1:2009, PN-EN 1176-3:2009, PN-EN 1176-6:2009 i PN-EN 1176-7:2009.

Drabinki zostały zakupione przed 1997r. i nie posiadają certyfikatu bezpieczeństwa. Podczas kontroli stwierdzono, że elementy drewniane w urządzeniu zabawowym lokomotywa oraz siedziska w urządzeniu zabawowym jeep są uszkodzone, z ubytkami drewna o nierównych krawędziach, wyszczerbione, stwarzające ryzyko doznania urazu przez dziecko. Konstrukcja metalowa służąca do montażu zadaszenia nad piaskownicą z rozległymi powierzchniami pozbawionymi farby, ze śladami korozji.

Pozostałe urządzenia w dniu kontroli w dobrym stanie technicznym. Powierzchnie drewniane gładkie, bez ubytków i śladów gnicia, elementy metalowe gładkie, bez ubytków farby i śladów korozji. Nawierzchnia placu zabaw równa.

Nieczystości stałe usuwane do pojemników plastikowych, wolnostojących, zamykanych, ustawionych na nawierzchni utwardzonej w odległości powyżej 10m od okien budynku z pomieszczeniami przeznaczonymi na pobyt ludzi. Wywóz nieczystości odbywa się na podstawie Umowy nr P-3/U z dnia 10.01.2022r. zawartej w firmą Pre Zero Recycling Wschód Sp. z o.o. ul. Ciepłownicza 6, 20-479 Lublin. W dniu kontroli pojemniki nieprzepełnione, miejsce oraz urządzenia utrzymane w bieżącej czystości i porządku.

Budynek podłączony do miejskiej sieci wodociągowej i kanalizacyjnej. Ogrzewanie i ciepła woda użytkowa jest uzyskiwane z sieci miejskiej. W pomieszczeniach higienicznosanitarnych dla dzieci zapewniona centralna regulacja ciepłej wody, zamontowano termostatyczne zawory mieszające. Wentylacja we wszystkich pomieszczeniach grawitacyjna, w pomieszczeniach sanitarnych okna umożliwiające wietrzenie. Stolarka okienna i drzwiowa w dobrym stanie technicznym, co najmniej 50% powierzchni okien ma konstrukcję umożliwiającą otwieranie. W salach pobytu dzieci i szatni zapewniono oświetlenie dzienne, we wszystkich pomieszczeniach oświetlenie elektryczne, punkty oświetleniowe czynne, zaopatrzone w osłony. Instalacja elektryczna zabezpieczona przed dostępem dzieci, gniazda wtykowe zamontowane na wysokości powyżej 1,5m. Wysokość pomieszczeń sal zabaw wynosi ok. 3 m.

Do przedszkola uczęszcza 117 dzieci w 5 oddziałach w wieku od 3 do 6 lat. W dniu kontroli obecnych 80 dzieci. W placówce funkcjonuje jeden oddział zerowy, do którego zapisanych jest 23 dzieci 5 i 6-letnich.

Zatrudnionych jest 29 osób personelu, w tym 15 osób personelu pedagogicznego i 14 osób personelu obsługi i administracji. Podczas kontroli poddano ocenie dokumentację do celów sanitarno-epidemiologicznych pracowników placówki prowadzących zajęcia z dziećmi. Nie okazano do wglądu dokumentacji do celów sanitarno-epidemiologicznych ~~Pani Beaty Krawiec – nauczyciela wychowawcy i Pani~~

~~Majili~~ ~~Przemysław~~ ~~Wojasiej~~ ~~Haluzycela~~ ~~Malijii~~ Pozostałe osoby prowadzące zajęcia z dziećmi posiadają aktualną dokumentację do celów sanitarno-epidemiologicznych.

W budynku na potrzeby dzieci uczęszczających do przedszkola wydzielono: przedsionek, szatnię, ciągi komunikacyjne, 5 sal zabaw, 4 pomieszczenia higienicznosanitarne dla dzieci. Pomieszczenia zlokalizowane są na kondygnacjach parteru i I piętra, skomunikowane wewnętrzną klatką schodową.

**Szatnia.** Szatnia wspólna dla wszystkich oddziałów. Ściany malowane z zaznaczeniem lamperii olejnej, zmywalnej, gładkie, bez ubytków. Podłoga wyłożona wykładziną termozgrzewalną w dobrym stanie sanitarno-technicznym. Szatnia wyposażona w regały szatniowe do przechowywania odzieży wierzchniej z półkami na okrycia głowy i na buty. Podczas kontroli nie okazano do wglądu certyfikatu/ atestu bezpieczeństwa na regały szatniowe. Meble oznakowane, indywidualne dla każdego dziecka w liczbie wystarczającej do liczby zapisanych dzieci, w dobrym stanie sanitarno-technicznym. Pomieszczenie szatni utrzymane w bieżącej czystości i porządku.

**Ciągi komunikacyjne.** Ściany malowane farbą łatwo zmywalną, bez ubytków tynku i farby. Sufity czyste. Podłogi wyłożone wykładziną zmywalną w dobrym stanie sanitarno-technicznym. Na klatce schodowej stopnie schodów równe, nieśliskie. Poręcze zamontowane na 2 wysokościach, poręcze dla dzieci blisko prętów wypełniających balustrady, wyposażone w elementy zabezpieczające przed zsuwaniem się po nich dzieci. Poręcze zaokrąglone, gładkie. Otwarta przestrzeń nad biegami schodów zabezpieczona dodatkową balustradą. Ciągi komunikacyjne utrzymane w czystości.

**Salę zabaw.** Dla dzieci wydzielono 5 sal zabaw na kondygnacjach parteru i I piętra. Ściany w salach malowane z zaznaczeniem lamperii zmywalnych, gładkie, bez ubytków. Sufity czyste. Na podłogach parkiet drewniany lakierowany i dywany. W sali zabaw grupy III na I piętrze stwierdzono parkiet z rozległymi powierzchniami wytartymi z lakieru, chłonnymi i trudnymi do utrzymania w czystości oraz szczelinami, w których może gromadzić się brud. W pozostałych salach pokrycie podłóg w dobrym stanie sanitarno-technicznym. Pomieszczenia sal zabezpieczone przed nadmiernym nasłonecznieniem, w oknach zastosowano rolety. Sale wyposażone w stoliki, krzeselka, regały, skrzynie, szafy, szafki do przechowywania zabawek, pomocy dydaktycznych lub prac indywidualnych. W salach znajdują się również kąciki tematyczne wyposażone w zestawy zabawek. Grzejniki centralnego ogrzewania zabezpieczone obudowami wykonanymi z gładkich paneli drewnianych. Zgodnie z informacjami uzyskanymi podczas kontroli od Pani Beaty Krawiec – nauczyciela stoliki i krzesła zostały zakupione po 1997r. i w 100% posiadają certyfikaty bezpieczeństwa:

- Certyfikat Zgodności nr 96/10 na stół przedszkolny NS. Wyrób spełnia wymagania zawarte w: PN-EN 1729-1:2007, PN-EN 1729-2:2007, PN-F-06009:2001.
- Certyfikat Zgodności nr 313/10 na krzesło szkolne i przedszkolne Karolek. Wyrób spełnia wymagania zawarte w: PN-EN 1729-1:2007, PN-EN 1729-2:2007, PN-F-06009:2001.

Wyposażenie sal w dobrym stanie sanitarno-technicznym. Zabawki czyste nieuszkodzone, spełniają wymagania bezpieczeństwa, posiadają oznakowanie CE. Gniazda wtykowe instalacji elektrycznej zabezpieczone przed możliwością manipulacji przez dzieci. Sale zabaw utrzymane są w bieżącej czystości. Dokonano oceny dostosowania mebli edukacyjnych do zasad ergonomii w grupie III. Podczas kontroli dokonano pomiarów wzrostu 13 dzieci z grupy III oraz wysokości stolików i siedzisk krzesłek z których korzystają. Stwierdzono, że dzieci siedzą w meblach prawidłowo zestawionych i dostosowanych do wymagań ergonomii dla dzieci.

Leżakowanie odbywa się w grupie I – grupie dzieci 3-letnich. Pościel przechowywana jest z zachowaniem segregacji na wydzielonych, oznakowanych imieniem i nazwiskiem dziecka półkach regału w wydzielonym pomieszczeniu przy sali zabaw. Leżaki w dobrym stanie higienicznym i sanitarnym, przechowywane w zamkniętym pomieszczeniu. Podczas kontroli nie okazano do wglądu certyfikatu/ atestu bezpieczeństwa na leżaki. Pościel jest własnością placówki, jest oddawana do prania rodzicom, wymieniana co 2 tygodnie lub w miarę potrzeb częściej. W dniu kontroli pościel czysta. W pomieszczeniu na leżaki ściany malowane farbą emulsyjną, sufit czysty, podłoga pokryta płytkami PCV w dobrym stanie sanitarno-technicznym.

Podczas kontroli dokonano pomiaru temperatury pomieszczenia sali zabaw, pomiar wskazał 24,0°C.

**Pomieszczenia higienicznosanitarne dla dzieci.** Wydzielono łącznie 4 pomieszczenia higienicznosanitarne, zlokalizowane przy salach grup I, II, III i IV. Dzieci z grupy V, do której uczęszcza 23 dzieci korzystają z pomieszczenia wspólnie z grupą IV, do której zapisanych jest 20 dzieci. Pomieszczenia sanitarne przy salach grup II oraz III są wyposażone w 3 umywalki i 3 miski ustępowe w kabinach ustępowych w każdym. Pomieszczenia przy salach grup I oraz IV są wyposażone w 4 umywalki oraz 2

miski ustępowe w każdym, dodatkowo w pomieszczeniu przy sali grupy I zamontowano brodzik do utrzymania higieny dzieci najmłodszych. Ściany w pomieszczeniach pokryte glazurą do wysokości ok. 2m, powyżej powłoki malarskie gładkie, bez ubytków, sufity czyste. Podłogi są wyłożone terakotą w dobrym stanie technicznym i sanitarnym. Umywalki zamontowane na obniżonej wysokości, miski ustępowe o zmniejszonych wymiarach dostosowanych do ergonomii dzieci. Pomieszczenia wyposażone w środki do utrzymania higieny osobistej – papier toaletowy, mydło w płynie, ręczniki papierowe jednorazowego użytku oraz ręczniki frotte. Ręczniki frotte oznakowane indywidualnie znacznikiem i imieniem dla każdego dziecka, są własnością przedszkola, prane w placówce co tydzień, w dniu kontroli czyste. Przy umywalkach zapewniona woda zmieszana, w pomieszczeniach sanitarnych dla dzieci zamontowane są termostatyczne zawory mieszające w celu zapewnienia bezpiecznej temperatury ciepłej wody w punktach jej poboru przeznaczonych dla dzieci. Podczas kontroli dokonano pomiaru temperatury ciepłej wody przy 4 umywalkach w 4 pomieszczeniach sanitarnych dla dzieci. W pomieszczeniu sanitarnym dla grupy I pomiar wskazał 13,8°C, w pomieszczeniu dla grupy II wskazał 37,7°C, w pomieszczeniu dla grupy III wskazał 39,1°C, w pomieszczeniu dla grupy IV i V wskazał 15,8°C. W pomieszczeniach sanitarnych dla dzieci z grup I, IV i V przy umywalkach nie zapewniono ciepłej wody do mycia rąk. Pomieszczenia higieniczno-sanitarne utrzymane w bieżącej czystości.

**Schowki porządkowe.** W pomieszczeniach higienicznosanitarnych dla dzieci zamontowano zamykane na klucz schowki na środki i sprzęt do utrzymania czystości. Sprzęt do sprzątania sal zabaw i pomieszczeń sanitarnych jest oznakowany i wydzielony. Przechowywany jest w sposób umożliwiający jego suszenie. Stosowane są środki do mycia i dezynfekcji takie jak: Atos, mleczko Yplon, Yplon Lavatory Cleaner, Floorin kler, Floorex Błysk, Barlon, Clovin, Sanytol, Trisept Mix, Meglio, ERG Clean Skin Pro. Wszystkie środki posiadają aktualne terminy ważności. Zapewniony zapas środków czystościowych i higienicznych.

**Pralnia.** Pranie ręczników odbywa się w pralce automatycznej, ustawionej w pomieszczeniu gospodarczym w podpiwniczeniu placówki. Ściany malowane z zaznaczeniem lamperii zmywalnej, gładkie, podłoga wyłożona terakotą z odpływem zabezpieczonym kratką w dobrym stanie sanitarno-technicznym. W pomieszczeniu zapewniona jest wentylacja i okno.

**Żywnienie.** W przedszkolu dzieci spożywają posiłki przygotowywane na miejscu we własnej kuchni: śniadanie, II śniadanie, obiad dwudaniowy i podwieczorek. Wszystkie dzieci korzystają z dożywiania. Dzieci spożywają posiłki w salach zabaw przy stolikach. Placówka pod stałym nadzorem PIS, została wpisana do rejestru zakładów produkujących lub wprowadzających do obrotu żywność podlegających urzędowej kontroli organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej, nr wpisu 1993/0309/2008 z dnia 22.03.2008r.

Apteczki I pomocy wyposażone w podstawowe środki opatrunkowe oraz podstawowe środki niezbędne do udzielania pierwszej pomocy z instrukcją jej udzielania znajdują się we wszystkich salach zajęć.

**COVID-19.** W placówce wprowadzono procedurę bezpieczeństwa w okresie pandemii COVID-19. Do placówki mogą uczęszczać tylko dzieci zdrowe, bez objawów chorobowych. Placówka umożliwia rodzicom i pracownikom dezynfekcję rąk – przy wejściu w szatni udostępniono preparat do dezynfekcji rąk Trisept Mix z aktualnym terminem ważności. Placówka dysponuje termometrem bezdotykowym w każdej z grup. W przypadku wystąpienia objawów chorobowych u dziecka w trakcie pobytu w placówce rodzice są zobowiązani do niezwłocznego odebrania dziecka z przedszkola, zapewniono telefony do szybkiego kontaktu z rodzicami.

**Profilaktyka wszawicy.** W ramach profilaktyki wszawicy dyrektor placówki umieszcza materiały edukacyjne dla rodziców na tablicy ogłoszeń. W tym roku szkolnym od października nie było zgłoszeń wszawicy, placówka nie prowadzi przeglądów profilaktycznych, przeglądy czystości skóry głowy są prowadzone w przypadku wystąpienia problemu pedikulozy w konkretnej grupie.

Udzielono informacji nt. zagrożeń związanych z narażeniem na radon i przekazano materiały informacyjne. Na terenie placówki obowiązuje całkowity zakaz palenia, wywieszono znak graficzny i słowny. Podczas kontroli przypomniano o obowiązku egzekwowania zakazu palenia na terenie placówki edukacyjnej.

W dniu kontroli wszystkie pomieszczenia i otoczenie placówki utrzymane w bieżącej czystości i porządku.

3. Nieprawidłowości stwierdzone podczas kontroli z podaniem przepisów prawnych, które naruszono\*
  - a) Nie okazano do wglądu dokumentacji do celów sanitarno-epidemiologicznych Pani Beaty Pusztuk – nauczyciela rytmiki i Pani Marioli Krzewskiej – Wdowskiej – nauczyciela religii.

- b) Elementy drewniane w urządzeniu zabawowym lokomotywa oraz siedziska w urządzeniu zabawowym jeep są uszkodzone, z ubytkami drewna o nierównych krawędziach, wyszczerbione, stwarzające ryzyko doznania urazu przez dziecko.
- c) Konstrukcja metalowa służąca do montażu zadaszania nad piaskownicą z rozległymi powierzchniami pozbawionymi farby, ze śladami korozji.
- d) Podczas kontroli nie okazano do wglądu certyfikatu/ atestu bezpieczeństwa na regały szatniowe oraz na leżaki.
- e) W sali zabaw grupy III na I piętrze stwierdzono parkiet z rozległymi powierzchniami wytartymi z lakieru, chłonnymi i trudnymi do utrzymania w czystości oraz szczelinami, w których może gromadzić się brud.
- f) W pomieszczeniach sanitarnych dla dzieci z grup I, IV i V przy umywalkach nie zapewniono ciepłej wody do mycia rąk.

Stwierdzone nieprawidłowości stanowią naruszenie:

- rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z 2020r., poz. 1604),
- ustawy z dnia 5 grudnia 2008r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz. U. z 2022r., poz. 1657).

4. Doraźne zalecenia, uwagi i wnioski\* *Nie dotyczy*

#### IV. UWAGI I ZASTRZEŻENIA OSÓB UCZESTNICZĄCYCH W KONTROLI

1. Omówiono wyniki kontroli, ~~dokonano~~/ nie dokonano wpisu do książki kontroli/dziennika budowy\*\*
2. ~~Wniesiono~~/nie wniesiono\*\* uwag i zastrzeżeń do opisanego w protokole stanu faktycznego
3. Poprawki i uzupełnienia do protokołu – ~~naniesiono~~/nie naniesiono\*\*  
(podać: numer strony protokołu, określenia lub wyrazy błędne i te, które je zastępują)
4. Za stwierdzone nieprawidłowości wymienione w protokole w części III pkt 3 lit..... nie nałożono/~~nałożono~~\*\* grzywnę w drodze mandatu karnego na

*Nie dotyczy*

(imię i nazwisko/stanowisko)

w wysokości *Nie dotyczy* słownie *Nie dotyczy*

(nr mandatu karnego) *Nie dotyczy*

5. Upoważnienie do nakładania grzywnien w drodze mandatu karnego nr *Nie dotyczy* z dnia *Nie dotyczy* wydane przez *Nie dotyczy*

(nazwa organu Państwowej Inspekcji Sanitarnej)

6. Osoba ukarana została pouczone o prawie odmowy przyjęcia mandatu: *Nie dotyczy*  
Z tego prawa skorzystała/nie skorzystała\*\*
7. Dane osoby odmawiającej przyjęcia mandatu: *Nie dotyczy* (imię i nazwisko/adres)
8. Protokół został sporządzony w 2 jednobrzmiących egzemplarzach
9. Z treścią protokołu kontroli zapoznano się/~~nie zapoznano się~~ \*\*
10. W przypadku odmowy podpisania protokołu należy wpisać powód odmowy podpisania protokołu

W ZASTĘPIWIE DYREKTORA

*Beata Krawiec*

mgr Beata Krawiec

(czytelny podpis osób obecnych podczas kontroli)

Starszy asystent

*Magdalena Helińska-Gurba*

mgr Magdalena Helińska - Gurba

(czytelny podpis kontrolującego (-ych))

## V. POTWIERDZENIE ODBIORU PROTOKOŁU

Protokół kontroli sanitarnej otrzymałem(-am) w dniu: 15.03.2023r.

W ZASTĘPSTWIE  
*Beata Krawiec*  
mgr Beata Krawiec

**PRZEDSZKOLE Nr 73**  
20-534 Lublin, ul. Uśmiechu 5  
tel. 81 533 92 02

(czytelny podpis osoby odbierającej protokół i pieczęć podmiotu)

W trakcie kontroli wykorzystano/~~nie wykorzystano~~ formularze kontroli\*\* „Ocena stanu sanitarnego przedszkola” F/HDM/02, „Ocena dostosowania mebli edukacyjnych do zasad ergonomii” F/HDM/05  
(nazwa/nr)

**POUCZENIE:** W terminie 7 dni od daty doręczenia niniejszego protokołu kontroli mogą zostać zgłoszone zastrzeżenia do ustaleń stanu faktycznego.

Wyniki kontroli dotyczą warunków skontrolowanego podmiotu w czasie i miejscu trwania kontroli.

Strona na każdym etapie postępowania ma prawo wglądu w dokumentację w siedzibie właściwej stacji sanitarno-epidemiologicznej.

\* w przypadku odpowiedzi negatywnej należy wpisać „nie dotyczy”

\*\* niewłaściwe skreślić

### KLAUZULA INFORMACYJNA

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, dalej zwanego *RODO*, informujemy, że:

- 1) Administratorem danych osobowych jest Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Lublinie, dalej zwany *Administratorem*, z siedzibą w Lublinie ul. Uniwersytecka 12, 20-029 Lublin;
- 2) Inspektor ochrony danych jest dostępny pod adresem e-mail: [iod.psse.lublin@sanepid.gov.pl](mailto:iod.psse.lublin@sanepid.gov.pl);
- 3) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c i e oraz art. 9 ust. 2 lit. h *RODO*, w związku z przepisami *Kodeksu postępowania administracyjnego*;
- 4) Odbiorcami Pani/Pana danych będą osoby lub podmioty uprawnione na podstawie obowiązujących przepisów prawa;
- 5) Pani/Pana dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowych;
- 6) Pani/Pana dane będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt 3, a następnie archiwizowane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa;
- 7) Przysługuje Pani/Panu prawo do:
  - a) dostępu do danych osobowych Panią/Pana dotyczących,
  - b) sprostowania Pani/Pana danych osobowych,
  - c) żądania od *Administradora* ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 1 *RODO*;
- 8) Nie przysługuje Pani/Panu prawo do:
  - a) żądania usunięcia danych osobowych,
  - b) żądania przenoszenia danych osobowych,
  - c) wniesienia sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych;
- 9) W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w Warszawie, ul Stawki 2;
- 10) Pani/Pana dane nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym również nie podlegają profilowaniu.

Niniejsze nie dotyczy przetwarzania danych osobowych dotyczących osób prawnych, w szczególności przedsiębiorstw będących osobami prawnymi, w tym danych o firmie i formie prawnej oraz danych kontaktowych osoby prawnej.

