

## PROTOKÓŁ KONTROLI

DNS-HDiM.9020.189.1.2015

Lublin, dnia 22.05.2015r.  
(Miejscowość i data)

przeprowadzonej przez:

- Ewa Koziejowska-Białecka, st. asystent w Oddziale Higieny Dzieci i Młodzieży WSSE w Lublinie, upoważnienie do kontroli nr 26 z dnia 24.12.2014r.
- Małgorzata Kostera, st. asystent w Oddziale Higieny Dzieci i Młodzieży WSSE w Lublinie, upoważnienie do kontroli nr 25 z dnia 24.12.2014r.

(imię i nazwisko, stanowisko służbowe, nr upoważnienia do wykonywania czynności kontrolnych)

pracownika (-ów) upoważnionego (-ych) przez Lubelskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Lublinie

Kontrolę przeprowadzono na podstawie art. 1 i art. 25 ust. 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (j. t. Dz. U. z 2011 r. Nr 212, poz. 1263 z późn.zm.), w związku art. 67 § 1 oraz art. 68 § 1 i § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (j.t.Dz. U. z 2013 r., poz 267 z późn.zm.).

### I. INFORMACJE DOTYCZĄCE KONTROLOWANEGO ZAKŁADU/ OBIEKTU

**I.1. Zakład/obiekt kontrolowany:** (pełna nazwa, adres, telefon, faks):

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 2  
ul. Głuska 5  
20-439 Lublin  
tel. 81 74-44-707  
e-mail: [poczt@sosw2.lublin.eu](mailto:poczt@sosw2.lublin.eu)

**I.2. Właściciel /osoba lub jednostka organizacyjna odpowiedzialna za przestrzeganie wymagań:**

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 2  
ul. Głuska 5  
20-439 Lublin  
tel. 81 74-44-707  
e-mail: [poczt@sosw2.lublin.eu](mailto:poczt@sosw2.lublin.eu)

(imię i nazwisko / pełna nazwa / inwestor/organ założycielski/w przypadku spółki cywilnej wymienić wszystkich współników )  
(adres zamieszkania / adres siedziby /w przypadku spółki cywilnej adresy zamieszkania wszystkich współników / telefon / faks )

**I.3. NIP** 946-18-30-626      **REGON** 000200555      **PESEL** -

**I.4. Kierujący zakładem/obiektem kontrolowanym:** (imię i nazwisko, stanowisko)

Pani Danuta Wach - Dyrektor

**I.5. Przedstawiciel zakładu/obiekту** w obecności, którego przeprowadzono kontrolę\* (imię i nazwisko, stanowisko)

Pani Magdalena Lakowska – Wicedyrektor  
Pan Janusz Zajdel – Wicedyrektor

**I.6. Inne osoby** w obecności, których przeprowadzono kontrolę\* (imię i nazwisko, ewentualnie adres):

Pan Antoni Skwarek – Konserwator

### II. INFORMACJE DOTYCZĄCE KONTROLI

**II.1. Data i godzina rozpoczęcia kontroli:** 22.05.2015r. godz. 9<sup>10</sup>

**II.2. Zakres przedmiotowy kontroli:**

Kontrola przestrzegania przepisów określających wymagania higieniczne i zdrowotne dotyczących higieny pomieszczeń i wymagań w stosunku do sprzętu używanego w placówce oświatowo-wychowawczej oraz utrzymania należytego stanu higienicznego nieruchomości.

### III. WYNIKI KONTROLI:

**III.1. Informacje o kontrolowanym zakładzie/obiekcie** (stan formalno-prawny, nr wpisu do KRS, informacje o toczącym się aktualnie postępowaniu administracyjno-egzekucyjnym w stosunku do kontrolowanego podmiotu, informacje dotyczące ustaleń pokontrolnych innych kontroli, legalność działania, inne informacje istotne dla ustaleń kontroli, itp):

**Organem prowadzącym** Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 2 w Lublinie jest Miasto Lublin, miasto na prawach powiatu.

**Postępowanie administracyjne** - wobec Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Nr 2 w Lublinie nie jest prowadzone postępowanie administracyjno-egzekucyjne. Ostatnia kontrola sanitarna placówki, przeprowadzona 20.05.2010r. przez upoważnionych przedstawicieli Lubelskiego Państwowego Inspektora Sanitarnego w Lublinie nie wykazała nieprawidłowości.

**Liczba uczniów** – do szkoły uczęszcza 172 uczniów w tym 60 dziewcząt i 112 chłopców, 51 dzieci korzysta z nauczania indywidualnego i z zajęć rewalidacyjno-wychowawczych w Dziennym Ośrodku Adaptacyjnym.

Szkoła Podstawowa Nr 53 – 137 uczniów (17 zespołów edukacyjno-terapeutycznych i 6 zespołów rewalidacyjno-wychowawczych),

Gimnazjum Nr 21 – 35 uczniów (5 zespołów edukacyjno-terapeutycznych)

**Zatrudnienie** – 139 osób, w tym 99 - personel pedagogiczny i 40 - personel administracyjno-gospodarczy. Dokumentacja pracowników do celów sanitarno-epidemiologicznych personelu aktualna.

**Budynek** – placówka mieści się w czterokondygnacyjnym budynku murowanym, adaptowanym na cele placówki w 1986 roku. Budynek dostosowany do potrzeb wynikających z niepełnosprawności dzieci i młodzieży (winda, podjazdy, łazienki dla niepełnosprawnych) spełnia wymagania w zakresie wysokości oraz usytuowania poziomu podłogi względem przyległego terenu.

**Zaopatrzenie w wodę** z wodociągu publicznego, ciepła woda zapewniona przez cały rok szkolny z własnej kotłowni gazowej.

**Odprowadzanie ścieków** do kanalizacji centralnej.

**Ogrzewanie** centralne z własnej kotłowni gazowej.

**Gromadzenie nieczystości stałych** – 1 pojemnik plastikowy o pojemności 1100 l na śmieci zmieszane oraz 1 pojemnik plastikowy o pojemności 1100 l na suchą frakcję, oddalone od budynku ponad 10 m, w dniu kontroli nie przepełnione. Miejsce usuwania nieczystości stałych utrzymane czysto.

**Teren ośrodka** ogrodzony, ogrodzenie w dobrym stanie technicznym, otoczenie wokół budynku uporządkowane, dojazd do placówki utwardzony, szlaki komunikacyjne właściwie zabezpieczone.

Na terenie ośrodka znajduje się boisko trawiaste oraz plac zabaw: urządzenia drewniane z certyfikatami. Na placu zabaw znajduje się Regulamin. Co roku przeprowadza się kontrolę stanu urządzeń na placu zabaw: wewnętrzną przeprowadzoną przez kierownika gospodarczego i konserwatora oraz zewnętrzną przeprowadzoną przez Inspektora Nadzoru Sanitarnego z Urzędu Miasta.

Dyrektor placówki dokonuje kontroli zapewnienia bezpiecznych warunków korzystania z obiektów należących do placówki, ostatni protokół z dnia 13.02.2015r.

Pod kątem sanitarno-higienicznym, oceniono 22 sale lekcyjne, 7 sal do zajęć indywidualnych, pracownię gospodarstwa domowego Nr 71, pracownię ceramiczną Nr 77, salę integracji sensorycznej Nr 53, salę do zajęć ruchowych Nr 37, salę rehabilitacyjną, bibliotekę oraz pomieszczenia sanitarnohigieniczne.

**Salę dydaktyczne** wyposażone w regulowane ławki, stoliki i krzesła, szafy, szafki, siedziska dla dzieci niepełnosprawnych ruchowo, kosz; oświetlenie jarzeniowe, wentylacja grawitacyjna, na podłodze parkiet,



dywan. W 4 salach znajdują się tablice interaktywne. Okna zabezpieczone przed nadmiernym nasłonecznieniem roletami. W salach Nr: 10, 12, 13, 15, 17, 19, 33, 34, 38, 39, 40, 55, 62, 63, 64, 65, 66, 72, 73, 74, 75, 76 brak osłon na grzejnikach centralnego ogrzewania.

**Sale do zajęć indywidualnych:** sale Nr: 2, 3, 4, 36, pokój psychologa Nr 8, pokój pedagoga Nr 16, sala Nr 35 do zajęć metodą Tomatisa.

**Pracownia gospodarstwa domowego Nr 71** wyposażona w kuchenkę elektryczną z piekarnikiem, lodówkę, zlew, umywalkę, czajnik elektryczny, stół, krzesła, szafki, kosz; wentylacja grawitacyjna, oświetlenie jarzeniowe, na podłodze parkiet. W pracowni znajduje się Regulamin pracowni gospodarstwa domowego oraz Instrukcja BHP przy obsłudze piekarnika z cyrkulacją powietrza. Brak osłon na grzejnikach centralnego ogrzewania.

**Pracownia ceramiczna Nr 77** wyposażona w regały z półkami, szafki, piekarnik elektryczny do wypalania mas utwardzalnych, zlew dwukomorowy, umywalkę, stoły, krzesła; wentylacja grawitacyjna, oświetlenie jarzeniowe, na podłodze parkiet. Na zapleczu znajduje się piec do wypalania gliny. W pracowni znajduje się Instrukcja obsługi koła garncarskiego, Regulamin pracowni ceramicznej. Zajęcia prowadzone w grupach maksymalnie 8-osobowych do 3 godzin dziennie. Brak osłon na grzejnikach centralnego ogrzewania.

**Sala do integracji sensorycznej Nr 53** do zajęć indywidualnych, wyposażona w sprzęt do terapii SI, materace, drabinki przyścienne, szafki, szafę, piłki, mini kosz, ławeczkę; oświetlenie jarzeniowe, wentylacja grawitacyjna, na podłodze parkiet.

**Sala do zajęć ruchowych Nr 37** wyposażona w 2 bieżnie, 6 rowerków stacjonarnych, 2 orbitreki, 2 ławeczki do ćwiczeń, drabinka przyścienna, ławeczka, materace, lustra, piłki; oświetlenie jarzeniowe, wentylacja grawitacyjna, na podłodze parkiet. Brak osłon na grzejnikach centralnego ogrzewania. W widocznym miejscu znajduje się Regulamin sali do zajęć ruchowych.

**Sala rehabilitacyjna Nr 14** (o wymiarach 8,9 x 14,8 x 3,3m) wyposażona w skrzynię, drabinki przyścienne, odskocznię, ławeczki, bramki przenośne, klocki i wałki rehabilitacyjne; oświetlenie jarzeniowe, wentylacja nawiewno-wywiewna, na podłodze wykładzina do sal sportowych. W widocznym miejscu znajduje się Regulamin korzystania z sali rehabilitacyjnej, Pierwsza pomoc w nagłych wypadkach. Przy sali rehabilitacyjnej znajduje się szatnia i magazynek sprzętu sportowego. Szatnia wyposażona w ławeczki z wieszakami, szafy; oświetlenie jarzeniowe, wentylacja grawitacyjna, na podłodze wykładzina zmywalna.

**Biblioteka** wyposażona w regały z książkami, telewizor, stoliki, krzesła, wieszak stojący; oświetlenie jarzeniowe, wentylacja grawitacyjna, na podłodze parkiet.

**Certyfikaty:** 100% mebli i sprzętu sportowego posiada certyfikaty.

#### **Pomieszczenia sanitarnohigieniczne:**

Niski parter

Łazienka dla niepełnosprawnych wyposażona w umywalkę, oczko ustępowe.

I piętro

Łazienka damska wyposażona w umywalkę, oczko ustępowe.

Łazienka męska wyposażona w umywalkę, oczko ustępowe, pisuar.

Łazienka dla niepełnosprawnych wyposażona w 5 umywalkę, 2 kabiny ustępowe, leżankę, podnośnik transportowo-kąpielowy.

Łazienka dla niepełnosprawnych wyposażona w oczko ustępowe, natrysk, umywalkę.

### III piętro

Łazienka damska wyposażona w umywalkę, 2 kabiny ustępowe.

Łazienka męska wyposażona w 5 umywalek, 2 kabiny ustępowe.

Łazienka dla niepełnosprawnych wyposażona w oczko ustępowe, umywalkę.

Łazienka dla niepełnosprawnych wyposażona w oczko ustępowe, natrysk, umywalkę.

Ściany wyłożone glazurą, na podłodze terakota, oświetlenie jarzeniowe, wentylacja mechaniczna/grawitacyjna. W pomieszczeniach zapewniono środki higieny osobistej (papier toaletowy, mydło w dozownikach, ręczniki papierowe).

**Korytarze:** oświetlenie jarzeniowe, wentylacja grawitacyjna, na podłodze wykładzina zmywalna, na niskim parterze terakota. Na holu na każdej kondygnacji wydzielono miejsce do wypoczynku (kanapa, fotele, stoliki).

**Szatnia** (2 połączone pomieszczenia) zlokalizowane na parterze, wyposażona w ławeczki z wieszakami; oświetlenie jarzeniowe, wentylacja grawitacyjna, na podłodze terakota.

### INTERNAT

W internacie mieszka 23 wychowanków w wieku od 8 do 19 roku życia. Limit miejsc w internacie: 25.

Oceniono: 4 pokoi mieszkalnych, świetlice, sanitariaty.

**Pokoje mieszkalne** (4) 5-7-osobowych, wyposażone w łóżka, szafy ubraniowe, szafki nocne, komody, stoły i krzesła; oświetlenie jarzeniowe, wentylacja grawitacyjna, na podłodze parkiet oraz dywany. Stan sanitarno-higieniczny pomieszczeń dobry. W pokojach Nr: 44, 46, 49, 51 brak osłon na grzejnikach centralnego ogrzewania.

Przy pokojach mieszkalnych Nr 46 i 49 znajdują się łazienki, każda wyposażona w oczko ustępowe, natrysk, umywalkę, pralkę, suszarkę stojącą na bieliznę. Ściany wyłożone glazurą, na podłodze terakota, oświetlenie jarzeniowe, wentylacja mechaniczna.

**Świetlica** wyposażona jest w telewizor, fotel, pufy, kanapy, kino domowe, wieża Hi-Fi, komodę, stoliki, szafki; oświetlenie jarzeniowe, wentylacja grawitacyjna, parkiet. Brak osłon na grzejnikach centralnego ogrzewania. Według oświadczenia Wicedyrektora Pana Janusza Zajdel dzieci korzystają ze świetlicy do 2 godzin dziennie.

#### **Pomieszczenia sanitarnohigieniczne:**

Łazienka damska wyposażona w umywalkę, 2 kabiny ustępowe.

Łazienka męska wyposażona w 5 umywalek, 1 natrysk, 1 kabinę ustępową, suszarkę stojącą, szafki.

Łazienka dla niepełnosprawnych wyposażona w oczko ustępowe i umywalkę.

Ściany wyłożone glazurą, na podłodze terakota, oświetlenie jarzeniowe, wentylacja mechaniczna/grawitacyjna. W pomieszczeniach zapewniono środki higieny osobistej (papier toaletowy, mydło w dozownikach, ręczniki papierowe).

**Pralnia** (2 pomieszczenia) usytuowana na niskim parterze.

W jednym pomieszczeniu znajduje się pralka automatyczna, pralnica, umywalka, taboret elektryczny, kosze na bieliznę brudną.

W drugim: suszarka automatyczna do bielizny, magiel, deska do prasowania, żelazko z wytwornicą pary, szafki i regały na czystą bieliznę pościelową, suszarka stojąca, stół.

Na podłodze terakota, na ścianach glazura, oświetlenie jarzeniowe, wentylacja nawiewno-wywiewna.

Bielizna pościelowa prana co 2 tygodnie lub częściej w miarę potrzeb.

**Profilaktyczna opieka zdrowotna** nad uczniami sprawowana przez pielęgniarkę z NZOZ „TERMED”, w godzinach 7<sup>00</sup> - 14<sup>30</sup>.



**Apteczki pierwszej pomocy** odpowiednio wyposażone wraz z instrukcją udzielania pierwszej pomocy znajdują się w pokoju nauczycielskim, w pracowni ceramicznej, w pracowni gospodarstwa domowego, w pomieszczeniu socjalnym pracowników internatu, w sali zajęć ruchowych, w pralni.

**Dożywianie** – w ośrodku funkcjonuje stołówka która przygotowuje 4 posiłki dziennie (śniadanie, II śniadanie, obiad i kolację) dla mieszkańców internatu, dzieci przebywające w świetlicy mogą korzystać ze śniadania, II śniadania i obiadu. Z dożywiania korzysta 122 uczniów, w tym 34 uczniów korzysta z posiłków dofinansowanych i refundowanych.

**Tytoń** - na terenie placówki obowiązuje zakaz palenia tytoniu, umieszczone są znaki informujące o zakazie palenia tytoniu. Zakaz jest przestrzegany.

**Stan sanitarnohigieniczny** pomieszczeń oraz otoczenia w dniu kontroli nie budził zastrzeżeń.

### **III.2. Wyposażenie użyte podczas kontroli\*:**

Dalmierz laserowy DLE 70 Professional SP/K/02/HDiM

### **III.3. Podczas kontroli do badań laboratoryjnych pobrano próbki – nr protokołu/ów\***

Nie dotyczy

### **III.4. Korzystano\* z wyników badań i pomiarów:**

Nie dotyczy

### **III.5. Dokumenty oceniane w trakcie kontroli:**

- Dokumentacja medyczna pracowników do celów sanitarno-epidemiologicznych.
- Protokół z ustaleń kontroli zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków korzystania z obiektów należących do Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Nr 2 w Lublinie w tym bezpiecznych i higienicznych warunków nauki z dnia 13.02.2015r.
- Umowa Nr 3508/O/00 zawarta w dniu 07.03.2000r. pomiędzy Specjalnym Ośrodkiem Szkolno-Wychowawczym Nr 2, 20-439 Lublin, ul. Głuska 5 a Przedsiębiorstwem Wielobranżowym „KOMEKO” Sp. z o.o. z siedzibą w Lublinie, ul. Wojenna 1.
- Aneks Nr 6 z dnia 12.07.2010r. do umowy Nr 3508/O/00 zawartej w dniu 07.03.2000r. pomiędzy Specjalnym Ośrodkiem Szkolno- Wychowawczym Nr 2, 20-439 Lublin, ul. Głuska 5 a Przedsiębiorstwem Wielobranżowym „KOMEKO” Sp. z o.o. z siedzibą w Lublinie, ul. Wojenna 1..
- Umowa na dostarczenie wody i odprowadzenie ścieków Nr A-WK 16113/01052 zawarta w dniu 06.10.2005r. pomiędzy Miejskim Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji w Lublinie Sp. z o.o. a Specjalnym Ośrodkiem Szkolno- Wychowawczym Nr 2.
- Protokół sprawozdawczo-opiniodawczy Nr 63/2015 z dnia 05.03.2015r. z dokonanej kontroli oględzin przewodów kominowych i połączeń dymowych, spalinowych, wentylacyjnych oraz urządzeń pomocniczo-kominowych w budynku położonym w Lublinie, ul. Głuska 5 będącym własnością SOSW Nr 2 w Lublinie – Zakład Usług Kominiarskich ul. Lubartowska 25/8a, 20-115 Lublin, Mistrz Kominiarski Marek Białek, upr. Nr Leg. 2023.
- Certyfikat zgodności Nr 217/13 COBRABiD-BBC Biuro Badań i Certyfikacji Sp. z o. o., wydany na system mebli skrzyniowych Kasia.
- Certyfikat zgodności Nr 123/07 COBRABiD-BBC Biuro Badań i Certyfikacji Sp. z o. o., wydany na system mebli skrzyniowych Kasia.
- Certyfikat zgodności Nr 223/10 COBRABiD-BBC Biuro Badań i Certyfikacji Sp. z o. o., wydany na system mebli skrzyniowych Kasia.
- Certyfikat zgodności Nr 36/13 COBRABiD-BBC Biuro Badań i Certyfikacji Sp. z o. o., wydany na krzesło szkolne Zbyszek.
- Certyfikat zgodności Nr 275/11 COBRABiD-BBC Biuro Badań i Certyfikacji Sp. z o. o., wydany na

- stoły szkolne wielorozmiarowe Filip.
- Certyfikat zgodności Nr 101/09 COBRABiD-BBC Biuro Badań i Certyfikacji Sp. z o. o., wydany na stoły szkolne wielorozmiarowe AS PLUS.
  - Certyfikat zgodności Nr 208/06 COBRABiD-BBC Biuro Badań i Certyfikacji Sp. z o. o., wydany na stoły szkolne AS PLUS o konstrukcji z regulowaną wysokością.
  - Certyfikat zgodności Nr 30/07 COBRABiD-BBC Biuro Badań i Certyfikacji Sp. z o. o., wydany na stoły szkolne AS PLUS o konstrukcji stałej.
  - Certyfikat zgodności Nr 111/05 COBRABiD-BBC Biuro Badań i Certyfikacji Sp. z o. o., wydany na krzesło szkolne Junior.
  - Certyfikat zgodności Nr 120/11 COBRABiD-BBC Biuro Badań i Certyfikacji Sp. z o. o., wydany na krzesło szkolne Puchatek.
  - Certyfikat zgodności Nr 177/06 COBRABiD-BBC Biuro Badań i Certyfikacji Sp. z o. o., wydany na wieszaki szatniowe typ OW.
  - Certyfikat zgodności Nr 129/03 COBRABiD-BBC Biuro Badań i Certyfikacji Sp. z o. o., wydany na stół szkolny jednoosobowy AS PLUS o konstrukcji stałej i konstrukcji z regulowaną wysokością.
  - Certyfikat zgodności Nr 130/03 COBRABiD-BBC Biuro Badań i Certyfikacji Sp. z o. o., wydany na stół szkolny 2-osobowy AS PLUS o konstrukcji stałej i konstrukcji z regulowaną wysokością.
  - Certyfikat zgodności Nr 107/03 COBRABiD-BBC Biuro Badań i Certyfikacji Sp. z o. o., wydany na stoły przedszkolne BAMBINO.
  - Certyfikat zgodności Nr 16/02 COBRABiD-BBC Biuro Badań i Certyfikacji Sp. z o. o., wydany na krzesło szkolne Junior.
  - Certyfikat zgodności Nr 81/00 COBRABiD-BBC Biuro Badań i Certyfikacji Sp. z o. o., wydany na stół szkolny AS PLUS 2-osobowy.
  - Certyfikat Nr P/567/09 Instytutu Sportu Zespół Certyfikacji, ul. Trylogii 2/16, 01-982 Warszawa wydany na drabiny przyściennie.
  - Certyfikat Nr P/613/09 Instytutu Sportu Zespół Certyfikacji, ul. Trylogii 2/16, 01-982 Warszawa wydany na siatki zabezpieczające hale sportowe.
  - Certyfikat Nr 155/03 Instytutu Sportu Zespół Certyfikacji, ul. Trylogii 2/16, 01-982 Warszawa wydany na drabinki poziome.
  - Certyfikat Nr 157/03 Instytutu Sportu Zespół Certyfikacji, ul. Trylogii 2/16, 01-982 Warszawa wydany na przepłotnie łańcuchowe.
  - Sprawozdanie Nr 307/06/W z badań wytrzymałościowych w zakresie bezpieczeństwa użytkowania – Przedsiębiorstwo Usługowo-Remontowe REMONDEX Zakład Badań i Wdrożeń Przemysłu Meblarskiego Spółka z o. o., ul. Transportowa 1, 62-020 Garby, na krzesło szkolne Junior producent: P.P.H. ITAL - SYSTEM.
  - Deklaracja Zgodności z dnia 26.01.2015r. Importera Hegen Polska Spółka z o. o. Pl. Konstytucji 3-go Maja 2b, 32-300 Olkusz, że wyroby: Rowery treningowe stacjonarne marki HOP-SPORT, spełniają wymogi polskich norm bezpieczeństwa: PN-EN ISO 20957-1:2014-02, PN-EN 957-10:2006, PN-EN 957-5:2011 oraz dyrektyw Rady Europejskiej 2001/95/WE, 2004/108/WE, 2006/95/WE.
  - Deklaracja Zgodności z dnia 26.01.2015r. Importera Hegen Polska Spółka z o. o. Pl. Konstytucji 3-go Maja 2b, 32-300 Olkusz, że wyroby: Bieżnia treningowa stacjonarna, spełniają wymogi polskich norm bezpieczeństwa: PN-EN ISO 20957-1:2014-02, PN-EN 957-6+A1:2014-07 oraz dyrektyw Rady Europejskiej 2001/95/WE, 2004/108/WE, 2006/95/WE.
  - Certyfikat zgodności Nr 199/10 COBRABiD-BBC Biuro Badań i Certyfikacji Sp. z o. o., wydany na zestawy na place zabaw AVIS.
  - Certyfikat zgodności Nr 57/12 COBRABiD-BBC Biuro Badań i Certyfikacji Sp. z o. o., wydany na



- urządzenia wolnostojące na plac zabaw AVIS.
- Certyfikat zgodności Nr 96/10 COBRABiD-BBC Biuro Badań i Certyfikacji Sp. z o. o., wydany na huśtawki łańcuchowe AVIS.
  - Certyfikat zgodności Nr 202/10 COBRABiD-BBC Biuro Badań i Certyfikacji Sp. z o. o., wydany na ławki AVIS.

**IV. Nieprawidłowości stwierdzone podczas kontroli** z podaniem przepisów prawnych, które naruszono\*:

Brak osłon na grzejnikach centralnego ogrzewania w pomieszczeniach przeznaczonych na zbiorowy pobyt dzieci i osób niepełnosprawnych: w salach lekcyjnych Nr: 10, 12, 13, 15, 17, 19, 33, 34, 38, 39, 40, 55, 62, 63, 64, 65, 66, 72, 73, 74, 75, 76, w pokojach mieszkalnych Nr: 44, 46, 49, 51, w pracowni gospodarstwa domowego Nr 71, w pracowni ceramicznej Nr 77, w sali do zajęć ruchowych Nr 37.

Nieprawidłowości stanowią naruszenie przepisów:

- Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z 2003r. Nr 6, poz. 69 z późn. zm.).
- Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 grudnia 2010 r. w sprawie podstawowych warunków niezbędnych do realizacji przez szkoły i nauczycieli zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych oraz programów nauczania (Dz. U. z 2011r. Nr 6, poz. 23);
- Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690 z późn. zm.).

**V. Wykaz dokumentów załączonych do protokołu\***

Nie dotyczy

**VI. Uwagi i zastrzeżenia** osób uczestniczących w kontroli.

**Wnoszą/nie wnoszą\*\*** uwagi i zastrzeżenia do opisanego w protokole stanu faktycznego:

**VII. Za stwierdzone nieprawidłowości** wymienione w protokole w pkt. .... **nie nałożono/ nałożono\*\***

mandat karny na

w wysokości  
(nr mandatu karnego)

-

na podstawie art.

(imię i nazwisko, stanowisko)

(podstawa prawna)

Upoważnienie do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego z dnia

-

nr

-

**Poprawki i uzupełnienia do protokołu** – **naniesiono/nie naniesiono\*\***

(podać: numer strony protokołu, określenia lub wyrazy błędne i te, które je zastępują)

**Protokół został sporządzony w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, a następnie po odczytaniu i omówieniu został podpisany/odmówiono podpisania\*\*.**  
**W przypadku odmowy podpisania protokołu należy wpisać powód odmowy podpisania protokołu.**

**Dokonano/nie dokonano\*\*** wpisu w książce kontroli\*\*

**Wydano/nie wydano\*\*** na podstawie art. 31. §1 ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej doraźne zalecenia, uwagi i wnioski, które wpisano w książkę kontroli\*\*

**Data i godz. zakończenia kontroli:** 20.05.2015r. godz. 14<sup>10</sup> **Łączny czas kontroli:** 5 godz.

DYREKTOR

*mgr Danuta Wach*

.....  
(podpis i/lub pieczęć strony /przedstawiciela kontrolowanego zakładu)

SPECJALNY OŚRODEK  
SZKOLNO-WYCHOWAWCZY NR 2  
20-439 Lublin, ul. Głuska 5  
tel./fax 81 74 44 707  
NIP 946-18-30-626 Regon 000200555

Oddział Higieny  
Dzieci i Młodzieży

Oddział Higieny Dzieci i Młodzieży

*Janusz Rajchel*

.....  
(podpis osób obecnych podczas kontroli)

*mgr Ewa Koziejowska-Białecka*

.....  
(podpis i /lub pieczęć osoby(osób)kontrolującej(ych))

*mgr inż. Małgorzata Kostera*

### POTWIERDZENIE ODBIORU PROTOKOŁU PRZEZ STRONĘ

Protokół kontroli sanitarnej otrzymałem (-am) w dniu 22.05.2015r.

DYREKTOR

*mgr Danuta Wach*

.....  
(podpis i pieczęć osoby odbierającej protokół)

**POUCZENIE:** Strona/osoba upoważniona w terminie **7 dni** od daty doręczenia niniejszego protokołu może zgłosić zastrzeżenia do ustaleń stanu faktycznego.

Wyniki kontroli dotyczą warunków kontrolowanego zakładu/obiektu w czasie i miejscu trwania kontroli.  
Strona na każdym etapie postępowania ma prawo wglądu w dokumentację w siedzibie Stacji.

\* - w przypadku odpowiedzi negatywnej należy wpisać „nie dotyczy”

\*\* - właściwe zakreślić

F1/PT/01 wyd. 1 z dn. 13.10.2008r.