

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny
w Lublinie
20-029 Lublin
ul. Uniwersytecka 12
tel. 081 532 97 05

PROTOKÓŁ KONTROLI Nr HDM.9020.3.49.2023.MHG

Lublin, 06.06.2023r.
(miejsowość i data)

przeprowadzonej przez Magdalenę Helińską-Gurba Oddział Higieny Dzieci i Młodzieży Nr upoważnienia do wykonywania czynności kontrolnych K.057.2.18.2023, upoważnienie do przeprowadzenia kontroli nr K.057.4.508.2023 z dnia 05.06.2023r.

(imię i nazwisko, komórka organizacyjna, nr upoważnienia do wykonywania czynności kontrolnych)

Pracownika upoważnionego przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Lublinie
(nazwa organu Państwowej Inspekcji Sanitarnej)

Kontrolę przeprowadzono na podstawie art. 1 i art. 25 ust. 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2023r., poz. 338) w związku z art. 67 § 1 oraz art. 68 § 1 i § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2023r. poz. 775 ze zm.).

I. INFORMACJE DOTYCZĄCE KONTROLOWANEGO PODMIOTU

1. Podmiot kontrolowany:

Szkoła Podstawowa nr 16 im. Fryderyka Chopina ul. Poturzyńska 2, 20-853 Lublin, tel./faks 81 443 85 30, e-mail: poczta@sp16.lublin.eu

Gmina Lublin, Urząd Miasta Lublin, Wydział Oświaty i Wychowania, ul. Narutowicza 37/39, 20 – 016 Lublin, tel. 81 466 39 00, faks 81 466 39 01 do 03, e-mail: oswiata@lublin.eu

(pełna nazwa/adres/telefon/faks/poczta elektroniczna)

2. Informacja dotycząca kontrolowanego obiektu:

Szkoła Podstawowa nr 16 im. Fryderyka Chopina ul. Poturzyńska 2, 20-853 Lublin, tel./faks 81 443 85 30, e-mail: poczta@sp16.lublin.eu – placówka oświatowa

(pełna nazwa/adres/telefon/faks/poczta elektroniczna/rodzaj prowadzonej działalności)

3. Osoba lub jednostka organizacyjna odpowiedzialna za przestrzeganie wymagań:

Gmina Lublin, Urząd Miasta Lublin, Wydział Oświaty i Wychowania
Szkoła Podstawowa nr 16 im. Fryderyka Chopina

(imię i nazwisko/pełna nazwa (inwestor/organ założycielski/w przypadku spółki cywilnej wymienić wszystkich wspólników))

ul. Narutowicza 37/39, 20 – 016 Lublin, tel. 81 466 39 00, faks 81 466 39 01 do 03, e-mail:

oswiata@lublin.eu

ul. Poturzyńska 2, 20-853 Lublin, tel./faks 81 741 59 92, tel./faks 81 443 85 30, e-mail:

poczta@sp16.lublin.eu

(adres zamieszkania/siedziby (w przypadku spółki cywilnej adresy zamieszkania wszystkich wspólników/telefon/faks/poczta elektroniczna))

4. NIP 946-257-58-11 REGON -

5. Osoba kierująca podmiotem kontrolowanym:

Pani Ewa Barszcz – dyrektor

(imię i nazwisko/stanowisko)

6. Osoba upoważniona pisemnie do reprezentowania kontrolowanego podmiotu*

Nie dotyczy

(imię i nazwisko/stanowisko/dane upoważniającego/data wydania upoważnienia/nr)

7. Inne osoby, w obecności których przeprowadzono kontrolę*

Pan Jarosław Kasperek – kierownik gospodarczy

(imię i nazwisko/stanowisko/inne)

II. INFORMACJE DOTYCZĄCE KONTROLI

1. Data i godzina rozpoczęcia kontroli: 05.05.2023r. godz. 9⁵⁰
2. Data otrzymania przez kontrolowanego zawiadomienia o kontroli* *Nie dotyczy*
3. Przyczyna odstąpienia od zawiadomienia: *podmiot nie prowadzi działalności gospodarczej*
4. Data i godzina zakończenia kontroli: 06.06.2023r. godz. 13³⁰
5. Czas kontroli obszaru, w którym stwierdzono nieprawidłowości* 2 godziny
6. Zakres przedmiotowy kontroli:
Kontrola przestrzegania przepisów określających wymagania higieniczne i zdrowotne w zakresie higieny pomieszczeń, wymagań w stosunku do sprzętu używanego w szkołach i innych placówkach oświatowo wychowawczych, higieny procesów nauczania, przestrzegania zasad postępowania z niebezpiecznymi substancjami chemicznymi i ich mieszaninami oraz utrzymania należytego stanu higienicznego nieruchomości.
7. Wyposażenie użyte podczas kontroli*
 - komputer PN SB-RIW-ZE/0117,
 - drukarka PN SB-RIL-DR/0084,
 - dalmierz laserowy PP/W/K/10-01/HDM – świadectwo wzorcowania nr 4254.1-M11-4180-1739.ZM1/13/13,
 - termometr PP/W/S/K/03-09/HDM – świadectwo wzorcowania nr 1749/661/LAT/2022
 - przyrząd PP/W/K/01-13/HDM – świadectwo wzorcowania nr 4838/AM/22
(nazwa wyposażenia/nr identyfikacyjny)
8. Podczas kontroli wykonano pomiary, badania lub pobrano próbki do badań laboratoryjnych**
 - nr i nazwa protokołu/ów*
 - pomiar odległości miejsca gromadzenia nieczystości stałych od okien i drzwi budynku,
 - pomiar temperatury ciepłej wody w strumieniu,
 - pomiar wzrostu uczniów,
 - pomiar wysokości blatów stolików,
 - pomiar wysokości siedzisk krzeseł.
9. Podczas kontroli wykonano zapis dźwięku lub obrazu* *Nie dotyczy*
10. Korzystano* z wyników badań i pomiarów:
 - Protokół nr 152/2023 ze sprawdzenia technicznego sprawności przewodów kominowych i podłączeń dymowych, spalinowych i wentylacyjnych w budynku Szkoły Podstawowej nr 16 w Lublinie z dnia 08.05.2023r sporządzony przez Mistrza Kominiarskiego Leszka Kowalskiego upr. nr 1396 z Usługowego Zakładu Kominiarsko-Gazowniczego, 20-314 Lublin, ul. Przyjaźni 24/6. Objęte kontrolą przewody kominowe oraz elementy urządzeń kominowych odpowiadają przepisom Prawa Budowlanego. Wykonane konstrukcje i elementy mieszczą się w obowiązujących normach.
 - Protokół przeglądu nr 20/05/23 z dnia 23.05.2023r. z czynności serwisowych wentylacji w budynku sportowo-dydaktycznym Szkoły Podstawowej nr 16 w Lublinie, sporządzony przez Rafała Piechowicza, pracownika Mr Klima s.c. ul. Chemiczna 7, 20-320 Lublin. Czynności serwisowe – wyczyszczenie oraz dezynfekowanie komór central wentylacyjnych, wymiana filtrów, wykonanie testów automatyki, kontrola parametrów pracy urządzeń oraz nastawy na sterowniku. Praca urządzeń bez uwag. Zalecenia: dla zapewnienia prawidłowej pracy central wentylacyjnych konieczne jest kontrolowanie stanu zabrudzenia filtrów powietrza, gdyż automatyka centrali nie przewiduje kontroli spadku ciśnienia na filtrach.
 - Protokół przeglądu 20/05/23 z dnia 23.05.2023r. z czynności serwisowych klimatyzatorów w budynku sportowo-dydaktycznym Szkoły Podstawowej nr 16 w Lublinie, sporządzony przez Rafała Piechowicza, pracownika Mr Klima s.c. ul. Chemiczna 7, 20-320 Lublin. Brak zaleceń, praca urządzeń bez uwag.
 - Sprawozdanie z badań nr 32/03/18 z dnia 26.03.2018r. sporządzone przez Laboratorium Badań Środowiska Pracy Centrum Usług Ochrony Pracy i Środowiska ul. Dobra 21, 20-350 Lublin. W dniu

pomiarów natężenie oświetlenia spełniało wymagania normy na stanowiskach i w punktach pomiarowych wg. PN-EN 12464-1:2011. Współczynnik równomierności natężenia oświetlenia spełniał wymagania normy. Pomiarami objęto m.in. pomieszczenia: sala nr 108, sala nr 208, pokój nauczycielski, sala nr 20 wychowanie fizyczne, sala nr 21 wychowanie fizyczne, sala nr 29 wychowanie fizyczne, sala nr 017 siłownia, sala nr 9 informatyk, sala nr 04 sala lekcyjna, sala nr 3 sala lekcyjna języki obce, sala nr 21, sala nr 1 centrum multimedialne, sala nr P2, sala nr P4.

- Sprawozdanie z badania wody Nr L/O/04/2021/592/M/1 z dnia 10.05.2021r. w zakresie mikrobiologicznym sporządzone przez Laboratoria Badawcze JARS S.A. Łajski ul. Kościelna 2a, 05-119 Legionowo. W badanym zakresie przekroczeń nie stwierdzono.

11. Dokumenty oceniane w trakcie kontroli:

- dokumentacja do celów sanitarno-epidemiologicznych personelu,
- plan zajęć lekcyjnych.

12. Wykaz dokumentów załączonych do protokołu kontroli*: *Nie dotyczy*

13. Podczas kontroli wypełniono formularze kontroli: F/HDM/04, F/HDM/05

III. WYNIKI KONTROLI

1. Informacje o kontrolowanym podmiocie np. stan formalno-prawny/nr wpisu do KRS/Inne informacje istotne dla ustaleń kontroli

Podmiotem odpowiedzialnym za przestrzeganie wymagań jest Gmina Lublin Urząd Miasta Lublin, Wydział Oświaty i Wychowania, ul. Narutowicza 37/39, 20 – 016 Lublin. Postępowanie administracyjne nie jest prowadzone. Zaleceń pokontrolnych innych organów kontroli nie było.

2. Informacje istotne dla ustaleń kontroli np. stwierdzenia dotyczące stanu technicznego podmiotu/objektu, stanu sanitarno-higienicznego

Do szkoły zapisanych jest 1 057 uczniów (479 dziewcząt i 578 chłopców) w 44 oddziałach I - VIII, nie ma oddziałów przedszkolnych.

Uczniów obywateli Ukrainy – 7, w tym jeden uchodźca.

W szkole zatrudnione są 154 osoby personelu, w tym 110 osób personelu pedagogicznego i 44 osoby personelu administracyjno-obslugowego.

Podczas kontroli poddano ocenie dokumentację do celów sanitarno-epidemiologicznych nauczycieli placówki prowadzących zajęcia z uczniami w roku szkolnym 2022/2023 zgodnie z wykazem nauczycieli udostępnionym przez dyrektora placówki.

Nie okazano do wglądu aktualnej dokumentacji do celów sanitarno-epidemiologicznych nauczycieli:

- 1)
- 2)
- 3)
- 4)
- 5)
- 6)
- 7)
- 8)
- 9)
- 10)
- 11)
- 12)
- 13)
- 14)
- 15)
- 16)
- 17)
- 18)



- 19)
- 20)
- 21)
- 22)
- 23)
- 24)
- 25)
- 26)
- 27)
- 28)
- 29)
- 30)
- 31)
- 32)
- 33)
- 34)
- 35)
- 36)
- 37)

Pozostali nauczyciele posiadają aktualną dokumentację do celów sanitarno-epidemiologicznych.

Szkoła mieści się w budynku wybudowanym na cele placówki oświatowej, starsza część tj. budynek główny oddana do użytkowania w 1983r. Budynek główny murowany, o trzech kondygnacjach nadziemnych, podpiwniczony. Od września 2015r. szkoła korzysta z nowych pomieszczeń wybudowanych na cele sportowe, tj. segmentu sportowo-dydaktycznego o 2 kondygnacjach nadziemnych (parter i pierwsze piętro), połączonego z głównym budynkiem szkoły łącznikiem.

Posesja szkoły ogrodzona, ogrodzenie kompletne w dobrym stanie technicznym. Budynek zlokalizowany wewnątrz osiedla mieszkaniowego, wyjście z placówki na ciągi piesze. Na posesji szkoły zorganizowano obiekty sportowe: bieżnię, boisko do piłki nożnej, do koszykówki, boisko do siatkówki, boisko do streetballa, skocznia do skoku w dal i trójskoku oraz mini boisko do piłki nożnej. W budynku placówki funkcjonuje kryta pływalnia. Nawierzchnia dojazdów utwardzona kostką betonową. Otwory kanalizacyjne, studzienki i inne zagłębienia trwale zabezpieczone. Teren wokół budynku uporządkowany, odpady, a w szczególności odchody zwierzęce z terenu wokół budynku szkolnego usunięte.

Budynek podłączony do miejskich sieci wodnej i kanalizacyjnej. Ogrzewanie centralne oraz ciepła woda użytkowa z sieci miejskiej, na instalacji doprowadzającej ciepłą wodę do punktów jej poboru przeznaczonych dla uczniów zamontowano termostatyczne zawory mieszające. Dokonano pomiarów temperatury wody przy 2 umywalkach w 2 pomieszczeniach sanitarnych dla uczniów – pomiary wskazały 39,1°C oraz 42,8°C. W pomieszczeniach dydaktycznych i świetlicowych przeznaczonych na zbiorowy pobyt uczniów oraz salach sportowych grzejniki centralnego ogrzewania zabezpieczono osłonami.

Wentylacja grawitacyjna zapewniona w pomieszczeniach budynku głównego oraz części sportowej. W pomieszczeniach pływalni oraz nowego segmentu dydaktyczno-sportowego wentylacja mechaniczna oraz klimatyzacja.

W pomieszczeniach zapewniono oświetlenie naturalne oraz oświetlenie elektryczne. W salach dydaktycznych i świetlicach w oknach zamontowano rolety w celu zabezpieczenia pomieszczeń przed nadmiernym nasłonecznieniem na stanowiskach pracy. Punkty oświetleniowe czynne, zabezpieczone osłonami. Wysokość pomieszczeń dydaktycznych wynosi ok. 3m, w czytelnicy i sali lekcyjnej nr 3 z miejscowym obniżeniem do 2,46m, w salach sportowych nr 20 i nr 21 na kondygnacji podpiwniczenia wynosi 2,77m.

W placówce na potrzeby uczniów wydzielono: szatnie, sale lekcyjne w budynku głównym i w segmencie sportowo-dydaktycznym, pracownie (2 pracownie komputerowe, pracownię chemiczną z zapleczem, fizyczną, plastyczną, biologiczną, muzyczną), pomieszczenia higienicznosanitarne, pomocnicze pomieszczenia sportowe w podpiwniczeniu (sale Nr 020, Nr 021), 2 sale gimnastyczne, szatnie sportowe z zapleczem sanitarno-higienicznym, 2 siłownie, bibliotekę z czytelnia, stołówkę. W budynkach



komunikacja między kondygnacjami zapewniona wewnętrznymi kłatkami schodowymi, w segmencie dydaktyczno-sportowym zapewniono dodatkowo dźwig osobowy. W skład pomieszczeń budynku segmentu sportowo-dydaktycznego wchodzi sala lekcyjna tzw. „sala konferencyjna”, mała sala gimnastyczna, siłownia oraz kompleksy pomieszczeń szatniowo – sanitarnych. Segment jest przystosowany dla osób niepełnosprawnych, zapewniono wejście z poziomu otaczającego terenu, podjazd, dźwig osobowy oraz pomieszczenia higienicznosanitarne na każdej kondygnacji.

Ściany w szatniach, salach dydaktycznych, salach gimnastycznych, przebieralniach i ciągach komunikacyjnych malowane z zaznaczeniem lamperii zmywalnej, gładkie, w pomieszczeniach higienicznosanitarnych pokryte glazurą do ok. 2 m lub do pełnej wysokości, gładkie. Podłogi w ciągach komunikacyjnych i szatni dla uczniów pokryte lastryko lub terakotą, w salach gimnastycznych parkietem drewnianym, lakierowanym, w salach sportowych wykładziną sportową, w salach dydaktycznych, świetlicach i pomieszczeniach higienicznosanitarnych wyłożone terakotą. Pokrycia ścian, sufitów i podłóg w dobrym stanie technicznym. Stolarka okienna i drzwiowa w dobrym stanie sanitarno-technicznym.

Klatki schodowe i ciągi komunikacyjne. Stopnie schodów na kłatkach schodowych równe, nieśliskie, otwarte przestrzenie między biegami schodów zabezpieczone kratami ochronnymi. Poręcze zabezpieczone przed zsuwaniem się uczniów za pomocą metalowych gałek.

W części korytarza przy świetlicach i sali lekcyjnej edukacji wczesnoszkolnej zamontowano źródło wody pitnej do bezpośredniego spożycia przez uczniów. W sąsiedztwie źródła w widocznym miejscu - na ścianie umieszczono instrukcję korzystania z urządzenia. Podczas kontroli okazano do wglądu Regulamin użytkowania, konserwacji, i nadzoru źródła wody pitnej, stanowiący załącznik do Zarządzenia wewnętrznego nr 48/2018 Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 16 z dnia 01.03.2018r. Zgodnie z informacjami uzyskanymi podczas kontroli od Pana Jarosława Kasperka – kierownika gospodarczego źródło czyszczone oraz dezynfekowane jest przez pracownika, który odpowiada za czystość w danym segmencie. W dniu kontroli źródło utrzymane w czystości bez oznak zakamienienia. Pracownik odpowiedzialny za utrzymanie czystości źródła posiada wydzielone do tego celu rękawiczki jednorazowe oraz fartuch. W przedstawionym regulaminie wskazano częstotliwość sprawdzania działania urządzenia oraz przepłukiwanie go z usunięciem wody pozostającej w urządzeniu w zastoju podczas nocy, sprawdzanie przepływu strumienia wody czy jego wysokość pozwala na swobodne korzystanie bez dotykania ustami kranu, informacje o codziennym myciu i dezynfekcji urządzenia wraz z nazwami stosowanych środków. Badanie wody dostępnej w źródle w zakresie mikrobiologicznym jest przewidziane we wrześniu bieżącego roku w ramach monitoringu prowadzonego przez oddział Higieny Komunalnej Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Lublinie.

Na korytarzach w podpiwniczeniu przy szatniach dla uczniów ustawiono szafki metalowe indywidualne na podręczniki i pomoce dydaktyczne dla uczniów starszych klas.

Szatnia dla oddziałów klas pierwszych i drugich została zorganizowana w części korytarza na parterze w pomieszczeniach oraz w boksach wydzielonych za pomocą przeszklonych, niepełnych ścian z drzwiami z wypełnieniem szklanym, posiadającym Świadectwo badań 1700/ICiMB/ST/12 na szyby bezpieczne budowlane, które zgodnie z przedstawionym dokumentem posiadają klasę 2/B/2 odporności na uderzenie wahadłem. Szatnia wyposażona w ławki do zmiany obuwia i wieszaki przyścienne na odzież wierzchnią. Wyposażenie posiada certyfikaty bezpieczeństwa. Klasy starsze korzystają z szatni w podpiwniczeniu budynku głównego, zorganizowanej w odrębnych pomieszczeniach oraz w boksach wydzielonych za pomocą siatki metalowej oraz ścian z płyty paździerzowej. Boksy wyposażone są w wieszaki naścienne i ławki do zmiany obuwia lub meble typu stadionowego. Wyposażenie szatni w dobrym stanie sanitarnym i technicznym.

Sale lekcyjne. Sale wyposażone są w stoliki, krzesła, tablice, projektory, tablice i monitory interaktywne, regały i szafki na pomoce dydaktyczne. Wyposażenie w dobrym stanie sanitarno – technicznym. Zgodnie z informacjami uzyskanymi podczas kontroli od Pana Jarosława Kasperka – kierownika gospodarczego stoliki i krzesła w salach posiadają w 100% certyfikaty bezpieczeństwa. Meble spełniają wymagania zawarte w: PN-ISO-5970:1994, PN-EN 1729-1:2007, PN-EN 1729-2:2012, PN-F-06009:2001.

Dokonano oceny dostosowania mebli edukacyjnych do zasad ergonomii w klasie 1E w sali nr 105, zmierzono wysokość 23 dzieci. Stwierdzono, że dzieci siedzą w meblach prawidłowo zestawionych i dostosowanych do wymagań ergonomii dla dzieci. Meble oznakowane kolorami.

W sali Nr 3 na parterze budynku głównego szkoły sufit częściowo obniżony z 3m do wysokości 2,46 m w części przy oknach na powierzchni 15,13m². Sala od początku funkcjonowania szkoły była salą dydaktyczną z przeznaczeniem na prowadzenie zajęć pozalekcyjnych, obecnie jest przeznaczona do zajęć językowych, prowadzonych w grupach i uczniowie z jednej klasy spędzają w sali maksymalnie 1 godzinę w ciągu dnia.

W związku z niedostateczną liczbą pomieszczeń do prowadzenia zajęć dydaktycznych w stosunku do liczby uczniów do użytkowania w 2017r. włączone zostały dodatkowo pomieszczenia czytelnicy oraz sala konferencyjna w segmencie sportowo-dydaktycznym.

W **czytelnicy** na parterze budynku głównego szkoły sufit częściowo obniżony z 3m do wysokości 2,46 m w części przy oknach na powierzchni 14,95m². Obecnie w sali odbywają się zajęcia językowe oraz religia, prowadzone w grupach i uczniowie z jednej klasy spędzają w sali maksymalnie 1 godzinę w ciągu tygodnia. Na kondygnacji podpiwniczenia zlokalizowane jest pomieszczenie opisane na drzwiach jako sala lekcyjna pomocnicza nr 04 o powierzchni 45,40m² i wysokości 2,67 m. Zgodnie z informacjami uzyskanymi podczas kontroli od Pani Ewy Barszcz – Dyrektora sala nr 04 nie jest ujęta w planie zajęć dydaktycznych i nie jest użytkowana do prowadzenia regularnych zajęć lekcyjnych.

Dokonano higienicznej oceny rozkładu zajęć lekcyjnych we wszystkich oddziałach szkolnych. Zajęcia w klasach młodszych są realizowane w systemie dwuzmianowym w godzinach 7.45 – 15.45 z uwagi na zbyt małą liczbę sal w stosunku do liczby oddziałów. Zajęcia lekcyjne klas starszych odbywają się w godzinach 7.45 – 16.35. Z analizy planu zajęć klas starszych wynika, że nie uwzględniono równomiernego obciążenia zajęciami w poszczególnych dniach tygodnia, a różnica liczby godzin pomiędzy poszczególnymi dniami wynosi więcej niż 2 godziny. Zajęcia nie rozpoczynają się o stałej porze, realizowane są w systemie częściowo dwuzmianowym, różnica pomiędzy dniami jest większa niż 2 godziny: w klasach 4d, 5a, 5b, 5d i 8g - różnica wynosi 3 godziny, w klasach 4a, 4c, 5c, 5f, 6d – różnica wynosi 4 godziny, w klasach 4e, 6a, 6b – różnica wynosi 5 godzin, w klasach 5e i 6c różnica wynosi 6 godzin.

Szkoła zapewnia 2 przerwy obiadowe 20 minutowe, 1 przerwę 10 minutową, pozostałe przerwy są 5 minutowe.

Wszyscy uczniowie mają możliwość pozostawiania części podręczników i przyborów szkolnych, w klasach młodszych w wydzielonych półkach w regałach i szafkach w salach lekcyjnych, klasy starsze korzystają z indywidualnych szafek na korytarzach.

Pracownie komputerowe. Zorganizowano dwie pracownie komputerowe. Pracownie wyposażone są w stanowiska komputerowe z monitorami LCD, ustawionymi wzdłuż ścian i pod oknami oraz stoliki pośrodku pomieszczenia, projektory, serwery, drukarki, urządzenia wielofunkcyjne. Regulaminy BHP znajdują się w widocznym miejscu, zawieszono na ścianie.

Pracownia chemiczna. Szkoła posiada klasopracownię chemiczną nr 211 z zapleczem. W pracowni wydzielono za pomocą ludy część dla nauczyciela z umywalką z punktem wodnym i oczomyjką oraz z szafkami zamykanymi na pomoce i szkło laboratoryjne. W klasopracowni znajduje się łącznie dziesięć krtek wentylacji grawitacyjnej. Sala wyposażona jest w stoły i krzesła uczniowskie, biurko dla nauczyciela, zestaw szaf i regałów do przechowywania pomocy dydaktycznych, projektor multimedialny, ekran, tablicę. W pracowni wywieszony jest regulamin określający zasady bezpieczeństwa i higieny pracy w widocznym i dostępnym miejscu. Zaplecze wyposażone w szafę metalową na odczynniki chemiczne, stoły (w tym z blatem ceramicznym), krzesła, szafki i regały na pomoce dydaktyczne. Pomieszczenie zaplecza zamykane, dostępne tylko dla nauczyciela. Zgodnie z informacjami uzyskanymi podczas kontroli od nauczyciela chemii placówka posiada substancje chemiczne, które nie są wykorzystywane do prowadzenia zajęć dydaktycznych. Okazano do wglądu aktualny wykaz substancji wraz załączonymi kartami charakterystyki. Zajęcia z przedmiotu chemia są realizowane wyłącznie za pomocą multimedialnych z wykorzystaniem wirtualnego laboratorium i gogli VR.

W pracowni plastycznej zapewniono 2 umywalki z ciepłą i zimną wodą, ściany przy umywalkach pokryte fartuchem z glazury. W pracowni muzycznej ściany i sufit pokryte panelami wyciszającymi, biurko nauczyciela ustawione na podeście. Regulaminy BHP w pracowniach znajdują się w widocznych miejscach, zawieszono na ścianach.

Świetlice. W placówce wydzielono 4 pomieszczenia świetlicowe (Nr P2, P3, Nr P4 i P5) o powierzchniach ok. 51m² każde. Zajęcia świetlicowe są również prowadzone w części korytarza przy świetlicach, korytarz wyposażono w siedziska posiadające dokumenty potwierdzające bezpieczeństwo użytkowania, ławki, piłkarzyki, cymbergaje. Przy sprzyjających warunkach atmosferycznych zajęcia prowadzone są również na zewnętrznych obiektach sportowych i placu zabaw. Do świetlicy zapisanych jest łącznie 450 dzieci, jednocześnie pod opieką nauczyciela przebywa maksymalnie do 25 dzieci. Świetlica funkcjonuje w godzinach od 6.30 do 17.30. Pomieszczenia wyposażone są w stoliki, krzesła, regały na plecaki, regały i szafki na pomoce dydaktyczne, projektory, ekrany, zabawki, piłkarzyki. Wyposażenie w dobrym stanie sanitarno-technicznym. Zabawki czyste, nieuszkodzone, spełniają wymagania bezpieczeństwa, posiadają oznakowanie CE.

Pomieszczenia higienicznosanitarne w budynku głównym zlokalizowane są na kondygnacjach od parteru do II piętra, wydzielone dla dziewcząt (4 pomieszczenia), chłopców (3 pomieszczenia). Pomieszczenia dla chłopców wyposażone są łącznie w 13 umywalk w przedsionkach, 6 pisuarów i 13 misek ustępowych w kabinach. Pomieszczenia dla dziewcząt wyposażone łącznie w 16 umywalk w przedsionkach i 15 misek ustępowych w kabinach. Dodatkowo w segmencie sportowo-dydaktycznym zapewniono 2 pomieszczenia ogólnodostępne, dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych, każde wyposażone w 1 umywalkę i 1 miskę ustępową oraz pomieszczenie ogólnodostępne wyposażone w 2 umywalki i 2 miski ustępowe w kabinach. Do utrzymania higieny osobistej zapewnione jest mydło w płynie w podajnikach, ręczniki jednorazowego użytku, suszarki elektryczne do rąk oraz papier toaletowy.

Warunki do prowadzenia zajęć wychowania fizycznego. Placówka posiada obiekty sportowe zewnętrzne: bieżnię, boisko do piłki nożnej o nawierzchni ze sztucznej trawy piłkarskiej, boisko do siatkówki o nawierzchni ze sztucznej trawy, do koszykówki, boisko do streetballa, skocznię do skoku w dal i trójskoku o nawierzchni poliuretanowej i mini boisko do piłki nożnej oraz plac zabaw. W budynku szkoły zlokalizowano 2 sale gimnastyczne z zapleczem sanitarnym, 2 siłownie (w tym jedna użytkowana tylko sporadycznie) i 2 pomieszczenia pomocnicze do prowadzenia zajęć wychowania fizycznego. W budynku szkoły zorganizowano również pływalnię.

Certyfikaty. Zgodnie z informacjami uzyskanymi od Pana Jarosława Kasperka – kierownika gospodarczego urządzenia na placu zabaw, boiskach szkolnych, salach gimnastycznych, siłowniach oraz pomocniczych pomieszczeniach sportowych w 100% posiadają certyfikaty bezpieczeństwa.

Plac zabaw. Plac zabaw o nawierzchni syntetycznej jest wyposażony w produkty firmy Buglo Sp. z o. o: kosz do rzucania piłek, zestaw zabawowy z wieżami i zjeżdżalnią, huśtawkę podwójną, huśtawkę ważkę, karuzele, tablice – ksylofon i zegar, linarium piramida, skoczki, równoważnię, huśtawkę typu orle gniazdo, ławki, tablicę z regulaminem. Podczas kontroli okazano do wglądu certyfikaty bezpieczeństwa na wyposażenie placu zabaw.

Boiska. Wyposażenie boisk stanowią bramki, kosze, słupki. Wyposażenie w dobrym stanie technicznym, zamontowane na stałe do podłoża, nawierzchnia równa.

Duża sala gimnastyczna o powierzchni 573m². Wyposażona w kosze, bramki, ławki gimnastyczne, drabinki przyścienne, materace. Punkty oświetleniowe osłonięte koszami z siatki metalowej, grzejniki centralnego ogrzewania osłonięte drabinkami przyściennymi. W części okien zastosowano wypełnienie z pleksy, szyby w oknach zabezpieczone przed stłuczeniem siatką sportową. Wyposażenie w dobrym stanie sanitarnym i technicznym.

Przy dużej sali gimnastycznej zorganizowano **zaplecze sanitarne**, składające się z 2 kompleksów pomieszczeń, w skład których wchodzi przedsionek, 2 pomieszczenia szatni oraz pomieszczenie sanitarne. W zapleczu nie zapewniono natrysków. Pomieszczenia szatniowe wyposażone w wieszaki naścienne oraz ławki, wyposażenie w dobrym stanie technicznym i sanitarnym. W każdym z 2 kompleksów zapewniono pomieszczenie sanitarne z 1 umywalką zamontowaną w przedsionku oraz 1 miskę ustępową w zamkniętym ustępie. W zapleczach sanitarnych zdemontowano drzwi prowadzące z przedsionków szatni do pomieszczeń z umywalkami. Według wyjaśnienia udzielonego podczas kontroli przez Pana Jarosława Kasperka – kierownika gospodarczego drzwi zostały zdemontowane podczas prac remontowych prowadzonych najprawdopodobniej w 2003r. ze względów bezpieczeństwa, gdyż przedsionki szatni są bardzo ciasne i istniało ryzyko doznania urazu przez uczniów na skutek uderzenia o otwarte drzwi do pomieszczeń sanitarnych.



W podpiwniczeniu, na kondygnacji całkowicie zagłębionej zlokalizowane są również 3 pomocnicze pomieszczenia do zajęć wychowania fizycznego: sale nr 020 i nr 021, wykorzystywane do realizacji zajęć wychowania fizycznego, z przeznaczeniem do tenisa stołowego oraz siłownia nr 017 dla uczniów, która zgodnie z informacjami uzyskanymi od Pana Jarosława Kasperka – kierownika gospodarczego obecnie jest wykorzystywana sporadycznie, gdyż uczniowie wolą korzystać z nowej siłowni w segmencie sportowo-dydaktycznym.

Sala nr 020 i nr 021. Pomieszczenia projektowane z przeznaczeniem na siłownie, połączone otworem drzwiowym z osobnymi wejściami. Powierzchnia sali nr 020 wynosi 32,15m², powierzchnia sali nr 021 wynosi 31,92m², wysokość obu pomieszczeń jest równa i wynosi 2,77m. W pomieszczeniach zapewniona jest wentylacja grawitacyjna. Oświetlenie dzienne zapewnione przez okna usytuowane w studzienkach okiennych – w każdym z pomieszczeń znajduje się 1 otwór okienny z dwoma szybami o wymiarach 57cm x 60 cm oraz jedną szybą o wymiarach 66 cm x 70 cm. W oknach zamontowano nawiewniki. Stosunek powierzchni okien do powierzchni podłogi w każdej z sal wynosi 1:28. Zgodnie z okazanym do wglądu Sprawozdaniem z badań nr 32/03/18 z dnia 26.03.2018r. sporządzonym przez Laboratorium Badań Środowiska Pracy Centrum Usług Ochrony Pracy i Środowiska ul. Dobra 21, 20-350 Lublin w salach oświetlenie spełnia wymagania normy PN-EN 12464-1:2011 w zakresie natężenia i równomierności. W sali nr 20 wyposażenie stanowią stoły do tenisa stołowego, sala nr 21 została wyposażona w typowe stoliki i krzesła oraz tablicę. Zgodnie z planem lekcji obowiązującym w drugim semestrze roku szkolnego 2022/2023 w sali oznaczonej jako PP „ping-pong” zajęcia z wychowania fizycznego prowadzone są wymiarze 4 godzin lekcyjnych tygodniowo.

Siłownia nr 017 o powierzchni 54,88m² i wysokości 2,65m. Wyposażenie stanowią zamykana szafka, atlas, orbitrek, stepper, rower mechaniczny, hantle. Oświetlenie dzienne zapewnione przez okna usytuowane w studziencie okiennej, zapewniona wentylacja grawitacyjna. Wyposażenie w dobrym stanie technicznym, powierzchnie urządzeń pokryte syntetyczną skórą w dobrym stanie sanitarnym, gładkie.

Segment sportowo-dydaktyczny. W skład pomieszczeń segmentu wchodzi sala konferencyjna użytkowana jako sala lekcyjna, mała sala gimnastyczna, siłownia, 7 kompleksów pomieszczeń szatniowo-sanitarnych i pomieszczenia higienicznosanitarne.

Siłownia. Na jednej ze ścian znajdują się trzy tafle lustra o wymiarach 1,15m x 2m, zamontowane na stałe na ścianie. Lustra zabezpieczone folią okienną Solar Screen bezpieczną do zastosowania w celu wzmocnienia i zabezpieczenia szyb przed rozbiciem, zgodnie z przedstawionym Raportem z testu lustro z zastosowaną folią spełnia wymagania normy EN 12600 dla klasy 2B2. W części pomieszczenia na podłodze nawierzchnia poliuretanowa. Wyposażenie siłowni stanowią: bieżnie, orbitrek magnetyczny, atlas, ławka do podnoszenia ciężarów, piłki, rower mechaniczny, ławki. W pomieszczeniu wywieszony jest regulamin określający zasady bezpiecznego korzystania z urządzeń.

Mała sala gimnastyczna o powierzchni 286 m² jest zlokalizowana na I piętrze. W sali zapewniona klimatyzacja za pomocą klimatyzatorów sufitowych. W pomieszczeniu małej sali gimnastycznej brak osłon na oknach oraz punktach świetlnych, prowadzone są tam zajęcia ruchowe bez użycia piłki m.in.: karate, aikido, fitness, skoki przez skrzynię. Grzejniki centralnego ogrzewania zabezpieczone przed bezpośrednim kontaktem z elementem grzejnym osłonami wykonanymi z gładkich płyt ażurowych. Sala wyposażona w drabinki przyścienne, ławki gimnastyczne, skrzynie, materace. Wyposażenie w dobrym stanie sanitarno-technicznym.

Zaplecze sanitarne. Kompleksy pomieszczeń szatniowo-sanitarnych składają się z pomieszczenia przebieralni, natryskowni oraz pomieszczeń sanitarnych z kabinami ustępowymi i umywalkami. Przebieralnie są wyposażone w meble typu stadionowego oraz suszarki elektryczne do wykorzystania po zakończonych zajęciach. W pomieszczeniach sanitarnych przy szatniach zapewniono łącznie 7 umywalk i 7 misek ustępowych. Natryski są czynne i nieużytkowane. Umywalki zaopatrzone w bieżącą zimną i ciepłą wodę, zapewniono mydło w płynie, ręczniki jednorazowego użytku w podajnikach oraz papier toaletowy.

Sala lekcyjna tzw. „Sala konferencyjna”. Szkoła posiada salę konferencyjną o powierzchni 105m², która jest usytuowana w nowym segmencie dydaktyczno-sportowym, zlokalizowana na pierwszym piętrze. Od 2017r. w związku ze zbyt małą liczbą pomieszczeń dydaktycznych w stosunku do liczby uczniów w szkole w sali konferencyjnej prowadzone są zajęcia lekcyjne. Wyposażenie sali stanowią typowe stoliki i krzesła szkolne posiadające certyfikaty bezpieczeństwa, tablica, ekran, projektor multimedialny.

W budynku wydzielono **pomieszczenia i schowki porządkowe** na każdej kondygnacji, zamykane, niedostępne dla uczniów, wyposażone w zlewy gospodarcze z punktem wodnym, szafki i regały na środki czystości. Sprzęt do sprzątania przechowywany na wieszakach, wydzielony do pomieszczeń sanitarnych, korytarzy, sal. Zapewniony zapas środków czystościowych i dezynfekcyjnych, preparaty posiadają aktualne terminy ważności.

Żywnienie prowadzone przez firmę Fudeko S. A. ul. Spokojna 4, 81-549 Gdynia na podstawie umowy na wykonanie zamówienia publicznego nr 1/261/2022 z dnia 20.07.2022r. Uczniowie mają zapewnione obiady dwudaniowe z kompotem, korzysta 532 uczniów, 1 osoba ma posiłki dofinansowane.

Punkt wydawania posiłków pod bieżącym nadzorem Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Lublinie, został wpisany do rejestru zakładów podlegających urzędowej kontroli organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej wpisem Nr 2487/0309/2008. Posiłki są spożywane w stołówce szkolnej.

Woda dla uczniów zapewniona ze źródła na korytarzu szkolnym, dostępna jest również woda konfekcjonowana w sklepiku szkolnym.

Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej. Profilaktyczną opiekę zdrowotną nad uczniami sprawuje pielęgniarka zatrudniona w Niepublicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej Ośrodka Medycyny Szkolnej „PROMED” s.c., ul. Staszica 22, 20-081 Lublin w wymiarze 35 godzin tygodniowo. Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej jest wyposażony w umywalkę z punktem wodnym z ciepłą i zimną wodą, biurko, krzesła, leżankę pokrytą materiałem zmywalnym, parawan, szafki, szafy na dokumentację medyczną, wagę elektroniczną, lampę UV. Środki do mycia i dezynfekcji są zapewniane przez pielęgniarkę, w dniu kontroli gabinet wyposażony w preparaty: Medisept Velox Foam oraz Bioseptol do dezynfekcji rąk i powierzchni. Wyposażenie w dobrym stanie sanitarno - technicznym.

Opieka stomatologiczna zapewniona. Gabinet stomatologiczny prowadzony przez Indywidualną Specjalistyczną Praktykę Lekarską Lekarka Dentysta Bożena Sławatyńska ul. Poturzyńska 2, 20-853 Lublin jest czynny w poniedziałki i piątki w godzinach 9.00 – 12.00.

Zapewniono **apteczki** pierwszej pomocy wyposażone w niezbędne środki z aktualnymi terminami ważności i instrukcje udzielania pierwszej pomocy w pracowniach, w pomieszczeniu ratownika na pływalni, w gabinecie profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej.

Profilaktyka wszawicy - przeglądy czystości skóry głowy są prowadzone przez pielęgniarkę szkolną w przypadku zgłoszenia wystąpienia podejrzenia wszawicy.

Nieczystości stałe usuwane do 2 kontenerów plastikowych o pojemności 1100l. i 1 pojemnika 700l., zamykanych, ustawionych na nawierzchni utwardzonej w wiacie śmietnikowej na terenie posesji szkoły. Miejsce gromadzenia odpadów oddalone ponad 10 m od okien i drzwi placówki. Nieczystości stałe odbierane są przez KOMA Lublin Sp. z o.o. ul. Mełgiewska 11E, 20-209 Lublin na podstawie Umowy KOM/118/2022 na świadczenie usług w zakresie odbioru odpadów komunalnych, zawartej dnia 12.12.2022r. Miejsce gromadzenia odpadów stałych w dobrym stanie sanitarno-technicznym.

Udzielono informacji nt. zagrożeń związanych z narażeniem na radon i przekazano materiały informacyjne. Na terenie placówki obowiązuje całkowity zakaz palenia, wywieszono znak graficzny i słowny.

W dniu kontroli wszystkie oceniane pomieszczenia i otoczenie placówki utrzymane w bieżącej czystości i porządku.

3. Nieprawidłowości stwierdzone podczas kontroli z podaniem przepisów prawnych, które naruszono*

a) Nie okazano do wglądu aktualnej dokumentacji do celów sanitarno-epidemiologicznych nauczycieli:

- 1)
- 2)
- 3)
- 4)
- 5)
- 6)
- 7)
- 8)
- 9)
- 10)

- 11)
- 12)
- 13)
- 14)
- 15)
- 16)
- 17)
- 18)
- 19)
- 20)
- 21)
- 22)
- 23)
- 24)
- 25)
- 26)
- 27)
- 28)
- 29)
- 30)
- 31)
- 32)
- 33)
- 34)
- 35)
- 36)
- 37)

Stwierdzona nieprawidłowość stanowi naruszenie:

- ustawy z dnia 5 grudnia 2008r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz. U. z 2022r., poz. 1657).

4. Doraźne zalecenia, uwagi i wnioski* *Nie dotyczy*

IV. UWAGI I ZASTRZEŻENIA OSÓB UCZESTNICZĄCYCH W KONTROLI

1. Omówiono wyniki kontroli, dokonano/ ~~nie dokonano~~ wpisu do książki kontroli/dziennika budowy**
2. ~~Wniesiono~~/nie wniesiono** uwagi i zastrzeżeń do opisanego w protokole stanu faktycznego
3. Poprawki i uzupełnienia do protokołu – ~~naniesiono~~/nie naniesiono**
(podać: numer strony protokołu, określenia lub wyrazy błędne i te, które je zastępują)
4. Za stwierdzone nieprawidłowości wymienione w protokole w części III pkt 3 lit. nie nałożono/nałożono** grzywnę w drodze mandatu karnego na

Nie dotyczy

(imię i nazwisko/stanowisko)

w wysokości *Nie dotyczy* słownie *Nie dotyczy*

(nr mandatu karnego) *Nie dotyczy*

5. Upoważnienie do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego nr *Nie dotyczy* z dnia *Nie dotyczy* wydane przez *Nie dotyczy*


.....
(nazwa organu Państwowej Inspekcji Sanitarnej)

6. Osoba ukarana została pouczone o prawie odmowy przyjęcia mandatu: *Nie dotyczy*
Z tego prawa skorzystała/nie skorzystała**




7. Dane osoby odmawiającej przyjęcia mandatu: *Nie dotyczy* (imię i nazwisko/adres)
8. Protokół został sporządzony w 2 jednobrzmiących egzemplarzach
9. Z treścią protokołu kontroli zapoznano się/~~nie-zapoznano się~~ **
10. W przypadku odmowy podpisania protokołu należy wpisać powód odmowy podpisania protokołu

Kierownik gospodarczy


mgr inż. Jarosław Kasperák
(czytelny podpis osób obecnych podczas kontroli)


Starszy asystent


mgr Magdalena Helmska-Garba
(czytelny podpis kontrolującego (-ych))

V. POTWIERDZENIE ODBIORU PROTOKOŁU

Protokół kontroli sanitarnej otrzymałem(-am) w dniu: 06.06.2023r.

Dyrektor
Szkoły Podstawowej nr 16
im. Fryderyka Chopina w Lublinie


mgr Ewa Barszcz

Szkoła Podstawowa nr 16
im. Fryderyka Chopina
ul. Poturzyńska 2, 20-853 Lublin
tel. 81 7415992, 880528974

(czytelny podpis osoby odbierającej protokół i pieczęć podmiotu)

W trakcie kontroli wykorzystano/~~wykorzystano~~ formularze kontroli** „Ocena stanu sanitarnego szkoły” F/HDM/04, „Ocena dostosowania mebli edukacyjnych do zasad ergonomii” F/HDM/05 (nazwa/nr)

POUCZENIE: W terminie 7 dni od daty doręczenia niniejszego protokołu kontroli mogą zostać zgłoszone zastrzeżenia do ustaleń stanu faktycznego.

Wyniki kontroli dotyczą warunków skontrolowanego podmiotu w czasie i miejscu trwania kontroli.

Strona na każdym etapie postępowania ma prawo wglądu w dokumentację w siedzibie właściwej stacji sanitarno-epidemiologicznej.

* w przypadku odpowiedzi negatywnej należy wpisać „nie dotyczy”

** niewłaściwe skreślić

KLAUZULA INFORMACYJNA

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, dalej zwanego *RODO*, informujemy, że:

- 1) Administratorem danych osobowych jest Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Lublinie, dalej zwany *Administratorem*, z siedzibą w Lublinie ul. Uniwersytecka 12, 20-029 Lublin;
- 2) Inspektor ochrony danych jest dostępny pod adresem e-mail: iod.psse.lublin@sanepid.gov.pl;
- 3) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c i e oraz art. 9 ust. 2 lit. h *RODO*, w związku z przepisami *Kodeksu postępowania administracyjnego*;
- 4) Odbiorcami Pani/Pana danych będą osoby lub podmioty uprawnione na podstawie obowiązujących przepisów prawa;
- 5) Pani/Pana dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowych;
- 6) Pani/Pana dane będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt 3, a następnie archiwizowane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa;
- 7) Przysługuje Pani/Panu prawo do:
 - a) dostępu do danych osobowych Panią/Pana dotyczących,
 - b) sprostowania Pani/Pana danych osobowych,
 - c) żądania od *Administradora* ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 1 *RODO*;

- 8) Nie przysługuje Pani/Panu prawo do:
 - a) żądania usunięcia danych osobowych,
 - b) żądania przenoszenia danych osobowych,
 - c) wniesienia sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych;
- 9) W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w Warszawie, ul Stawki 2;
- 10) Pani/Pana dane nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym również nie podlegają profilowaniu.

Niniejsze nie dotyczy przetwarzania danych osobowych dotyczących osób prawnych, w szczególności przedsiębiorstw będących osobami prawnymi, w tym danych o firmie i formie prawnej oraz danych kontaktowych osoby prawnej.

10.01.2018 r.
10.01.2018 r.
10.01.2018 r.
10.01.2018 r.

Beu