

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny  
w Lublinie  
20-029 Lublin  
ul. Uniwersytecka 12  
Tel. 081 533 00 61

## PROTOKÓŁ KONTROLI Nr HDM.D-762/65/2016

Lublin, dnia 25.06.2016r.  
(miejscowość i data)

przeprowadzonej przez Dorotę Cegłowską Oddział Higieny Dzieci i Młodzieży upoważnienie do wykonywania czynności kontrolnych Nr K-0160/53/2016,  
(imię i nazwisko, komórka organizacyjna, nr upoważnienia do wykonywania czynności kontrolnych)

Pracownika (-ów) upoważnionego (-ych) przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Lublinie

(nazwa organu Państwowej Inspekcji Sanitarnej)

Kontrolę przeprowadzono na podstawie art. 1 i art. 25 ust. 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2015 r. poz. 1412 z późn. zm.) w związku z art. 67 § 1 oraz art. 68 § 1 i § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 23 z późn. zm.)

### I. INFORMACJE DOTYCZĄCE KONTROLOWANEGO PODMIOTU

#### 1. Podmiot kontrolowany

Gmina Lublin, Urząd Miasta Lublin, Wydział Oświaty i Wychowania, 20-016 Lublin, ul. Narutowicza 37/39,, tel. (81) 466 39 00, fax (81) 466 39 01 do 03, e-mail: oswiata@lublin.eu  
Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Jana Kochanowskiego, ul. A. Mickiewicza 24, 20-433 Lublin, tel./fax (81) 744 03 22, e-mail: poczta@sp2.lublin.eu,  
(pełna nazwa/adres/telefon/faks/poczta elektroniczna)

#### 2. Informacja dotycząca kontrolowanego obiektu

Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Jana Kochanowskiego, ul. A. Mickiewicza 24, 20-433 Lublin, tel./fax (81) 744 03 22, e-mail: poczta@sp2.lublin.eu, działalność oświatowa  
(pełna nazwa/adres/telefon/faks/poczta elektroniczna/rodzaj prowadzonej działalności)

#### 3. Osoba lub jednostka organizacyjna odpowiedzialna za przestrzeganie wymagań

Gmina Lublin, Urząd Miasta Lublin, Wydział Oświaty i Wychowania,  
(imię i nazwisko/pełna nazwa (inwestor/organ założycielski/w przypadku spółki cywilnej wymienić wszystkich wspólników))  
20-016 Lublin, ul. Narutowicza 37/39,, tel. (81) 466 39 00, fax (81) 466 39 01 do 03,  
e-mail: oswiata@lublin.eu  
(adres zamieszkania/siedziby (w przypadku spółki cywilnej adresy zamieszkania wszystkich wspólników/telefon/faks/poczta elektroniczna))

#### 4. NIP 946 18 16 709 REGON 00714484

#### 5. Osoba kierująca podmiotem kontrolowanym:

Pani Danuta Giletycz – dyrektor  
(imię i nazwisko/stanowisko)

#### 6. Osoba upoważniona pisemnie do reprezentowania kontrolowanego podmiotu\*

Pani Anna Zakościelna- wicedyrektor  
(imię i nazwisko/stanowisko/dane upoważniającego/data wydania upoważnienia/nr)

#### 7. Inne osoby, w obecności których przeprowadzono kontrolę\*

Nie dotyczy  
(imię i nazwisko/stanowisko/inne)

### II. INFORMACJE DOTYCZĄCE KONTROLI

#### 1. Data i godzina rozpoczęcia kontroli 25.10.2016 r. godzina 11<sup>15</sup>

#### 2. Data otrzymania przez kontrolowanego zawiadomienia o kontroli\* Nie dotyczy

#### 3. Przyczyna odstąpienia od zawiadomienia – Brak wymogu prawnego, placówka prowadzi działalność oświatową.

#### 4. Data i godzina zakończenia kontroli 25.10.2016r., godz. 14<sup>10</sup>

#### 5. Czas kontroli obszaru, w którym stwierdzono nieprawidłowości\* Nie dotyczy

**6. Zakres przedmiotowy kontroli**

Kontrola warunków higieniczno-sanitarnych pomieszczeń, wymagań w stosunku dla sprzętu używanego w placówce oraz utrzymania należytego stanu higienicznego nieruchomości.

**7. Wyposażenie użyte podczas kontroli\***

Komputer SK/S/K/09-159/HDM, przymiar wstępowy PP/K/01-06/HDM, przymiar wstępowy PP/K/01-01/HDM, termometr PP/S/K/03-08/HDM

*(nazwa wyposażenia/nr identyfikacyjny)*

**8. Podczas kontroli wykonano pomiary, badania lub pobrano próbki do badań laboratoryjnych\*\* – nr i nazwa protokołu/ów\***

- pomiar temperatury wody ciepłej w strumieniu,
- ocenę dostosowania mebli edukacyjnych do zasad ergonomii,
- pomiar odległości gromadzenia odpadów stałych od okien i drzwi budynku.

**9. Podczas kontroli wykonano zapis dźwięku lub obrazu\***

Nie dotyczy

**10. Korzystano\* z wyników badań i pomiarów**

Protokół Nr 17 z okresowej kontroli przewodów kominowych z dnia 14.01.2016 r. przeprowadzonej przez mistrza kominarskiego Janusza Kucharskiego zatrudnionego w Zakładzie Kominarskim, ul. Startowa 16/153, 20-338 Lublin. Objęte kontrolą przewody kominowe odpowiadają przepisom ustawy Prawo Budowlane.

Sprawozdanie z badania wody Nr OL-W/Z-76/15/PBFCH z dnia 26.02.2015r. sporządzone przez Oddział Laboratoryjny Powiatowej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej w Lublinie ul. Uniwersytecka 12, 20-029 Lublin. Woda nadaje się do spożycia przez ludzi

Protokół Nr 28/2012 z dnia 07.12.2012 r. z pomiarów natężenia oświetlenia elektrycznego sporządzony przez Dariusza Smoleń, właściciela Usług Elektroinstalacyjnych i remontowo – Budowlanych Dariusz Smoleń, 20-453 Lublin, ul. Konarskiego 32. Wynik badania oświetlenia zgodny z PN-EN 12464-1.

**11. Dokumenty oceniane w trakcie kontroli**

Dokonano higienicznej oceny rozkładów zajęć lekcyjnych w 28 oddziałach. W wyniku oceny stwierdzono, że zajęcia nie rozpoczynają się o stałej porze, szkoła pracuje systemie dwuzmianowym, różnica między godziną rozpoczęcia zajęć jest większa niż 1 godzina. Związane jest to ze zbyt małą liczbą sal lekcyjnych w stosunku do liczby oddziałów. Różnica liczby godzin lekcyjnych pomiędzy kolejnymi dniami tygodnia nie jest większa od 1 godziny.

**12. Wykaz dokumentów załączonych do protokołu kontroli\***

Pismo znak SP2/2122/6/2016 z dnia 10.06.2016r. do Sz. P. Tomasza Dziuby Dyrektora Wydziału inwestycji i Remontów Urzędu Miasta Lublin, ul. Podwałe 3a.

**13. Podczas kontroli wypełniono formularze kontroli**

- nr F/HDM/04 Ocena stanu sanitarnego szkoły,
- nr F/HDM/05 Ocena dostosowania mebli edukacyjnych do zasad ergonomii.

**III. WYNIKI KONTROLI**

**1. Informacje o kontrolowanym podmiocie np. stan formalno-prawny/nr wpisu do KRS/inne informacje istotne dla ustaleń kontroli**

Organem prowadzącym placówkę jest Gmina Lublin, Urząd Miasta Lublin, Wydział Oświaty i Wychowania, ul. Narutowicza 37/39, 20-016 Lublin.  
Postępowanie administracyjne nie jest prowadzone.

**2. Informacje istotne dla ustaleń kontroli np. stwierdzenia dotyczące stanu technicznego podmiotu/obiektu, stanu sanitarno-higienicznego**

Budynek szkoły oddany do użytku w 1956 r. Teren szkoły ogrodzony, ogrodzenie kompletne w dobrym stanie technicznym. Nawierzchnia dróg i przejść równa, utwardzona. Nieczystości stałe usuwane do 3 kontenerów plastikowych, zamykanych, ustawionych w wiacie śmietnikowej. W dniu kontroli kontenery nie przepełnione, teren wokół utrzymany czysto. Miejsce gromadzenia odpadów oddalone od okien i drzwi budynku w odległości ponad 10 m. Nieczystości stałe odbierane są na podstawie umowy zawartej w dniu

12.03.2014 r. nr P-26/M z SITA WSCHÓD Sp. z o.o., 20-479 Lublin, ul. Ciepłownicza 6. Budynek murowany, dwupiętrowy, podłączony do sieci wodnej i kanalizacyjnej miejskiej, ogrzewanie centralne z własnej kotłowni gazowej. Wentylacja grawitacyjna. Oświetlenie naturalne i elektryczne, sprawne.

Szkoła pracuje w godzinach od 7<sup>30</sup> do 17<sup>00</sup> w systemie dwuzmianowym. Zapisanych do szkoły jest 704 uczniów w 30 oddziałach. W szkole są 2 oddziały przedszkolne zapisanych 47 dzieci.

Zapisanych jest 17 uczniów sześciolletnich w klasach pierwszych, 38 dzieci w oddziałach przedszkolnych. Zatrudniony personel - 105 osób w tym - 76 osób personelu pedagogicznego i 29 osoby personelu administracyjno-gospodarczego. Okazano aktualne zaświadczenia lekarskie zatrudnionego personelu o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na zajmowanym stanowisku.

Szkoła posiada 18 sal lekcyjnych, w tym 3 pracownie komputerowe. Ponadto w szkole są 3 pomieszczenia świetlicowe, sala gimnastyczna z zapleczem sanitarnym, sala rekreacyjno-zastępcza, sala do gimnastyki korekcyjnej, pomieszczenia sanitarne.

W pomieszczeniach ściany malowane jasnymi farbami w dniu kontroli czyste. Na podłogach wykładzina termozgrzewalna, panele gładkie bez ubytków, czyste. Sale zajęć wyposażone w stoliki, krzesła, szafy na pomoce dydaktyczne, dywany. Wyposażenie w dobrym stanie sanitarno – technicznym. W salach jest możliwość ochrony przed nadmiernym nasłonecznieniem w oknach zamontowane są rolety, wertykale. Wg uzyskanych informacji od Pani Anny Zakościelnej – wicedyrektora stoliki i krzesła w 100% posiadają certyfikaty. Certyfikat Zgodności 280/13. Krzesło szkolne wielorozmiarowe. Wyrób spełnia wymagania zawarte w: PN-EN 1729-1:2007, PN-PN 1729-2:2012, PN-F-06009:2001.

Certyfikat zgodności Nr: 17/13 Stół przedszkolny SB- PRIMA. Wyrób spełnia wymagania zawarte w: PN-EN 1729-1:2007, PN-PN 1729-2:2012, PN-F-06009:2001.

Certyfikat zgodności Nr: 281/13 Stoły szkolne wielorozmiarowe JUNAK. Wyrób spełnia wymagania zawarte w: PN-EN 1729-1:2007, PN-PN 1729-2:2012, PN-F-06009:2001.

Certyfikat zgodności Nr: 19/13 Krzesło szkolne i przedszkolne STOLBRZEG. Wyrób spełnia wymagania zawarte w: PN-EN 1729-1:2007, PN-PN 1729-2:2012, PN-F-06009:2001.

Certyfikat zgodności Nr: 5/16 na Stoły szkolne i przedszkolne wielorozmiarowe SB- PRIMA. Wyrób spełnia wymagania zawarte w: PN-EN 1729-1:2007, PN-PN 1729-2:2012, PN-F-06009:2001.

Certyfikat zgodności Nr: 330/13 Krzesło szkolne i przedszkolne „BS-cis”. Wyrób spełnia wymagania zawarte w: PN-EN 1729-1:2007, PN-PN 1729-2:2012, PN-F-06009:2001. Certyfikat zgodności Nr: 15/13 Stoły szkolne wielorozmiarowe SB-PRIMA. Wyrób spełnia wymagania zawarte w: PN-EN 1729-1:2007, PN-PN 1729-2:2012, PN-F-06009:2001.

Dokonano oceny dostosowania mebli edukacyjnych do zasad ergonomii. Zmierzono wysokość stolików, krzesel w klasie III a w sali nr 107 oraz zmierzono wysokość 17 uczniów. Stwierdzono, że uczniowie siedzą w meblach odpowiednio zestawionych, dostosowanych do zasad ergonomii.

W szkole są 3 pracownie komputerowe. Ściany malowane jasnymi farbami z zaznaczeniem lamperii zmywalnej, bez ubytków farby i tynku, czyste. Na podłogach wykładzina PCV, gładka bez ubytków czysta. Na wyposażeniu pracowni komputerowych jest 15, 20, i 14 komputerów z monitorami LCD ustawione wzdłuż ścian. Regulaminy bhp w pracowniach znajdują się w widocznych łatwo dostępnym miejscu.

Dokonano higienicznej oceny rozkładów zajęć lekcyjnych w 28 oddziałach. W wyniku oceny stwierdzono, że zajęcia nie rozpoczynają się o stałej porze szkoła pracuje na dwie zmiany, różnica pomiędzy dniami jest większa niż 1 godzina. W szkole jest za mała liczba sal lekcyjnych w stosunku do liczby oddziałów. Różnica liczby godzin lekcyjnych pomiędzy kolejnymi dniami tygodnia jest nie większa od jednej godziny.

Uczniowie mają możliwość pozostawienia części podręczników i przyborów szkolnych w salach lekcyjnych w regałach na półkach.

Pomieszczenia sanitarne są na każdej kondygnacji wydzielone dla dziewcząt i chłopców, dla uczniów dostępnych jest 8 pomieszczeń sanitarnych. Dla dziewcząt dostępnych jest 14 umywalk, 12 kabin ustępowych. Dla chłopców dostępnych jest 10 kabin ustępowych, 12 umywalk. Wg uzyskanych informacji od Pani Anny Zakościelnej – wicedyrektora jednocześnie w szkole przebywa ok 356 uczniów.

Ściany w pomieszczeniach sanitarnych do wysokości 2 m wyłożone w glazurą, na podłogach terakota gładka, bez ubytków, czysta. Do utrzymania higieny zapewnione mydło w płynie i papier toaletowy w podajnikach oraz suszarki elektryczne do rąk. Ponadto w salach edukacji wczesnoszkolnej znajdują się kąciki czystości wyposażone w ręczniki jednorazowego użytku i papier toaletowy. Umywalki zaopatrzone w bieżącą zimną i ciepłą wodę. Woda ciepła z własnego pieca gazowego. Zmierzono temperaturę ciepłej wody w strumieniu przy 1 umywalce na parterze budynku w pomieszczeniu sanitarnym dla dziewcząt - temperatura wynosiła 45,0°C, w pomieszczeniu sanitarnym dla chłopców - temperatura wynosiła 45,6°C, przy 1 umywalce na pierwszym piętrze budynku w pomieszczeniu sanitarnym dla dziewcząt - temperatura wynosiła 44,9°C, w pomieszczeniu sanitarnym dla chłopców - temperatura wynosiła 45,8°C, przy 1 umywalce na drugim piętrze budynku w pomieszczeniu sanitarnym dla dziewcząt - temperatura wynosiła 45,7°C, w pomieszczeniu sanitarnym dla chłopców - temperatura wynosiła 46,6°C. Wg uzyskanych informacji od Pani Anny Zakościelnej – wicedyrektora wysłane zostało pismo do Pana Tomasza Dziuby

Dyrektora Wydziału inwestycji i Remontów Urzędu Miasta Lublin z prośbą o przyznanie środków na mieszacze wody zapewniające bezpieczną temperaturę wody przy umywalkach dla uczniów.

Sprzęt do sprzątania środki czystościowe i dezynfekcyjne przechowywane w 3 wydzielonych zamkniętych pomieszczeniach niedostępnych dla uczniów. W pomieszczeniach ściany wyłożone glazurą, na podłodze terakota gładka bez ubytków czysta. Do mycia i dezynfekcji stosowane są środki: Domestos z terminem ważności do 11.2017 r., Cif proszek z terminem ważności do 12.08. 2017r., VOIGT z terminem ważności do 10.11.2017r. Zapas środków czystościowych i dezynfekcyjnych zapewniony. Wydzielony oznakowany sprzęt: mopy i szczotki do sprzątania pomieszczeń sanitarnych i innych pomieszczeń (tj. sal, korytarzy, klatek schodowych).

Do prowadzenia zajęć wychowania fizycznego w szkole jest sala gimnastyczna o powierzchni 160m<sup>2</sup> i sala gimnastyczna rekreacyjno-zastępcza o powierzchni 58,70 m<sup>2</sup> oraz sala do gimnastyki korekcyjnej.

W sali gimnastycznej ściany malowane jasnymi farbami czyste na podłogach parkiet w dobrym stanie, bez ubytków, łatwy do utrzymania w czystości, w dniu kontroli czysty. Sala gimnastyczna posiada zabezpieczone punkty świetlne za pomocą prętów metalowych, w oknach szkło bezpieczne, grzejniki centralnego ogrzewania zabezpieczone przed bezpośrednim kontaktem z elementem grzejnym za pomocą drewnianych lakierowanych listewek.

W sali rekreacyjno-zastępczej ściany malowane jasnymi farbami z zaznaczeniem lamperii zmywalnej, gładkie, bez ubytków farby i tynku, czyste. Na podłodze parkiet gładki, bez ubytków, czysty. Sala posiada zabezpieczone punkty świetlne za pomocą prętów metalowych, w oknach szkło bezpieczne, grzejniki centralnego ogrzewania zabezpieczone przed bezpośrednim kontaktem z elementem grzejnym za pomocą drewnianych lakierowanych listewek.

W sali do gimnastyki korekcyjnej ściany malowane jasnymi farbami z zaznaczeniem lamperii zmywalnej, gładkie, bez ubytków, czyste. Wyposażenie sal gimnastycznych w dobrym stanie sanitarno-technicznym.

Wg uzyskanych informacji od Pani Anny Zakościelnej – wicedyrektora sprzęt sportowy w salach gimnastycznych w 100% posiada certyfikaty. Certyfikat Zgodności Nr 41/12 na ławki gimnastyczne POLSPORT-SZAMOCIN. Wyrób spełnia wymagania bezpieczeństwa zawarte w: PN-EN 12346:2001, PN-EN 913:2008. Certyfikat Zgodności Nr 42/12 na skrzynie gimnastyczne POLSPORT-SZAMOCIN. Wyrób spełnia wymagania bezpieczeństwa zawarte w: PN-EN 916:2005, PN-EN 913:2008. Certyfikat Zgodności Nr 40/12 na drabiny gimnastyczne POLSPORT-SZAMOCIN. Wyrób spełnia wymagania bezpieczeństwa zawarte w: PN-EN 12346:2001, PN-EN 913:2008. Certyfikat Zgodności Nr 104/14 na odskocznię gimnastyczną STANDARD. Wyrób spełnia wymagania bezpieczeństwa zawarte w: PN-EN 913:2008. Certyfikat Zgodności Nr 103/14 na równoważnię gimnastyczną POLSPORT-Szamocin. Wyrób spełnia wymagania bezpieczeństwa zawarte w: PN-EN 913:2008, PN-EN 12432:2001. Certyfikat Nr P/1308/13 na sprzęt sportowy: obręcze do gry w koszykówkę. Wyrób spełnia wymagania zawarte w: PN-EN 1270:2006. Certyfikat Nr P/1101/12 na sprzęt do siatkówki. Wyrób spełnia wymagania zawarte w: PN-EN 1271:2006.

Sala gimnastyczna mieści się między parterem i pierwszym piętrem. Przy tej sali znajduje się przebieralnia dla chłopców oraz jedna kabina ustępowa. Pomieszczenie przebieralni wyposażone w wieszaki przyściennie oraz ławki. W pomieszczeniu ściany malowane jasnymi farbami z zaznaczeniem lamperii zmywalnej, gładkie, bez ubytków farby i tynku, czyste. Na podłodze wykładzina PCV gładka bez ubytków, czysta.

Przebiegarnia dla dziewcząt znajduje się między pierwszym i drugim piętrem. Pomieszczenie przebieralni wyposażone w wieszaki przyściennie oraz ławki. W pomieszczeniu ściany malowane jasnymi farbami z zaznaczeniem lamperii zmywalnej, gładkie, bez ubytków farby i tynku, czyste. Na podłodze panele, gładkie bez ubytków, czyste. Na sali gimnastycznej zajęcia wychowania fizycznego odbywają się dla jednego oddziału. Wg uzyskanych informacji od Pani Anny Zakościelnej zajęcia wychowania fizycznego odbywają się na basenie przy ul. Łabędziej w Lublinie. Warunki do prowadzenia zajęć wychowania fizycznego są wystarczające, zajęcia nie są prowadzone na korytarzach szkolnych.

Na terenie szkoły znajduje się boisko wielofunkcyjne o nawierzchni sztucznej (do piłki nożnej, ręcznej, koszykowej, siatkowej, biegnia). Boisko oddane do użytku w czerwcu 2016r. Urządzenia przymocowane na stałe do podłoża. Wg uzyskanych informacji od Pani Anny Zakościelnej – wicedyrektora urządzenia na boisku w 100% posiada certyfikaty. Certyfikat Nr 2200370/03/P2BN/2 na stojak do koszykówki. Wyrób spełnia wymagania zawarte w: PN-EN 1271:2015-01. Certyfikat Nr P/1284/13 na sprzęt sportowy do piłki nożnej. Wyrób spełnia wymagania zawarte w: PN-EN 748:2006, PN-EN 749:2006, PN-EN 1271:2006, PN-EN 1270:2006, PN-EN 1510:2006, PN-EN 1509:2006.

Certyfikat Nr P/1415/14 na sprzęt boiskowy: bramki do piłki nożnej. Wyrób spełnia wymagania zawarte w: PN-EN 748:2013-09. Certyfikat Nr P/1410/14 na sprzęt do siatkówki. Wyrób spełnia wymagania zawarte w: PN-EN 1271:2006. Certyfikat Nr P/1062/12 na sprzęt do siatkówki. Wyrób spełnia wymagania zawarte w: PN-EN 1271:2015-01.

Szkoła posiada plac zabaw. Urządzenia na placu zabaw na stałe przytwierdzone do podłoża, w dobrym stanie sanitarno-technicznym. Wg uzyskanych informacji od Pani Anny Zakościelnej – wicedyrektora urządzenia na placu zabaw posiadają w 100% certyfikaty. Certyfikat Nr P110/10 Zjeżdżalnia łączona METAL- PLAST. Wyroby spełniają wymagania zawarte w: PN-EN 1177:2009.,Modularny system budowy

placów zabaw RINGPOL Wyroby spełniają wymagania zawarte w: PN-EN 1176-1:2009. PN-EN 1176-3:2009 . PN-EN 1176-7:2009. Na placu zabaw nie ma piaskownicy.

Szatnia zorganizowana na parterze budynku wydzielone boksy z metalowej siatki, wyposażone w wieszaki oraz ławki do nakładania butów. Ściany malowane jasnymi farbami czyste, na podłodze terakota gładka, bez ubytków, czysta. Szatnia utrzymana w bieżącej czystości.

Do świetlicy zapisanych jest 393 uczniów. W szkole są trzy pomieszczenia świetlicowe o powierzchni 108 m<sup>2</sup>, 80 m<sup>2</sup>, 40 m<sup>2</sup>. Wg uzyskanych informacji od Pani Anny Zakościelnej – wicedyrektora dodatkowo po godzinie 13 na potrzeby świetlicy wykorzystywana jest sala lekcyjna. Ze świetlicy korzystają dzieci z klas I – VI które uczą się na 2 zmiany. Zajęcia prowadzone są w sali gimnastycznej, sali do gimnastyki korekcyjnej oraz na boisku i placu zabaw. Ściany w pomieszczeniach malowane jasnymi farbami czyste. Na podłogach w jednej parkiet w pozostałych wykładnia PCV w dobrym stanie sanitarno – technicznym. Wyposażenie stanowią stoliki, krzesła, szafki na pomoce dydaktyczne.

Szkoła prowadzi żywienie uczniów w formie obiadów dwudaniowych dla 522 uczniów, śniadań dla 45 uczniów. Z obiadów dofinansowanych korzysta 45 uczniów. Posiłki przygotowywane są na miejscu w kuchni szkolnej. Uczniowie spożywają posiłki na stołówce szkolnej. Placówka jest pod stałym nadzorem PIS, została wpisana do rejestru w zakresie prowadzonego żywienia posiada wpis do rejestru Nr HŻ-244/0309/2007 oraz decyzją zatwierdzającą ONS.HŻ.L-6323/26/07 z dnia 02.04.2007 r.

Profilaktyczną opiekę zdrowotną nad uczniami sprawuje pielęgniarka z Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej TERMED w Lublinie ul. Staszica 22. Pielęgniarka pracuje wymiarze 20 godzin tygodniowo. Szkoła posiada gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej. Gabinet będzie przedmiotem odrębnej kontroli.

Apteczki pierwszej pomocy na wyposażeniu szkoły są w gabinecie medycznym, pokoju nauczycielskim, pokoju nauczycieli wychowania fizycznego, zaopatrzone w niezbędne środki medyczne mieszczące się w terminie ważności, z wykazem osób przeszkolonych do udzielania pierwszej pomocy oraz instrukcją udzielania pierwszej pomocy.

Otoczenie oraz wszystkie pomieszczenia placówki w dobrym stanie sanitarno – higienicznym.

W szkole przestrzegany jest zakaz palenia tytoniu. W widocznym miejscu przy wejściu do szkoły wywieszono znak słowny i graficzny.

Pozostawiono materiały oświatowe do wykorzystania przez personel i rodziców dotyczące świerzbu, wszawicy, kleszczowego zapalenia mózgu, salmonelli, wirusowego zapalenia wątroby, meningokowego zapalenia opon mózgowo-rdzeniowych.

### 3. Nieprawidłowości stwierdzone podczas kontroli z podaniem przepisów prawnych, które naruszono\*

Nie dotyczy.

### 4. Doraźne zalecenia, uwagi i wnioski\*

W związku ze stwierdzeniem podczas kontroli temperatury wody ciepłej przy umywalkach wyższej niż 43°C, maksymalnej jaka powinna być wg przepisów. Pani Anna Zakościelna – wicedyrektor zobowiązała się do ponownego wystąpienia pisma do Urzędu Miasta z prośbą o środki finansowe na zamontowanie mieszaczy wody oraz przesłania pisma do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Lublinie o sposobie załatwienia sprawy w terminie do 15.12.2016r.

## IV. UWAGI I ZASTRZEŻENIA OSÓB UCZESTNICZĄCYCH W KONTROLI

1. Omówiono wyniki kontroli, ~~dokonano~~/ nie dokonano wpisu do książki kontroli/dziennika budowy\*\*

2. ~~Wniesiono~~/nie wniesiono\*\* uwag i zastrzeżeń do opisanego w protokole stanu faktycznego

3. Poprawki i uzupełnienia do protokołu – ~~naniesiono~~/nie naniesiono\*\* .....

.....  
(podać: numer strony protokołu, określenia lub wyrazy błędne i te, które je zastępują)

4. Za stwierdzone nieprawidłowości wymienione w protokole w części III pkt 3 lit.....nie nałożono/nałożono\*\* grzywnę w drodze mandatu karnego na

Nie dotyczy.

(imię i nazwisko/stanowisko)

w wysokości nie dotyczy *słownie* nie dotyczy

(nr mandatu karnego) nie dotyczy

(podstawa prawna) nie dotyczy

5. Upoważnienie do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego nr..... z dnia..... wydane przez

Nie dotyczy

(nazwa organu Państwowej Inspekcji Sanitarnej)

6. Osoba ukarana została pouczone o prawie odmowy przyjęcia mandatu.  
Z tego prawa skorzystała/nie skorzystała\*\* - nie dotyczy
7. Dane osoby odmawiającej przyjęcia mandatu  
Nie dotyczy  
(imię i nazwisko/adres)
8. Protokół został sporządzony w 2 jednobrzmiących egzemplarzach
9. Z treścią protokołu kontroli zapoznano się/nie-zapoznano się \*\*
10. W przypadku odmowy podpisania protokołu należy wpisać powód odmowy podpisania protokołu  
Nie dotyczy.

WICEDYREKTOR

*Anna Zakosińska*  
mgr Anna Zakosińska

(czytelny podpis osób obecnych podczas kontroli)

Starszy Instruktor Higieny

*Dorota Ceglowska*  
Dorota Ceglowska

(czytelny podpis kontrolującego (-ych))

#### V. POTWIERDZENIE ODBIORU PROTOKOŁU

Protokół kontroli sanitarnej otrzymałem(-am) w dniu 25.10.2016 r.

WICEDYREKTOR

*Anna Zakosińska*  
mgr Anna Zakosińska

(czytelny podpis osoby odbierającej protokół i pieczęć podmiotu)

W trakcie kontroli wykorzystano/nie-wykorzystano formularze kontroli\*\*

- nr F/HDM/04 Ocena stanu sanitarnego szkoły,
- nr F/HDM/05 Ocena dostosowania mebli edukacyjnych do zasad ergonomii.

**POUCZENIE:** W terminie 7 dni od daty doręczenia niniejszego protokołu kontroli mogą zostać zgłoszone zastrzeżenia do ustaleń stanu faktycznego..

Wyniki kontroli dotyczą warunków skontrolowanego podmiotu w czasie i miejscu trwania kontroli.

Strona na każdym etapie postępowania ma prawo wglądu w dokumentację w siedzibie właściwej stacji sanitarno-epidemiologicznej.

\* w przypadku odpowiedzi negatywnej należy wpisać „nie dotyczy”

\*\* niewłaściwe skreślić

Szkoła Podstawowa Nr 2  
im. Jana Kochanowskiego  
20-433 Lublin, ul. Mickiewicza 24  
tel. 81 744 03 22  
NIP 946-18-16-709