

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny  
w Lublinie  
20-029 Lublin  
ul. Uniwersytecka 12  
Tel. 081 533 00 61

**PROTOKÓŁ KONTROLI Nr HDM.5612.14.2019.MHG**

Lublin, 19.03.2019r.  
(miejsowość i data)

przeprowadzonej przez Magdalenę Helińską-Gurba Oddział Higieny Dzieci i Młodzieży Nr upoważnienia do wykonywania czynności kontrolnych K.0122.15.2019

*(imię i nazwisko, komórka organizacyjna, nr upoważnienia do wykonywania czynności kontrolnych)*

Pracownika upoważnionego przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Lublinie  
*(nazwa organu Państwowej Inspekcji Sanitarnej)*

Kontrolę przeprowadzono na podstawie art. 1 i art. 25 ust. 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2019r., poz. 59) w związku z art. 67 § 1 oraz art. 68 § 1 i § 2 ustawy z dnia 4 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018r. poz. 2096 ze zm.).

**I. INFORMACJE DOTYCZĄCE KONTROLOWANEGO PODMIOTU**

1. Podmiot kontrolowany:

Gmina Lublin, Urząd Miasta Lublin, Wydział Oświaty i Wychowania, 20 – 016 Lublin, ul. Narutowicza 37/39, tel. 81 466 39 00, faks. 81 466 39 01 do 03, e-mail: [oswiata@lublin.eu](mailto:oswiata@lublin.eu)

Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Jana Kochanowskiego ul. Mickiewicza 24, 20-433 Lublin, tel./faks 81 744 03 22, e-mail: [sekretariat@sp2.lublin.eu](mailto:sekretariat@sp2.lublin.eu)

*(pełna nazwa/adres/telefon/faks/poczta elektroniczna)*

2. Informacja dotycząca kontrolowanego obiektu:

Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Jana Kochanowskiego ul. Mickiewicza 24, 20-433 Lublin, tel./faks 81 744 03 22, e-mail: [sekretariat@sp2.lublin.eu](mailto:sekretariat@sp2.lublin.eu) – placówka prowadzi działalność oświatową

*(pełna nazwa/adres/telefon/faks/poczta elektroniczna/rodzaj prowadzonej działalności)*

3. Osoba lub jednostka organizacyjna odpowiedzialna za przestrzeganie wymagań:

Gmina Lublin, Urząd Miasta Lublin, Wydział Oświaty i Wychowania

*(imię i nazwisko/pełna nazwa (inwestor/organ założycielski/w przypadku spółki cywilnej wymienić wszystkich wspólników))*

20 – 016 Lublin, ul. Narutowicza 37/39, tel. 81 466 39 00, faks. 81 466 39 01 do 03, e-mail:

[oswiata@lublin.eu](mailto:oswiata@lublin.eu)

*(adres zamieszkania/siedziby (w przypadku spółki cywilnej adresy zamieszkania wszystkich wspólników/telefon/faks/poczta elektroniczna))*

4. NIP 946-257-58-11 REGON 431030533

5. Osoba kierująca podmiotem kontrolowanym:

Pani Danuta Giletycz – Dyrektor

*(imię i nazwisko/stanowisko)*

6. Osoba upoważniona pisemnie do reprezentowania kontrolowanego podmiotu\*

Pani Krystyna Wycichowska – wicedyrektor, wynika z zakresu obowiązków

*(imię i nazwisko/stanowisko/dane upoważniającego/data wydania upoważnienia/nr)*

7. Inne osoby, w obecności których przeprowadzono kontrolę\*

Pan Piotr Giszczak – kierownik gospodarczy

*(imię i nazwisko/stanowisko/inne)*

**II. INFORMACJE DOTYCZĄCE KONTROLI**

1. Data i godzina rozpoczęcia kontroli: 19.03.2019r. godz. 8<sup>55</sup>

2. Data otrzymania przez kontrolowanego zawiadomienia o kontroli\* *Nie dotyczy*

3. Przyczyna odstąpienia od zawiadomienia: placówka nie prowadzi działalności gospodarczej – brak wymogu prawnego

4. Data i godzina zakończenia kontroli: 19.03.2019r. godz. 14<sup>40</sup>

5. Czas kontroli obszaru, w którym stwierdzono nieprawidłowości\* 45 minut
  - utrzymanie należytego stanu sanitarno-higienicznego podłogi w sali lekcyjnej – 15 minut,
  - utrzymanie należytego stanu sanitarno-higienicznego sal edukacji wczesnoszkolnej w zakresie zapewnienia skutecznej osłony grzejników centralnego ogrzewania przed możliwością poparzenia się ucznia lub możliwością doznania urazu – 15 minut,
  - wymagań w stosunku do sprzętu używanego w placówce – brak certyfikatów na wyposażenie placu zabaw – 15 minut.
6. Zakres przedmiotowy kontroli:  
Kontrola warunków higieniczno-sanitarnych pomieszczeń, procesów nauczania, wymagań w stosunku do sprzętu używanego w placówce, przestrzegania zasad postępowania z niebezpiecznymi substancjami chemicznymi i ich mieszaninami oraz utrzymania należytego stanu higienicznego nieruchomości.
7. Wyposażenie użyte podczas kontroli\*  
Komputer SK/S/K/09-162/HDM, drukarka SK/S/K/09-162/HDM, przymiar PP/K/01-09/HDM, przymiar PP/K/01-05/HDM, termometr PP/S/K/03-08/HDM, termometr PP/S/K/03-06/HDM  
(nazwa wyposażenia/nr identyfikacyjny)
8. Podczas kontroli wykonano pomiary, badania lub pobrano próbki do badań laboratoryjnych\*\*
  - nr i nazwa protokołu/ów\*
    - pomiar odległości miejsca gromadzenia nieczystości stałych od okien i drzwi budynku,
    - pomiary temperatury ciepłej wody w strumieniu,
    - pomiary temperatury w salach dydaktycznych.
9. Podczas kontroli wykonano zapis dźwięku lub obrazu\* *Nie dotyczy*
10. Korzystano\* z wyników badań i pomiarów:
  - Sprawozdanie z badania wody Nr OL-W/Z-76/15/PBFCH i Nr OL-W/Z-76/15/PBM z dnia 26.02.2015r. sporządzone przez Oddział Laboratoryjny Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Lublinie, ul. Uniwersytecka 12, 20-029 Lublin. W badanym zakresie przekroczeń nie stwierdzono.
  - Protokół Nr 2 z okresowej kontroli przewodów kominowych z dnia 10.01.2019r. sporządzony przez mistrza kominarskiego Andrzeja Fularskiego upr. nr 18239 z Zakładu Kominarskiego 20-352 Lublin, ul. Startowa 16/153. W protokole stwierdzono, że objęte kontrolą przewody urządzeń kominowych oraz inne elementy urządzeń kominowych odpowiadają przepisom ustawy Prawo Budowlane. Wykonane konstrukcje i ich elementy mieszczą się w wymienionych normach.
  - Protokoły Nr 28/2012, 29/2012, 30/2012, 31/2012, 32/2012, 33/2012, 34/2012, 35/2012, 36/2012, 37/2012, 38/2012, 39/2012, 40/2012, 41/2012, 42/2012, 43/2012 z dnia 07.12.2012 r. (w salach lekcyjnych) oraz Nr 4/2013 z dnia 26.08.2013r. (dotyczący świetlicy) z pomiarów natężenia oświetlenia elektrycznego sporządzony przez Dariusza Smolenia z firmy Usługi Elektroinstalacyjne i Remontowo – Budowlane Dariusz Smoleń, 20-453 Lublin, ul. Konarskiego 32. Natężenie oraz równomierność oświetlenia spełniają wymagania PN-EN 12464-1.
  - Raport serwisowy Nr 01 z dnia 08.02.2019r. i Nr 01 z dnia 28.02.2019r. z prac serwisowych central wentylacyjnych przeprowadzonych w budynku Szkoły Podstawowej Nr 2 w Lublinie (dotyczy wentylacji w salach gimnastycznej i rekreacyjno-zastępczej) sporządzone przez Mateusza Kalamon upr. SEP nr E 116/6495el/2017 - Serwis Techniczny z firmy HUP-BUD ul. Łużyczan 10 lok. U7 20-830 Lublin. Zgodnie z przedstawionymi dokumentami centrale działają prawidłowo.
11. Dokumenty oceniane w trakcie kontroli:  
Dokonano oceny rozkładu zajęć lekcyjnych we wszystkich oddziałach szkolnych. W wyniku oceny planu lekcji stwierdzono, że zajęcia nie rozpoczynają się o stałej porze, przy czym różnica pomiędzy dniami jest większa niż 1 godzina (lekcje odbywają się w systemie dwuzmianowym). Różnica liczby godzin lekcyjnych pomiędzy kolejnymi dniami tygodnia jest nie większa od 1 godziny.
12. Wykaz dokumentów załączonych do protokołu kontroli\*:  
Spis substancji chemicznych w Szkole Podstawowej Nr 2 im. Jana Kochanowskiego 20-433 Lublin, ul. Mickiewicza 24 z ewidencją ilościową na dzień 19.03.2019r.

13. Podczas kontroli wypełniono formularze kontroli: „Ocena stanu sanitarnego szkoły” F/HDM/04, „Ocena realizacji wymogów w zakresie stosowania niebezpiecznych substancji chemicznych i ich mieszanin w placówkach” F/HDM/06

### III. WYNIKI KONTROLI

1. Informacje o kontrolowanym podmiocie np. stan formalno-prawny/nr wpisu do KRS/inne informacje istotne dla ustaleń kontroli

Jednostką organizacyjną odpowiedzialną za przestrzeganie wymagań jest Gmina Lublin, Urząd Miasta Lublin, Wydział Oświaty i Wychowania, ul. Narutowicza 37/39, 20-016 Lublin. Postępowanie administracyjne nie jest prowadzone. Zaleceń pokontrolnych innych organów kontroli nie było.

2. Informacje istotne dla ustaleń kontroli np. stwierdzenia dotyczące stanu technicznego podmiotu/obiektu, stanu sanitarno-higienicznego

Placówka mieści się z budynku budowanym na cele szkoły, oddanym do użytku w 1956r., usytuowanym na posesji własnej, ogrodzonej. Ogrodzenie kompletne, w dobrym stanie technicznym. Nawierzchnia dojeżdż i dojazdów utwardzona kostką betonową. Otwory kanalizacyjne, studzienki i inne zagłębienia trwale zabezpieczone. Teren wokół budynku uporządkowany, odpady, a w szczególności odchody zwierzęce usunięto z terenu wokół budynku. W części posesji przy wiacie śmietnikowej wydzielono miejsce na kontenery do tymczasowego przechowywania materiałów budowlanych, służących do prac wykończeniowych po termomodernizacji placówki. Przewidywany termin zakończenia prac zgodnie z informacjami uzyskanymi podczas kontroli od Pana Piotra Giszczaka – kierownika gospodarczego to 30 czerwca 2019r.

Budynek szkoły podłączony do miejskiej sieci wodnej i kanalizacyjnej. Ciepła woda użytkowa oraz ogrzewanie z własnego pieca gazowego. Na instalacji doprowadzającej ciepłą wodę do pomieszczeń sanitarnych dla dzieci zamontowano termostaticzne zawory mieszające w celu zapewnienia bezpiecznej temperatury wody ciepłej. Wentylacja mechaniczna w pomieszczeniach sali gimnastycznej i sali rekreacyjnej, w pozostałych pomieszczeniach budynku grawitacyjna. Pomieszczenia sal dydaktycznych posiadają oświetlenie dzienne, we wszystkich pomieszczeniach zapewniono oświetlenie elektryczne – punkty oświetleniowe czynne, zaopatrzone w osłony. Wysokość pomieszczeń dydaktycznych 3m.

Zajęcia odbywają się w systemie dwuzmianowym w godzinach od 7.30 do 17.10.

Do placówki zapisanych jest łącznie 753 uczniów (w tym 393 dziewczęta i 360 chłopców) w 34 oddziałach. Nie zorganizowano oddziału zerowego. Zatrudnionych jest łącznie 111 pracowników, w tym 84 osoby personelu pedagogicznego i 27 osób personelu administracyjno-gospodarczego.

Nieczystości stałe gromadzone są do koszy na śmieci wyposażonych w jednorazowe worki foliowe z przykrywkami i wynoszone do 3 kontenerów plastikowych (2 o pojemności 1100l. oraz 1 o poj. 240l.), ustawionych w zamykanej wiacie śmietnikowej na terenie posesji szkoły. Nieczystości stałe odbierane są na podstawie umowy Nr P-26/M z dnia 23.03.2017r. zawartej z firmą SUEZ Wschód Sp. z o.o. ul. Ciepłownicza 6, 20-479 Lublin. Miejsce gromadzenia nieczystości stałych oddalone ponad 10 m od okien i drzwi budynku. Miejsce i ww. urządzenia w dobrym stanie sanitarno-higienicznym i technicznym. Pojemniki nie przepełnione, miejsce wokół uporządkowane.

W budynku wydzielono 14 sal lekcyjnych, 3 pracownie komputerowe, 1 pracownię chemiczną, salę gimnastyczną, salę rekreacyjno-zastępczą, świetlice, pomieszczenia higienicznosanitarne, szatnię, bibliotekę, stołówkę. Kondygnacje są skomunikowane 2 wewnętrznymi klatkami schodowymi.

**Ciągi komunikacyjne.** Ściany malowane z zaznaczeniem lamperii olejnej lub pokrytej tynkiem strukturalnym typu marmolit, czyste, gładkie, bez ubytków. Sufity czyste. Na podłogach lastryko lub terakota z uwzględnieniem cokołów przypodłogowych w dobrym stanie sanitarno-technicznym. Stopnie schodów na klatkach schodowych pokryte lastryko, równe, nieśliskie. Otwarte biegi schodów zabezpieczone dodatkową balustradą. Poręcze zabezpieczone przed zsuwaniem się uczniów za pomocą metalowych gałek.

**Szatnia.** Szatnia zlokalizowana na parterze budynku. Ściany malowane z zaznaczeniem lamperii olejnej, gładkie, bez ubytków. Sufity czyste. Podłogi wyłożone lastryko lub terakotą z cokołami przypodłogowymi w dobrym stanie sanitarno-technicznym. Dla oddziałów wydzielono boksy z siatki metalowej. Szatnia wyposażona w wieszaki na odzież wierzchnią w liczbie dostosowanej do liczby uczniów oraz ławki do zmiany obuwia. Pomieszczenie utrzymane czysto.

**Salę lekcyjne.** W budynku wydzielono 14 sal lekcyjnych na kondygnacjach parteru, I i II piętra. Ściany w salach malowane z zaznaczeniem lamperii olejnej, gładkie, bez ubytków. Sufity czyste. Podłogi pokryte wykładziną termozgrzewalną lub panelami podłogowymi. W sali Nr 205 na II piętrze budynku stwierdzono

ubytki laminatu w powierzchni paneli podłogowych oraz między panelami liczne szczeliny, w których może gromadzić się brud, powierzchnia podłogi trudna do utrzymania w czystości. W pozostałych salach pokrycia podłóg w dobrym stanie sanitarno-technicznym. W salach edukacji wczesnoszkolnej na podłogach dywany do zabaw ruchowych w dobrym stanie higienicznym i sanitarnym. Sale wyposażone w tablice, stoliki, krzesła, szafki, szafy, tablice interaktywne, regały na pomoce dydaktyczne i książki. Wyposażenie sal w dobrym stanie sanitarno – technicznym. W oknach zamontowane są rolety i firanki, które zabezpieczają pomieszczenia przed nadmiernym nasłonecznieniem. W 4 salach lekcyjnych edukacji wczesnoszkolnej Nr 107, Nr 108, Nr 109, Nr 110 na I piętrze budynku na grzejnikach centralnego ogrzewania brak osłon zabezpieczających przed bezpośrednim kontaktem z elementem grzejnym.

Zgodnie z informacjami uzyskanymi podczas kontroli od Pani Krystyny Wycichowskiej – wicedyrektora stoliki i krzesła w salach dydaktycznych w 100% posiadają certyfikaty:

- Certyfikat zgodności Nr 17/13 na stół przedszkolny SB- PRIMA. Wyrób spełnia wymagania zawarte w: PN-EN 1729-1:2007, PN-PN 1729-2:2012, PN-F-06009:2001.
- Certyfikat zgodności Nr 19/13 na krzesło szkolne i przedszkolne SB - STOLBRZEG. Wyrób spełnia wymagania zawarte w: PN-EN 1729-1:2007, PN-PN 1729-2:2012, PN-F-06009:2001.
- Certyfikat zgodności Nr 5/16 na stoły szkolne i przedszkolne wielorozmiarowe SB- PRIMA. Wyrób spełnia wymagania zawarte w: PN-EN 1729-1:2007, PN-PN 1729-2:2012, PN-F-06009:2001.
- Certyfikat zgodności Nr 15/13 na stoły szkolne wielorozmiarowe SB-PRIMA. Wyrób spełnia wymagania zawarte w: PN-EN 1729-1:2007, PN-PN 1729-2:2012, PN-F-06009:2001.

Uczniowie mają możliwość pozostawienia części podręczników w wyznaczonych szafkach w salach lekcyjnych. Dokonano pomiarów temperatury w 2 salach lekcyjnych – pomiary wskazały 22,1°C i 20,8°C.

**Pracownie komputerowe.** Dokonano oceny warunków zdrowotnych w 3 pracowniach komputerowych zlokalizowanych na I i II piętrze budynku. Ściany w salach malowane z zaznaczeniem lamperii łatwo zmywalnej – olejnej, gładkie, czyste. Sufity czyste. Na podłogach wykładzina termozgrzewalna w dobrym stanie sanitarno – technicznym. W pracowniach zorganizowano stanowiska komputerowe, wyposażone w monitory LCD ustawione pod ścianami i wzdłuż okien. Pracownie wyposażone w drukarki, biurka, tablice, tablice interaktywne. W pomieszczeniach jest możliwość ochrony przed nadmiernym nasłonecznieniem, zamontowano wertykale lub rolety. Regulaminy BHP znajdują się w widocznych i łatwo dostępnych miejscach. Nie oceniono dostosowania mebli do zasad ergonomii w pracowni. Pracownie utrzymane w bieżącej czystości.

**Pracownia chemiczna.** W bieżącym roku szkolnym w placówce zorganizowano pracownię chemiczną z zapleczem, stosowane są niebezpieczne substancje chemiczne i ich mieszaniny. Oceniono realizację wymogów w zakresie stosowania niebezpiecznych substancji i mieszanin chemicznych. Pracownia wyposażona w stoliki, krzesła, projektor multimedialny, ekran, tablicę, czynne dygestorium z punktem wodnym z bieżącą zimną i ciepłą wodą. W oknach zamontowano rolety chroniące pomieszczenie przed nadmiernym nasłonecznieniem. Ściany w pomieszczeniu malowane z zaznaczeniem lamperii olejnej, łatwowymywalnej, czyste, gładkie, bez ubytków. Na podłodze wykładzina termozgrzewalna w dobrym stanie sanitarno-technicznym. W pomieszczeniu zapewniona wentylacja grawitacyjna oraz osobne podłączenie do wentylacji dla dygestorium. Regulamin określający zasady bezpieczeństwa i higieny pracy w pracowni jest umieszczony w widocznym i dostępnym miejscu.

Przy sali znajduje się zaplecze wyposażone w stoliki, krzesła, szafy na pomoce, środki ochrony osobistej i szkło laboratoryjne oraz metalową szafę na odczynniki chemiczne. Odczynniki chemiczne przechowywane w zamykanej, oznakowanej piktogramem szafie. Odczynniki przechowywane są zgodnie z zaleceniami zawartymi w kartach charakterystyki i oznakowane są w sposób widoczny i czytelny piktogramami. Pomieszczenie zaplecza zamykane, dostępne tylko dla nauczycieli. Placówka posiada aktualny spis znajdujących się na stanie niebezpiecznych substancji chemicznych i ich mieszanin. Substancje chemiczne i ich mieszaniny posiadają karty charakterystyki, przechowywane w postaci wydruków, dostępne dla nauczyciela i uczniów.

Zgodnie z informacjami uzyskanymi od Pani Olgi Łukasik – nauczyciela chemii doświadczenia chemiczne z substancjami niebezpiecznymi są prowadzone w postaci demonstracji przez nauczyciela pod dygestorium. Roztwory są przygotowywane tylko przez nauczyciela na zapleczu pracowni chemicznej oraz pod czynnym dygestorium. Na zapleczu pracowni zapewniona dla nauczyciela chemii i uczniów odzież ochronna tj. fartuchy oraz środki ochrony osobistej w postaci okularów ochronnych, rękawiczek lateksowych oraz rękawic kwasoodpornych nitylowych. W pracowni znajduje się apteczka I pomocy wyposażona w niezbędne środki z aktualnymi terminami ważności, instrukcję udzielania I pomocy oraz wykaz osób przeszkolonych. Apteczka wyposażona również w zestaw ratunkowy do przemywania oczu.

Odpady z przeprowadzonych doświadczeń będą gromadzone do oznakowanych pojemników, będą utylizowane przez wyspecjalizowaną firmę. Uczniowie pracujący z substancjami chemicznymi i ich mieszaninami zapoznali się z kartami charakterystyk stosowanych substancji chemicznych i ich mieszanin, fakt ten jest udokumentowany w dziennikach lekcyjnych. Uczniowie mają możliwość stałego korzystania z kart charakterystyk. Pomieszczenia pracowni chemicznej i zaplecza utrzymane czysto.

Dokonano oceny rozkładu zajęć lekcyjnych w 34 oddziałach szkolnych klas I - VIII. W wyniku oceny planu lekcji stwierdzono, że zajęcia nie rozpoczynają się o stałej porze, szkoła pracuje w systemie dwuzmianowym z uwagi na zbyt małą liczbę sal lekcyjnych w stosunku do liczby uczniów uczęszczających do placówki. Różnica liczby godzin lekcyjnych pomiędzy kolejnymi dniami tygodnia nie jest większa od 1 godziny.

**Pomieszczenia higienicznosanitarne.** W budynku szkoły dla uczniów zapewniono łącznie 6 pomieszczeń sanitarnych wydzielonych dla dziewcząt i chłopców, zlokalizowanych na wszystkich kondygnacjach. Pomieszczenia dla chłopców wyposażone łącznie w 12 umywalek i 8 misek ustępowych w kabinach, pomieszczenia dla dziewcząt wyposażone w 14 umywalek i 12 misek ustępowych w kabinach. Pomieszczenia z oknami, zapewniona wentylacja grawitacyjna oraz okna umożliwiające wietrzenie pomieszczeń. Ściany wyłożone glazurą do wysokości 2m, powyżej powłoki malarskie gładkie, bez ubytków. Na podłogach terakota w dobrym stanie sanitarno-technicznym. Przy umywalkach zapewniona bieżąca ciepła i zimna woda. Woda ciepła z zapewnioną regulacją temperatury w celu ochrony przed poparzeniem. Podczas kontroli dokonano pomiaru ciepłej wody w 4 pomieszczeniach przy 4 umywalkach. Pomiar wskazały 34,9°C, 35,3°C, 34,9°C i 34,0°C. Do utrzymania higieny osobistej zapewnione jest mydło w płynie w podajnikach, suszarki elektryczne do rąk oraz papier toaletowy. Pomieszczenia utrzymane czysto.

**Świetlica.** Świetlica funkcjonuje w godzinach 6.00 – 18.00. Do świetlicy zapisanych jest łącznie 297 uczniów. W placówce wydzielono 3 pomieszczenia świetlicowe o powierzchni 108 m<sup>2</sup>, 80 m<sup>2</sup> i 40 m<sup>2</sup>. Zgodnie z informacjami uzyskanymi podczas kontroli od Pani Krystyny Wycichowskiej – wicedyrektora w świetlicy jednorazowo maksymalnie przebywa do 88 dzieci. Zajęcia świetlicowe prowadzone są w również w miarę możliwości na sali gimnastycznej, sali rekreacyjno-zastępczej oraz na boiskach i placu zabaw. Ściany w pomieszczeniach świetlicowych malowane jasnymi farbami, gładkie, bez ubytków. Na podłogach parkiet drewniany, lakierowany i wykładzina dywanowa w dobrym stanie sanitarno-technicznym. Wyposażenie stanowią stoliki, krzesła, szafki na pomoce dydaktyczne, telewizory, biurka. Grzejniki centralnego ogrzewania zabezpieczone osłonami ochraniającymi przed bezpośrednim kontaktem z elementem grzejnym. W oknach zamontowano rolety. Pomieszczenia świetlic utrzymane czysto.

**Warunki do prowadzenia zajęć wychowania fizycznego.** Placówka korzysta z sali gimnastycznej o powierzchni 160m<sup>2</sup>, sali rekreacyjno-zastępczej o powierzchni 58,70 m<sup>2</sup>, boisk oraz placu zabaw.

**Plac zabaw.** Placówka posiada plac zabaw o nawierzchni syntetycznej bez piaskownic. W dniu kontroli plac zabaw jeszcze nie jest użytkowany. Zgodnie z informacjami uzyskanymi od Pani Krystyny Wycichowskiej – wicedyrektora plac zabaw w 100% posiada certyfikaty bezpieczeństwa. Podczas kontroli przedstawiono Orzeczenie Techniczne Nr 38/2012 na Modułarny system budowy placów zabaw RINGPOL potwierdzające, że wyroby spełniają wymagania zawarte w: PN-EN 1176-1:2009, PN-EN 1176-3:2009, PN-EN 1176-7:2009. Nie przedstawiono certyfikatów bezpieczeństwa na urządzenia stanowiące wyposażenie placu zabaw.

Przedstawiono do wglądu Formularz z kontroli podstawowej z dnia 23.05.2018r. sporządzony przez Inspektora Nadzoru mgr inż. Annę Lalkę upr. bud. nr LUB/0100/PWOK/04 z oceny stanu technicznego i bezpieczeństwa z Europejskiego Centrum Bezpieczeństwa Sportu i Rekreacji ul. W.S. Reymonta 17, 30-059 Kraków. Zgodnie z przedstawionym dokumentem stan techniczny wyposażenia placu dobry. Urządzenia na placu zabaw w dniu kontroli w dobrym stanie technicznym, powierzchnie drewniane gładkie, bez ubytków drewna i farby. Urządzenia zamontowane na stałe do podłoża.

**Sala gimnastyczna.** Ściany w sali malowane jasnymi farbami bez ubytków farby i tynku, gładkie. Sufit kompletny, czysty. Na podłodze parkiet drewniany, lakierowany w dobrym stanie sanitarno-technicznym. Szyby w oknach wykonane zgodnie z oświadczeniem Pana Piotra Giszczaka – kierownika gospodarczego ze szkła bezpiecznego, posiadającego Świadectwo badań 2191/ICiMB/ST/17 Instytutu Ceramiki i Materiałów Budowlanych Zakładu Technologii Szkła 30-702 Kraków ul. Lipowa 3 na szyby warstwowe bezpieczne Pilkington Optilam 6,4. Zgodnie z przedstawionym Świadectwem badań szyby warstwowe bezpieczne Pilkington Optilam 6,4 posiadają klasę 2/B/2 odporności na uderzenie wahadłem wg. PN-EN 12600:2004. Punkty świetlne osłonięte kloszami z siatki metalowej, grzejniki centralnego ogrzewania zabezpieczone przed bezpośrednim kontaktem z elementem grzejnym i możliwością doznania urazu za

pomocą drewnianych lakierowanych listewek. Sala wyposażona w drabinki przyścienne, ławeczki gimnastyczne, kosze, skrzynie.

**Sala rekreacyjno-zastępcza.** Ściany w sali malowane jasnymi farbami bez ubytków farby i tynku, gładkie. Sufit kompletny, czysty. Na podłodze parkiet drewniany, lakierowany w dobrym stanie sanitarno-technicznym. Sala wyposażona w drabinki przyścienne, ławki, kosze. Okna wykonane z pleksy, punkty świetlne zabezpieczone kloszami z siatki metalowej, grzejniki centralnego ogrzewania zabezpieczone przed bezpośrednim kontaktem z elementem grzejnym za pomocą drewnianych lakierowanych listewek. Zgodnie z informacjami uzyskanymi podczas kontroli od Pani Krystyny Wycichowskiej – wicedyrektora sprzęt sportowy na sali gimnastycznej i sali rekreacyjno-zastępczej w 100% posiada certyfikaty bezpieczeństwa:

- Certyfikat Zgodności Nr 41/12 na ławki gimnastyczne POLSPORT-SZAMOCIN. Wyrób spełnia wymagania bezpieczeństwa zawarte w: PN-EN 12346:2001, PN-EN 913:2008.
- Certyfikat Zgodności Nr 42/12 na skrzynie gimnastyczne POLSPORT-SZAMOCIN. Wyrób spełnia wymagania bezpieczeństwa zawarte w: PN-EN 916:2005, PN-EN 913:2008.
- Certyfikat Zgodności Nr 40/12 na drabiny gimnastyczne POLSPORT-SZAMOCIN. Wyrób spełnia wymagania bezpieczeństwa zawarte w: PN-EN 12346:2001, PN-EN 913:2008.
- Certyfikat Zgodności Nr 104/14 na odskocznię gimnastyczną STANDARD. Wyrób spełnia wymagania bezpieczeństwa zawarte w: PN-EN 913:2008.
- Certyfikat Zgodności Nr 103/14 na równoważnię gimnastyczną POLSPORT-Szamocin. Wyrób spełnia wymagania bezpieczeństwa zawarte w: PN-EN 913:2008, PN-EN 12432:2001.
- Certyfikat Nr P/1308/13 na sprzęt sportowy: obręcz do gry w koszykówkę. Wyrób spełnia wymagania zawarte w: PN-EN 1270:2006. Certyfikat Nr P/1101/12 na sprzęt do siatkówki. Wyrób spełnia wymagania zawarte w: PN-EN 1271:2006.

Wyposażenie w dobrym stanie technicznym i sanitarnym.

Sala gimnastyczna mieści się na półpiętrze między parterem i I piętrem. Na kondygnacji między parterem i I piętrem znajduje się przebieralnia dla chłopców, przebieralnia dla dziewcząt zlokalizowana na półpiętrze między I i II piętrem. Ściany w przebieralniach pokryte w części glazurą oraz malowane farbą olejną, gładkie, bez ubytków. Sufity czyste, podłogi pokryte wykładziną PCV w dobrym stanie sanitarno-technicznym. Pomieszczenia wyposażone w wieszaki przyścienne oraz ławki.

Zajęcia wychowania fizycznego odbywają się również na basenach MOSiR przy ul. Łabędziej i al. Zygmuntońskich w Lublinie. Warunki do prowadzenia zajęć wychowania fizycznego są wystarczające, zajęcia nie są prowadzone na korytarzach szkolnych.

**Boiska.** Placówka posiada 2 boiska (wielofunkcyjne oraz do piłki nożnej) o nawierzchni syntetycznej oraz bieżnię z naskokiem. Boiska zgodnie z informacjami uzyskanymi podczas kontroli od Pani Krystyny Wycichowskiej – wicedyrektora są wyposażone w 100% w urządzenia posiadające certyfikaty bezpieczeństwa:

- Certyfikat Nr P/1284/13 na sprzęt sportowy do piłki nożnej, ręcznej, siatkówki, koszykówki, tenisa i badmintonu. Wyrób spełnia wymagania zawarte w: PN-EN 748:2006, PN-EN 749:2006, PN-EN 1271:2006, PN-EN 1270:2006, PN-EN 1510:2006, PN-EN 1509:2006.
- Certyfikat Nr 2200370/03/P2BN/2 na stojak do koszykówki. Wyrób spełnia wymagania zawarte w: PN-EN 1271:2015-01.
- Certyfikat Nr P/1415/14 na sprzęt boiskowy: bramki do piłki nożnej. Wyrób spełnia wymagania zawarte w: PN-EN 748:2013-09.
- Certyfikat Nr P/1410/14 na sprzęt do siatkówki. Wyrób spełnia wymagania zawarte w: PN-EN 1271:2006.
- Certyfikat Nr P/1062/12 na sprzęt do siatkówki. Wyrób spełnia wymagania zawarte w: PN-EN 1271:2015-01.
- Certyfikat Nr P/1378/14 na sprzęt boiskowy: bramki do piłki ręcznej aluminiowe. Wyrób spełnia wymagania zawarte w: PN-EN 749:2006.

Wyposażenie boisk w dobrym stanie sanitarno-technicznym, powierzchnie urządzeń gładkie, bez śladów korozji, urządzenia zamontowane na stałe do podłoża.

Środki i sprzęt do utrzymania czystości przechowywane w zamkniętych, wydzielonych schowkach porządkowych przy pomieszczeniach sanitarnych na każdej kondygnacji. Ściany pokryte glazurą do wysokości 2m, powyżej powłoki malarskie gładkie, podłogi wyłożone terakotą w dobrym stanie sanitarno-technicznym. Do utrzymania czystości użytkowane są środki: Voigt Pikasat VC 120, Voigt Nano Orange,

Voigt Grundpur VC 150, Harpic. Sprzęt typu szczotki, mopy przechowywany w sposób umożliwiający skuteczne suszenie, na wieszakach. Sprzęt do sprzątania wydzielony i oznakowany do poszczególnych rodzajów pomieszczeń. Wszystkie środki posiadają aktualne terminy ważności. Zapewniony zapas środków czystościowych i dezynfekcyjnych.

**Żywnienie.** Szkoła prowadzi żywienie w formie obiadów dwudaniowych. Z posiłków korzysta 539 uczniów, dofinansowane są 23 posiłki. Posiłki przygotowywane we własnej kuchni, spożywane w stołówce szkolnej. Placówka została wpisana do rejestru zakładów produkujących lub wprowadzających do obrotu żywność podlegających urzędowej kontroli organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej wpisem Nr HŻ-244/0309/2007 oraz decyzją zatwierdzającą znak ONS.HŻ.L-6323/26/07 z dnia 02.04.2007r.

Opiekę medyczną nad uczniami sprawuje pielęgniarka zatrudniona w NZOZ „TERMED” w Lublinie ul. Staszica 22. Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej jest czynny codziennie, w godzinach: pon. 7.30. - 11.30, wt. 11.30. -15.00, śr. 7.30.-11.30., czw. 11.30.-15.00, pt. 7.30.-11.30. Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej jest wyposażony w umywalkę z punktem wodnym z ciepłą i zimną wodą, biurko, krzesła, leżankę pokrytą materiałem zmywalnym, parawan, szafki, szafy na dokumentację medyczną, lampę biobójczą. Ściany malowane farbą zmywalną, gładkie, przy umywalce fartuch z glazury. Podłoga pokryta wykładziną w dobrym stanie sanitarno-technicznym. Środki do mycia i dezynfekcji są zapewniane przez pielęgniarkę, przy umywalce dostępny preparat Chemisept Vir+.

W placówce zapewniono apteczki pierwszej pomocy wyposażone w niezbędne środki z aktualnymi terminami ważności, wykazem osób przeszkolonych i instrukcją udzielania pierwszej pomocy w gabinecie pielęgniarki, pracowniach komputerowych, pracowni chemicznej, świetlicy, pokoju nauczycielskim. Wszyscy nauczyciele zostali przeszkoleni w zakresie udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej.

Pozostawiono materiały oświatowe dotyczące następujących tematów: profilaktyka grypy, przeziębienie a grypa, świerzb, salmonella, glistnica, 6 skoków do naprawde czystych rąk, higieniczne mycie rąk, toksokaroza, palenie tytoniu, zapobieganie grypie w placówkach oświatowych, choroby pasożytnicze, gruźlica, wścieklizna, rotawirusy, WZW typu A, dur brzuszny, ogólnych zasad postępowania z substancjami i preparatami niebezpiecznymi, zasad zdrowego odżywiania, wymagań higienicznych dotyczących wyposażenia pracowni komputerowych, wścieklizny.

Na terenie placówki obowiązuje zakaz palenia wyrobów tytoniowych i papierosów elektronicznych, znaki graficzne oraz słowne informacyjne umieszczone są przy wejściach do budynku.

W czasie kontroli stwierdzono, że otoczenie oraz pomieszczenia placówki nie budzą zastrzeżeń i są utrzymane w bieżącej czystości.

3. Nieprawidłowości stwierdzone podczas kontroli z podaniem przepisów prawnych, które naruszono\*
  - a) W sali Nr 205 na II piętrze budynku stwierdzono ubytki laminatu w powierzchni paneli podłogowych oraz między panelami liczne szczeliny, w których może gromadzić się brud, powierzchnia podłogi trudna do utrzymania w czystości. Istniejący stan techniczno – sanitarny podłogi sprzyja gromadzeniu i namnażaniu drobnoustrojów chorobotwórczych, utrudnia prowadzenie prac porządkowych, co w rezultacie zwiększa możliwość przenoszenia chorób zakaźnych i ryzyko zakażeń.
  - b) W 4 salach lekcyjnych edukacji wczesnoszkolnej Nr 107, Nr 108, Nr 109, Nr 110 na I piętrze budynku na grzejnikach centralnego ogrzewania brak osłon zabezpieczających przed bezpośrednim kontaktem z elementem grzejnym. Brak osłon stwarza ryzyko poparzenia się ucznia lub doznania urazu.
  - c) Nie przedstawiono certyfikatów bezpieczeństwa na wyposażenie placu zabaw.

Stwierdzone nieprawidłowości stanowią naruszenie:

- rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z 2003 r., Nr 6, poz. 69 ze zm.),
- rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2015 r., poz. 1422 ze zm.),
- ustawy z dnia 05 grudnia 2008r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz. U. z 2018 r., poz. 151 ze zm.).

4. Doraźne zalecenia, uwagi i wnioski\* *Nie dotyczy*

## IV. UWAGI I ZASTRZEŻENIA OSÓB UCZESTNICZĄCYCH W KONTROLI

1. Omówiono wyniki kontroli, dokonano/ ~~nie dokonano~~ wpisu do książki kontroli/~~dziennika budowy~~\*\*
2. ~~Wnieście~~/nie wniesiono\*\* uwag i zastrzeżeń do opisanego w protokole stanu faktycznego
3. Poprawki i uzupełnienia do protokołu – ~~naniesione~~/nie naniesiono\*\*  
(podać: numer strony protokołu, określenia lub wyrazy błędne i te, które je zastępują)
4. Za stwierdzone nieprawidłowości wymienione w protokole w części III pkt 3 lit. .... nie nałożono/~~nałożono~~\*\* grzywnę w drodze mandatu karnego na  
*Nie dotyczy*  
(imię i nazwisko/stanowisko)  
w wysokości *Nie dotyczy* słownie *Nie dotyczy*  
(nr mandatu karnego) *Nie dotyczy*
5. Upoważnienie do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego nr *Nie dotyczy* z dnia *Nie dotyczy* wydane przez *Nie dotyczy*  
.....  
(nazwa organu Państwowej Inspekcji Sanitarnej)
6. Osoba ukarana została pouczone o prawie odmowy przyjęcia mandatu: *Nie dotyczy*  
Z tego prawa skorzystała/nie skorzystała\*\*
7. Dane osoby odmawiającej przyjęcia mandatu: *Nie dotyczy* (imię i nazwisko/adres)
8. Protokół został sporządzony w 2 jednobrzmiących egzemplarzach
9. Z treścią protokołu kontroli zapoznano się/~~nie zapoznano się~~ \*\*
10. W przypadku odmowy podpisania protokołu należy wpisać powód odmowy podpisania protokołu

WICEDYREKTOR

*Krytyma Wycichowska*  
mgr Krystyna Wycichowska

Kierownik gospodarczy

*Giszczał*  
Piotr Giszczał

(czytelny podpis osób obecnych podczas kontroli)

Młodszy Asystent

*M. H. H. H.*  
mgr Magdalena Henńska-Gurba

(czytelny podpis kontrolującego (-ych))

## V. POTWIERDZENIE ODBIORU PROTOKOŁU

Protokół kontroli sanitarnej otrzymałem(-am) w dniu: 20.03.2019r.

Szkoła Podstawowa Nr 2

im. Jana Kochanowskiego

20-433 Lublin, ul. Mickiewicza 24

tel. 31 744 03 22

NIP 946-18-16-709

WICEDYREKTOR

*Krytyma Wycichowska*  
mgr Krystyna Wycichowska

(czytelny podpis osoby odbierającej protokół i pieczęć podmiotu)

W trakcie kontroli wykorzystano/~~nie wykorzystano~~ formularze kontroli\*\* „Ocena stanu sanitarnego szkoły” F/HDM/04, „Ocena realizacji wymogów w zakresie stosowania niebezpiecznych substancji chemicznych i ich mieszanin w placówkach” F/HDM/06

(nazwa/nr)



**POUCZENIE:** *W terminie 7 dni od daty doręczenia niniejszego protokołu kontroli mogą zostać zgłoszone zastrzeżenia do ustaleń stanu faktycznego.*

*Wyniki kontroli dotyczą warunków skontrolowanego podmiotu w czasie i miejscu trwania kontroli.*

*Strona na każdym etapie postępowania ma prawo wglądu w dokumentację w siedzibie właściwej stacji sanitarno-epidemiologicznej.*

\* *w przypadku odpowiedzi negatywnej należy wpisać „nie dotyczy”*

\*\* *niewłaściwe skreślić*