

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny  
w Lublinie  
20-029 Lublin  
ul. Uniwersytecka 12  
Tel. 081 533 00 61

## PROTOKÓŁ KONTROLI Nr HDM.D-762/43/2016

Lublin, dnia 08.06.2016r.  
(miejscowość i data)

przeprowadzonej przez Dorotę Ceglowską Oddział Higieny Dzieci i Młodzieży upoważnienie do wykonywania czynności kontrolnych Nr K-0160/53/2016,  
(imię i nazwisko, komórka organizacyjna, nr upoważnienia do wykonywania czynności kontrolnych)

Pracownika (-ów) upoważnionego (-ych) przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Lublinie

(nazwa organu Państwowej Inspekcji Sanitarnej)

Kontrolę przeprowadzono na podstawie art. 1 i art. 25 ust. 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2015 r. poz. 1412) w związku z art. 67 § 1 oraz art. 68 § 1 i § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 23)

### I. INFORMACJE DOTYCZĄCE KONTROLOWANEGO PODMIOTU

#### 1. Podmiot kontrolowany

Gmina Lublin, Urząd Miasta Lublin, Wydział Oświaty i Wychowania, 20-016 Lublin, ul. Narutowicza 37/39,, tel. (81) 466 39 00, fax (81) 466 39 01 do 03, e-mail: oswiata@lublin.eu  
Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Jana Kochanowskiego, ul. A. Mickiewicza 24, 20-433 Lublin, tel./fax (81) 74 403 22, e-mail: poczta@sp2.lublin.eu,  
(pełna nazwa/adres/telefon/faks/poczta elektroniczna)

#### 2. Informacja dotycząca kontrolowanego obiektu

Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Jana Kochanowskiego, ul. A. Mickiewicza 24, 20-433 Lublin, tel./fax (81) 74 403 22, e-mail: poczta@sp2.lublin.eu, działalność oświatowa  
(pełna nazwa/adres/telefon/faks/poczta elektroniczna/rodzaj prowadzonej działalności)

#### 3. Osoba lub jednostka organizacyjna odpowiedzialna za przestrzeganie wymagań

Gmina Lublin, Urząd Miasta Lublin, Wydział Oświaty i Wychowania,  
(imię i nazwisko/pełna nazwa (inwestor/organ założycielski/w przypadku spółki cywilnej wymienić wszystkich współników))  
20-016 Lublin, ul. Narutowicza 37/39,, tel. (81) 466 39 00, fax (81) 466 39 01 do 03,  
e-mail: oswiata@lublin.eu  
(adres zamieszkania/siedziby (w przypadku spółki cywilnej adresy zamieszkania wszystkich współników/telefon/faks/poczta elektroniczna))

#### 4. NIP 946 18 16 709 REGON 00714484

#### 5. Osoba kierująca podmiotem kontrolowanym:

Pani Danuta Giletycz – dyrektor  
(imię i nazwisko/stanowisko)

#### 6. Osoba upoważniona pisemnie do reprezentowania kontrolowanego podmiotu\*

Nie dotyczy.  
(imię i nazwisko/stanowisko/dane upoważniającego/data wydania upoważnienia/nr)

#### 7. Inne osoby, w obecności których przeprowadzono kontrolę\*

Nie dotyczy  
(imię i nazwisko/stanowisko/inne)

### II. INFORMACJE DOTYCZĄCE KONTROLI

#### 1. Data i godzina rozpoczęcia kontroli 08.06.2016 r. godzina 10<sup>50</sup>

#### 2. Data otrzymania przez kontrolowanego zawiadomienia o kontroli\*

Nie dotyczy

#### 3. Przyczyna odstąpienia od zawiadomienia –

Brak wymogu prawnego, placówka prowadzi działalność oświatową.

#### 4. Data i godzina zakończenia kontroli 08.06.2016r., godz. 14<sup>25</sup>

#### 5. Czas kontroli obszaru, w którym stwierdzono nieprawidłowości\*

Zapewnienia temperatury wody ciepłej

#### 6. Zakres przedmiotowy kontroli

Kontrola warunków higieniczno-sanitarnych pomieszczeń, wymagań w stosunku dla sprzętu używanego w placówce oraz utrzymania należytego stanu higienicznego nieruchomości.

#### **7. Wyposażenie użyte podczas kontroli\***

Komputer SK/S/K/09-159/HDM, przymiar wstępowy PP/K/01-06/HDM, przymiar wstępowy PP/K/01-01/HDM, termometr PP/S/K/03-08/HDM

*(nazwa wyposażenia/nr identyfikacyjny)*

#### **8. Podczas kontroli wykonano pomiary, badania lub pobrano próbki do badań laboratoryjnych\*\* – nr i nazwa protokołu/ów\***

- pomiar temperatury wody ciepłej w strumieniu,
- ocenę dostosowania mebli edukacyjnych do zasad ergonomii,
- pomiar odległości gromadzenia odpadów stałych od okien i drzwi budynku.

#### **9. Podczas kontroli wykonano zapis dźwięku lub obrazu\***

Nie dotyczy

#### **10. Korzystano\* z wyników badań i pomiarów**

Protokół Nr 17 z okresowej kontroli przewodów kominowych z dnia 14.01.2016 r. przeprowadzonej przez mistrza kominarskiego Janusza Kucharskiego zatrudnionego w Zakładzie Kominarskim, ul. Startowa 16/153, 20-338 Lublin. Objęte kontrolą przewody kominowe odpowiadają przepisom ustawy Prawo Budowlane.

Sprawozdanie z badania wody Nr OL-W/Z-76/15/PBFCH z dnia 26.02.2015r. sporządzone przez Oddział Laboratoryjny Powiatowej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej w Lublinie ul. Uniwersytecka 12, 20-029 Lublin. Woda nadaje się do spożycia przez ludzi

Protokół Nr 28/2012 z dnia 07.12.2012 r. z pomiarów natężenia oświetlenia elektrycznego sporządzony przez Dariusza Smolenia właściciela Usług Elektroinstalacyjnych i remontowo – Budowlanych Dariusz Smoleń, 20-453 Lublin, ul. Konarskiego 32. Wynik badania oświetlenia zgodny z PN-EN 12464-1.

#### **11. Dokumenty oceniane w trakcie kontroli**

Dokonano higienicznej oceny rozkładów zajęć lekcyjnych w 30 oddziałach. W wyniku oceny stwierdzono, że zajęcia nie rozpoczynają się o stałej porze, szkoła pracuje systemie dwuzmianowym, różnica między godziną rozpoczęcia zajęć jest większa niż 1 godzina. Związane jest to ze zbyt małą liczbą sal lekcyjnych w stosunku do liczby oddziałów. Różnica liczby godzin lekcyjnych pomiędzy kolejnymi dniami tygodnia nie jest większa od 1 godziny.

#### **12. Wykaz dokumentów załączonych do protokołu kontroli\***

Nie dotyczy

#### **13. Podczas kontroli wypełniono formularze kontroli**

- nr F/HDM/04 Ocena stanu sanitarnego szkoły,
- nr F/HDM/05 Ocena dostosowania mebli edukacyjnych do zasad ergonomii.

### **iii. WYNIKI KONTROLI**

#### **1. Informacje o kontrolowanym podmiocie np. stan formalno-prawny/nr wpisu do KRS/inne informacje istotne dla ustaleń kontroli**

Organem prowadzącym placówkę jest Gmina Lublin, Urząd Miasta Lublin, Wydział Oświaty i Wychowania, ul. Narutowicza 37/39, 20-016 Lublin.

Placówka nie prowadzi działalności gospodarczej  
Postępowanie administracyjne nie jest prowadzone

#### **2. Informacje istotne dla ustaleń kontroli np. stwierdzenia dotyczące stanu technicznego podmiotu/obiektu, stanu sanitarno-higienicznego**

Budynek szkoły oddany do użytku w 1956 r. Budynek murowany, dwupiętrowy, podłączony do sieci wodnej i kanalizacyjnej miejskiej, ogrzewanie centralne z własnej kotłowni gazowej. Wentylacja grawitacyjna. Teren szkoły ogrodzony, ogrodzenie kompletne w dobrym stanie technicznym. Nawierzchnia dróg i przejść równa, utwardzona.

Nieczystości stałe usuwane do 3 kontenerów plastikowych, zamykanych, ustawionych w wiacie śmietnikowej. W dniu kontroli kontenery nie przepełnione, teren wokół utrzymany czysto. Miejsce gromadzenia odpadów oddalone od okien i drzwi budynku w odległości ponad 10 m. Nieczystości stałe

odbierane są na podstawie umowy zawartej w dniu 12.03.2014 r. nr P-26/M z SITA WSCHÓD Sp. z o.o., 20-479 Lublin, ul. Ciepłownicza 6.

Szkoła pracuje w godzinach od 7<sup>30</sup> do 17<sup>10</sup> w systemie dwuzmianowym. Zapisanych do szkoły jest 698 dzieci w 30 oddziałach. Zapisanych jest 94 dzieci sześciolletnich. W szkole nie ma oddziałów przedszkolnych. Zatrudniony personel - 99 osób w tym - 75 osób personelu pedagogicznego i 24 osoby personelu administracyjno-gospodarczego. Okazano aktualne zaświadczenia lekarskie zatrudnionego personelu o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na zajmowanym stanowisku.

Szkoła posiada 18 sal lekcyjnych, w tym pracownia komputerowa. Ponadto w szkole są 3 pomieszczenia świetlicowe, sala gimnastyczna z zapleczem sanitarnym, sala rekreacyjno-zastępcza, sala do gimnastyki korekcyjnej, pomieszczenia sanitarnohigieniczne

W pomieszczeniach ściany malowane jasnymi farbami w dniu kontroli czyste. Na podłogach wykładzina termozgrzewalna, panele gładkie bez ubytków, czyste. Sale zajęć wyposażone w stoliki, krzesła, szafy na pomoce dydaktyczne, dywany. Wyposażenie w dobrym stanie sanitarno – technicznym. W salach jest możliwość ochrony przed nadmiernym nasłonecznieniem w oknach zamontowane są rolety, wertykale. Wg uzyskanych informacji od Pani Danuty Gilewicz – dyrektora stoliki i krzesła w 100% posiadają certyfikaty. Certyfikat Zgodności 280/13. Krzesło szkolne wielorozmiarowe. Wyrób spełnia wymagania zawarte w: PN-EN 1729-1:2007, PN-PN 1729-2:2012, PN-F-06009:2001.

Certyfikat zgodności Nr: 17/13 Stół przedszkolny SB- PRIMA. Wyrób spełnia wymagania zawarte w : PN-EN 1729-1:2007, PN-PN 1729-2:2012, PN-F-06009:2001.

Certyfikat zgodności Nr: 281/13 Stoły szkolne wielorozmiarowe JUNAK. Wyrób spełnia wymagania zawarte w: PN-EN 1729-1:2007, PN-PN 1729-2:2012, PN-F-06009:2001.

Certyfikat zgodności Nr: 19/13 Krzesło szkolne i przedszkolne STOLBRZEG. Wyrób spełnia wymagania zawarte w: PN-EN 1729-1:2007, PN-PN 1729-2:2012, PN-F-06009:2001.

Certyfikat zgodności Nr: 330/13 Krzesło szkolne i przedszkolne „BS-cis”. Wyrób spełnia wymagania zawarte w: PN-EN 1729-1:2007, PN-PN 1729-2:2012, PN-F-06009:2001. Certyfikat zgodności Nr: 15/13 Stoły szkolne wielorozmiarowe SB-PRIMA. Wyrób spełnia wymagania zawarte w: PN-EN 1729-1:2007, PN-PN 1729-2:2012, PN-F-06009:2001.

Dokonano oceny dostosowania mebli edukacyjnych do zasad ergonomii. Zmierzono wysokość stolików, krzesel klasie II g w sali nr 107 oraz zmierzono wysokość 19 uczniów. Stwierdzono, że uczniowie siedzą w meblach odpowiednio zestawionych, dostosowanych do zasad ergonomii.

W szkole są 3 pracownie komputerowe. Ściany malowane jasnymi farbami z zaznaczeniem lamperii zmywalnej, bez ubytków farby i tynku, czyste. Na podłogach wykładzina PCV, gładka bez ubytków czysta. Na wyposażeniu pracowni komputerowych jest 15, 20, i 14 komputerów z monitorami LCD ustawione wzdłuż ścian. Regulaminy bhp w pracowniach znajdują się w widocznych łatwo dostępnym miejscu.

Dokonano higienicznej oceny rozkładów zajęć lekcyjnych w 30 oddziałach. W wyniku oceny stwierdzono, że zajęcia nie rozpoczynają się o stałej porze szkoła pracuje na dwie zmiany, różnica pomiędzy dniami jest większa niż 1 godzina. W szkole jest za mała liczba sal lekcyjnych w stosunku do liczby oddziałów. Różnica liczby godzin lekcyjnych pomiędzy kolejnymi dniami tygodnia jest nie większa od jednej godziny.

Uczniowie mają możliwość pozostawienia części podręczników i przyborów szkolnych w salach lekcyjnych w regałach na półkach.

Pomieszczenia sanitarnohigieniczne są na każdej kondygnacji wydzielone dla dziewcząt i chłopców, dla uczniów dostępnych jest 8 pomieszczeń sanitarnohigienicznych. Dla dziewcząt dostępnych jest 14 umywalk, 12 kabin ustępowych. Dla chłopców dostępnych jest 10 kabin ustępowych, 12 umywalk.

Ściany w pomieszczeniach sanitarnohigienicznych do wysokości 2 m wyłożone w glazurą, na podłogach terakota gładka, bez ubytków, czysta. Umywalki zaopatrzone w bieżącą zimną i ciepłą wodę. Woda ciepła z własnego pieca gazowego. Zmierzono temperaturę ciepłej wody w strumieniu przy 1 umywalce na parterze budynku w pomieszczeniu sanitarnohigienicznym dla dziewcząt - temperatura wynosiła 47,5<sup>0</sup>C, w pomieszczeniu sanitarnohigienicznym dla chłopców - temperatura wynosiła 46,6<sup>0</sup>C, przy 1 umywalce na pierwszym piętrze budynku w pomieszczeniu sanitarnohigienicznym dla dziewcząt - temperatura wynosiła 46,5<sup>0</sup>C, w pomieszczeniu sanitarnohigienicznym dla chłopców - temperatura wynosiła 45,7<sup>0</sup>C, przy 1 umywalce na drugim piętrze budynku w pomieszczeniu sanitarnohigienicznym dla dziewcząt - temperatura wynosiła 46,1<sup>0</sup>C, w pomieszczeniu sanitarnohigienicznym dla chłopców - temperatura wynosiła 45,6<sup>0</sup>C.

Do utrzymania higieny zapewnione mydło w płynie, suszarki elektryczne do rąk i papier toaletowy w podajnikach. Ponadto w salach edukacji wczesnoszkolnej znajdują się kąciki czystości wyposażone w ręczniki jednorazowego użytku i papier toaletowy.

Sprzęt do sprzątnia środki czystościowe i dezynfekcyjne przechowywane w 3 wydzielonych zamkniętych pomieszczeniach niedostępnych dla dzieci

Do mycia i dezynfekcji stosowane są środki: Domestos z terminem ważności do 11.2016 r., Ajax proszek z terminem ważności do 12.08. 2017r., VOIGT z terminem ważności do 10.11. 2017r. Zapas

środków czystościowych i dezynfekcyjnych zapewniony. Wydzielony oznakowany sprzęt: mopy i szczotki do sprzątania pomieszczeń sanitarnohigienicznych i innych pomieszczeń.

Do prowadzenia zajęć wychowania fizycznego w szkole są 2 sale gimnastyczne o powierzchni 160<sup>2</sup> i 58,70 m<sup>2</sup> oraz sala do gimnastyki korekcyjnej. W sali gimnastycznej ściany malowane jasnymi farbami czyste na podłogach parkiet w dobrym stanie, bez ubytków, łatwy do utrzymania w czystości, w dniu kontroli czysty. Sala gimnastyczna posiada zabezpieczone punkty świetlne za pomocą prętów metalowych, w oknach szkło bezpieczne, grzejniki centralnego ogrzewania za pomocą listewek drewnianych lakierowanych listewek.

Wg uzyskanych informacji od Pani Danuty Gilewicz – dyrektora sprzęt sportowy w 100% posiada certyfikaty. Certyfikat Zgodności Nr 41/12 na ławki gimnastyczne POLSPORT-SZAMOCIN. Wyrób spełnia wymagania bezpieczeństwa zawarte w: PN-EN 12346:2001, PN-EN 913:2008. Certyfikat Zgodności Nr 42/12 na skrzynie gimnastyczne POLSPORT-SZAMOCIN. Wyrób spełnia wymagania bezpieczeństwa zawarte w: PN-EN 916:2005, PN-EN 913:2008. Certyfikat Zgodności Nr 40/12 na drabiny gimnastyczne POLSPORT-SZAMOCIN. Wyrób spełnia wymagania bezpieczeństwa zawarte w: PN-EN 12346:2001, PN-EN 913:2008. Certyfikat Zgodności Nr 104/14 na odskocznię gimnastyczną STANDARD. Wyrób spełnia wymagania bezpieczeństwa zawarte w: PN-EN 913:2008. Certyfikat Zgodności Nr 103/14 na równoważnię gimnastyczną POLSPORT-Szamocin. Wyrób spełnia wymagania bezpieczeństwa zawarte w: PN-EN 913:2008, PN-EN 12432:2001. Certyfikat Nr P/1308/13 na sprzęt sportowy: obręcze do gry w koszykówkę. Wyrób spełnia wymagania zawarte w: PN-EN 1270:2006. Certyfikat Nr P/1101/12 na sprzęt do siatkówki. Wyrób spełnia wymagania zawarte w: PN-EN 1271:2006. Na sali gimnastycznej zajęcia wychowania fizycznego odbywają się dla jednego oddziału. Na korytarzu szkolnym nie prowadzi się zajęć wychowania fizycznego. Przy salach gimnastycznych znajdują się szatnie. Szatnie wyposażone w wieszaki przyściennie, ławki. Ściany malowane jasnymi farbami z zaznaczeniem lamperii zmywalnej czyste, na podłodze wykładzina PCV czysta. Przy salach gimnastycznych nie ma zaplecza sanitarnego, przy większej sali gimnastycznej jest tylko jedna kabina ustępowa.

Sala do gimnastyki korekcyjnej wyposażona w ławki, drabinki. Ściany malowane jasnymi farbami z zaznaczeniem lamperii zmywalnej gładki, bez ubytków, czyste. Na podłodze panele gładkie, bez ubytków czyste.

Na terenie szkoły znajduje się boisko wielofunkcyjne o nawierzchni sztucznej (do piłki nożnej, ręcznej, koszykowej, siatkowej, bieżnia). Boisko oddane do użytku początek czerwca 2016r. Urządzenia przymocowane na stałe do podłoża. Wg uzyskanych informacji od Pani Danuty Gilewicz – dyrektora urządzenia na placu zabaw w 100% posiada certyfikaty. Certyfikat Nr P/1284/13 na sprzęt sportowy do piłki nożnej. Wyrób spełnia wymagania zawarte w: PN-EN 748:2006, PN-EN 749:2006, PN-EN 1271:2006, PN-EN 1270:2006, PN-EN 1510:2006, PN-EN 1509:2006.

Certyfikat Nr P/1415/14 na sprzęt boiskowy: bramki do piłki nożnej. Wyrób spełnia wymagania zawarte w: PN-EN 748:2013-09. Certyfikat Nr P/1410/14 na sprzęt do siatkówki. Wyrób spełnia wymagania zawarte w: PN-EN 1271:2006. Certyfikat Nr P/1062/12 na sprzęt do siatkówki. Wyrób spełnia wymagania zawarte w: PN-EN 1271:2015-01. Certyfikat Nr 2200370/03/P2BN/2 na stojak do koszykówki. Wyrób spełnia wymagania zawarte w: PN-EN 1271:2015-01.

Szkoła posiada plac zabaw dla dzieci. Urządzenia na placu zabaw na stałe przytwierdzone do podłoża, w dobrym stanie sanitarno-technicznym. Wg uzyskanych informacji od Pani Danuty Gilewicz – dyrektora urządzenia na placu zabaw posiadają w 100% certyfikaty. Certyfikat Nr P110/10 Zjeżdżalnia łączona METAL- PLAST. Wyroby spełniają wymagania zawarte w: PN-EN 1177:2009. Modułarny system budowy placów zabaw RINGPOL Wyroby spełniają wymagania zawarte w: PN-EN 1176-1:2009. PN-EN 1176-3:2009. PN-EN 1176-7:2009. Na placu zabaw nie ma piaskownicy.

Szatnia zorganizowana na parterze budynku wydzielone boksy z metalowej siatki, wyposażone w wieszaki oraz ławki do nakładania butów. Ściany malowane jasnymi farbami czyste, na podłodze terakota gładka, bez ubytków, czysta. Szatnia utrzymana w bieżącej czystości.

Do świetlicy zapisanych jest 376 uczniów. W szkole są trzy pomieszczenia świetlicowe o powierzchni 108 m<sup>2</sup>, 80 m<sup>2</sup>, 40 m<sup>2</sup>. Wg uzyskanych informacji od Pani Danuty Gilewicz – dyrektora dodatkowo po godzinie 13 na potrzeby świetlicy wykorzystywana jest sala lekcyjna. Ze świetlicy korzystają dzieci z klas I – III które uczą się na 2 zmiany. Zajęcia prowadzone są w sali gimnastycznej, sali do gimnastyki korekcyjnej oraz na placu zabaw. Ściany w pomieszczeniach malowane jasnymi farbami czyste. Na podłogach w jednej parkiet w pozostałych wykładzina PCV w dobrym stanie sanitarno – technicznym. Wyposażenie stanowią stoliki, krzesła

Szkoła prowadzi żywienie uczniów w formie obiadów dwudaniowych dla 481 uczniów. Z obiadów dofinansowanych korzysta 65 uczniów. Posiłki przygotowywane są na miejscu w kuchni szkolnej. Uczniowie spożywają posiłki spożywają na stołówce szkolnej. Placówka jest pod stałym nadzorem PIS, została wpisana do rejestru w zakresie prowadzonego żywienia posiada wpis do rejestru Nr HŻ-244/0309/2007 oraz decyzją zatwierdzającą ONS.HŻ.L-6323/26/07 z dnia 02.04.2007 r..

Profilaktyczną opiekę zdrowotną nad uczniami sprawuje pielęgniarka z Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej TERMED w Lublinie ul. Staszica 22. Pielęgniarka pracuje wymiarze 28 godzin

tygodniowo. Szkoła posiada gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej. Gabinet będzie przedmiotem odrębnej kontroli.

Apteczki pierwszej pomocy na wyposażeniu szkoły są w gabinecie medycznym, pokoju nauczycielskim, pokoju nauczycieli wychowania fizycznego, zaopatrzone w niezbędne środki medyczne mieszczące się w terminie ważności, z wykazem osób przeszkolonych do udzielania pierwszej pomocy oraz instrukcją udzielania pierwszej pomocy.

Otoczenie oraz wszystkie pomieszczenia placówki w dobrym stanie sanitarno – higienicznym.

W szkole przestrzegany jest zakaz palenia tytoniu. W widocznym miejscu przy wejściu do szkoły wywieszono znak słowny i graficzny.

Pozostawiono materiały oświatowe do wykorzystania przez personel i rodziców dotyczące świerzb, wszawicy, kleszczowego zapalenia mózgu, salmonelli, wirusowego zapalenia wątroby, meningokowego zapalenia opon mózgowo-rdzeniowych.

### 3. Nieprawidłowości stwierdzone podczas kontroli z podaniem przepisów prawnych, które naruszono\*

Nie dotyczy.

### 4. Doraźne zalecenia, uwagi i wnioski\*

Zalecono zapewnić w pomieszczeniach sanitarnohigienicznych przy umywalkach temperaturę ciepłej wody nie wyższą niż 43°C.

## IV. UWAGI I ZASTRZEŻENIA OSÓB UCZESTNICZĄCYCH W KONTROLI

1. Omówiono wyniki kontroli, ~~dokonano~~/ nie dokonano wpisu do książki kontroli/dziennika budowy\*\*

2. ~~Wniesiono~~/nie wniesiono\*\* uwag i zastrzeżeń do opisanego w protokole stanu faktycznego

3. Poprawki i uzupełnienia do protokołu – ~~naniesiono~~/nie naniesiono\*\*.....

(podać: numer strony protokołu, określenia lub wyrazy błędne i te, które je zastępują)

4. Za stwierdzone nieprawidłowości wymienione w protokole w części III pkt 3 lit.....nie nałożono/~~nałożono~~\*\* grzywnę w drodze mandatu karnego na

Nie dotyczy.

(imię i nazwisko/stanowisko)

w wysokości nie dotyczy słownie nie dotyczy

(nr mandatu karnego) nie dotyczy

(podstawa prawna) nie dotyczy

5. Upoważnienie do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego nr..... z dnia..... wydane przez

Nie dotyczy

(nazwa organu Państwowej Inspekcji Sanitarnej)

6. Osoba ukarana została pouczone o prawie odmowy przyjęcia mandatu.

Z tego prawa skorzystała/nie skorzystała\*\* - nie dotyczy

7. Dane osoby odmawiającej przyjęcia mandatu

Nie dotyczy

(imię i nazwisko/adres)

8. Protokół został sporządzony w 2 jednobrzmiących egzemplarzach

9. Z treścią protokołu kontroli zapoznano się/~~nie zapoznano się~~ \*\*

10. W przypadku odmowy podpisania protokołu należy wpisać powód odmowy podpisania protokołu

Nie dotyczy.

DYREKTOR SZKOŁY  
*Dawuta Giletycz*  
mgr Dawuta Giletycz

(czytelny podpis osób obecnych podczas kontroli)

Szkoła Podstawowa Nr 2

im. Jana Kochanowskiego

30-433 Lublin, ul. Mickiewicza 24

tel. 81 744 03 22

NIP 946-18-16-709

Starszy Instruktor Higieny  
*Dorota Ceglowska*  
Dorota Ceglowska

(czytelny podpis kontrolującego (-ych))

## V. POTWIERDZENIE ODBIORU PROTOKOŁU

Protokół kontroli sanitarnej otrzymałem(-am) w dniu 08.06.2016 r.

DYREKTOR SZKOŁY  
*Danuta Giletycz*  
mgr Danuta Giletycz

Szkoła Podstawowa Nr 2  
im. Jana Kochanowskiego  
20-433 Lublin, ul. Mickiewicza 24  
tel. 81 744 03 22  
NIP 946-18-16-709

(czytelny podpis osoby odbierającej protokół i pieczęć podmiotu)

W trakcie kontroli wykorzystano/~~nie wykorzystano~~ formularze kontroli\*\*

- nr F/HDM/04 Ocena stanu sanitarnego szkoły,
- nr F/HDM/05 Ocena dostosowania mebli edukacyjnych do zasad ergonomii.

**POUCZENIE:** W terminie 7 dni od daty doręczenia niniejszego protokołu kontroli mogą zostać zgłoszone zastrzeżenia do ustaleń stanu faktycznego..

Wyniki kontroli dotyczą warunków skontrolowanego podmiotu w czasie i miejscu trwania kontroli.

Strona na każdym etapie postępowania ma prawo wglądu w dokumentację w siedzibie właściwej stacji sanitarno-epidemiologicznej.

\* w przypadku odpowiedzi negatywnej należy wpisać „nie dotyczy”

\*\* niewłaściwe skreślić