

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny
w Lublinie
20-029 Lublin
ul. Uniwersytecka 12
Tel. 081 533 00 61

Kopia

PROTOKÓŁ KONTROLI Nr HDM.M-762/50/2018

Lublin, dnia 05.12.2018 r.
(miejsowość i data)

przeprowadzonej przez Małgorzatę Wizor - Oddział Higieny Dzieci i Młodzieży, nr upoważnienia do wykonywania czynności kontrolnych K-0160/56/2018

(imię i nazwisko, komórka organizacyjna, nr upoważnienia do wykonywania czynności kontrolnych)

pracownika upoważnionego przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Lublinie

(nazwa organu Państwowej Inspekcji Sanitarnej)

Kontrolę przeprowadzono na podstawie art. 1 i art. 25 ust. 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2017r, poz. 1261 ze zm.) w związku art. 67 § 1 oraz art. 68 § 1 i § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096).

I. INFORMACJE DOTYCZĄCE KONTROLOWANEGO PODMIOTU

1. Podmiot kontrolowany

Gmina Miasto Lublin, Urząd Miasta Lublin, Wydział Oświaty i Wychowania, 20-016 Lublin, ul. Narutowicza 37/39, telefon: 81 466-39-00, faks: 81 466-39-01 do- 03, adres e-mail oswiata@lublin.eu.

Szkoła Podstawowa Nr 20 im. Jarosława Dąbrowskiego al. Józefa Piłsudskiego 26, 20-407 Lublin, tel. 81 532-14-35, faks 81 534-99-71 adres e-mail: poczta@sp20.lublin.eu
(pełna nazwa/adres/telefon/faks/poczta elektroniczna)

2. Informacja dotycząca kontrolowanego obiektu

Szkoła Podstawowa Nr 20 im. Jarosława Dąbrowskiego al. Józefa Piłsudskiego 26, 20-407 Lublin, tel. 81 532-14-35, faks 81 534-99-71 adres e-mail: poczta@sp20.lublin.eu (pełna nazwa/adres/telefon/faks/poczta elektroniczna/rodzaj prowadzonej działalności)

3. Osoba lub jednostka organizacyjna odpowiedzialna za przestrzeganie wymagań

Gmina Miasto Lublin, Urząd Miasta Lublin, Wydział Oświaty i Wychowania

(imię i nazwisko/pełna nazwa (inwestor/organ założycielski/w przypadku spółki cywilnej wymienić wszystkich wspólników))

20-016 Lublin, ul. Narutowicza 37/39, telefon: 81 466-39-00, faks: 81 466-39-01 do- 03, adres e-mail oswiata@lublin.eu

(adres zamieszkania/siedziby (w przypadku spółki cywilnej adresy zamieszkania wszystkich wspólników/telefon/faks/poczta elektroniczna))

4. NIP/REGON NIP szkoły 946-182-97-93 REGON 000217768
NIP Gminy do faktur 946-257-58-11

5. Osoba kierująca podmiotem kontrolowanym:

Pani Kinga Ostrowska – dyrektor szkoły

(imię i nazwisko/stanowisko)

6. Osoba upoważniona pisemnie do reprezentowania kontrolowanego podmiotu*

Pani Bożena Patynowska – wicedyrektor szkoły, upoważnienie w zakresie obowiązków

(imię i nazwisko/stanowisko/dane upoważniającego/data wydania upoważnienia/nr)

7. Inne osoby, w obecności których przeprowadzono kontrolę*

(imię i nazwisko/stanowisko/inne)

Pani Małgorzata Puczyk – kierownik gospodarczy

II. INFORMACJE DOTYCZĄCE KONTROLI

1. Data i godzina rozpoczęcia kontroli dnia 05.12.2018 r. godzina 10⁴⁰

2. Data otrzymania przez kontrolowanego zawiadomienia o kontroli* nie dotyczy

3. Przyczyna odstąpienia od zawiadomienia: nie prowadzi działalności gospodarczej, brak wymogu prawnego – działalność oświatowa
4. Data i godzina zakończenia kontroli dnia 05.12.2018 r. godzina 14³⁰
5. Czas kontroli obszaru, w którym stwierdzono nieprawidłowości* - 1 godzina
- utrzymanie należytego stanu sanitarno-higienicznego pomieszczeń szkolnych w zakresie zapewnienia skutecznej osłony grzejników centralnego ogrzewania przed możliwością poparzenia się ucznia lub możliwością doznania urazu – 30 min,
 - utrzymanie należytego stanu sanitarno-higienicznego w pomieszczeniach sanitarno-higienicznych przeznaczonych dla uczniów w zakresie zapewnienia odpowiedniej jakości środowiska wewnętrznego w pomieszczeniach sanitarno-higienicznych jak i na korytarzach - 30 minut,
6. Zakres przedmiotowy kontroli: kontrola warunków higieniczno – sanitarnych pomieszczeń, procesów nauczania i wymagań w stosunku do sprzętu używanego w placówce, przestrzegania zasad postępowania z substancjami niebezpiecznymi i ich mieszaninami oraz utrzymania należytego stanu higienicznego nieruchomości
7. Wyposażenie użyte podczas kontroli*
- termometr elektryczny PP/S/K/03-07/HDM
 - dalmierz laserowy PP/K/10-01/HDM,
 - komputer nr SK/S/K/09-183/HDM,
- (nazwa wyposażenia/ nr identyfikacyjny)
8. Podczas kontroli wykonano pomiary, badania lub pobrano próbki do badań laboratoryjnych**
- nr i nazwa protokołu/ów*
 - pomiar temperatury powietrza w sali lekcyjnej,
 - pomiar odległości usytuowania miejsca gromadzenia nieczystości od okien i drzwi budynku,
9. Podczas kontroli wykonano zapis dźwięku lub obrazu* - Nie dotyczy
10. Korzystano* z wyników badań i pomiarów

Protokół Nr 3442 z okresowej kontroli przewodów kominowych z dnia 26.11.2018 r. przeprowadzonej przez Mistrza Kominarskiego Piotra Kosiora zatrudnionego w Spółdzielni Pracy Kominiarzy, 20-301 Lublin, ul. Bronowicka 7. W protokole stwierdzono, że objęte kontrolą przewody kominowe odpowiadają przepisom ustawy Prawo Budowlane.

Protokół nr 01/SP.20/2017 z pomiarów natężenia oświetlenia eksploatacyjnego miejsc pracy z dnia 16.07.2017 r. sporządzony przez Martę Krzyżanowską z F. U. H. EL_MAR Marta Krzyżanowska ul. Nadrzeczna 27, 20-437 Lublin. W pomieszczeniach objętych pomiarami oświetlenie eksploatacyjne oraz jego równomierność spełniają wymagania Polskiej Normy PN-EN 12464-1. Światło i oświetlenie. Oświetlenie miejsc pracy. Część 1 : Miejsce pracy we wnętrzach.

Sprawozdanie z badania wody Nr DL-W/Z-25/16/PBM z dnia 10.02.2016 r. sporządzone przez Powiatową Stację Sanitarno - Epidemiologiczną w Lublinie, Oddział Laboratoryjny, ul. Uniwersytecka 12, 20-029 Lublin, w którym przekroczeń nie stwierdzono.

11. Dokumenty oceniane w trakcie kontroli:

Dokonano oceny rozkładu zajęć w 16 oddziałach. W wyniku oceny stwierdzono, że nie zostały spełnione zasady higieny pracy umysłowej uczniów. Zajęcia nie rozpoczynają się o stałej porze w klasach edukacji wczesnoszkolnej, przy czym różnica rozpoczynania lekcji pomiędzy dniami jest większa niż jedna godzina. Różnica liczby godzin lekcyjnych pomiędzy kolejnymi dniami tygodnia jest nie większa od 1 godziny.

12. Wykaz dokumentów załączonych do protokołu kontroli*:

Nie dotyczy

13. Podczas kontroli wypełniono formularze kontroli:

„Ocena stanu sanitarnego szkoły” F/HDM/04”,

III. WYNIKI KONTROLI

1. Informacje o kontrolowanym podmiocie np. stan formalno-prawny/nr wpisu do KRS/inne informacje istotne dla ustaleń kontroli

Organem prowadzącym Szkołę Podstawową Nr 20 im. Jarosława Dąbrowskiego al. Józefa Piłsudskiego 26, 20-407 Lublin jest Gmina Miasto Lublin, Urząd Miasta Lublin, Wydział Oświaty i Wychowania, 20-016 Lublin, ul. Narutowicza 37/39.

2. Informacje istotne dla ustaleń kontroli np. stwierdzenia dotyczące stanu technicznego podmiotu/objektu, stanu sanitarno-higienicznego

Postępowanie administracyjne jest prowadzone w formie decyzji Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Lublinie nr HDM.E-762/17/2015 z dnia 17.04.2015r., zmienioną decyzjami z dnia 10.08.2015 r., 25.08.2016 r., 20.10.2017 r., w zakresie: w pkt 1 lit d - zapewnienia w pomieszczeniach szkoły ścian i sufitów pozbawionych zacieków, ciemnego nalotu, odpryskującej farby i ubytków tynku: lit. d - w bibliotece nr 21 na I piętrze budynku, w zakresie pkt 3 - zapewnienia przy wszystkich umywalkach w sanitariatach ogólnodostępnych na parterze i II piętrze budynku oraz w sanitariacie dla chłopców i dziewcząt na I piętrze budynku centralną regulacją mieszania ciepłej wody z ograniczeniem maksymalnej temperatury do 43°C. Termin wykonania – do 31.08.2019 r.

Budynek: Szkoła funkcjonuje od 1957 roku w budynku trzykondygnacyjnym, podłączonym do miejskiej sieci wodnej i kanalizacyjnej, zapewnione jest ogrzewanie centralne z sieci miejskiej, oświetlenie naturalne i elektryczne, wentylacja grawitacyjna.

Posesja: Teren szkoły ogrodzony. Ogrodzenie kompletne, w dobrym stanie technicznym, bez ubytków, o konstrukcji stabilnej. Nawierzchnia dróg, przejść równa i utwardzona za pomocą kostki betonowej. Otwory kanalizacyjne i studzienki zabezpieczone są szczelnymi przykrywkami. Posesja szkoły uporządkowana. Odpady, a w szczególności odchody zwierzęce z terenu wokół budynku są usunięte. Szlaki komunikacyjne zabezpieczone przed bezpośrednim wtargnięciem ucznia na jezdnię za pomocą barierki.

Gromadzenie odpadów stałych odbywa się poprzez gromadzenie odpadów do koszy na śmieci wyposażonych w worki foliowe z przykrywkami i wnoszenie na zewnątrz do trzech plastikowych, zamykanych pojemników umieszczonych w wiacie śmietnikowej. Miejsce gromadzenia odpadów oddalone ponad 10 m od okien i drzwi budynku i powyżej 3 m od granicy z sąsiednią działką. Nieczystości stałe odbierane są na podstawie aneksu do umowy nr P-82/S zawartego w dniu 15.05.2017 r. SUEZ WSCHÓD Sp z o. o. ul. Ciepłownicza 6, 20-479 Lublin 12.20 pomiędzy Szkołą Podstawową Nr 20 ul. Piłsudskiego 26, 20-950 Lublin a MPO SITA Lublin S.A.. Miejsce gromadzenia odpadów stałych utrzymane w czystości i porządku.

Na posesji szkoły zorganizowany jest **plac zabaw i boisko szkolne.**

Boisko szkolne o nawierzchni trawiastej. Z informacji uzyskanych podczas kontroli od Pani Małgorzaty Puczyk – kierownika gospodarczego urządzenia (bramki) zakupione przed 1997r. nie posiadają certyfikatów. Bramki stabilne, zamontowane na stałe do podłoża.

Plac zabaw z programu „Radosna Szkoła”. Na placu zabaw nie ma piaskownicy. Nawierzchnia placu bezpieczna z poliuretanu oraz nawierzchnia trawiasta. Urządzenia na placu zabaw według Pani Małgorzaty Puczyk – kierownika gospodarczego posiadają w 100% certyfikaty bezpieczeństwa. Okazano do wglądu:

- Certyfikat Nr P/1205/13 na wyposażenie placów zabaw – urządzenia kołyszące – huśtawka „ważka”. Wyrób spełnia wymagania zawarte w PN-EN 1176-1:2009, PN-EN 1176-6:2009 i PN-EN 1176-7:2009.

- Certyfikat Nr P/1206/13 na lokomotywa z wagonem, ławka z oparciem, urządzenie sklepik i tablica do malowania dla dzieci, tablica regulaminu użytkowania placu zabaw. Wyrób spełnia wymagania zawarte w PN-EN 1176-1:2009 i PN-EN 1176-7:2009.

- Certyfikat Nr P/1204/13 na karuzele typu A i typu B. Wyrób spełnia wymagania zawarte w PN-EN 1176-1:2009, PN-EN 1176-5:2009 i PN-EN 1176-7:2009.

- Deklaracja Zgodności Nr 7/12/2013 na domek z tablicami nr 3 FRAJDA, Deklaracja Zgodności Nr 6/12/2013 na zestaw sprawnościowy nr 2 FRAJDA, Deklaracja Zgodności Nr 5/12/2013 na zestaw zabawowy nr 1 FRAJDA. Wyroby spełniają wymagania zawarte w PN-EN 1176-1 do 7:2009. Plac zabaw podlega okresowej kontroli stanu technicznego. Okazano do wglądu protokół przeglądu BHP z dnia 31.08.2018 r. W protokole stwierdzono, że stan techniczny nawierzchni i urządzeń jest dobry. W dniu kontroli urządzenia zamontowane na placu zabaw w dobrym stanie technicznym, powierzchnie drewniane gładkie, bez ubytków drewna i farby. Urządzenia zamontowane na stałe do podłoża.

Uczniowie: Do szkoły zapisanych jest 308 uczniów (160 dziewcząt, 148 chłopców) w 17 oddziałach, w tym oddział przedszkolny, do którego uczęszcza 24 dzieci: 5, 6, i 7-letnich. Sześcioletków jest 21.

Zatrudnionych jest 60 osób - 46 osób personelu pedagogicznego i 14 osób personelu administracyjno – gospodarczego.

Pomieszczenia szkolne: 13 sal lekcyjnych, sala oddziału przedszkolnego, 2 pomieszczenia świetlic, biblioteka, sala gimnastyczna, sala do gimnastyki korekcyjnej, 6 pomieszczeń sanitarno-higienicznych przeznaczonych dla uczniów.

Ciągi komunikacyjne. Ściany i sufity na korytarzach malowane jasnymi farbami z zaznaczeniem lamperii łatwo zmywalnej. Powierzchnie ścian i sufitów czyste, gładkie, bez ubytków tynku i farby. Podłogi wyłożone płytami lastriko lub parkietem o powierzchniach gładkich, bez ubytków, łatwo zmywalnych.

Klatki schodowe. Stopnie schodów równe i nieśliskie, poręcze zabezpieczone przed zsuwaniem się po nich uczniów metalowymi gałkami. Ściany na kłacie chodowej malowane jasną, zmywalną farbą z zaznaczeniem lamperii, o powierzchni czystej, gładkiej, bez ubytków.

Szatnia. Pomieszczenie szatni znajduje się w przyziemiu budynku. Ściany i sufit w szatni malowane farbami zmywalnymi o powierzchni gładkiej, bez ubytków. Ściany posiadają lamperię olejną. Podłogi wyłożone płytami lastriko w dobrym stanie sanitarno – technicznym, bez ubytków, łatwymi do utrzymania w czystości. Szatnia wspólna dla wszystkich oddziałów, podzielona na boksy z metalowej siatki – jeden boks wydzielony dla dwóch oddziałów. Boksy wyposażone w wieszaki przyścienne. Ilość urządzeń wystarczająca. Pomieszczenie szatni utrzymane czysto.

Sale lekcyjne. W szkole jest 13 sal lekcyjnych. Ściany i sufity w salach malowane jasnymi, zmywalnymi farbami bez ubytków farby i tynku, na podłogach w salach panele podłogowe i w jednej sali parkiet. Podłogi w dobrym stanie sanitarno – technicznym, bez ubytków, o powierzchni gładkiej, łatwo zmywalnej. W salach lekcyjnych edukacji wczesnoszkolnej dodatkowo zapewnione są czyste dywany. W szkole uczniowie mają możliwość pozostawiania części podręczników i pomocy szkolnych w wydzielonych szafkach lub na półkach. Sale lekcyjne zabezpieczone są przed nadmiernym nasłonecznieniem za pomocą zamontowanych w oknach rolet lub wertykali. Sale lekcyjne wyposażone są w regały, szafki na pomoce dydaktyczne, stoły, krzesła, biurka dla nauczycieli, tablice kredowe, komputery z projektorami oraz tablice interaktywne. Z informacji uzyskanej podczas kontroli od Pani Małgorzaty Puczyk – kierownika gospodarczego meble – stoliki i krzeselka w 100% posiadają certyfikaty bezpieczeństwa. Okazano do wglądu: Certyfikat zgodności nr 12/10 na krzesło szkolne i przedszkolne SB – STOLBRZEG, Certyfikat zgodności nr 121/11 na stoły szkolne OS, Certyfikat zgodności nr 119/11 Krzesło Szkolne OK 1. Wyroby spełniają wymagania zawarte w PN-EN 1729-1:2007, PN-EN 1729-2:2007, PN-F 06009:2001. Pozostałe meble zostały zakupione przed 1997r.

Certyfikat zgodności nr 19/13 na krzesło szkolne i przedszkolne SB – STOLBRZEG, Certyfikat zgodności Nr 14/13 na stoły szkolne SB-STOLBRZEG. Wyroby spełniają wymagania bezpieczeństwa zawarte w PN-EN 1729-1:2007, PN-EN 1729-2:2012, PN-F 06009:2001.

Certyfikat nr 04/01/2016/04/01 na stół szkolny uczniowski 3 osobowy do pracowni. Wyrób spełnia wymagania zawarte w PN-EN 1729-1:2007, PN-EN 1729-2:2012, PN-F-06009:2001,

Certyfikat nr 421/00-DCW/16 na krzesło szkolne LOLEK. Wyrób spełnia wymagania zawarte w PN-EN 1729-1:2007, PN-EN 1729-2:2012, PN-F-06009:2001.

Dokonano pomiaru temperatury powietrza w jednej sali lekcyjnej – temperatura 20°C.

W salach usytuowanych na drugim piętrze tj. w sali nr 35, w której uczą się klasy Ia i Ib, w sali nr 36, w której uczą się klasy IIIa, w sali nr 37, w której uczą się klasy IIa, i Ib, stwierdzono, że brak jest osłon na grzejnikach centralnego ogrzewania zabezpieczających uczniów przed poparzeniem lub doznaniem urazu. W każdej sali osłonięty jest tylko jeden grzejnik, pozostałe dwa nie posiadają osłon.

Rozkład zajęć lekcyjnych. Dokonano oceny rozkładu zajęć w 16 oddziałach. W wyniku oceny stwierdzono, że nie zostały spełnione zasady higieny pracy umysłowej uczniów. Zajęcia nie rozpoczynają się o stałej porze w klasach edukacji wczesnoszkolnej, przy czym różnica rozpoczynania lekcji pomiędzy dniami jest większa niż jedna godzina. Różnica liczby godzin lekcyjnych pomiędzy kolejnymi dniami tygodnia jest nie większa od 1 godziny.

Pracownia komputerowa. Oceniono warunki zdrowotne w pracowni komputerowej. Ściany malowane z zaznaczeniem lamperii łatwo zmywalnej, na podłodze panele podłogowe w dobrym stanie sanitarno – technicznym. Pracownia wyposażona w 24 stanowiska komputerowe z monitorami LCD. Krzeselka z regulowaną wysokością. Nie dokonano oceny dostosowania stołów i krzeseł do ergonomii uczniów z powodu braku zajęć dydaktycznych podczas przeprowadzanej kontroli. Regulamin BHP w pracowni znajduje się w widocznym i dostępnym dla uczniów miejscu. Pomieszczenie utrzymane w czystości.

Biblioteka. W pomieszczeniu biblioteki w sali Nr 21 usytuowanej na I piętrze budynku na powierzchniach ścian znajdują się liczne pęknięcia i odpryski tynku i farby, sufit nad oknami brudny, co jest przedmiotem prowadzonego postępowania w formie decyzji administracyjnej Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Lublinie nr HDM.E-762/17/2015 z dnia 17.04.2015r., zmienioną decyzjami z dnia 10.08.2015 r., 25.08.2016 r., 20.10.2017 r. z terminem wykonania do dnia 31.08.2019 r.

Chemia. Lekcje chemii odbywają się w klasopracowni chemicznej wyposażonej w stoły, krzesła uczniowskie oraz sprzęt multimedialny. Zajęcia z chemii, według informacji uzyskanej od Pani Bożeny Patynowskiej – wicedyrektora szkoły, prowadzone są wyłącznie z wykorzystaniem sprzętu multimedialnego. W klasopracowni chemicznej nie ma niebezpiecznych substancji chemicznych i ich mieszanin. Pomieszczenie posiada ściany i sufity malowane jasnymi, zmywalnymi farbami o powierzchniach czystych, gładkich, bez ubytków. Podłoga wyłożona jest terakotą gładką, bez ubytków.

Świetlica. Uczniowie korzystają z dwóch pomieszczeń świetlic o powierzchniach po 75m². Do świetlicy zapisanych jest 115 uczniów. Ściany i sufity w pomieszczeniach świetlicowych malowane jasnymi farbami z zaznaczeniem lamperii łatwo zmywalnej, na podłodze panele podłogowe oraz dywany w dobrym stanie sanitarno – technicznym. Sale wyposażone są w ławki i stoliki, regały i szafy na pomoce dydaktyczne, sprzęt RTV, szafki do przechowywania plecaków, szafy na zabawki i gry planszowe. Pomieszczenia świetlic utrzymane w czystości.

Sala oddziału przedszkolnego. Dokonano kontroli pomieszczenia przeznaczonego dla oddziału przedszkolnego. W pomieszczeniu ściany i sufit gładkie, czyste, bez ubytków i pęknięć farby lub tynku. Pomalowane są farbą zmywalną. Podłoga w sali wyłożona jest panelami podłogowymi w dobrym stanie sanitarno-technicznym, bez ubytków i pęknięć, łatwą do utrzymania w czystości. W sali dodatkowo do prowadzenia zajęć ruchowych zapewniony jest dywan. Dywan czysty, bez ubytków i plam. Oprócz stolików i krzeseł w sali znajdują się regały i szafy do przechowywania pomocy dydaktycznych i zabawek. Pomieszczenie utrzymane w czystości.

Pomieszczenia sanitarno-higieniczne dla uczniów. Pomieszczenia zlokalizowane na każdej kondygnacji budynku. Na parterze wydzielone jest pomieszczenie sanitarno-higieniczne ogólnodostępne, wyposażone w 2 kabiny ustępowe i 5 umywalk oraz pomieszczenie sanitarno-higieniczne z którego korzystają dzieci z oddziału przedszkolnego wyposażone w 3 umywalki zamontowane na obniżonej wysokości oraz 3 kabiny ustępowe z muszlami o zmniejszonych wymiarach. Na I piętrze wydzielone jest pomieszczenie sanitarno-higieniczne dla chłopców (4 kabiny ustępowe oraz 5 umywalk) oraz pomieszczenie sanitarno-higieniczne dla dziewcząt (3 kabiny ustępowe i 3 umywalki). Na II piętrze budynku wydzielone są dwa pomieszczenia sanitarno-higieniczne ogólnodostępne, wyposażone łącznie w 7 kabin ustępowych oraz 10 umywalk.

Przy wszystkich umywalkach zapewniona bieżąca zimna i ciepła woda do mycia rąk dostarczana z sieci miejskiej. W pomieszczeniach sanitarnych na każdym poziomie budynku przy umywalkach brak termostatycznych zaworów mieszających z ograniczeniem maksymalnej temperatury do 43°C, co jest przedmiotem prowadzonego postępowania w formie decyzji administracyjnej Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Lublinie nr HDM.E-762/17/2015 z dnia 17.04.2015r., zmienioną decyzjami z dnia 10.08.2015 r., 25.08.2016 r., 20.10.2017 r. z terminem wykonania do dnia 31.08.2019 r.

Wszystkie pomieszczenia sanitarno-higieniczne posiadają ściany do wysokości 2m wyłożone glazurą, ściany powyżej glazury i sufity malowane jasnymi, zmywalnymi farbami. Podłogi wyłożone terakotą. Powierzchnie ścian, sufitów i podłóg gładkie, bez ubytków, łatwe do utrzymania w czystości i prowadzenia procesów dezynfekcji. Przy umywalkach zamontowane są dozowniki z mydłem w płynie i pojemniki z ręcznikami papierowymi oraz kosze na zużyte ręczniki. W kabinach zapewniono papier toaletowy.

W trakcie kontroli stwierdzono brak drzwi wejściowych z korytarza we wszystkich pomieszczeniach sanitarno-higienicznych przeznaczonych dla uczniów. Brak drzwi izolujących pomieszczenia sanitarno-higieniczne od korytarza uniemożliwiają zapewnienie odpowiedniej jakości środowiska wewnętrznego w pomieszczeniach sanitarno-higienicznych jak i na korytarzach.

Magazynek porządkowy. Na pierwszym piętrze budynku znajduje się zamknięte, niedostępne dla uczniów pomieszczenie do przechowywania środków czystościowych, dezynfekcyjnych oraz sprzętu do sprzątania. Mopy i szczotki wydzielone i oznakowane do sprzątania sal i pomieszczeń sanitarnych, przechowywane na wieszakach, ściany w pomieszczeniu wyłożone glazurą do wysokości 2m, na podłodze terakota w dobrym stanie sanitarno – technicznym. Na parterze budynku znajduje się odrębne pomieszczenie magazynu środków czystościowych i dezynfekcyjnych. Do utrzymania higieny stosuje się następujące środki: Domestos, Cilit żel, ACE żel do dezynfekcji, wybielacz, Dezopol-Med płyn uniwersalny, Ajax, środek do szybkiej dezynfekcji SPD 105. Wszystkie środki posiadają aktualne terminy przydatności. W pomieszczeniu ściany wyłożone glazurą i sufit malowany jasną farbą zmywalną, podłoga wyłożona terakotą. Powierzchnie czyste, gładkie, bez ubytków, łatwo zmywalne.

Warunki do prowadzenia zajęć wychowania fizycznego. Sala gimnastyczna o powierzchni 160 m², sala do gimnastyki korekcyjnej o powierzchni 60m². W sali gimnastycznej ściany i sufit malowane jasnymi farbami zmywalnymi, czyste, gładkie, bez pęknięć i ubytków, podłoga wyłożona parkietem. Powierzchnia parkietu czysta, gładka, bez ubytków, łatwo zmywalna. Punkty świetlne, grzejniki centralnego ogrzewania i okna zabezpieczone są osłonami zabezpieczającymi przed stłuczeniem lub przed możliwością wystąpienia urazu lub wypadku. Wyposażenie sali gimnastycznej w urządzenia i sprzęt sportowy, z informacji uzyskanej podczas kontroli od Pani Małgorzaty Puczyk – kierownika gospodarczego pochodzi sprzed 1997 roku i nie posiada certyfikatów.

Przy sali gimnastycznej znajduje się dwie szatnie wydzielone dla dziewcząt i chłopców

W szatniach ściany malowane farbami zmywalnymi z zaznaczeniem lamperii olejnej. Na podłogach w szatniach parkiet drewniany w dobrym stanie technicznym. Pomieszczenia wyposażone w wieszaki przyściennie oraz ławeczki do zmiany obuwia. Pomieszczenia utrzymane czysto.

Sala gimnastyki korekcyjnej mieści się na parterze budynku w sali nr 13. Ściany i sufit w sali malowane farbą zmywalną z zaznaczeniem lamperii łatwo zmywalnej – olejnej. Na podłodze panele podłogowe nakryte matami do judo o powierzchni łatwo zmywalnej w dobrym stanie sanitarno – technicznym. Pomieszczenie utrzymane czysto.

Żywnienie. W szkole prowadzone jest żywienie uczniów w formie śniadań i podwieczorków dla dzieci z oddziału przedszkolnego oraz obiadów dwudaniowych dla wszystkich uczniów. Ze śniadań i podwieczorków korzysta 19 dzieci, z obiadów korzysta 206 uczniów. Posiłków dofinansowanych jest 70 (tylko obiady). Posiłki przygotowywane są na miejscu w kuchni. Dzieci spożywają posiłki w stołówce szkolnej. Placówka została wpisana do rejestru PIS w zakresie prowadzonego żywienia Nr 2620/0309/2009.

Apteczki pierwszej pomocy znajdują się w pokoju nauczycielskim, pokoju nauczycieli WF, w świetlicy, w sekretariacie wyposażone w materiały opatrunkowe z aktualnymi terminami przydatności. Przy apteczkach znajdują się instrukcje udzielania pierwszej pomocy i wykaz osób przeszkolonych z udzielania pierwszej pomocy.

Szkoła posiada gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej. Opiekę medyczną w szkole sprawuje NZOZ Ośrodek Medycyny Szkolnej „TERMED” w Lublinie, ul. Staszica 22 – pielęgniarka pracuje 2 razy w tygodniu (wtorki i czwartki) w godzinach 830-1200.

Kontroli gabinetu nie dokonano z uwagi na nieobecność w trakcie kontroli pielęgniarki.

W szkole przestrzegany jest zakaz palenia tytoniu. Wywieszono znak słowny i graficzny.

Pozostawiono materiały oświatowe dotyczące wszawicy, toksokarozy, zasad prawidłowego odżywiania, wścieklizny, WZW typ A, tężca, boreliozy z Lyme, chorób pasożytniczych, owsika ludzkiego, bąblowicy, kleszczowego zapalenia mózgu, świerzbu, toksoplazmozy, salmonelli, zasad prawidłowego mycia rąk, glistnicy, zapobiegania przeziębieniom i grypie, wymagań dotyczących wyposażenia placówek oświatowych w meble szkolne i urządzenia rekreacyjno-sportowe, bezpiecznej żywności, gorączki Denga, duru brzuszego, wymagań higienicznych dotyczących wyposażenia pracowni komputerowych w placówkach oświatowych.– do wykorzystania podczas prowadzenia lekcji, na godzinach wychowawczych i spotkaniach z rodzicami oraz do wglądu dla rodziców.

3. Nieprawidłowości stwierdzone podczas kontroli z podaniem przepisów prawnych, które naruszono*
- w salach usytuowanych na drugim piętrze budynku tj. w sali nr 35, w której uczą się klasy Ia i Ib, w sali nr 36, w której uczy się klasy IIIa, w sali nr 37, w której uczą się klasy IIa, i Ib, stwierdzono, że brak jest osłon na grzejnikach centralnego ogrzewania zabezpieczających uczniów przed poparzeniem lub doznaniem urazu. W każdej sali osłonięty jest tylko jeden grzejnik, pozostałe dwa nie posiadają osłon. Brak osłon stwarza ryzyko obrażeń mechanicznych i oparzeń.
 - brak drzwi wejściowych z korytarza we wszystkich pomieszczeniach sanitarno-higienicznych przeznaczonych dla uczniów. Brak drzwi izolujących pomieszczenia sanitarno-higieniczne od korytarza uniemożliwiają zapewnienie odpowiedniej jakości środowiska wewnętrznego w pomieszczeniach sanitarno-higienicznych jak i na korytarzach. Ze względów zdrowotnych pomieszczenia sanitarno-higieniczne powinny być pomieszczeniami wyodrębnionymi od pozostałych pomieszczeń, powinny posiadać drzwi, tym bardziej, iż w pomieszczeniach sanitarno-higienicznych stężenie drobnoustrojów m.in. chorobotwórczych jest większe niż w pozostałych pomieszczeniach i obowiązuje tam podwyższony rygor sanitarny.

Podstawy prawne:

- rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z 2003 r., Nr 6, poz. 69 z późn. zm.),
- rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 grudnia 2010 r. w sprawie podstawowych warunków niezbędnych do realizacji przez szkoły i nauczycieli zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych oraz programów nauczania (Dz.U. z 2011 r., Nr 6, poz. 23),
- rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2015 r., poz. 1422 ze zm.),
- ustawa z dnia 05 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz. U. z 2018r., poz. 151 ze zm.)

4. Doraźne zalecenia, uwagi i wnioski*

Nie dotyczy

IV.UWAGI I ZASTRZEŻENIA OSÓB UCZESTNICZĄCYCH W KONTROLI

1. Omówiono wyniki kontroli, **dokonano/ nie dokonano** wpisu do książki **kontroli/dziennika budowy****

2. **Wniesiono/nie wniesiono**** uwag i zastrzeżeń do opisanego w protokole stanu faktycznego

Nie dotyczy

3. Poprawki i uzupełnienia do protokołu – **naniesiono/nie naniesiono****

Nie dotyczy

(podać: numer strony protokołu, określenia lub wyrazy błędne i te, które je zastępują)

4. Za stwierdzone nieprawidłowości wymienione w protokole w części III **pkt 3 lit.....nie** nałożono/~~nałożono~~** grzywnę w **drodze mandatu karnego na**

Nie dotyczy

(imię i nazwisko/stanowisko)

w wysokości: Nie dotyczy

słownie: Nie dotyczy

(nr mandatu karnego): Nie dotyczy

(podstawa prawna): Nie dotyczy

5. Upoważnienie do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego nr.....z dnia.....wydane przez: Nie dotyczy
(nazwa organu Państwowej Inspekcji Sanitarnej)

6. Osoba ukarana została pouczone o prawie odmowy przyjęcia mandatu.

Z tego prawa skorzystała/nie skorzystała**: Nie dotyczy

7. Dane osoby odmawiającej przyjęcia mandatu

Nie dotyczy

(imię i nazwisko/adres)

8. Protokół został sporządzony w 2 jednobrzmiących egzemplarzach.

9. Z treścią protokołu kontroli zapoznano się/nie zapoznano się:**

10. W przypadku odmowy podpisania protokołu należy wpisać powód odmowy podpisania protokołu
Nie dotyczy

WICEDYREKTOR

Bożena Patynowska
mgr Bożena Patynowska

Kierownik Gospodarczy

Małgorzata Puczyk
mgr Małgorzata Puczyk

Szkoła Podstawowa nr 20
im. Jarosława Dąbrowskiego
20-407 Lublin
al. Józefa Piłsudskiego 26
tel. 81 532 14 35

(czytelny podpis osób obecnych podczas kontroli)

Starszy Instruktor Higieny
Małgorzata Wizer
Małgorzata Wizer

(czytelny podpis kontrolującego (-ych))

V. POTWIERDZENIE ODBIORU PROTOKOŁU

Protokół kontroli sanitarnej otrzymałem(-am) w dniu 05.12.2018 r.

WICEDYREKTOR

Bożena Patynowska
mgr Bożena Patynowska

Kierownik Gospodarczy

Małgorzata Puczyk
mgr Małgorzata Puczyk

Szkoła Podstawowa nr 20
im. Jarosława Dąbrowskiego
20-407 Lublin
al. Józefa Piłsudskiego 26
tel. 81 532 14 35

(czytelny podpis osoby odbierającej protokół i pieczęć podmiotu)

W trakcie kontroli wykorzystano/nie wykorzystano formularze kontroli:**

- „Ocena stanu sanitarnego szkoły” F/HDM/04”
(nazwa/nr)

POUCZENIE: W terminie 7 dni od daty doręczenia niniejszego protokołu kontroli mogą zostać zgłoszone zastrzeżenia do ustaleń stanu faktycznego..

Wyniki kontroli dotyczą warunków *skontrolowanego podmiotu w czasie i miejscu trwania kontroli.*

Strona na każdym etapie postępowania ma prawo wglądu w dokumentację w siedzibie właściwej stacji *sanitarno-epidemiologicznej.*

* w przypadku odpowiedzi negatywnej należy wpisać „nie dotyczy”

** niewłaściwe skreślić