

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny  
w Lublinie  
20-029 Lublin  
ul. Uniwersytecka 12  
Tel. 081 533 00 61

## PROTOKÓŁ KONTROLI

Nr HDM.D-762/64/2014

Lublin, dnia 15.10.2014 r.

*(Miejscowość i data)*

przeprowadzonej przez Dorotę Cegłowską starszego instruktora higieny upoważnienie do wykonywania czynności kontrolnych nr K-0160/46/2014 oraz Ewę Noworolnik młodszego asystenta upoważnienie do wykonywania czynności kontrolnych nr K-0160/74/2014

*(imię i nazwisko, stanowisko służbowe, nr upoważnienia do wykonywania czynności kontrolnych)*

pracowników upoważnionych przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Lublinie Kontrolę przeprowadzono na podstawie art. 1 i art. 25 ust. 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (jednolity tekst Dz. U. z 2011 r. Nr 212, poz.1263z późn. zm.) w związku art. 67 § 1 oraz art. 68 § 1 i § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego(jednolity tekst Dz. U. z 2013 r. poz. 267 z późn. zm).

### I. INFORMACJE DOTYCZĄCE KONTROLOWANEGO ZAKŁADU/ OBIEKTU

**I.1. Zakład/obiekt kontrolowany:** *(pełna nazwa, adres, telefon, faks)*

Szkoła Podstawowa Nr 21 im. Królowej Jadwigi, ul. Zuchów 1, 20-047 Lublin, tel. (81) 534-18-36

**I.2. Właściciel /osoba lub jednostka organizacyjna odpowiedzialna za przestrzeganie wymagań:**

Gmina Lublin, Urząd Miasta Lublin, Wydział Oświaty i Wychowania

*imię i nazwisko / pełna nazwa / inwestor/organ założycielski/w przypadku spółki cywilnej wymienić wszystkich współników*

20 – 016 Lublin, ul. Narutowicza 37/39, tel. (81) 466 39 00, fax (81) 466 39 01

*(adres zamieszkania / adres siedziby /w przypadku spółki cywilnej adresy zamieszkania wszystkich współników / telefon / faks)*

**I.3. NIP 712-19-35-087 REGON 000217917 PESEL -**

**I.4. Kierujący zakładem/obiektem kontrolowanym:** *(imię i nazwisko, stanowisko)*

Pan Jerzy Piskor – dyrektor szkoły

**I.5. Przedstawiciel zakładu/obiekту w obecności, którego przeprowadzono kontrolę\*** *(imię i nazwisko, stanowisko)*

Pani Ilona Wojdat – kierownik gospodarczy

**I.6. Inne osoby w obecności, których przeprowadzono kontrolę\*** *(imię i nazwisko, ewentualnie adres):*

Nie dotyczy

### II. INFORMACJE DOTYCZĄCE KONTROLI

**II.1. Data i godzina rozpoczęcia kontroli:** 15.10.2014 r. godz. 11<sup>35</sup>

**II.2. Zakres przedmiotowy kontroli:** Kontrola warunków higieniczno-sanitarnych pomieszczeń, procesów nauczania i wymagań w stosunku do sprzętu używanego w placówce oraz utrzymania należytego stanu higienicznego nieruchomości.

### III. WYNIKI KONTROLI:

**III.1. Informacje o kontrolowanym zakładzie/obiekcie** *(stan formalno-prawny, nr wpisu do KRS, informacje o toczącym się aktualnie postępowaniu administracyjnego-egzekucyjnym w stosunku do kontrolowanego podmiotu, informacje dotyczące ustaleń pokontrolnych innych kontroli, legalność działania, inne informacje istotne dla ustaleń kontroli, itp.):*

Postępowanie administracyjno-egzekucyjne nie jest prowadzone. Zaleceń innych inspekcji nie było. Budynek szkoły murowany oddany do użytku w 1956 roku, a rozbudowany w 2006 roku. W roku 2009 szkoła została wyremontowana. Budynek podłączony do miejskiej sieci wodnej i kanalizacyjnej. Ogrzewanie centralne z sieci miejskiej. Wentylacja w budynku grawitacyjna w pomieszczeniach 4 sal komputerowych klimatyzacja, a w łazienkach wentylacja mechaniczna. Oświetlenie naturalne i sztuczne sprawne.

Posesja szkoły ogrodzona. Ogrodzenie w dobrym stanie technicznym. Nawierzchnia dróg, przejść równa i utwardzona. Szlaki komunikacyjne zabezpieczone. Nieczystości stałe gromadzone do dwóch kontenerów plastikowych, zamykanych opróżnianych na podstawie umowy z dnia 07.10.2013 r. zawartej z firmą MPO SITA Lublin Sp. z o.o., ul. Ciepłownicza 6, 20-479 Lublin. Miejsce gromadzenia odpadów oddalone ponad 10 m od okien i drzwi budynku.

Do szkoły zapisanych jest 845 uczniów w 36 oddziałach.

Zatrudnionych jest 119 osób personelu w tym 87 osób personelu pedagogicznego, 32 osoby personelu administracyjno - gospodarczego. Zajęcia prowadzone są na 2 zmiany. W szkole jest 20 sal

lekcyjnych, 4 sale komputerowe, 5 sal świetlicowych, sala gimnastyczna, sala do gimnastyki korekcyjnej, 2 sale do zabaw.

W pomieszczeniach ściany malowane jasnymi farbami w dniu kontroli czyste. Na podłogach wykładzina termozgrzewalna w dobrym stanie sanitarno – technicznym. Sale zajęć wyposażone w stoliki, krzesła, szafy na pomoce dydaktyczne, dywany. Wyposażenie w dobrym stanie sanitarno – technicznym. W salach jest możliwość ochrony przed nadmiernym nasłonecznieniem w oknach zamontowane są rolety.

Stoliki i krzesła w 100% posiadają certyfikaty. Certyfikat Zgodności Nr 36/13 na krzesło szkole ZBYSZEK. Wyrób spełnia wymagania PN-EN 1729-1:2007, PN-EN 1729-2:2007, PN-F-06009:2001. Certyfikat Zgodności Nr 120/11 na krzesło szkole Puchatek. Wyrób spełnia wymagania PN-EN 1729-1:2007, PN-EN 1729-2:2007, PN-F-06009:2001. Certyfikat Zgodności Nr 175/11 Stoły szkolne wielorozmiarowe Filip i Filip II. Wyrób spełnia wymagania PN-EN 1729-1:2007, PN-EN 1729-2:2007, PN-F-06009:2001.

Dokonano oceny dostosowania mebli edukacyjnych do zasad ergonomii w klasie II b – zmierzono wysokość 25 uczniów. Stwierdzono, że wszyscy uczniowie siedzą w meblach prawidłowo zestawionych, dostosowanych do zasad ergonomii.

Dla uczniów wydzielone są łazienki oddzielne dla dziewcząt i chłopców. Dla chłopców wydzielonych jest 13 kabin ustępowych, 10 umywarek, 9 pisuarów. Dla dziewcząt wydzielonych jest 15 kabin ustępowych, 10 umywarek. Ponadto w każdej sali lekcyjnej są umywalki. W łazienkach ściany wyłożone glazurą na podłogach terakota w dobrym stanie sanitarno – technicznym. Umywalki zaopatrzone w bieżącą zimną i ciepłą z sieci miejskiej, mydło w płynie w podajnikach, ręczniki jednorazowego użytku w podajnikach. W kabinach ustępowych papier toaletowy w ilości wystarczającej.

Dokonano higienicznej oceny rozkładu zajęć lekcyjnych we wszystkich oddziałach. Stwierdzono, że nie zostały uwzględnione zasady higieny pracy umysłowej uczniów. Zajęcia nie rozpoczynają się o stałej porze, różnica pomiędzy dniami jest większa niż jedna godzina szkoła pracuje na dwie zmiany. W szkole jest mała liczba sal lekcyjnych w stosunku do ilości oddziałów. Natomiast różnica liczby godzin lekcyjnych pomiędzy kolejnymi dniami tygodnia jest nie większa od 1 godziny

Dokonano oceny warunków zdrowotnych w 4 pracowniach komputerowych. Pracownie w dobrym stanie sanitarno-higienicznym, spełniają obowiązujące wymagania. Monitory LCD ustawione wzdłuż ścian.

Szkoła posiada salę gimnastyczną o powierzchni 160 m<sup>2</sup> z kompleksowym zapleczem wyposażonym w szatnie, natryski, sanitariaty oddzielne dla dziewcząt i chłopców. Zajęcia wychowania fizycznego nie są prowadzone na korytarzu. Wyposażenie sali gimnastycznej prawidłowe. Sprzęt sportowy posiada w 100% certyfikaty. Certyfikat Zgodności Nr 35/06 na ławki gimnastyczne POL-SPORT, Certyfikat Zgodności Nr 34/06 na drabiny gimnastyczne. Certyfikat nr P/256/06 z dnia 05.06.2006 na sprzęt do koszykówki – spełnia wymagania normy PN-EN-1270:1999 ze zmianą a1:2002. Certyfikat nr P/500/08 z dnia 27.10.2008 na piłki do piłki nożnej – spełnia wymagania normy, Certyfikat nr 26/03 z dnia 28.02.2003 na koziół gimnastyczny – spełnia wymagania normy PN-EN-12196:2000, PN-EN 913:1999. Wydzielona jest sala do zajęć korekcyjnych. Szyby w oknach w sali posiadają certyfikat B/03/297/05. Szyby termiczne hartowane bezpieczne szkło sodowo – krzemionkowe.

Natryski nie są wykorzystywane przez uczniów.

Szkoła posiada boisko wielofunkcyjne o sztucznej nawierzchni. Dokumentacja dostępna w szkole.

Szkoła posiada plac zabaw wyposażony w sprzęt w 100% z certyfikatami. Certyfikat nr P/919/11 na wyposażenie placu zabaw, wyrób spełnia wymagania normy PN-EN 1176-1,3,7:2009, PN-EN 1177:2009, Certyfikat nr 110/10 na zjeżdżalnię, wyrób spełnia wymagania normy PN-EN 1176-1,3,7:2009, PN-EN 1177:2009, Certyfikat nr 76/11 na domki na placu zabaw, wyrób spełnia wymagania normy PN-EN 1176-1:2009, PN-EN 1177:2009, PN-EN 1177:2009.

Wszyscy uczniowie mają możliwość pozostawiania części podręczników w swoich klasach.

Zapas środków czyszczących i dezynfekujących przechowywany w wydzielonym, zamkniętym pomieszczeniu. Do mycia i dezynfekcji stosowane są środki: Domestos z terminem ważności do 06.2015r., IZO z terminem ważności do 2016 r., WC Sansed z terminem ważności do 2017r., Floor do powierzchni z terminem ważności do 20.05.2014 r.

Zapas środków czystościowych i dezynfekcyjnych zapewniony. Wydzielony oznakowany sprzęt: mopy i szczotki do sprzątania sal, łazienek. Szatnia wydzielona dla wszystkich dzieci. Dla dzieci klas I – III wydzielona część pomieszczenia gdzie odzież wieszana jest na wieszakach z numerkami przez woźną. Dla pozostałych klas wydzielone boksy z wieszakami.

Szkoła prowadzi żywienie w postaci śniadań i obiadów dwudaniowych. Ze śniadań korzysta 139 uczniów, z obiadów 615 uczniów. Z obiadów dofinansowanych korzysta 26 uczniów (MOPR – 19, Dom Dziecka -5, Sponsor – 2).

Szkoła posiada gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej. Opiekę medyczną sprawuje pielęgniarka szkolna NZOZ „Promed” w Lublinie, ul. Staszica 22, codziennie od 8<sup>00</sup> - 12<sup>00</sup>.

Otoczenie oraz wszystkie pomieszczenia obiektu są w dobrym stanie sanitarno –technicznym.

Apteczki pierwszej pomocy są na wyposażeniu szkoły zaopatrzone w niezbędne środki medyczne-mieszczące się w terminie ważności, z wykazem osób przeszkolonych do udzielania pierwszej pomocy oraz instrukcją udzielania pierwszej pomocy. W szkole przestrzegany jest zakaz palenia tytoniu. Wywieszono znak słowny i graficzny.

Pozostawiono materiały oświatowe dotyczące: świerzb, wszawicy, bąblowicy, glistnicy, kleszczowego zapalenia mózgu, salmonelli, wirusowego zapalenia wątroby, meningokowego zapalenia opon mózgowo-rdzeniowych

### III.2. Wyposażenie użyte podczas kontroli\*:

Komputer Nr: SK/S/K/09–110/HDiM/ a, przymiar wstęgowy PP/K/01-06/HDiM

### III.3. Podczas kontroli do badań laboratoryjnych pobrano próbki – nr protokołu/ów\*

Nie dotyczy

### III.4. Korzystano\* z wyników badań i pomiarów:

Protokół nr 528/L/2014 z okresowej kontroli przewodów kominowych z dnia 07.10.2014 r. sporządzony przez mistrza kominarskiego Grzegorza Kubiaka zatrudnionego w Usługowym Zakładzie Kominarskim, ul. M. Biernackiego 19, 20-089 Lublin. Objęte kontrolą przewody kominowe oraz wentylacyjne odpowiadają przepisom Prawo Budowlane.

Sprawozdanie z badania wody Nr OL-W/Z-277/13/PBM z dnia 25.04.2013 r. sporządzone przez Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną w Lublinie Oddział Laboratoryjny, ul. Uniwersytecka 12, 20-029 Lublin. Woda nadaje się do picia przez ludzi.

Pomiary Odbiorowe instalacji elektrycznej sierpień 2009 rok PHU HELIOS Lublin, ul. Księżycowa 6/28 a, 20-060 Lublin wynik prawidłowy zgodny z normą. W pomieszczeniach objętych pomiarami oświetlenie eksploatacyjne oraz jego równomierność spełnia wymagania normy PN-EN 12464-1:2004.

### III.5. Dokumenty oceniane w trakcie kontroli:

Dokonano higienicznej oceny rozkładu zajęć lekcyjnych we wszystkich oddziałach. Stwierdzono, że nie zostały uwzględnione zasady higieny pracy umysłowej uczniów. Zajęcia nie rozpoczynają się o stałej porze, różnica pomiędzy dniami jest większa niż jedna godzina szkoła pracuje na dwie zmiany. W szkole jest mała liczba sal lekcyjnych w stosunku do ilości oddziałów. Natomiast różnica liczby godzin lekcyjnych pomiędzy kolejnymi dniami tygodnia jest nie większa od 1 godziny

## IV. Nieprawidłowości stwierdzone podczas kontroli z podaniem przepisów prawnych, które naruszono\*:

Nie dotyczy

## V. Wykaz dokumentów załączonych do protokołu\*

Nie dotyczy

## VI. Uwagi i zastrzeżenia osób uczestniczących w kontroli.

Wnoszę/nie wnoszę\*\* uwagi i zastrzeżenia do opisanego w protokole stanu faktycznego:

## VII. Za stwierdzone nieprawidłowości wymienione w protokole w pkt. .... nie nałożono/nałożono\*\* mandat karny na

(imię i nazwisko, stanowisko)

..... w wysokości.....-..... na podstawie art. ....

Protokół kontroli nr HDM.D-762/64/2014

(nr mandatu karnego)

(podstawa prawna)

Upoważnienie do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego z dnia....-..... nr .....-.....

**Poprawki i uzupełnienia do protokołu – naniesiono/nie naniesiono\*\***

(podać: numer strony protokołu, określenia lub wyrazy błędne i te, które je zastępują)

**Protokół został sporządzony w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, a następnie po odczytaniu i omówieniu został podpisany/odmówiono podpisania\*\*.****W przypadku odmowy podpisania protokołu należy wpisać powód odmowy podpisania protokołu.****Dokonano/nie dokonano\*** wpisu w i książce kontroli\***Wydano/nie wydano\*** na podstawie art. 31. §1 ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej doraźne zalecenia, uwagi i wnioski, które wpisano w książkę kontroli \***Data i godz. zakończenia kontroli:** 15.10.2014 r. godz.14<sup>35</sup>**Łączny czas kontroli:** 3 godziny**SZKOŁA PODSTAWOWA Nr 21**

im. Królowej Jadwigi

20-047 Lublin, ul. Zuchów 1

tel. 534-18-36

(podpis i/lub pieczęć stacji / lub pieczęć zakładu kontrolowanego)

**Kierownik gospodarczy***Ilona Wojdat*

(podpis osób obecnych podczas kontroli)

**Młodszy Asystent***Ewa Noworolnik*  
**mgr Ewa Noworolnik****Starszy Instruktor Higieny***Dorota Ceglowska*  
**Dorota Ceglowska**

(podpis i /lub pieczęć osoby(osób)kontrolującej(ych))

**POTWIERDZENIE ODBIORU PROTOKOŁU PRZEZ STRONĘ**

Protokół kontroli sanitarnej otrzymałem (-am) w dniu 15.10.2014 r.

**SZKOŁA PODSTAWOWA Nr 21**

im. Królowej Jadwigi

20-047 Lublin, ul. Zuchów 1

tel. 534-18-36

NIP 712-19-35-087

(podpis i pieczęć osoby odbierającej protokół)

**Kierownik gospodarczy***Ilona Wojdat*  
**Ilona Wojdat****POUCZENIE:** Strona/osoba upoważniona w terminie **7 dni** od daty doręczenia niniejszego protokołu może zgłosić zastrzeżenia do ustaleń stanu faktycznego.Wyniki kontroli dotyczą warunków skontrolowanego zakładu/obiektu w czasie i miejscu trwania kontroli.  
Strona na każdym etapie postępowania ma prawo wglądu w dokumentację w siedzibie Stacji.

\* - w przypadku odpowiedzi negatywnej należy wpisać „nie dotyczy”

\*\*- właściwie zakreślić