

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny
w Lublinie
20-029 Lublin
ul. Uniwersytecka 12
Tel. 081 533 00 61

PROTOKÓŁ KONTROLI Nr HDM.M-766/56/2018

Lublin, dnia 17.08.2018 r.
(miejscowość i data)

przeprowadzonej przez Małgorzatę Wizor - Oddział Higieny Dzieci i Młodzieży, nr upoważnienia do wykonywania czynności kontrolnych K-0160/56/2018

(imię i nazwisko, komórka organizacyjna, nr upoważnienia do wykonywania czynności kontrolnych)

Pracownika upoważnionego przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Lublinie

(nazwa organu Państwowej Inspekcji Sanitarnej)

Kontrolę przeprowadzono na podstawie art. 1 i art. 25 ust. 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2017r, poz. 1261 ze zm.) w związku z art. 67 § 1 oraz art. 68 § 1 i § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257 ze zm.).

I. INFORMACJE DOTYCZĄCE KONTROLOWANEGO PODMIOTU

1. Podmiot kontrolowany

Gmina Miasto Lublin, Urząd Miasta Lublin, Wydział Oświaty i Wychowania, ul. Narutowicza 37/39, 20-016 Lublin, telefon: 81 466-39-00, faks: 81 466-39-01 do- 03, e-mail oswiata@lublin.eu. Wypoczynek w miejscu zamieszkania – w formie półkolonii letniej zorganizowany w pomieszczeniach Szkoły Podstawowej Nr 23 im. Olimpijczyków Polskich ul. Podzamcze 9, 20-126 Lublin tel./fax. 81 444 44 08, e-mail: poczta@sp23.lublin.eu

(pełna nazwa/adres/telefon/faks/poczta elektroniczna)

2. Informacja dotycząca kontrolowanego obiektu

Wypoczynek w miejscu zamieszkania – w formie półkolonii letniej zorganizowany w pomieszczeniach Szkoły Podstawowej Nr 23 im. Olimpijczyków Polskich ul. Podzamcze 9, 20-126 Lublin tel./fax. 81 444 44 08, e-mail: poczta@sp23.lublin.eu. Placówka prowadzi wypoczynek letni 2018.

(pełna nazwa/adres/telefon/faks/poczta elektroniczna/rodzaj prowadzonej działalności)

3. Osoba lub jednostka organizacyjna odpowiedzialna za przestrzeganie wymagań

Gmina Miasto Lublin, Urząd Miasta Lublin, Wydział Oświaty i Wychowania *(imię i nazwisko/pełna nazwa inwestor/organ założycielski/w przypadku spółki cywilnej wymienić wszystkich wspólników)*

ul. Narutowicza 37/39, 20-016 Lublin, telefon: 81 466-39-00, faks: 81 466-39-01 do- 03, e-mail oswiata@lublin.eu

(adres zamieszkania/siedziby (w przypadku spółki cywilnej adresy zamieszkania wszystkich wspólników/telefon/faks/poczta elektroniczna))

4. NIP/REGON NIP szkoły 946-183-88-98 REGON 000218213

NIP Gminy do faktur do 946-257-58-11

5. Osoba kierująca podmiotem kontrolowanym:

Pani Niewiadomska Barbara – kierownik półkolonii

(imię i nazwisko/stanowisko)

6. Osoba upoważniona pisemnie do reprezentowania kontrolowanego podmiotu*

Nie dotyczy

(imię i nazwisko/stanowisko/dane upoważniającego/data wydania upoważnienia/nr)

7. Inne osoby, w obecności których przeprowadzono kontrolę*

(imię i nazwisko/stanowisko/inne)

Nie dotyczy

II. INFORMACJE DOTYCZĄCE KONTROLI

1. Data i godzina rozpoczęcia kontroli dnia 17.08.2018 r. godzina 11²⁵

2. Data otrzymania przez kontrolowanego zawiadomienia o kontroli*

nie prowadzi działalności gospodarczej, brak wymogu prawnego – działalność – wypoczynek letni 2018

3. Przyczyna odstąpienia od zawiadomienia: nie dotyczy

4. Data i godzina zakończenia kontroli dnia 17.08.2018 r. godzina 14²⁵

5. Czas kontroli obszaru, w którym stwierdzono nieprawidłowości*

- nie dotyczy

6. Zakres przedmiotowy kontroli: Kontrola warunków higieniczno - sanitarnych pomieszczeń oraz utrzymania należytego stanu higienicznego nieruchomości w czasie trwania wypoczynku letniego 2018 r.

7. Wyposażenie użyte podczas kontroli*

termometr PP/S/K/03-09/HDM,
dalmierz laserowy PP/K/10-01/HDM,
komputer nr SK/S/K/09-183/HDM,
(nazwa wyposażenia/nr identyfikacyjny)

8. Podczas kontroli wykonano pomiary, badania lub pobrano próbki do badań laboratoryjnych**

– nr i nazwa protokołu/ów*

- pomiar temperatury wody ciepłej w strumieniu przy umywalce w pomieszczeniu sanitarno-higienicznym dla uczestników,

- pomiar odległości usytuowania miejsca gromadzenia nieczystości od okien i drzwi budynku,

9. Podczas kontroli wykonano zapis dźwięku lub obrazu* - Nie dotyczy

10. Korzystano* z wyników badań i pomiarów

Protokół Nr 30/10/17 z okresowej kontroli przewodów kominowych z dnia 27.10.2017 r. przeprowadzonej przez Mistrza Kominarskiego Andrzeja Fularskiego zatrudnionego w „FULKOM” ul. Przyjaźni 10, 20-314 Lublin. Objęte kontrolą przewody kominowe oraz inne elementy urządzeń kominowych odpowiadają przepisom ustawy Prawo Budowlane. Wykonane konstrukcje i ich elementy mieszczą się w obowiązujących normach.

Protokół Nr 01/01/2015 z pomiarów natężenia oświetlenia eksploatacyjnego miejsc pracy z marca 2015 r. sporządzone przez PUH "FIRE-VOLT" s.c. Jolanta i Zbigniew Krzyżanowscy 20-515 Lublin, Zemborzyce Podleśne 39 A – oświetlenie spełnia wymagania normy PN-EN 12464-1:2011

Sprawozdanie z badań wody Nr 3748/15 z dnia 25.08.2015r. wykonane przez Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i kanalizacji w Lublinie Sp. z o.o., Centralne Laboratorium, ul. Zawilcowa 10, 20-245 Lublin. Woda nadaje się do spożycia przez ludzi.

11. Dokumenty oceniane w trakcie kontroli:

Nie dotyczy

12. Wykaz dokumentów załączonych do protokołu kontroli*:

Nie dotyczy

13. Podczas kontroli wypełniono formularze kontroli:

Ocena stanu sanitarnego wypoczynku dzieci i młodzieży w miejscu zamieszkania nr F/HDM/15

III. WYNIKI KONTROLI

1. Informacje o kontrolowanym podmiocie np. stan formalno-prawny/nr wpisu do KRS/inne informacje istotne dla ustaleń kontroli

Organizatorem wypoczynku letniego w miejscu zamieszkania w formie półkolonii letniej jest Szkoła Podstawowa Nr 23 im. Olimpijczyków Polskich ul. Podzamcze 9, 20-126 Lublin, której organem prowadzącym jest Gmina Miasto Lublin, Urząd Miasta Lublin, Wydział Oświaty i Wychowania, ul. Narutowicza 37/39, 20-016 Lublin. W placówce prowadzone jest postępowanie w formie decyzji administracyjnej Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Lublinie z dnia 18.11.2016 r. zmienionej ostateczną decyzją z dnia 05.06.2017 r. i z dnia 11.07.2018 r. znak: HDM.H-762/59/2016.

Postępowanie dotyczy zabezpieczenia grzejników centralnego ogrzewania osłonami ochraniającymi przed bezpośrednim kontaktem z elementem grzejnym w: a) salach lekcyjnych, b) w salach oddziałów zerowych, c) w pomieszczeniach świetlic, d) w sali wielosprawnościowej. Termin realizacji 31.08.2019 r.

2. Informacje istotne dla ustaleń kontroli np. stwierdzenia dotyczące stanu technicznego podmiotu/objektu, stanu sanitarno-higienicznego

Wypoczynek w miejscu zamieszkania – w formie półkolonii letniej zorganizowany jest w terminie od dnia 10.08.2018 r. do dnia 31.08.2018 r. Liczba uczestników 100 w wieku od 6 do 13 lat. Dziewcząt jest 48, chłopców jest 52. Wypoczynek odbywa się w godzinach od 7³⁰ do 15³⁰. Na wypoczynku zatrudnionych jest 7 osób wychowawców i 1 kierownik. Pomieszczenia sprzątane są przez pracowników szkoły w ramach bieżącej pracy.

Na potrzeby wypoczynku przeznaczono pomieszczenia: 6 sal lekcyjnych (4 na parterze szkoły, 2 na II piętrze szkoły), 4 pomieszczenia sanitarno-higieniczne (2 na parterze szkoły, 2 na II piętrze szkoły), szatnia, duża sala gimnastyczna o powierzchni 255,58 m² oraz sala wielosprawnościowa o powierzchni 189 m² wraz z zapleczem sanitarnym, plac zabaw, boiska sportowe i jadalnia.

Budynek - funkcjonuje od 1967 roku. Budynek trzykondygnacyjny, podłączony do sieci wodnej i kanalizacyjnej miejskiej, ogrzewanie centralne z sieci miejskiej. Woda ciepła użytkowa dostarczana z sieci miejskiej. Oświetlenie naturalne i elektryczne, sprawne. Zapewniona wentylacja grawitacyjna i wentylacja wspomagana mechanicznie w bloku sportowym oraz we wszystkich pomieszczeniach sanitarno – higienicznych, w obiektach sportowych i świetlicach klimatyzacja. Budynek dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych (dźwig osobowy, 2 pomieszczenia sanitarne, podjazd).

Usuwanie nieczystości stałych - gromadzenie odpadów stałych odbywa się do dwóch plastikowych, zamykanych pojemników, wolnostojących na utwardzonej nawierzchni. Nieczystości stałe odbierane są na podstawie umowy Nr 14008/O/12 zawartej w dniu 28.12.2012 r. pomiędzy Szkołą Podstawową Nr 23 im. Olimpijczyków Polskich ul. Podzamcze 9, 20-126 Lublin a KOM-EKO S.A ul. Wojenna 3, 20-424 Lublin. Nieczystości odbierane 2 razy w tygodniu, Miejsce gromadzenia odpadów oddalone od ścian i okien budynku w odległości powyżej 10 m i ponad 3 m. od granicy z sąsiednią działką. Miejsce i w/w urządzenia w dobrym stanie sanitarno-higienicznym i technicznym.

Posesja szkoły ogrodzona. Ogrodzenie kompletne w dobrym stanie technicznym. Teren wokół budynku uporządkowany. Nawierzchnia dojazdów utwardzona kostką betonową oraz nawierzchnią bitumiczną. Otwory kanalizacyjne, studzienki i inne zagłębienia trwale zabezpieczone.

Na posesji szkoły jest **plac zabaw** zorganizowany w ramach programu „Radosna Szkoła”. Na placu zabaw nie ma piaskownicy. Z informacji uzyskanych podczas kontroli od Pani Niewiadomskiej Barbary – kierownika półkolonii urządzenia zamontowane na placu zabaw posiadają w 100% certyfikaty bezpieczeństwa: Okazano do wglądu: Deklarację Zgodności Nr P/011/2012/II na zestaw zabawowy (5106). Wyrób spełnia wymagania zawarte w PN-EN 1176-1/2009, PN-EN 1176-3/2009, Deklarację Zgodności Nr P/012/2012/II na huśtawka na sprężynie 4171. Wyrób spełnia wymagania zawarte w PN-EN 1176-1/2009, PN-EN 1176-6/2009, Deklarację Zgodności Nr P/005/2012/II na huśtawka wahadłowa 4142. Wyrób spełnia wymagania zawarte w PN-EN 1176-1/2009, PN-EN 1176-2/2009, Deklarację Zgodności Nr P/009/2012/II na huśtawka wagowa 4102. Wyrób spełnia wymagania zawarte w PN-EN 1176-1/2009, PN-EN 1176-6/2009. Wszystkie urządzenia zamontowane są na stałe do podłoża, w dniu kontroli w dobrym stanie technicznym, powierzchnie drewniane równe, bez ubytków drewna i farby.

Boiska - uczestnicy korzystają z boisk usytuowanych na posesji szkoły: boiska do piłki nożnej o nawierzchni sztucznej trawy oraz boiska o nawierzchni poliuretanowej do piłki koszykowej. Wyposażenie boisk, według informacji uzyskanej od Pani Niewiadomskiej Barbary – kierownika półkolonii w 100% posiadają certyfikaty bezpieczeństwa. Okazano do wglądu: Certyfikat Nr P/615/09 na sprzęt do koszykówki. Stojak dwusłupowy z regulacją wysokości. Wyrób spełnia wymagania zawarte w PN-EN 1270:2005, Certyfikat zgodności Nr 100/08 na Bramkę do piłki ręcznej aluminiową SPORT TRANSFER Profesjonalną. Wyrób spełnia wymagania zawarte w PN-EN 913:1999, PN-EN 749:2006, Certyfikat Nr 596/09 na Sprzęt do piłki ręcznej ; siatki do bramki. Wyrób spełnia wymagania zawarte w PN-EN 749:2006. Urządzenia na boiskach w dobrym stanie technicznym, bramki i kosze zamontowane na stałe do podłoża.

Salę zajęć dla uczestników wypoczynku wyposażone w regały na pomoce dydaktyczne, zabawki, gry planszowe, stoły i krzesła. Ściany malowane jasnymi farbami zmywalnymi z zaznaczeniem lamperii zmywalnej. Sufity malowane farbami zmywalnymi. Podłogi w salach na parterze szkoły wyłożone wykładziną termozgrzewalną, w salach na II piętrze szkoły terakotą. W salach zapewniono ochronę przed nadmiernym nasłonecznieniem poprzez zamontowanie w oknach rolet. Powierzchnie sufitów, ścian i podłóg czyste, gładkie bez ubytków, łatwe do utrzymania w czystości. Według informacji uzyskanej od Pani Niewiadomskiej Barbary – kierownika półkolonii meble – stoliki i krzeselka w 100% posiadają certyfikaty bezpieczeństwa. Okazano do wglądu: Certyfikat zgodności nr 160/04 na krzesło szkolne i przedszkolne KRZYŚ, Certyfikat zgodności nr 27/07 na krzesło szkolne P-612, Certyfikat zgodności nr 70/06 na krzesło szkolne LECH, Certyfikat zgodności nr 210/06 na krzesło szkolne i przedszkolne OK 1, Certyfikat zgodności nr 210/06 na krzesło szkolne BOLEK, Certyfikat zgodności nr 71/06 na stół szkolny 2 – osobowy, Certyfikat zgodności nr 211/06 na stół szkolny OS, Certyfikat zgodności nr 107/05 na stół szkolny FILIP, Certyfikat zgodności nr 71/06 na stół szkolny LECH. Certyfikat zgodności nr 8/05 na stół szkolny 2 osobowy DANIEL, Certyfikat zgodności nr 9/05 na stół szkolny 1 osobowy DANIEL. Wyroby spełniają wymagania zawarte w PN-ISO 5970:1994, PN-F-06009:2001.

Pomieszczenia higieniczno-sanitarne – pomieszczenia zlokalizowane w pobliżu sal, w których organizowane są zajęcia dla uczestników półkolonii z podziałem dla dziewcząt i chłopców. Łącznie dla

dziewcząt zapewniono 8 oczek ustępowych i 8 umywalek, dla chłopców 8 oczek i 8 umywalek. Na parterze wydzielone jest pomieszczenie sanitarne dla dziewcząt (4 kabiny ustępowe, 4 umywalki) oraz pomieszczenie dla chłopców (4 kabiny ustępowe, 4 umywalki). Na II piętrze budynku wydzielone jest pomieszczenie sanitarne dla dziewcząt wyposażone w 4 kabiny ustępowe oraz 4 umywalki oraz pomieszczenie sanitarne dla chłopców wyposażone w 4 kabiny ustępowe oraz 4 umywalki. W pomieszczeniach ściany wyłożone glazurą do pełnej wysokości, na podłogach terakota, sufity malowane farbą zmywalną. w dniu kontroli w dobrym stanie sanitarno – technicznym, Do utrzymania higieny osobistej uczniów we wszystkich pomieszczeniach sanitarnych zapewnione jest mydło w płynie w podajnikach naściennych, papier toaletowy oraz suszarki do rąk. Podczas kontroli dokonano pomiaru temperatury ciepłej wody w strumieniu przy 1 umywalce w 1 pomieszczeniu higieniczno-sanitarnym. Pomiar wskazał wartość 38,4°C. Pomieszczenia utrzymane w bieżącej czystości, dezynfekowane.

Magazynki porządkowe W placówce wydzielono dwa pomieszczenia na parterze i II piętrze budynku na przechowywanie środków czystościowych, dezynfekcyjnych oraz sprzętu do sprzątania. Ściany wyłożone glazurą do wysokości 2,2 m, na podłodze terakota w dobrym stanie sanitarno-technicznym. Pomieszczenia wyposażone w zlewy gospodarcze o obniżonej wysokości, odkurzacze, regały na przechowywanie środków czystościowych oraz wieszaki na sprzęt porządkowy. Mopy i szczotki wydzielone i oznakowane do sal i pomieszczeń sanitarnych. Zapas środków czystościowych i dezynfekcyjnych wystarczający. Do utrzymania higieny stosuje się następujące środki: Ecofloor, Turbo – Strip, Laminet, Alcodor, Klinex, Puracid, ProsanSave, Tapi Wash, Barlosept – środek do szybkiej dezynfekcji powierzchni gładkich. Wszystkie środki posiadają aktualne terminy ważności. Pomieszczenia utrzymane w czystości.

Ciągi komunikacyjne - w korytarzach ściany malowane jasnymi farbami bez ubytków tynku i farby z zaznaczeniem lamperii łatwo zmywalnej – olejnej lub z tynku ozdobnego typu marmolit. Na podłogach terakota z uwzględnieniem cokołów przypodłogowych w dobrym stanie sanitarno – technicznym.

Klatka schodowa - stopnie schodów równe i nie śliskie, poręcze zabezpieczone przed zsuwaniem się po nich uczestników za pomocą gałek zamontowanych na poręczach.

Szatnia - zlokalizowana w wydzielonej części korytarza na parterze budynku. Ściany w szatni malowane farbami bez ubytków tynku i farby z zaznaczeniem lamperii łatwo zmywalnej na podłodze terakota z uwzględnieniem cokołów przypodłogowych w dobrym stanie sanitarno – technicznym. Szatnia podzielona na boksy z metalowej siatki wyposażona w wieszaki przyścienne oraz ławeczki do zmiany obuwia. Pomieszczenie szatni utrzymane czysto.

Uczestnicy półkolonii korzystają z basenu, boisk oraz bloku sportowego z zapleczem sanitarnym, (oddany do użytku w 2010 r.0

Blok sportowy wyposażony jest w dużą salę gimnastyczną o powierzchni 255,58 m² oraz salę wielosprawnościową 189 m². Duża sala gimnastyczna wyposażona w drabinki przyścienne, ławeczki gimnastyczne, bramki, kosze. Punkty świetlne i okna zabezpieczone przed stłuczeniem, osłonięte. Grzejniki centralnego ogrzewania osłonięte za pomocą drabinek.

Sala wielosprawnościowa wyposażona w drabinki przyścienne. Ściany w salach malowane farbami łatwo zmywalnymi, czyste i gładkie. Na podłodze w sali gimnastycznej system podłogi sportowej „PULASTIC 2000 na ruszcie drewnianym” – wyrób spełnia wymagania określone w normie EN 14904:2006 dla podłóg sportowych powierzchniowo – elastycznych typu A4 oraz wymagania określone w normie DIN 18032-2:2001 dla podłóg sportowych powierzchniowo – elastycznych. Na podłodze w sali wielosprawnościowej – mata elastyczna SportTec Color.

Zaplecze sanitarne wyposażone jest w szatnie dla dziewcząt i chłopców oraz pomieszczenia sanitarne wydzielone dla dziewcząt i chłopców. Pomieszczenia szatni malowane jasnymi farbami z zaznaczeniem lamperii łatwo zmywalnej, na podłogach terakota w dobrym stanie sanitarno – technicznym. Szatnie wyposażone w wieszaki przyścienne na odzież wierzchnią oraz ławki do zmiany obuwia. Pomieszczenia utrzymane w czystości. Pomieszczenia sanitarne wydzielone dla dziewcząt i chłopców. Ściany wyłożone glazurą do wysokości 2m, na podłogach terakota w dniu kontroli w dobrym stanie sanitarno – technicznym. Dziewczęta mogą korzystać z 2 kabin ustępowych, 1 umywalki oraz z 7 pryszniców, chłopcy również mogą korzystać z 2 kabin ustępowych, 1 umywalki oraz z 7 pryszniców. Do utrzymania higieny osobistej uczestników we wszystkich pomieszczeniach sanitarnych przy bloku sportowym zapewnione jest mydło w płynie, papier toaletowy oraz suszarki do rąk.

Z informacji uzyskanych podczas kontroli od Pani Niewiadomskiej Barbary – kierownika półkolonii wyposażenie sal w 100 % posiada certyfikaty bezpieczeństwa: Okazano do wglądu: Certyfikat nr P/596/09 na sprzęt do piłki ręcznej. Wyrób spełnia wymagania zawarte w PN-EN 749:2006, Certyfikat Zgodności Nr 100/08 na bramki do piłki ręcznej. Wyrób spełnia wymagania zawarte w PN-EN 913:1999, PN-EN 749:2006. Certyfikat nr P/615/09 na sprzęt do koszykówki. Wyrób spełnia wymagania zawarte w PN-EN 1270:2006. Certyfikat Zgodności Nr 77/09 na drabiny gimnastyczne. Wyrób spełnia wymagania zawarte w PN-EN 12346:2001, PN-EN 913:2008, Certyfikat Zgodności Nr 225/09 na drążek składany na drabinę gimnastyczną. Wyrób spełnia wymagania zawarte w PN-EN 913:2008, ZN-95/ZSS-BB-119, PN-EN 12197:2000, Certyfikat Zgodności Nr 78/09 na ławki gimnastyczne. Wyrób spełnia wymagania zawarte w PN-EN 913:2008, PN- N 97-063:1996.

Żywnienie – uczestnicy wypoczynku korzystają z wyżywienia w formie obiadu dwudaniowego dostarczanego przez firmę cateringową Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe Lucyna Gołębiowska ul. Radzyńska 5

20—850 Lublin. Wszyscy uczestnicy mają posiłki dofinansowane tj. darmowe. Placówka została wpisana do rejestru zakładów produkujących lub wprowadzających do obrotu żywność podlegających urzędowej kontroli organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej wpisem do rejestru 1032/0309/2007.

Opieka medyczna – sprawowana przez 2 ratowników wodnych posiadający uprawnienia ratowników medycznych. W trakcie trwania turnusu nie notowano zachorowań, urazów, wypadków oraz zatruc pokarmowych.

Dokumentacja uczestników wypoczynku letniego – karty kwalifikacyjne - w komplecie.

Apteczki I pomocy wyposażone prawidłowo z instrukcją udzielania I pomocy oraz wykazem osób przeszkolonych do udzielania I pomocy.

Formy wypoczynku: Półkolonie sportowe „W zdrowym ciele zdrowy duch” obejmują; zajęcia sportowe z badmintonu, pływania, ogólnorozwojowe, zajęcia informatyczne, świetlicowe, z programu informacyjno-edukacyjnego „Spójrz inaczej”, z języka angielskiego i wycieczki.

Udzielono instruktażu na temat zapobiegania zakażeniom chorobami zakaźnymi. Pozostawiono materiały oświatowe w formie ulotek: tężec, borelioza z Lyme, choroby pasożytnicze, bąblowica, kleszczowe zapalenie mózgu, użądlenia i ukąszenia, świerzb, toksoplazmoza, salmonella, glistnica, jak zadbać o siebie podczas wakacji, żółta gorączka, gorączka Denga, dur brzuszny, jak zadbać o bezpieczeństwo podczas egzotycznej podróży, zasady bezpieczeństwa podczas upałów, do użytku na zajęciach lub eksponowania na tablicy ogłoszeń.

Na terenie placówki obowiązuje całkowity zakaz palenia tytoniu. Umieszczony został znak graficzny i słowny informujący o zakazie przy wejściu do budynku.

3. Nieprawidłowości stwierdzone podczas kontroli z podaniem przepisów prawnych, które naruszono*

Nie dotyczy

4. Doraźne zalecenia, uwagi i wnioski*

Nie dotyczy

IV. UWAGI I ZASTRZEŻENIA OSÓB UCZESTNICZĄCYCH W KONTROLI

1. Omówiono wyniki kontroli, dokonano/ nie-dokonano wpisu do książki kontroli/dziennika budowy**

2. Wniesiono/nie wniesiono uwag i zastrzeżeń do opisanego w protokole stanu faktycznego**

Nie dotyczy

3. Poprawki i uzupełnienia do protokołu – naniesiono/nie naniesiono**

Nie dotyczy

(podać: numer strony protokołu, określenia lub wyrazy błędne i te, które je zastępują)

4. Za stwierdzone nieprawidłowości wymienione w protokole w części III pkt 3 lit.....nie nałożono/nałożono grzywnę w drodze mandatu karnego na**

Nie dotyczy

(imię i nazwisko/stanowisko)

w wysokości: Nie dotyczy

słownie: Nie dotyczy

(nr mandatu karnego): Nie dotyczy

(podstawa prawna): Nie dotyczy

5. Upoważnienie do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego nr.....z dnia.....wydane przez: Nie dotyczy

(nazwa organu Państwowej Inspekcji Sanitarnej)

6. Osoba ukarana została pouczone o prawie odmowy przyjęcia mandatu.

Z tego prawa skorzystała/nie skorzystała:** Nie dotyczy

7. Dane osoby odmawiającej przyjęcia mandatu

Nie dotyczy

(imię i nazwisko/adres)

8. Protokół został sporządzony w 2 jednobrzmiących egzemplarzach.

9. Z treścią protokołu kontroli zapoznano się/nie-zapoznano się.**

10. W przypadku odmowy podpisania protokołu należy wpisać powód odmowy podpisania protokołu

Nie dotyczy

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2
im. Olimpijczyków Polskich
20-126 Lublin, ul. Podzamcze 9
tel./fax 81 444 44 08

Barbara Niewiadomske

(czytelny podpis osób obecnych podczas kontroli)

Starszy Instruktor Higieny
Manna
Magorzata Wizor

.....
(czytelny podpis kontrolującego (-ych))

V. POTWIERDZENIE ODBIORU PROTOKOŁU

Protokół kontroli sanitarnej otrzymałem(-am) w dniu 17.08.2018 r.

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2
im. Olimpijczyków Polskich
20-126 Lublin, ul. Podzamcze 9
tel./fax 81 444 44 08

Barbara Niewiadomske

.....
(czytelny podpis osoby odbierającej protokół i pieczęć podmiotu)

W trakcie kontroli wykorzystano/nie wykorzystano formularze kontroli:**

Ocena stanu sanitarnego wypoczynku dzieci i młodzieży w miejscu zamieszkania nr F/HDM/15

(nazwa/nr)

POUCZENIE: W terminie 7 dni od daty doręczenia niniejszego protokołu kontroli mogą zostać zgłoszone zastrzeżenia do ustaleń stanu faktycznego..

Wyniki kontroli dotyczą warunków skontrolowanego podmiotu w czasie i miejscu trwania kontroli.

Strona na każdym etapie postępowania ma prawo wglądu w dokumentację w siedzibie właściwej stacji sanitarno-epidemiologicznej.

* w przypadku odpowiedzi negatywnej należy wpisać „nie dotyczy”

** niewłaściwe skreślić