

PROTOKÓŁ KONTROLI Nr HK.9020.22.3.2024.AŁ

Lublin, dnia 06.02.2024 r.
(miejscowość i data)

przeprowadzonej przez Artura Łagód – Oddział Higieny Komunalnej, nr upoważnienia K.057.2.12.2024, nr upoważnienia do przeprowadzenia kontroli K.057.4.114.2024
(imię i nazwisko, komórka organizacyjna, nr upoważnienia do wykonywania czynności kontrolnych)

Pracownika (-ów) upoważnionego (-ych) przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Lublinie
(nazwa organu Państwowej Inspekcji Sanitarnej)

Kontrolę przeprowadzono na podstawie art. 1 i art. 25 ust. 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2023 r., poz. 338.), w związku z art. 67 § 1 oraz art. 68 § 1 i § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2022 r., poz. 2000 ze zm.)

I. INFORMACJE DOTYCZĄCE KONTROLOWANEGO PODMIOTU

1. Podmiot kontrolowany

Szkoła Podstawowa Nr 23 im. Olimpijczyków Polskich ul. Podzamcze 9, 20-126 Lublin tel./fax 81 466 46 26, poczta@sp23.lublin.eu
(pełna nazwa/adres/telefon/faks/poczta elektroniczna)

2. Informacja dotycząca kontrolowanego obiektu

Pływalnia Szkoły Podstawowej Nr 23 im. Olimpijczyków Polskich ul. Podzamcze 9, 20-126 Lublin tel./fax 81 466 46 26, poczta@sp23.lublin.eu
(pełna nazwa/adres/telefon/faks/poczta elektroniczna/rodzaj prowadzonej działalności)

3. Osoba lub jednostka organizacyjna odpowiedzialna za przestrzeganie wymagań

1. Gmina Lublin – właściciel

2. Szkoła Podstawowa Nr 23 im. Olimpijczyków Polskich

(imię i nazwisko/pełna nazwa (inwestor/organ założycielski/w przypadku spółki cywilnej wymienić wszystkich współników)

1. Plac Łokietka 1 w Lublinie

2. ul. Podzamcze 9, 20-126 Lublin tel./fax 81 466 46 26, poczta@sp23.lublin.eu

(adres zamieszkania/siedziby (w przypadku spółki cywilnej adresy zamieszkania wszystkich współników/telefon/faks/poczta elektroniczna)

4. NIP – 946-257-58- REGON – 431019514 PKD-

5. Osoba kierująca podmiotem kontrolowanym:

Pani Renata Kwiatosz – p. o. Dyrektor Szkoły

(imię i nazwisko/stanowisko)

6. Osoba upoważniona pisemnie do reprezentowania kontrolowanego podmiotu*

nie dotyczy

(imię i nazwisko/stanowisko/dane upoważniającego/data wydania upoważnienia/nr)

7. Inne osoby, w obecności których przeprowadzono kontrolę*

Pan Dariusz Wojtyła – Kierownik Obiektów Sportowych tel. 81 466 46 26 wew. 30

(imię i nazwisko/stanowisko/inne)

II. INFORMACJE DOTYCZĄCE KONTROLI

1. Data i godzina rozpoczęcia kontroli **06.02.2024 r., godz. 9:50**

2. Data otrzymania przez kontrolowanego zawiadomienia o kontroli* nie dotyczy.

3. Przyczyna odstąpienia od zawiadomienia: podmiot nie prowadzi działalności gospodarczej.

4. Data i godzina zakończenia kontroli **06.02.2024 r., godz. 12:30**

rek. 

5. Czas kontroli obszaru, w którym stwierdzono nieprawidłowości* nie dotyczy

6. Zakres przedmiotowy kontroli

Kontrola sanitarna celem stwierdzenia przestrzegania przepisów określających wymagania higieniczne i zdrowotne w zakresie prowadzonej działalności oraz warunków świadczenia usług.

7. Wyposażenie użyte podczas kontroli*

zestaw komputerowy numer PN SB-RIW-ZE/0141, termometr PP/S/K/03-08/HK, (świadczenie wzorcowania nr 1751/661/LA/T/2022 z dnia 27.12.2022 r.), Chlorine Test firmy Merc
(nazwa wyposażenia/nr identyfikacyjny)

8. Podczas kontroli wykonano pomiary, badania lub pobrano próbki do badań laboratoryjnych**
– nr i nazwa protokołu/ów*

Podczas kontroli wykonano pomiary poziomu chloru wolnego Testem Chlorine firmy Merck w nieckach basenowych, brodzikach do płukania stóp. Wykonano również pomiary temperatury wody termometrem PP/S/K/03-08/HK (świadczenie wzorcowania nr 1751/661/LA/T/2022 z dnia 27.12.2022 r.) w nieckach basenowych, wannie jacuzzi nr 2.

9. Podczas kontroli wykonano zapis dźwięku lub obrazu* nie dotyczy.

10. Korzystano* z wyników badań i pomiarów

- protokół kontroli szczelności urządzenia chłodniczego (centrala klimatyzacyjna) z dnia 23.01.2024 r. sporządzony przez firmę Klimax Piotr Boryga, Krężnica Jara 542, 20-515 Lublin;
- protokół Nr 1522 z dnia 29.06.2023 r. okresowej kontroli stanu technicznego przewodów kominowych wentylacji mechanicznych sporządzony przez Spółdzielnię Pracy Kominiarzy ul. Bronowicka 7, 20-301 Lublin,
- pomiar poziomu wolnego chloru w nieckach basenowych i brodzikach do płukania stóp;
- pomiar temperatury w nieckach basenowych, wannie jacuzzi nr, nr 2,
- sprawozdania z badań Nr L/0/12/2023/682/FM/1 z dnia 22.02.2024 r., Nr L/0/12/2023/682/FM/2 z dnia 23.01.2024 r., sporządzone przez GBA POLSKA Sp. z o. o. Meber of GBA GROUP ul. Mochtyńska 65, 03-289 Warszawa,
- sprawozdania z badań nr SB/06/024/01/2022, SB/06/027/01/2022 z dnia 25.01.2022 r. sporządzone przez Laboratorium SGS Polska Pracownia Środowiskowa 43-200 Pszczyna ul. Cieszyńska 52A (legionella sp. – natryski)

11. Dokumenty oceniane w trakcie kontroli

- umowa nr 19/SP23/23 z dnia 20.12.2023 r. na usługę obsługi technologicznej pływalni z AQUALINE S.C. ul. Powstańców 60A/303, 05-091 Ząbki;
- umowa Nr 16/SP23/23 z dnia 20.12.2023 r. na dostawę profesjonalnych środków i artykułów do utrzymania czystości z firmą Klinex Marcin Pojenta Moszna 14a, 24-150 Nałęczów;
- umowa Nr 18/SP23/23 z dnia 20.12.2023 r. na dostawę profesjonalnych środków chemicznych do uzdatniania wody basenowej z firmą Klinex Marcin Pojenta Moszna 14a, 24-150 Nałęczów;
- umowa nr 17/SP23/23 z dnia 20.12.2023 r. z GBA Polska Sp. z o. o. ul. Mochtyńska 65, 03.289 Warszawa na pobór i badanie wody basenowej i wody w natryskach;
- umowa na wywóz odpadów komunalnych nr 15705/N/2023 z dnia 02.01.2024 r. (obowiązuje od 01.01.2024 r. do 31.12.2026 r.) zawartą z firmą KOM-EKO S.A. Lublin ul. Metalurgiczna 9B, 20-234 Lublin;

12. Wykaz dokumentów załączonych do protokołu kontroli*

Nie dotyczy

13. Podczas kontroli wypełniono formularze kontroli – nr nie dotyczy

III. WYNIKI KONTROLI

1. Informacje o kontrolowanym podmiocie np. stan formalno-prawny/nr wpisu do KRS/inne informacje istotne dla ustaleń kontroli

Podmiot nie prowadzi działalności gospodarczej.

2. Informacje istotne dla ustaleń kontroli np. stwierdzenia dotyczące stanu technicznego podmiotu/obiektu, stanu sanitarno-higienicznego.

rel. 

Pływalnia mieści się w budynku Szkoły Podstawowej Nr 23 przy ul. Podzamcze 9 w Lublinie. Obiekt podłączony jest do miejskiej sieci wodno-kanalizacyjnej, ogrzewanie pomieszczeń centralnym ogrzewaniem, wentylacja pomieszczeń grawitacyjna, wspomagana mechaniczną nawiewno-wywiewną (o działaniu ciągłym), oświetlenie pomieszczeń naturalne i elektryczne. Obiekt jest przystosowany dla osób niepełnosprawnych (podjazd, winda, toaleta, szatnia, brodzik do dezynfekcji kół wózka inwalidzkiego). Pływalnia nie jest obiektem całorocznym, w miesiącu lipcu i sierpniu odbywa się przerwa technologiczna, przeznaczona na generalne mycie, dezynfekcję, przegląd urządzeń, wymianę wody basenowej. Obiekt czynny jest w godzinach od 7:30 do 21.30 (poniedziałek-piątek), 9:00-19:10 (sobota), 9:35-16:35 (niedziela).

Z pływalni korzystają dzieci Szkoły Podstawowej Nr 23, ZSP nr 1 przy Szkole Podstawowej nr 25, Szkoły Podstawowej nr 4, Szkoły Podstawowej nr 19, oraz UKS Szkoła Pływania 23, AQUAMANIA Szkoła Pływacka, Water Family, Agnieszka Majewska – zorganizowane zajęcia sportowe (dla dzieci i dorosłych), Akademia pływania Shark Patryk Szewczak, OGI Swim Academy Michał Ogórek, szkoła pływania Delfin oraz osoby korzystające z karty rodzina 3+. Na basenie nie są prowadzone zajęcia dla dzieci do lat 3. Podczas wycieczki zimowego dzieci i młodzież korzysta z pływalni od poniedziałku do piątku w godzinach 8:10 – 8:55, 11:00 – 11:45.

Na basenie wydzielone są następujące pomieszczenia, które objęto kontrolą:

- szatnia na odzież wierzchnią dla osób korzystających z basenu,
- toalety ogólnodostępne: część damska, męska, dla osób niepełnosprawnych,
- zaplecze szatniowo-sanitarne damskie, męskie i dla osób niepełnosprawnych,
- hala basenowa,
- pokój ratowników z zapleczem sanitarnym,
- magazyn sprzętu pływackiego,
- magazyn środków czystościowych, dezynfekcyjnych, sprzętu porządkowego,
- pomieszczenia podbasenowe (pomieszczenie ze stanowiskami dozującymi środki chemiczne, pomieszczenie pH, magazyn koagulantu, magazyn chloru, pokój konserwatorów).

W widocznym miejscu przy szatni ogólnodostępnej w holu głównym i w hali basenowej umieszczony jest regulamin dla osób korzystających z basenu. Aktualne sprawozdania z badań wody umieszczone są w gablocie informacyjnej w holu głównym i na stronie internetowej szkoły.

Pływalnia składa się z: basenu pływackiego (o wymiarach niecki basenowej 25,0 m x 16,0 m/ głębokość 1,80 m -1,30 m), basenu rekreacyjnego (o wymiarach niecki basenowej 12,5 m x 8,0 m/ głębokość 0,80 m - 1,15 m), 2 wanień jacuzzi (średnica 1,6 m, pojemność 1 m³). W dniu kontroli wanna jacuzzi nr 1 i wanna jacuzzi nr 2 wyłączone z użytkowania do odwołania, umieszczono informację przy wannach jacuzzi „nieczynne”. Pismem z dnia 22.01.2024 r. strona poinformowała Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Lublinie o wyłączeniu z użytkowania wanień jacuzzi do odwołania z powodu przekroczeń w sprawozdaniach wody. Ściany w hali basenowej częściowo wyłożone glazurą, powyżej pomalowane farbą emulsyjną, nabrzeże basenu wyłożone terakotą z odpływem do krutek ściekowych. W dniu kontroli ściany w hali basenowej utrzymane czysto. Nabrzeże przy basenie utrzymane czysto, myte i dezynfekowane na bieżąco środkiem BarloSept firmy BARLON z aktualną datą ważności. W hali basenowej zapewnione plastikowe krzesła, koła ratunkowe, tyczki ratownicze, w wydzielonych miejscach przechowywany jest sprzęt do pływania w metalowych wózkach, na stelażach, w koszach. Na pozostały zapas sprzętu pływackiego wydzielony magazyn znajdujący się bezpośrednio przy hali basenowej. W hali basenowej znajduje się tablica wyświetlająca aktualną temperaturę powietrza i wody w nieckach basenowych.

W dniu kontroli woda w basenie sportowym, basenie rekreacyjnym klarowna i przejrzysta.

Podczas kontroli dokonano pomiarów temperatury wody i poziomu chloru wolnego :

- basen sportowy: zawartość chloru 0,4 mg /dm³, temperatura wody 26,8 °C,
- basen rekreacyjny: zawartość chloru 0,4 mg/l Cl₂, temperatura wody 30,9 °C,

Przed wejściem na halę basenową z szatni damskiej, męskiej, dla osób niepełnosprawnych wydzielone są 3 brodziki do płukania stóp. W dniu kontroli poziom chloru wolnego w brodzikach do płukania stóp w części damskiej i męskiej wynosił 1,0 mg /dm³.

Brodziki napełniane są wodą z niecki basenu sportowego, która dodatkowo jest dochlorowywana stabilizowanym podchlorynem sodu – ChlorSTAB firmy Bassau. Brodziki usytuowane są w sposób uniemożliwiający ich ominięcie. W dniu kontroli brodzik do płukania stóp w części dla osób niepełnosprawnych nie był napełniony wodą. Brodzik napełniany jest, gdy na basenie odbywają się zajęcia dla osób niepełnosprawnych. Woda z brodzików odprowadzana jest do kanalizacji. Całkowite opróżnianie,

czyszczenie i dezynfekcja brodzików odbywa się 1 raz dziennie po zakończonym dniu lub w miarę potrzeb w zależności od ilości osób korzystających w ciągu dnia z basenów.

Obsługą urządzeń do uzdatniania wody basenowej zajmuje się firma AQUALINE s.c. ul. Powstańców 60A/303, 05-091 Ząbki oraz 1 konserwator szkoły. Osoby z obsługi prowadzą rejestr odczytów parametrów wody i pomiarów, zapisy dokonywane są 5 razy dziennie: pH wody, potencjał redox, stężenie chloru wolnego, temperatury wody, 1 raz na dobę stężenie chloru związanego. Ratownicy prowadzą rejestr bieżącej obserwacji wody na pływalni: przejrzystości wody, stwierdzonych zanieczyszczeń, ewentualnie wyłączenia z użytkowania zanieczyszczonej niecki, incydenty, wypadki.

Zaplecze szatniowo-sanitarne posiada wydzieloną część damską, męską, dla osób niepełnosprawnych. Ściany w szatniach pomalowane zmywalną farbą lateksową, podłoga wyłożona terakotą. Na wyposażeniu szatni znajdują się zamykane szafki, ławki, kosze wyłożone workami foliowymi w dniu kontroli wyposażenie szatni w dostatecznym stanie technicznym. Po stronie damskiej i męskiej wydzielonych jest 8 kabin przebieralni, 1 umywalka do mycia rąk, 80 szafek, 3 suszarki do włosów, toaleta z 2 kabinami ustępowymi po stronie damskiej. Po stronie męskiej 1 kabina wc i 1 pisuar, w przedsiönku toalet zapewnione są 2 umywalki do mycia rąk. W pomieszczeniach z natryskami wydzielonych jest po 10 stanowisk prysznicowych (po stronie damskiej i męskiej). W toaletach przy umywalkach zapewnione jest mydło w płynie i suszarki elektryczne do osuszania rąk, kosze na odpady komunalne, w kabinach ustępowych zapewniony papier toaletowy w podajnikach. W części dla osób niepełnosprawnych wydzielone 4 szafki oraz węzeł sanitarny z muszlą wc, 1 natryskiem, 1 umywalką do mycia rąk. W ciągu komunikacyjnym przed szatniami wydzielonych jest 18 suszarek do suszenia włosów.

Przy szatni ogólnodostępnej wydzielone ogólnodostępne toalety: damska, męska, dla osób niepełnosprawnych. Ściany w toaletach wyłożone glazurą, podłoga wyłożona terakotą. W toaletach wydzielono po 2 kabiny wc (część damska), 1 kabina wc, 2 pisuary (część męska), 1 wc (część dla osób niepełnosprawnych). W przedsiönku zapewnione umywalki do mycia rąk. Przy umywalkach zapewnione mydło w płynie i suszarki elektryczne do osuszania rąk, kosze na odpady komunalne. W kabinach wc zapewniony papier toaletowy w podajnikach. Dezynfekcja toalet odbywa się na bieżąco.

W pokoju dla ratowników zapewniona apteczka pierwszej pomocy zaopatrzona w podstawowe środki opatrunkowe i dezynfekcyjne z aktualnymi datami ważności, ponadto na stanie zestaw R1 z aparatemambu. Dla ratowników przy pokoju wydzielona łazienka z natryskiem, muszlą wc i umywalką do mycia rąk oraz zamykane szafki na odzież osobistą i ochronną.

Jakość wody w nieckach kontrolowana jest automatycznie przez komputery. Komputerowe jest także dozowanie odpowiednich reagentów w celu utrzymywania odpowiednich parametrów tj. poziom chloru, odczyn pH wody, potencjał Redox. W dniu kontroli zapisy komputerowe wskazywały:

- basen sportowy zawartość chloru 0,52 mg /dm³, pH – 6,78, Redox - 783 mV, temp. wody 26,7°C,
- basen rekreacyjny zawartość chloru 0,8 mg /dm³, pH – 7,21, Redox - 734 mV, temp. wody 30,7°C,

W pomieszczeniach podbasenowych znajduje się:

- magazyn pH z 4 stanowiskami dozującymi środek korektor pH minus w płynie Advance Pool firmy MEXEO
- magazyn koagulantu z 4 stanowiskami dozującymi środek Koagulant w płynie – dystrybutor firma Klinex (ważny do 01.05.2025 r.),
- magazyn chloru z 4 stanowiskami dozującymi stabilizowany podchloryn sodu ChlorSTAB (data produkcji 08.01.2024 r.. ważny 6 miesięcy od daty produkcji).

Środki do uzdatniania wody basenowej kupowane są na bieżąco. Pomieszczenia do uzdatniania wody basenowej zamykane, bez dostępu światła słonecznego, w pomieszczeniach zapewniona oczomyjka oraz natrysk, wentylacja pomieszczeń mechaniczna. Dla konserwatora obsługującego urządzenie do uzdatniania i dezynfekcji wody wydzielony jest pokój socjalny oraz łazienka (natrysk, umywalka, muszla wc). Na wyposażeniu pomieszczenia socjalnego znajdują się zamykane szafki na odzież osobistą i ochronną.

Na sprzęt porządkowy i środki do utrzymania czystości basenu i zespołów szatniowo-sanitarnych wydzielony jest magazyn, na stanie mopy, wiadra, szczotki, rękawice jednorazowe.

Na wyposażeniu basenu znajduje się maszyna czyszcząca nabrzeże basenowe, odkurzacz do czyszczenia niecki basenowej. Czyszczenie nabrzeża odbywa się codziennie po zakończonym dniu pracy, odkurzanie niecek basenowych odbywa się 2 razy w tygodniu. Do mycia i dezynfekcji powierzchni stosowane są następujące preparaty:

- BarloSept – środek o działaniu bakteriobójczym, grzybobójczym, wirusobójczym, do dezynfekcji nabrzeża,
- Klinex C – preparat do czyszczenia i odkamieniania powierzchni w środowisku mokrym,
- Barlon LW 14 – środek do mycia niecki basenowej,

rel.  ←

- Puracid – środek do usuwania osadów wapiennych,
- Floorin R, Ecofloor fresh – preparat do mycia podłóg,
- Compactal – środek do czyszczenia mycia folii basenowej, odkamieniania, usuwania osadów,
- Prosan PLUS – środek o działaniu antybakteryjnym, do czyszczenia sanitariatów,
- TRISEPT Max – preparat do dezynfekcji opasek,
- Al-Soft+ - preparat do czyszczenia powierzchni aluminiowych.

Środki posiadają aktualne daty ważności.

Odpady komunalne w pomieszczeniach basenowych usuwane do koszy wyłożonych wkładami foliowymi, ilość koszy wystarczająca. Odpady komunalne odbierane są przez firmę KOM-EKO S.A. Lublin ul. Metalurgiczna 9B, 20-234 Lublin.

W dniu kontroli okazano do wglądu:

- umowa nr 19/SP23/23 z dnia 20.12.2023 r. na usługę obsługi technologicznej pływalni z AQUALINE S.C. ul. Powstańców 60A/303, 05-091 Ząbki;
- umowa Nr 16/SP23/23 z dnia 20.12.2023 r. na dostawę profesjonalnych środków i artykułów do utrzymania czystości z firmą Klinex Marcin Pojenta Moszna 14a, 24-150 Nałęczów;
- umowa Nr 18/SP23/23 z dnia 20.12.2023 r. na dostawę profesjonalnych środków chemicznych do uzdatniania wody basenowej z firmą Klinex Marcin Pojenta Moszna 14a, 24-150 Nałęczów;
- umowa nr 17/SP23/23 z dnia 20.12.2023 r. z GBA Polska Sp. z o. o. ul. Mochtyńska 65, 03.289 Warszawa na pobór i badanie wody basenowej i wody w natryskach;
- umowa na wywóz odpadów komunalnych nr 15705/N/2023 z dnia 02.01.2024 r. (obowiązuje od 01.01.2024 r. do 31.12.2026 r.) zawartą z firmą KOM-EKO S.A. Lublin ul. Metalurgiczna 9B, 20-234 Lublin;
- protokół kontroli szczelności urządzenia chłodniczego (centrala klimatyzacyjna) z dnia 23.01.2024 r. sporządzony przez firmę Klimax Piotr Boryga, Krężnica Jara 542, 20-515 Lublin;
- protokół Nr 1522 z dnia 29.06.2023 r. okresowej kontroli stanu technicznego przewodów kominowych wentylacji mechanicznych sporządzony przez Spółdzielnię Pracy Kominiarzy ul. Bronowicka 7, 20-301 Lublin,
- sprawozdania z badań Nr L/0/12/2023/682/FM/1 z dnia 22.02.2024 r., Nr L/0/12/2023/682/FM/2 z dnia 23.01.2024 r., sporządzone przez GBA POLSKA Sp. z o. o. Meber of GBA GROUP ul. Mochtyńska 65, 03-289 Warszawa – wyniki prawidłowe,
- sprawozdania z badań nr SB/06/024/01/2022, SB/06/027/01/2022 z dnia 25.01.2022 r. sporządzone przez Laboratorium SGS Polska Pracownia Środowiskowa 43-200 Pszczyna ul. Cieszyńska 52A (legionella sp. – natryski),
- sprawozdania z badań nr SB/92233/09/2021, SB/92229/09/2021 z dnia 03.09.2021 r. sporządzone przez Laboratorium SGS Polska Pracownia Środowiskowa 43-200 Pszczyna ul. Cieszyńska 52A (legionella sp. – natryski).

W ramach kontroli wewnętrznej wykonywane były dwa lata z rzędu (w roku 2021 i 2022) badania jakości wody w natryskach w zakresie parametru Legionella sp. W węzłach sanitarnych przy szatniach znajduje po 10 stanowisk prysznicowych (po stronie damskiej i męskiej), kontrolnie wykonywano badanie w dwóch punktach kontrolnych, zgodnie z częstotliwością określoną w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. Ostatnie badania wody (wykonane w dniu 10.01.2022 r.) w kierunku bakterii Legionella sp. z punktów kontrolnych: natrysk szatnia damska, natrysk szatnia męska – nie wykazały obecności bakterii Legionella sp. (sprawozdania z badań nr SB/06/024/01/2022, SB/06/027/01/2022 z dnia 25.01.2022 r. sporządzone przez Laboratorium SGS Polska Pracownia Środowiskowa 43-200 Pszczyna ul. Cieszyńska 52A. Następne badania wody w natryskach zaplanowano na rok 2025.

3. Nieprawidłowości stwierdzone podczas kontroli z podaniem przepisów prawnych, które naruszono*
nie dotyczy
4. Doraźne zalecenia, uwagi i wnioski*
nie dotyczy

IV. UWAGI I ZASTRZEŻENIA OSÓB UCZESTNICZĄCYCH W KONTROLI

1. Omówiono wyniki kontroli, dokonano/ ~~nie dokonano~~ wpisu do książki kontroli/dziennika budowy**
2. ~~Wniesiono~~/nie wniesiono** uwag i zastrzeżeń do opisanego w protokole stanu faktycznego
3. Poprawki i uzupełnienia do protokołu – ~~naniesiono~~/nie naniesiono**
(podać: numer strony protokołu, określenia lub wyrazy błędne i te, które je zastępują)

RRZ 

4. Za stwierdzone nieprawidłowości wymienione w protokole w części III pkt 3 lit - nie nałożono/nałożono** grzywnę w drodze mandatu karnego na-
(imię i nazwisko/stanowisko)
w wysokości - słownie -
(nr mandatu karnego) ... -
(podstawa prawna) ... -
5. Upoważnienie do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego nr - z dnia -
wydane przez -
(nazwa organu Państwowej Inspekcji Sanitarnej)
6. Osoba ukarana została pouczone o prawie odmowy przyjęcia mandatu.
Z tego prawa skorzystała/nie skorzystała** nie dotyczy
7. Dane osoby odmawiającej przyjęcia mandatu
nie dotyczy
(imię i nazwisko/adres)
8. Protokół został sporządzony w 2 jednobrzmiących egzemplarzach
9. Z treścią protokołu kontroli zapoznano się/nie zapoznano się**
10. W przypadku odmowy podpisania protokołu należy wpisać powód odmowy podpisania protokołu
nie dotyczy

Dariusz Woptyła

(czytelny podpis osób obecnych podczas kontroli)

Młodszy asystent

mgr Artur Łagód

.....
(czytelny podpis kontrolującego (-ych))

V. POTWIERDZENIE ODBIORU PROTOKOŁU

Protokół kontroli sanitarnej otrzymałem(-am) w dniu 06.02.2024 r.

P.O. DYREKTORA

Renata Kwiatkowska

mgr Renata Kwiatkowska

.....
(czytelny podpis osoby odbierającej protokół i pieczęć podmiotu)

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 23
im. Olimpijczyków Polskich
20-126 Lublin, ul. Podzamcze 9
NIP 9461838898, tel. 81 466 46 26

W trakcie kontroli wykorzystano/nie wykorzystano formularze kontroli**

(nazwa/nr)

POUCZENIE: W terminie 7 dni od daty doręczenia niniejszego protokołu kontroli mogą zostać zgłoszone zastrzeżenia do ustaleń stanu faktycznego..

Wyniki kontroli dotyczą warunków skontrolowanego podmiotu w czasie i miejscu trwania kontroli.

Strona na każdym etapie postępowania ma prawo wglądu w dokumentację w siedzibie właściwej stacji sanitarno-epidemiologicznej.

* w przypadku odpowiedzi negatywnej należy wpisać „nie dotyczy”

** niewłaściwe skreślić

RLK *Olga* *←*

KLAUZULA INFORMACYJNA

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, dalej zwanego *RODO*, informujemy, że:

- 1) Administratorem danych osobowych jest Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Lublinie, dalej zwany *Administratorem*, z siedzibą w Lublinie ul. Uniwersytecka 12, 20-029 Lublin;

Inspektor ochrony danych jest dostępny pod adresem e-mail: iod.psse.lublin@sanepid.gov.pl;

- 2) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c i e oraz art. 9 ust. 2 lit. h *RODO*, w związku z przepisami *Kodeksu postępowania administracyjnego*;
- 3) Odbiorcami Pani/Pana danych będą osoby lub podmioty uprawnione na podstawie obowiązujących przepisów prawa;
- 4) Pani/Pana dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowych;
- 5) Pani/Pana dane będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt 3, a następnie archiwizowane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa;
- 6) Przysługuje Pani/Panu prawo do:
 - a) dostępu do danych osobowych Panią/Pana dotyczących,
 - b) sprostowania Pani/Pana danych osobowych,
 - c) żądania od *Administradora* ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 1 *RODO*;
- 7) Nie przysługuje Pani/Panu prawo do:
 - a) żądania usunięcia danych osobowych,
 - b) żądania przenoszenia danych osobowych,
 - c) wniesienia sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych;
- 9) W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w Warszawie, ul Stawki 2;
- 10) Pani/Pana dane nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym również nie podlegają profilowaniu.

Niniejsze nie dotyczy przetwarzania danych osobowych dotyczących osób prawnych, w szczególności przedsiębiorstw będących osobami prawnymi, w tym danych o firmie i formie prawnej oraz danych kontaktowych osoby prawnej.