

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny  
w Lublinie  
20-029 Lublin  
ul. Uniwersytecka 12  
Tel. 081 533 00 61

## PROTOKÓŁ KONTROLI

Nr HDM. R- 762/108/2013

Lublin 17.12.2013

*(Miejscowość i data)*

przeprowadzonej przez Renatę Trzaskowską - Miształ starszego asystenta nr upoważnienia do wykonywania czynności kontrolnych K-060/25/13

*(imię i nazwisko, stanowisko służbowe, nr upoważnienia do wykonywania czynności kontrolnych)*

pracownika upoważnionego przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Lublinie Kontrolę przeprowadzono na podstawie art. 1 i art. 25 ust. 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (tekst jednolity Dz. U. z 2011 r. Nr 212, poz. 1263z późn. zm.), w związku art. 67 § 1 oraz art. 68 § 1 i § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego( jednolity tekst Dz. U. z 2013 r. poz. 267)

### I. INFORMACJE DOTYCZĄCE KONTROLOWANEGO ZAKŁADU/ OBIEKTU

**I.1. Zakład/obiekt kontrolowany:** *(pełna nazwa, adres, telefon, faks):*

Szkoła Podstawowa Nr 25 im. Władysława Broniewskiego, 20 – 089 Lublin, ul. Sieroca 17  
tel/fax: 81 747-48-49

**I.2. Właściciel/osoba lub jednostka organizacyjna odpowiedzialna za przestrzeganie wymagań:**

Gmina Lublin Urząd Miasta Lublin, Wydział Oświaty i Wychowania 81 443–51–52,  
fax: 0–81 443–51-86

*(imię i nazwisko / pełna nazwa / inwestor/organ założycielski/w przypadku spółki cywilnej wymienić wszystkich współników )*  
20 – 016 Lublin, ul. Narutowicza 37/39

*(adres zamieszkania / adres siedziby /w przypadku spółki cywilnej adresy zamieszkania wszystkich współników / telefon / faks )*

**I.3. NIP 7122186759 REGON 00076737400000 PESEL -**

**I.4. Kierujący zakładem/obiektem kontrolowanym:** *(imię i nazwisko, stanowisko)*

Pani Celina Nikolska – dyrektor szkoły

**I.5. Przedstawiciel zakładu/obiekту w obecności, którego przeprowadzono kontrolę\*** *(imię/nazwisko, stanowisko)*

Pan Dariusz Szypulski – kierownik gospodarczy

**I.6. Inne osoby w obecności, których przeprowadzono kontrolę\*** *(imię i nazwisko, ewentualnie adres):*

Nie dotyczy

### II. INFORMACJE DOTYCZĄCE KONTROLI

**II.1. Data i godzina rozpoczęcia kontroli:** 17.12.2013r. godz: 11<sup>00</sup>

**II.2. Zakres przedmiotowy kontroli:**

Kontrola warunków higieniczno-sanitarnych pomieszczeń placówki oraz warunków do utrzymania higieny osobistej uczniów.

### III. WYNIKI KONTROLI:

**III.1. Informacje o kontrolowanym zakładzie/obiekcie** *(stan formalno-prawny, nr wpisu do KRS, informacje o toczącym się aktualnie postępowaniu administracyjno-egzekucyjnym w stosunku do kontrolowanego podmiotu, informacje dotyczące ustaleń pokontrolnych innych kontroli, legalność działania, inne informacje istotne dla ustaleń kontroli, itp.):*

Postępowanie administracyjno-egzekucyjne nie jest prowadzone. Zaleceń innych inspekcji nie było. Budynek szkoły oddany do użytkowania na cele placówki w roku 1959 r. Usytuowany jest na działce własnej, ogrodzonej, posiada przyłącza do sieci wodno – kanalizacyjnej miejskiej oraz ogrzewanie centralne z sieci miejskiej. Nawierzchnia dróg, przejść równa i utwardzona. Szlaki komunikacyjne właściwie zabezpieczone. Ogrodzenie kompletne, w dobrym stanie technicznym. Usuwanie nieczystości stałych do kontenera plastikowego, zamykanego, oddalonego od drzwi i okien budynku więcej niż 10 m.

Ściany sufity podłogi są w dobrym stanie technicznym. Stolarka okienna i drzwiowa w dobrym stanie technicznym. Klatki schodowe – stopnie równe i nieśliskie. Poręcze zabezpieczone przed zsuwaniem się uczniów. Bieżąca ciepła woda jest z sieci miejskiej. We wszystkich pomieszczeniach zapewnion wentylacja grawitacyjna.

Do szkoły uczęszcza 316 uczniów w 15 oddziałach, w tym 2 oddziały przedszkolne - z ilością dzieci 42. Ilość sal lekcyjnych - 16. Szkoła pracuje w systemie jednonmianowym. Zatrudnionych jest 50 pracowników w tym 34 nauczycieli.

W dniu kontroli nie sprawdzono w oddziałach lekcyjnych obecności dzieci ze względu na trwające uroczystości związane ze świętem szkoły. W dniu 13.12.2013r. piątek było nieobecnych 31 uczniów, natomiast w dniu 16.12.2013r. poniedziałek – liczba nieobecnych uczniów wynosiła 28. Według oświadczenia dyrektora placówki nie odnotowano w szkole zwiększonej absencji wśród uczniów. Nie wpłynęły od rodziców dzieci informacje na temat jakichkolwiek dolegliwości związanych z objawami chorobowymi wśród dzieci.

Podczas kontroli dokonano oceny stanu sanitarno – higienicznego pomieszczeń szkoły: szatni, ciągów komunikacyjnych, sal dydaktycznych, sali gimnastycznej, pomieszczenia świetlicy oraz pomieszczeń sanitarnych.

Stwierdzono, że wszystkie pomieszczenia szkoły utrzymane są czysto, sanitariaty dezynfekowane na bieżąco. Dla uczniów zapewniono w sanitariatach bieżącą ciepłą i zimną wodę, papier toaletowy, suszarki do rąk, mydło w płynie. Wystarczający zapas środków higienicznych, czyszczących i dezynfekcyjnych znajduje się w wydzielonej szafie w pomieszczeniu administracyjnym (zbiorniki opakowania papieru toaletowego oraz ok 30 sztuk opakowań Domestos oraz innych środków czyszczących i myjących, worki jednorazowe). Do dezynfekcji sanitariatów stosuje się Domestos oraz antybakteryjny płyn uniwersalny SELECT HORECA.

Pomieszczenie porządkowe z wydzielonym miejscem na sprzęt – mopy, szczotki, wiadra, wyposażone w punkt wodny znajduje się na poziomie szatni. Utrzymane czysto, z zachowaniem segregacji.

Apteczki pierwszej pomocy są na wyposażeniu szkoły zaopatrzone w niezbędne środki medyczne-

W placówce obowiązuje całkowity zakaz palenia tytoniu. Znak słowny i graficzny informujący o zakazie umieszczony jest przy wejściu do placówki. Wszystkie pomieszczenia obiektu są w dobrym stanie sanitarno – technicznym. Pozostawiono materiały oświatowe dotyczące norowirusów, rotawirusów oraz grypy.

W związku ze zwiększoną zachorowalnością dzieci i młodzieży na terenie Lublina polecono wzmocnić reżim sanitarny w placówce:

- utrzymywać pomieszczenia w bieżącej czystości, prowadzić częste procesy mycia i dezynfekcji powierzchni w pomieszczeniach sanitarnych, w salach lekcyjnych, na korytarzach,
- systematycznie wietrzyć pomieszczenia
- uzupełniać na bieżąco w sanitariatach środki do utrzymania higieny osobistej uczniów,
- uzupełniać na bieżąco w magazynie głównym szkoły zapasy środków do mycia dezynfekcji i utrzymania higieny osobistej uczniów,
- w związku ze zaistniałą sytuacją procesy sprzątania, mycia i dezynfekcji powierzchni podłóg, uchwyty, blatów, klamek prowadzić częściej,
- prowadzić akcje informacyjne wśród dzieci na temat higieny osobistej, higieny żywienia itp.
- prowadzić akcje informacyjne wśród rodziców na temat zachorowań sezonowych (wirusowych),
- zwracać uwagę rodzicom i opiekunom na konieczność pozostawiania dzieci chorych i z objawami choroby w domu do momentu wyleczenia.

### **III.2. Wyposażenie użyte podczas kontroli\*:**

Komputer SK/S/K/09-110/HDiM /a

### **III.3. Podczas kontroli do badań laboratoryjnych pobrano próbki – nr protokołu/ów\***

Nie dotyczy

### **III.4. Korzystano\* z wyników badań i pomiarów:**

- Protokół Nr 403/ L/2013 z dnia 06.08.2013r. z okresowej kontroli przewodów kominowych, wykonany przez Grzegorza Kubiaka Mistrza Kominiarskiego - Zakładu Usług Kominiarskich, 20-089 Lublin, ul. M. Biernackiego 19. Objęte kontrolą przewody urządzeń kominowych odpowiadają przepisom Ustawy Prawo Budowlane.
- Sprawozdanie z badania wody wykonane przez Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną w Lublinie PSSE Lublinie Nr OL-W/821/Z-1010/09/PBM z dnia 02. 10. 2010 r.. Woda nadaje się do spożycia przez ludzi.

### **III.5. Dokumenty oceniane w trakcie kontroli:**

Nie dotyczy.

**IV. Nieprawidłowości stwierdzone podczas kontroli z podaniem przepisów prawnych, które oraz naruszono\*:**

Nieprawidłowości nie stwierdzono.

**V. Wykaz dokumentów załączonych do protokołu\*:**

Nie dotyczy

**VI. Uwagi i zastrzeżenia osób uczestniczących w kontroli.**

Wnoszę/nie wnoszę\*\* uwagi i zastrzeżenia do opisanego w protokole stanu faktycznego:

**VII. Za stwierdzone nieprawidłowości wymienione w protokole w pkt. - nie nałożono/ nałożono\*\* mandat karny na ...-.....**

(imię i nazwisko, stanowisko)

..... w wysokości.....-..... na podstawie art. ....-.....

(nr mandatu karnego)

(podstawa prawna)

Upoważnienie do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego z dnia.....-..... nr .....-.....

**Poprawki i uzupełnienia do protokołu – naniesiono/nie naniesiono\*\***

(podać: numer strony protokołu, określenia lub wyrazy błędne i te, które je zastępują)

**Protokół został sporządzony w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, a następnie po odczytaniu i omówieniu został podpisany/odmówiono podpisania\*\*.**

**W przypadku odmowy podpisania protokołu należy wpisać powód odmowy podpisania protokołu.**

**Dokonano/nie dokonano\* wpisu w książce kontroli\***

**Wydano/nie wydano\* na podstawie art. 31, §1 ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej doraźne zalecenia, uwagi i wnioski, które wpisano w książkę kontroli \***

Data i godz. zakończenia kontroli: 17.12.2013 r. godzina 13<sup>00</sup>

Łączny czas kontroli: 2 godziny

SZKOŁA POLSKA I WPTA NR 25  
im. Władysława III Wasyńskiego  
20-089 Lublin, ul. Bolesława 17  
tel. 81 747 40 40  
00076737400000

Kierownik Gospodarstwa  
*Szypulski*  
Tomasz Szypulski

.....  
(podpis i/lub pieczęć strony /przedstawiciela kontrolowanego zakładu)

Starszy Asystent

*Kenata*  
mgr Renata Trzaskowska-Moska

.....  
(podpis osób obecnych podczas kontroli)

.....  
(podpis i /lub pieczęć osoby(osób)kontrolującej(ych))

Protokół kontroli nr HDM.R-762/108/2013

**POTWIERDZENIE ODBIORU PROTOKOŁU PRZEZ STRONĘ**

Protokół kontroli sanitarnej otrzymałem (-am) w dniu 17.12.2013 r.

Kierownik Gospodarszy  
*[Podpis]*  
Szymon Szypuński

.....  
(podpis i pieczęć osoby odbierającej protokół)

---

**POUCZENIE:** Strona/osoba upoważniona w terminie **7 dni** od daty doręczenia niniejszego protokołu może zgłosić zastrzeżenia do ustaleń stanu faktycznego.

---

*Wyniki kontroli dotyczą warunków skontrolowanego zakładu/obiektu w czasie i miejscu trwania kontroli.  
Strona na każdym etapie postępowania ma prawo wglądu w dokumentację w siedzibie Stacji.*

- \* - w przypadku odpowiedzi negatywnej należy wpisać „nie dotyczy”
- \*\* - właściwie zakreślić