

Starszy Instruktor Higieny  
*Małgorzata Wizer*  
Małgorzata Wizer

.....  
(czytelny podpis kontrolującego (-ych))

## V. POTWIERDZENIE ODBIORU PROTOKOŁU

Protokół kontroli sanitarnej otrzymałem(-am) w dniu 10.07.2018 r.

Szkoła Podstawowa nr 28  
z Oddziałami Integracyjnymi  
im. Synów Pułku Ziemi Lubelskiej  
ul. Radości 13, 20-530 Lublin  
tel./fax 81 533-92-72

*Malina Lipińska*  
.....  
(czytelny podpis osoby odbierającej protokół i pieczęć podmiotu)

**W trakcie kontroli wykorzystano/nie wykorzystano formularze kontroli\*\*:**

Ocena stanu sanitarnego wypoczynku dzieci i młodzieży w miejscu zamieszkania mieszanin w placówkach nr F/HDM/15

(nazwa/nr)

**POUCZENIE:** W terminie 7 dni od daty doręczenia niniejszego protokołu kontroli mogą zostać zgłoszone zastrzeżenia do ustaleń stanu faktycznego..

Wyniki kontroli dotyczą warunków skontrolowanego podmiotu w czasie i miejscu trwania kontroli.

Strona na każdym etapie postępowania ma prawo wglądu w dokumentację w siedzibie właściwej stacji sanitarno-epidemiologicznej.

\* w przypadku odpowiedzi negatywnej należy wpisać „nie dotyczy”

\*\* niewłaściwe skreślić

**Apteczki I pomocy** wyposażone prawidłowo z instrukcją udzielania I pomocy oraz wykazem osób przeszkolonych do udzielania I pomocy.

**Formy wypoczynku:** wyjścia na spacer, zajęcia profilaktyczne, zajęcia plastyczne, taneczne, czytelnicze, kulinarne, spotkania z ciekawymi ludźmi, zajęcia na basenie, wspinaczka na ścianie wspinaczkowej.

Udzielono instruktażu na temat zapobiegania zakażeniom chorobami zakaźnymi. Pozostawiono materiały oświatowe w formie ulotek: tężec, borelioza z Lyme, choroby pasożytnicze, bąblowica, kleszczowe zapalenie mózgu, użądlenia i ukąszenia, świerzb, toksoplazmoza, salmonella, glistnica, jak zadbać o siebie podczas wakacji, żółta gorączka, gorączka Denga, dur brzuszny, jak zadbać o bezpieczeństwo podczas egzotycznej podróży, zasady bezpieczeństwa podczas upałów, do użytku na zajęciach lub eksponowania na tablicy ogłoszeń.

Na terenie placówki obowiązuje całkowity zakaz palenia tytoniu. Umieszczony został znak graficzny i słowny informujący o zakazie przy wejściu do budynku.

3. **Nieprawidłowości stwierdzone podczas kontroli z podaniem przepisów prawnych, które naruszono\***

Nie dotyczy

4. **Doraźne zalecenia, uwagi i wnioski\***

Nie dotyczy

#### IV. UWAGI I ZASTRZEŻENIA OSÓB UCZESTNICZĄCYCH W KONTROLI

1. Omówiono wyniki kontroli, dokonano/ nie dokonano wpisu do książki kontroli/dziennika budowy\*\*

2. Wniesiono/nie wniesiono\*\* uwag i zastrzeżeń do opisanego w protokole stanu faktycznego

Nie dotyczy

3. Poprawki i uzupełnienia do protokołu – naniesiono/nie naniesiono\*\*

Nie dotyczy

(podać: numer strony protokołu, określenia lub wyrazy błędne i te, które je zastępują)

4. **Za stwierdzone nieprawidłowości wymienione w protokole w części III pkt 3 lit.....nie nałożono/nałożono\*\* grzywnę w drodze mandatu karnego na**

Nie dotyczy

(imię i nazwisko/stanowisko)

**w wysokości:** Nie dotyczy

**słownie:** Nie dotyczy

**(nr mandatu karnego):** Nie dotyczy

**(podstawa prawna):** Nie dotyczy

5. **Upoważnienie do nakładania grzywn w drodze mandatu karnego nr.....z dnia.....wydane przez:** Nie dotyczy

(nazwa organu Państwowej Inspekcji Sanitarnej)

6. **Osoba ukarana została pouczone o prawie odmowy przyjęcia mandatu.**

**Z tego prawa skorzystała/nie skorzystała\*\*:** Nie dotyczy

7. **Dane osoby odmawiającej przyjęcia mandatu**

Nie dotyczy

(imię i nazwisko/adres)

8. **Protokół został sporządzony w 2 jednobrzmiących egzemplarzach.**

9. **Z treścią protokołu kontroli zapoznano się/nie-zapoznano-się.\*\***

10. **W przypadku odmowy podpisania protokołu należy wpisać powód odmowy podpisania protokołu**

Nie dotyczy

*Malina Lipińska*

Szkola Podstawowa nr 28  
z Oddziałami Integracyjnymi  
im. Synów Pułku Ziemi Lubelskiej  
ul. Radości 13, 20-530 Lublin  
tel./fax 81 533-92-72

technicznym. Zgodnie z informacją uzyskaną od Pani Haliny Lipińskiej - kierownika półkolonii posiadające w 100% certyfikaty bezpieczeństwa okazano do wglądu:

Certyfikat Zgodności Nr 43/08 Spółdzielni Meblarskiej RAMETA na Krzesło szkolne wielorozmiarowe RATIO;

Certyfikat Zgodności 245/07 Spółdzielni Meblarskiej RAMETA na Krzesło szkolne regulowane PRYMUS;

Certyfikat Zgodności 244/07 Spółdzielni Meblarskiej RAMETA na Stoły szkolne PRYMUS;

Certyfikat Zgodności 246/07 Spółdzielni Meblarskiej RAMETA na Krzesło szkolne TOPA;

Certyfikat Zgodności 41/08 Spółdzielni Meblarskiej RAMETA na Stoły szkolne wielorozmiarowe z regulowaną wysokością RATIO. Wyroby spełniają wymagania zawarte w: PN-EN 1729-1:2007, PN-EN 1729-2:2007 PN-F 06009:2001.

**Pomieszczenia higieniczno-sanitarne** – pomieszczenia zlokalizowane są na każdej kondygnacji, wydzielone są dla dziewcząt i chłopców. W czasie wypoczynku chłopcy korzystają z 7 kabin ustępowych i z 4 umywalk. a dla dziewcząt wydzielonych jest 7 misek ustępowych i 4 umywalki. W pomieszczeniach higieniczno-sanitarnych zapewniona jest ciepła i zimna, bieżąca woda przez cały rok szkolny. Zamontowane termostatyczne zawory mieszające. Pomieszczenia sanitarne posiadają ściany wyłożone glazurą do wysokości 2m, powyżej ściany i sufity malowane farbą zmywalną, na podłogach terakota w dobrym stanie sanitarno – technicznym. Powierzchnie gładkie bez ubytków, łatwozmywalne. Pomieszczenia z oknami. Dokonano pomiaru temperatury ciepłej wody w strumieniu przy 1 umywalce – pomiar wskazał 40,4°C.

Do utrzymania higieny osobistej uczniów zapewniono mydło w płynie do mycia rąk, ręczniki papierowe oraz papier toaletowy. Pomieszczenia utrzymane czysto.

**Magazynek porządkowy** wydzielone przy pomieszczeniach higieniczno-sanitarnych, wyposażone w punkty wodne. Sprzęt do utrzymania czystości (mopy, szczotki, wiadra) wydzielony i oznakowany do sprzątania pomieszczeń sanitarnych i sal dydaktycznych. Zapas środków czyszczących i dezynfekujących przechowywany w magazynku. Środki stosowane do utrzymania higieny w pomieszczeniach Szkoły to: Domestos, Tytan Kamień i rdza, Ajax, Cif, Pasta do podłóg, Sin Lux. Ściany w pomieszczeniach wyłożone glazurą do wysokości 2m, na podłogach terakota w dobrym stanie sanitarno – technicznym.

**Ciągi komunikacyjne.** ściany w ciągach komunikacyjne malowane jasnymi farbami, gładkie, czyste, bez ubytków tynku i farby z zaznaczeniem lamperii łatwo zmywalnej, sufity czyste. Na podłogach terakota lub wykładzina termozgrzewalna w dobrym stanie sanitarno – technicznym.

**Klatka schodowa.** stopnie schodów równe i nie śliskie, poręcze zabezpieczone przed zsuwaniem się po nich uczniów za pomocą elementów zamontowanych na poręczu.

**Szatnia.** pomieszczenie szatni usytuowane w podpiwniczeniu budynku. Ściany i sufit w pomieszczeniu gładkie, czyste, bez ubytków farby oraz tynku, podłoga wyłożona płytami lastrico w dobrym stanie sanitarno – technicznym. Szatnia wyposażona w boksy z metalowej siatki. W boksach zamontowano wieszaki przyściennie na odzież wierzchnią i ławki do zmiany obuwia w liczbie wystarczającej. Dla uczestników wypoczynku udostępniono trzy boksy. Pomieszczenie szatni utrzymane czysto.

**Obiekty sportowe.** Placówka posiada obiekty sportowe: salę gimnastyczną dużą o powierzchni 450 m<sup>2</sup>, salę gimnastyczną małą o powierzchni 250 m<sup>2</sup> ze ścianką wspinaczkową (okazano do wglądu Atest Higieniczny nr HK/B/0314/01/99 wydany przez Państwowy Zakład Higieny ul. Chocimska 24, 00-791 Warszawa na sztuczne ściany wspinaczkowe: MONOTAPEROCK Chwyty wspinaczkowe. Wymieniony produkt odpowiada wymaganiom higienicznym oraz Oświadczenie osoby sprawdzającej projekt budowlany z dnia 24.11.2017 r. Pana Marcina Hurkała Nr uprawnień MAR/0364/POOK/13, nr członka izby zawodowej MART/BO/0011/14) Projekt został wykonany zgodnie z obowiązującymi przepisami. Sale gimnastyczne posiadają zabezpieczone punkty świetlne, okna i grzejniki centralnego ogrzewania za pomocą osłon. Ściany i sufity czyste, malowane farbami zmywalnych z zaznaczoną lamperią olejną. Podłogi wyłożone parkietem gładkim, bez ubytków, w dobrym stanie sanitarno-technicznym. Wyposażenie sal gimnastycznych, według informacji uzyskanej od Pani Haliny Lipińskiej - kierownika półkolonii zakupione przed 1997 r. i nie posiada certyfikatów.

Uczestnicy korzystają również z basenu. Zaplecze sanitarne przy salach gimnastycznych udostępnione dla uczestników półkolonii składa się z szatni dla dziewcząt z pomieszczeniem sanitarno-higienicznym (1 kabina z umywalką do mycia rąk) z szatni dla chłopców z pomieszczeniem sanitarno-higienicznym (1 kabina z umywalką do mycia rąk) oraz z dwóch pomieszczeń prysznicowych (po 3 kabiny natryskowe). Pomieszczenia natryskowni i ubikacji posiadają ściany wyłożone glazurą do wysokości 2m, powyżej ściany i sufity malowane farbą zmywalną, na podłogach terakota w dobrym stanie sanitarno – technicznym. Powierzchnie gładkie bez ubytków, łatwozmywalne. Pomieszczenia sal gimnastycznych i zaplecza sanitarnego utrzymane w dniu kontroli w czystości. Wyposażenie w

**Żywnienie** – uczestnicy korzystają ze śniadania, obiadu dwudaniowego i podwieczorku. Posiłki przygotowywane w miejscowej kuchni należącej do Szkoły Podstawowej Nr 28 w Lublinie. Placówka została wpisana do rejestru zakładów produkujących lub wprowadzających do obrotu żywność podlegających urzędowej kontroli organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej wpisem do rejestru nr 1032/0309/2007. Placówka pod stałym nadzorem Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Lublinie.

**Opieka medyczna** - zabezpieczenie medyczne uczestników wypoczynku – pielęgniarka z Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej TERMED w Lublinie ul. Staszica 22.

**Dokumentacja** uczestników wypoczynku letniego – karty kwalifikacyjne - w komplecie.

W trakcie trwania turnusu nie notowano zachorowań, urazów, wypadków oraz zatruc pokarmowych.

**1. Informacje o kontrolowanym podmiocie np. stan formalno-prawny/nr wpisu do KRS/inne informacje istotne dla ustaleń kontroli**

Organizatorem wycieczki letniej w miejscu zamieszkania w formie półkolonii letniej jest Szkoła Podstawowa Nr 28 z Oddziałami Integracyjnymi im. Synów Pułku Ziemi Lubelskiej ul. Radości 13, 20-530 Lublin, której organem prowadzącym jest Gmina Miasto Lublin, Urząd Miasta Lublin, Wydział Oświaty i Wychowania, ul. Narutowicza 37/39, 20-016 Lublin.

**2. Informacje istotne dla ustaleń kontroli np. stwierdzenia dotyczące stanu technicznego podmiotu/obiektu, stanu sanitarno-higienicznego**

Wycieczka w miejscu zamieszkania – w formie półkolonii letniej zorganizowana jest w terminie od dnia 02.07.2018 r. do dnia 20.07.2018 r. Liczba uczestników 65 w wieku od 7 do 10 lat. Dziewcząt jest 34, chłopców jest 31. Wycieczka odbywa się w godzinach od 7<sup>30</sup> do 15<sup>30</sup>. Na wycieczce zatrudnionych jest 8 osób wychowawców i trenerów oraz 1 kierownik. Pomieszczenia sprząwane są przez pracowników szkoły w ramach bieżącej pracy.

Na potrzeby wycieczki przeznaczono pomieszczenia usytuowane w budynku szkoły w sektorze przeznaczonym dla edukacji wczesnoszkolnej. Uczestnicy półkolonii korzystają z czterech sal lekcyjnych, które zostały przystosowane do prowadzenia zajęć kolonijno-światlicowych, z dwóch pomieszczeń sanitarno-higienicznych dla uczniów usytuowanych w pobliżu sal zajęć, z dwóch sal gimnastycznych o powierzchniach 450 m<sup>2</sup> i 250 m<sup>2</sup> wraz z zapleczem sanitarnym, z basenu, szatni i jadalni przy stołówce szkolnej.

Budynek szkoły funkcjonuje od 1928 roku. Mieści się w dwóch budynkach – przy ul. Romantycznej 11 oraz przy ul. Radości 13. Wycieczka letnia zorganizowana jest w budynku przy ul. Radości 13. Budynek murowany trzykondygnacyjny, dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych przez podjazdy, dźwig osobowy i pomieszczenia higieniczno-sanitarne dla dzieci.

Budynek podłączony jest do miejskiej sieci wodnej, kanalizacyjnej i ciepłowniczej. Wentylacja grawitacyjna i klimatyzacja w obiektach sportowych. Oświetlenie naturalne i elektryczne, sprawne. Grzejniki centralnego ogrzewania zabezpieczone przed kontaktem z elementem grzejnym.

**Usuwanie nieczystości stałych** do 5 kontenerów, zamykanych usytuowanych w wiacie śmietnikowej. Umowa na wywóz nieczystości Nr P-39/R zawarta w dniu 14.01.2014 r. pomiędzy Szkołą Podstawową Nr 28, ul. Radości 13, 20-533 Lublin a SITA WSCHÓD Sp. z o.o., 20-479 Lublin, ul. Ciepłownicza 6. Nieczystości odbierane są 2 razy w tygodniu. Miejsce gromadzenia odpadów oddalone od ścian i okien budynku w odległości powyżej 10 m i ponad 3 m. od granicy z sąsiednią działką. Miejsce i w/w urządzenia w dobrym stanie sanitarno-higienicznym i technicznym.

**Posesja** - budynek szkoły ogrodzony. Ogrodzenie kompletne w dobrym stanie technicznym. Teren wokół budynku uporządkowany. Nawierzchnia dojeżdż i dojazdów utwardzona za pomocą kostki betonowej. Otwory kanalizacyjne, studzienki i inne zagłębienia trwale zabezpieczone.

Uczestnicy wycieczki korzystają z placu zabaw usytuowanego przy budynku przy ul. Romantycznej 11. Plac zabaw zorganizowany w ramach programu „Radosna Szkoła”, wyposażony w urządzenia posiadające zgodnie z informacją uzyskaną od Pani Haliny Lipińskiej - kierownika półkolonii posiadający w 100% certyfikaty bezpieczeństwa:

Certyfikat nr TM 62000138 011 MEVIUS s.c. na Zestaw Michał ZT-012. Wyrób spełnia wymagania zawarte w PN-EN 1176-1:2009, PN-EN 1176-3:2009 i PN-EN 1176-7:2009,

Certyfikat nr TM 62000138 019 MEVIUS s.c. na Zestaw Tobiasz ZT-019. Wyrób spełnia wymagania zawarte w PN-EN 1176-1:2009, PN-EN 1176-3:2009 i PN-EN 1176-7:2009,

Certyfikat nr TM 62000178 001 MEVIUS s.c. na Huśtawka bocianie gniazdo H 020. Wyrób spełnia wymagania zawarte w PN-EN 1176-1:2009 i PN-EN 1176-2:2009,

Certyfikat nr TM 62000178 002 MEVIUS s.c. na Huśtawka ważka na sprężynie H 022. Wyrób spełnia wymagania zawarte w PN-EN 1176-1:2009 i PN-EN 1176-6:2009,

Certyfikat nr TM 62000138 004 MEVIUS s.c. na Karuzele – Słonecznik K-006. Wyrób spełnia wymagania zawarte w PN-EN 1176-1:2009, PN-EN 1176-5:2009 i PN-EN 1176-7:2009,

Certyfikat nr TM 62000178 007 MEVIUS s.c. na Stożek linowy UL 001. Wyrób spełnia wymagania zawarte w PN-EN 1176-1:2009 i PN-EN 1176-11:2009,

Certyfikat nr TM 62000178 004 MEVIUS s.c. na Bujak na sprężynie. Lew UK 005. Wyrób spełnia wymagania zawarte w PN-EN 1176-1:2009 i PN-EN 1176-6:2009,

Atest Deklaracja Zgodności Nr 164/2012 MEVIUS s.c. na Tablica do rysowania LS-022. Wyrób spełnia wymagania zawarte w PN-EN 1176-1:2009,

Atest Deklaracja Zgodności Nr 108/2012 MEVIUS s.c. na Ławko-stół. Wyrób spełnia wymagania zawarte w PN-EN 1176-1:2009,

Atest Deklaracja Zgodności Nr 107/2012 MEVIUS s.c. na Ławka z wieszakami. Wyrób spełnia wymagania zawarte w PN-EN 1176-1:2009.

Operat powykonawczy placu zabaw sporządzony w dniu 10.12.2012 r. przez Garden Designers Mirosław Derkacz ul. Poligonowa 2B/40, 20-817 Lublin.

**Salę zajęć i zabaw** – posiadają ściany malowane jasnymi farbami, z zaznaczeniem lamperii zmywalnej olejnej. Sufity czyste, gładkie, bez ubytków. Na podłogach płytki PCV lub wykładzina termozgrzewalna w dniu kontroli w dobrym stanie sanitarno – technicznym, gładkie, łatwozmywalne. Sale zajęć wyposażone w stoliki, krzeselka oraz regały na pomoce dydaktyczne. Wyposażenie w dobrym stanie sanitarno-

**2. Data otrzymania przez kontrolowanego zawiadomienia o kontroli\***

nie prowadzi działalności gospodarczej, brak wymogu prawnego – działalność – wypoczynek zimowy 2018

**3. Przyczyna odstąpienia od zawiadomienia: nie dotyczy****4. Data i godzina zakończenia kontroli dnia 10.07.2018 r. godzina 14<sup>30</sup>****5. Czas kontroli obszaru, w którym stwierdzono nieprawidłowości\***

- nie dotyczy

**6. Zakres przedmiotowy kontroli: Kontrola warunków higieniczno - sanitarnych pomieszczeń oraz utrzymania należytego stanu higienicznego nieruchomości w czasie trwania wypoczynku letniego 2018 r.****7. Wyposażenie użyte podczas kontroli\***

termometr PP/S/K/03-09/HDM,  
dalmierz laserowy PP/K/10-01/HDM,  
komputer nr SK/S/K/09-183/HDM,  
(nazwa wyposażenia/nr identyfikacyjny)

**8. Podczas kontroli wykonano pomiary, badania lub pobrano próbki do badań laboratoryjnych\*\***

– nr i nazwa protokołu/ów\*

- pomiar temperatury wody ciepłej w strumieniu przy umywalce w pomieszczeniu sanitarno-higienicznym dla uczniów,

- pomiar odległości usytuowania miejsca gromadzenia nieczystości od okien i drzwi budynku,

**9. Podczas kontroli wykonano zapis dźwięku lub obrazu\* - Nie dotyczy****10. Korzystano\* z wyników badań i pomiarów**

- Protokół Nr 6/II/18 z okresowej kontroli przewodów kominowych w budynku Szkoły Podstawowej Nr 28 przy ul. Radości 13 z dnia 29.01.2018 r. sporządzony przez Leszka Kowalskiego Mistrza kominiarskiego Upr. Nr 1396 pracownika FULKOM Usługi Kominiarsko-Gazownicze 20-314 Lublin, ul. Przyjaźni 10. Objęte kontrolą przewody kominowe oraz inne elementy urządzeń kominowych odpowiadają przepisom Prawa Budowlanego. Przewody kominowe nadają się do dalszej eksploatacji.
- Sprawozdanie z badania wody Nr 3904/15 z dnia 02.09.2015 r. sporządzone przez Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Lublinie Sp. z o.o. 20-407 Lublin, al. J. Piłsudskiego 15 Centralne Laboratorium. Wynik: przekroczeń nie stwierdzono.
- Sprawozdanie z pomiarów natężenia oświetlenia elektrycznego na stanowiskach pracy nr OL-HP-N/09b/15 z dnia 11.12.2015 r. przeprowadzone w ramach nadzoru bieżącego w Szkole Podstawowej nr 28 z Oddziałami Integracyjnymi im. Synów Pułku Ziemi Lubelskiej ul. Radości 13, 20-530 Lublin przez Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną w Lublinie.
- Protokół z dnia 29.06.2018 r. z przeprowadzonej kontroli i obsługi centrali wentylacyjnej sporządzony przez Przedsiębiorstwo Wielobranżowe PROPER sp. z o. o. ul. K. Olszewskiego 8, 20-481 Lublin. Przewody wentylacyjne i klimatyzacyjne działają prawidłowo.

**11. Dokumenty oceniane w trakcie kontroli:**

Nie dotyczy

**12. Wykaz dokumentów załączonych do protokołu kontroli\*:**

Nie dotyczy

**13. Podczas kontroli wypełniono formularze kontroli:**

Ocena stanu sanitarnego wypoczynku dzieci i młodzieży w miejscu zamieszkania mieszanin w placówkach nr F/HDM/15

**III. WYNIKI KONTROLI**

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny  
w Lublinie  
20-029 Lublin  
ul. Uniwersytecka 12  
Tel. 081 533 00 61

## PROTOKÓŁ KONTROLI Nr HDM.M-766/20/2018

Lublin, dnia 10.07.2018 r.  
(miejsowość i data)

przeprowadzonej przez Małgorzatę Wizor - Oddział Higieny Dzieci i Młodzieży, nr upoważnienia do wykonywania czynności kontrolnych K-0160/56/2018

*(imię i nazwisko, komórka organizacyjna, nr upoważnienia do wykonywania czynności kontrolnych)*

Pracownika upoważnionego przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Lublinie  
*(nazwa organu Państwowej Inspekcji Sanitarnej)*

Kontrolę przeprowadzono na podstawie art. 1 i art. 25 ust. 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2017r, poz. 1261 ze zm.) w związku z art. 67 § 1 oraz art. 68 § 1 i § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257 ze zm.).

### I. INFORMACJE DOTYCZĄCE KONTROLOWANEGO PODMIOTU

#### 1. Podmiot kontrolowany

Gmina Miasto Lublin, Urząd Miasta Lublin, Wydział Oświaty i Wychowania, ul. Narutowicza 37/39, 20-016 Lublin, telefon: 81 466-39-00, faks: 81 466-39-01 do- 03, e-mail [oswiata@lublin.eu](mailto:oswiata@lublin.eu). Wypoczynek w miejscu zamieszkania – w formie półkolonii letniej zorganizowany w pomieszczeniach Szkoły Podstawowej Nr 28 z Oddziałami Integracyjnymi im. Synów Pułku Ziemi Lubelskiej ul. Radości 13, 20-530 Lublin, telefon - 81 5339272 [poczta@sp28.lublin.eu](mailto:poczta@sp28.lublin.eu)  
*(pełna nazwa/adres/telefon/faks/poczta elektroniczna)*

#### 2. Informacja dotycząca kontrolowanego obiektu

Wypoczynek w miejscu zamieszkania – w formie półkolonii letniej zorganizowany w pomieszczeniach Szkoły Podstawowej Nr 28 z Oddziałami Integracyjnymi im. Synów Pułku Ziemi Lubelskiej ul. Radości 13, 20-530 Lublin, telefon - 81 5339272 [poczta@sp28.lublin.eu](mailto:poczta@sp28.lublin.eu). Placówka prowadzi wypoczynek letni 2018.  
*(pełna nazwa/adres/telefon/faks/poczta elektroniczna/rodzaj prowadzonej działalności)*

#### 3. Osoba lub jednostka organizacyjna odpowiedzialna za przestrzeganie wymagań

Gmina Miasto Lublin, Urząd Miasta Lublin, Wydział Oświaty i Wychowania *(imię i nazwisko/pełna nazwa inwestor/organ założycielski/w przypadku spółki cywilnej wymienić wszystkich wspólników)*  
ul. Narutowicza 37/39, 20-016 Lublin, telefon: 81 466-39-00, faks: 81 466-39-01 do- 03, e-mail [oswiata@lublin.eu](mailto:oswiata@lublin.eu)  
*(adres zamieszkania/siedziby (w przypadku spółki cywilnej adresy zamieszkania wszystkich wspólników/telefon/faks/poczta elektroniczna))*

1. NIP/REGON NIP szkoły 712-19-32-634 REGON 000885270

NIP Gminy do faktur do 946-257-58-11

#### 2. Osoba kierująca podmiotem kontrolowanym:

Pani Lipińska Halina – Kierownik Półkolonii  
*(imię i nazwisko/stanowisko)*

#### 3. Osoba upoważniona pisemnie do reprezentowania kontrolowanego podmiotu\*

Nie dotyczy  
*(imię i nazwisko/stanowisko/dane upoważniającego/data wydania upoważnienia/nr)*

#### 4. Inne osoby, w obecności których przeprowadzono kontrolę\*

*(imię i nazwisko/stanowisko/inne)*  
Nie dotyczy

### II. INFORMACJE DOTYCZĄCE KONTROLI

1. Data i godzina rozpoczęcia kontroli dnia 10.07.2018 r. godzina 11<sup>30</sup>