

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny
w Lublinie
20-029 Lublin
ul. Uniwersytecka 12
Tel. 81 532 97 05

Szkoła Podstawowa nr 28
z Oddziałami Integracyjnymi
im. Synów Pułku Ziemi Lubelskiej
ul. Radości 13, 20-530 Lublin

Dnia 2019 -10- 18

WPLYNEŁO

Nr 3289 Podpis Poparzelko

Załącznik nr 2
Strona 1 z 5

PROTOKÓŁ KONTROLI Nr HK.053.118.2019.EK

Lublin, dnia 18.10.2019 r.
(miejscowość i data)

przeprowadzonej przez Ewę Król - Oddział Higieny Komunalnej, nr upoważnienia K.0122.11.2019,
Klaudję Zdybel - Oddział Higieny Komunalnej, nr upoważnienia K.0122.92.2019
(imię i nazwisko, komórka organizacyjna, nr upoważnienia do wykonywania czynności kontrolnych)

Pracownika (-ów) upoważnionego (-ych) przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego
w Lublinie
(nazwa organu Państwowej Inspekcji Sanitarnej)

Kontrolę przeprowadzono na podstawie art. 1 i art. 25 ust. 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej
Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2019 r., poz. 59), w związku z art. 67 § 1 oraz art. 68 § 1 i § 2 ustawy z dnia 14
czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r., poz. 2096 ze zm.)

I. INFORMACJE DOTYCZĄCE KONTROLOWANEGO PODMIOTU

1. Podmiot kontrolowany

Szkoła Podstawowa Nr 28 z Oddziałami Integracyjnymi im. Synów Pułku Ziemi Lubelskiej
ul. Radości 13, 20-533 Lublin tel./fax. 81 533 92 72, szkoła@sp28.lublin.pl
(pełna nazwa/adres/telefon/faks/poczta elektroniczna)

2. Informacja dotycząca kontrolowanego obiektu

Pływalnia Szkoły Podstawowej Nr 28 z Oddziałami Integracyjnymi im. Synów Pułku Ziemi
Lubelskiej ul. Radości 13, 20-533 Lublin tel./fax. 81 533 92 72, szkoła@sp28.lublin.pl,
gajaszek.sp28@gmail.com
(pełna nazwa/adres/telefon/faks/poczta elektroniczna/rodzaj prowadzonej działalności)

3. Osoba lub jednostka organizacyjna odpowiedzialna za przestrzeganie wymagań

1. **Gmina Lublin – właściciel**
2. **Szkoła Podstawowa Nr 28 z Oddziałami Integracyjnymi im. Synów Pułku Ziemi Lubelskiej**
(imię i nazwisko/pełna nazwa (inwestor/organ założycielski/w przypadku spółki cywilnej wymienić wszystkich wspólników)

1. **Plac Łokietka 1 w Lublinie**
2. **ul. Radości 13, 20-533 Lublin**
(adres zamieszkania/siedziby (w przypadku spółki cywilnej adresy zamieszkania wszystkich wspólników/telefon/faks/poczta elektroniczna)

4. NIP – 946-257-581 REGON – PKD-

5. Osoba kierująca podmiotem kontrolowanym:

Pan Marek Błaszczak – Dyrektor Szkoły
(imię i nazwisko/stanowisko)

6. Osoba upoważniona pisemnie do reprezentowania kontrolowanego podmiotu*

nie dotyczy
(imię i nazwisko/stanowisko/dane upoważniającego/data wydania upoważnienia/nr)

7. Inne osoby, w obecności których przeprowadzono kontrolę*

Pan Sławomir Kalinowski – Kierownik Gospodarczy
(imię i nazwisko/stanowisko/inne)

II. INFORMACJE DOTYCZĄCE KONTROLI

1. Data i godzina rozpoczęcia kontroli **18.10.2019 r., godz. 10:10**
2. Data otrzymania przez kontrolowanego zawiadomienia o kontroli* nie dotyczy.
3. Przyczyna odstąpienia od zawiadomienia: podmiot nie prowadzi działalności gospodarczej.

4. Data i godzina zakończenia kontroli **18.10.2019 r., godz. 12:30.**
5. Czas kontroli obszaru, w którym stwierdzono nieprawidłowości* nie dotyczy
6. Zakres przedmiotowy kontroli

Kontrola sanitarna w związku z interwencją, która wpłynęła do Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Lublinie w dniu 16.10.2019 r., dotyczącą zarażeń wszawicą, które mogą mieć miejsce na pływalni krytej Szkoły Podstawowej nr 28 przy ul. Radości 13 w Lublinie.

7. Wyposażenie użyte podczas kontroli*

zestaw komputerowy numer SK/S/K/09-108/HK, termometr PP/S/K/03-40/HK, Chlorine Test firmy Merc
(nazwa wyposażenia/nr identyfikacyjny)

8. Podczas kontroli wykonano pomiary, badania lub pobrano próbki do badań laboratoryjnych**
– nr i nazwa protokołu/ów*

Podczas kontroli wykonano pomiary poziomu chloru wolnego testem Chlorine Test firmy Merck w niecce basenowej i brodziku do płukania stóp. Wykonano również pomiar temperatury wody termometrem PP/S/K/03-40/HK w niecce basenowej.

9. Podczas kontroli wykonano zapis dźwięku lub obrazu* nie dotyczy.

10. Korzystano* z wyników badań i pomiarów

- pomiar poziomu wolnego chloru w niecce basenowej i brodziku do płukania stóp;
- pomiar temperatury w niecce basenowej;
- sprawozdania z badań nr 3906/19 (basen sportowy), Nr 3907/19 (cyrkulacja) z dnia 25.09.2019 r., nr 3958/19, 3959/19 z dnia 30.09.2019 r., sporządzone przez Centralne Laboratorium Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Lublinie Sp. z o.o. ul. Zawilcowa 10, 20-245 Lublin.

11. Dokumenty oceniane w trakcie kontroli – nie dotyczy

12. Wykaz dokumentów załączonych do protokołu kontroli*

- sprawozdania z badań nr 3906/19 (basen sportowy), Nr 3907/19 (cyrkulacja) z dnia 25.09.2019 r., nr 3958/19, 3959/19 z dnia 30.09.2019 r., sporządzone przez Centralne Laboratorium Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Lublinie Sp. z o.o. ul. Zawilcowa 10, 20-245 Lublin.

13. Podczas kontroli wypełniono formularze kontroli – nr nie dotyczy.

III. WYNIKI KONTROLI

1. Informacje o kontrolowanym podmiocie np. stan formalno-prawny/nr wpisu do KRS/inne informacje istotne dla ustaleń kontroli

Podmiot nie prowadzi działalności gospodarczej.

2. Informacje istotne dla ustaleń kontroli np. stwierdzenia dotyczące stanu technicznego podmiotu/objektu, stanu sanitarno-higienicznego.

Kontrolę sanitarną przeprowadzono w związku z interwencją, która wpłynęła do Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Lublinie w dniu 16.10.2019 r., dotyczącą zarażeń wszawicą, które mogą mieć miejsce na pływalni krytej Szkoły Podstawowej nr 28 przy ul. Radości 13 w Lublinie. Według wyjaśnień przypadki wszawicy w Szkole Podstawowej nr 28 występują sporadycznie.

W dniu 18.10.2019 r. kontrolą objęto następujące pomieszczenia pływalni krytej:

- hala z basenem sportowym,
- szatnie z zapleczem sanitarnym z podziałem na część damską i męską,
- szatnia z zapleczem sanitarnym dla osób niepełnosprawnych,
- szatnia na odzież wierzchnią dla osób korzystających z basenu,
- szatnia na obuwie dla dzieci korzystających z basenu,
- składzik porządkowy.

Przed pomieszczeniami pływalni wydzielona jest szatnia na odzież wierzchnią osób korzystających z pływalni w godzinach popołudniowych. W szatni wydzielonych jest 96 wieszaków stojących i ściennych.

W dniu kontroli szatnia utrzymana czysto. Dzieci ze Szkoły Podstawowej nr 28 zostawiają odzież wierzchnią w ogólnej szatni szkolnej, a przy wejściu do strefy basenowej wydzielona jest tylko szatnia na obuwie. Obuwie przechowywane jest na odkrytym regale podzielonym na pojedyncze półki (każda para butów przechowywana jest na oddzielnej półce). W dniu kontroli szatnia utrzymana czysto. W dniu kontroli na tablicy ogłoszeń przed pomieszczeniami basenowymi umieszczone są informacje, dotyczące profilaktyki wszawicy opracowane przez Główny Inspektora Sanitarny i PZH Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego.

Zaplecze szatniowo-sanitarne dla osób korzystających z basenu w części damskiej i męskiej składa się z: 2 szatni, 2 kabin wc po stronie damskiej, 1 kabiny wc i 1 kabiny z pisuarem po stronie męskiej, pomieszczenia z 9 natryskami. Na wyposażeniu szatni znajdują się zamykane szafki na rzeczy osobiste, ławki do siedzenia, kosze na odpady komunalne. W przedsionku do kabin wc zapewnione są umywalki do mycia rąk zaopatrzone w mydło w płynie w podajniku, ręczniki jednorazowego użytku w podajniku, kosze na odpady komunalne, w przedsionku zapewniony jest również papier toaletowy w podajniku ściennym.

W części zaplecza szatniowo - sanitarnego dla osób niepełnosprawnych wydzielone są zamykane szafki, 1 przebieralnia z 1 suszarką do włosów, 1 łazienka (z toaletą, 1 stanowiskiem prysznicowym, umywalką do mycia rąk). W łazience przy muszli wc zapewniony jest papier toaletowy w podajniku, przy umywalce do mycia rąk zapewnione mydło w płynie oraz ręczniki jednorazowego użytku w podajnikach ściennych, kosz na odpady. Przed wyjściem na hale basenową z części dla niepełnosprawnych rozłożona jest mata nasączona środkiem dezynfekcyjnym.

W dniu kontroli pomieszczenia zapleczy szatniowo-sanitarnych utrzymane czysto. Według wyjaśnień personel z obsługi basenu oraz nauczyciele prowadzący zajęcia na basenie nadzorują przestrzeganie zachowania segregacji odzieży i ręczników wśród dzieci korzystających z basenu. Według wyjaśnień wszystkie powierzchnie i wyposażenie pomieszczeń szatniowo-sanitarnych jest myte i dezynfekowane dostępnymi środkami tj.:

- NDO DES 83 CL - płynny nie pianowy środek czyszczący na bazie chloru do mycia plaży, natrysków, szatni,
 - Foam Acid 335 – pianowy środek czyszczący o silnym odczynie kwaśnym, do usuwania osadów i kamienia,
 - Domestos – do dezynfekcji toalet,
 - Ambience Autumn – preparat myjącą-czyszczący do powierzchni,
- Wszystkie preparaty i środki posiadają aktualne daty ważności.

Ponadto w miesiącu październiku bieżącego roku przeprowadzono profilaktyczną dezynfekcję szafek na rzeczy osobiste w szatniach basenowych preparatem Aerodesin 2000 (preparat o działaniu bakteriobójczym, prątkobójczym, grzybobójczym, wirusobójczym, z aktualnym terminem ważności).

W dniu kontroli woda w niecce basenowej klarowna i przejrzysta, zmierzony poziom chloru wolnego w niecce basenowej wynosił 0,4 mg/dm³, temperatura wody 28,6°C, poziom chloru wolnego w brodziku do płukania stóp wynosił 1,5 mg/l. Powierzchnia nabrzeża jest myta i dezynfekowana na bieżąco przez osoby sprzątające alkaicznym chlorowym środkiem pianowym NDO DES 83 CL z datą ważności do 19.12.2019 r. Generalne mycie i dezynfekcja nabrzeża odbywa się przed rozpoczęciem zajęć na basenie.

Sprzątaniem pomieszczeń basenowych na bieżąco zajmują się 3 osoby sprzątające, pracujące na zmiany. W dniu kontroli zapas środków higienicznych (papier toaletowy, mydło w płynie, worki na odpady komunalne), czystościowych i dezynfekcyjnych zapewniony, przechowywany w wydzielonym składziku porządkowym.

Jakość wody basenowej nadzorowana jest przez Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną w Lublinie w ramach bieżącego nadzoru sanitarnego oraz zarządzającego w ramach kontroli wewnętrznej. Podczas kontroli okazano do wglądu sprawozdanie z badań 3906/19 (basen sportowy), Nr 3907/19 (cyrkulacja) z dnia 25.09.2019 r., Nr 3958/19, 3959/19 z dnia 30.09.2019 r., sporządzone przez Centralne Laboratorium Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Lublinie Sp. z o.o. ul. Zawilcowa 10, 20-245 Lublin. – wyniki prawidłowe.

W dniu kontroli stan sanitarno-higieniczny skontrolowanych pomieszczeń nie budził zastrzeżeń.

3. Nieprawidłowości stwierdzone podczas kontroli z podaniem przepisów prawnych, które naruszono*
nie dotyczy

4. Doraźne zalecenia, uwagi i wnioski* - nie dotyczy

IV. UWAGI I ZASTRZEŻENIA OSÓB UCZESTNICZĄCYCH W KONTROLI

1. Omówiono wyniki kontroli, dokonano/ ~~nie dokonano~~ wpisu do książki kontroli/dziennika budowy**
2. ~~Wnieiono~~/nie wniesiono** uwag i zastrzeżeń do opisanego w protokole stanu faktycznego
3. Poprawki i uzupełnienia do protokołu – ~~naniesiono~~/nie naniesiono**
(podać: numer strony protokołu, określenia lub wyrazy błędne i te, które je zastępują)
4. Za stwierdzone nieprawidłowości wymienione w protokole w części III pkt 3 lit -
nie nałożono/~~nałożono~~** grzywnę w drodze mandatu karnego na
-
(imię i nazwisko/stanowisko)
w wysokości - słownie -
(nr mandatu karnego)... -
(podstawa prawna) ... -
5. Upoważnienie do nakładania grzywn w drodze mandatu karnego nr - z dnia -
wydane przez
-
(nazwa organu Państwowej Inspekcji Sanitarnej)
6. Osoba ukarana została pouczone o prawie odmowy przyjęcia mandatu.
Z tego prawa skorzystała/nie skorzystała** nie dotyczy
7. Dane osoby odmawiającej przyjęcia mandatu
nie dotyczy
(imię i nazwisko/adres)
8. Protokół został sporządzony w 2 jednobrzmiących egzemplarzach
9. Z treścią protokołu kontroli zapoznano się/~~nie zapoznano się~~ **
10. W przypadku odmowy podpisania protokołu należy wpisać powód odmowy podpisania protokołu
nie dotyczy

KIEROWNIK
d/s Administracyjno-Gospodarczych
Kalinowski
.....
mgr Sławomir Kalinowski

(czytelny podpis osób obecnych podczas kontroli)

Starszy Asystent
Król
mgr Inż. Ewa Król

Młodszy asystent
Zdybel
mgr Klaudia Zdybel

.....
(czytelny podpis kontrolującego (-ych))

V. POTWIERDZENIE ODBIORU PROTOKOŁU

Protokół kontroli sanitarnej otrzymałem(-am) w dniu 18.10.2019 r.

KIEROWNIK
d/s Administracyjno-Gospodarczych
Kalinowski
.....
mgr Sławomir Kalinowski

szkoła Podstawowa nr 28
z Oddziałami Integracyjnymi
im. Synów Pułku Ziemi Lubelskiej
ul. Radości 13, 20-530 Lublin
tel./fax 81 533-92-72

.....
(czytelny podpis osoby odbierającej protokół i pieczęć podmiotu)

W trakcie kontroli wykorzystano/nie wykorzystano formularze kontroli** (nazwa/nr)

POUCZENIE: W terminie 7 dni od daty doręczenia niniejszego protokołu kontroli mogą zostać zgłoszone zastrzeżenia do ustaleń stanu faktycznego..

Wyniki kontroli dotyczą warunków skontrolowanego podmiotu w czasie i miejscu trwania kontroli.

Strona na każdym etapie postępowania ma prawo wglądu w dokumentację w siedzibie właściwej stacji sanitarno-epidemiologicznej.

* w przypadku odpowiedzi negatywnej należy wpisać „nie dotyczy”

** niewłaściwe skreślić

KLAUZULA INFORMACYJNA

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, dalej zwanego *RODO*, informujemy, że:

- 1) Administratorem danych osobowych jest Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Lublinie, dalej zwany *Administratorem*, z siedzibą w Lublinie ul. Uniwersytecka 12, 20-029 Lublin;
- 2) Inspektor ochrony danych jest dostępny pod adresem e-mail: iod@psse.lublin.pl;
- 3) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c i e oraz art. 9 ust. 2 lit. h *RODO*, w związku z przepisami *Kodeksu postępowania administracyjnego*;
- 4) Odbiorcami Pani/Pana danych będą osoby lub podmioty uprawnione na podstawie obowiązujących przepisów prawa;
- 5) Pani/Pana dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowych;
- 6) Pani/Pana dane będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt 3, a następnie archiwizowane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa;
- 7) Przysługuje Pani/Panu prawo do:
 - a) dostępu do danych osobowych Panią/Pana dotyczących,
 - b) sprostowania Pani/Pana danych osobowych,
 - c) żądania od *Administradora* ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 1 *RODO*;
- 8) Nie przysługuje Pani/Panu prawo do:
 - a) żądania usunięcia danych osobowych,
 - b) żądania przenoszenia danych osobowych,
 - c) wniesienia sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych;
- 9) W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w Warszawie, ul Stawki 2;
- 10) Pani/Pana dane nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym również nie podlegają profilowaniu.

Niniejsze nie dotyczy przetwarzania danych osobowych dotyczących osób prawnych, w szczególności przedsiębiorstw będących osobami prawnymi, w tym danych o firmie i formie prawnej oraz danych kontaktowych osoby prawnej.