

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny
w Lublinie
20-029 Lublin
ul. Uniwersytecka 12
Tel. 081 533 00 61

PROTOKÓŁ KONTROLI Nr HDM.5643.16.2019.MW

Lublin, dnia 19.02.2019 r.
(miejsowość i data)

przeprowadzonej przez Małgorzatę Wizor - Oddział Higieny Dzieci i Młodzieży, nr upoważnienia do wykonywania czynności kontrolnych K.0122.16.2019

(imię i nazwisko, komórka organizacyjna, nr upoważnienia do wykonywania czynności kontrolnych)

pracownika upoważnionego przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Lublinie

(nazwa organu Państwowej Inspekcji Sanitarnej)

Kontrolę przeprowadzono na podstawie art. 1 i art. 25 ust. 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2019 r., poz.59) w związku z art. 67 § 1 oraz art. 68 § 1 i § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 ze zm.).

I. INFORMACJE DOTYCZĄCE KONTROLOWANEGO PODMIOTU

1. Podmiot kontrolowany

Gmina Miasto Lublin, Urząd Miasta Lublin, Wydział Oświaty i Wychowania, ul. Narutowicza 37/39, 20-016 Lublin, telefon: 81 466-39-00, faks: 81 466-39-01 do- 03, e-mail oswiata@lublin.eu.

Wypoczynek w miejscu zamieszkania – Półkolonia zimowa zorganizowana w pomieszczeniach Szkoły Podstawowej Nr 29 im. Adama Mickiewicza, ul. Wajdeloty 1, 20-604 Lublin, tel./faks (81) 744 03 22, adres e-mail: poczta@sp29.lublin.eu,

(pełna nazwa/adres/telefon/faks/poczta elektroniczna)

2. Informacja dotycząca kontrolowanego obiektu

Wypoczynek w miejscu zamieszkania – Półkolonia zimowa zorganizowana w pomieszczeniach Szkoły Podstawowej Nr 29 im. Adama Mickiewicza, ul. Wajdeloty 1, 20-604 Lublin, tel./faks (81) 744 03 22, adres e-mail: poczta@sp29.lublin.eu. Prowadzi wypoczynek zimowy 2019.

(pełna nazwa/adres/telefon/faks/poczta elektroniczna/rodzaj prowadzonej działalności)

3. Osoba lub jednostka organizacyjna odpowiedzialna za przestrzeganie wymagań

Gmina Miasto Lublin, Urząd Miasta Lublin, Wydział Oświaty i Wychowania (imię i nazwisko/pełna nazwa (inwestor/organ założycielski/w przypadku spółki cywilnej wymienić wszystkich współników))

ul. Narutowicza 37/39, 20-016 Lublin, telefon: 81 466-39-00, faks: 81 466-39-01 do- 03, e-mail oswiata@lublin.eu

(adres zamieszkania/siedziby (w przypadku spółki cywilnej adresy zamieszkania wszystkich współników/telefon/faks/poczta elektroniczna))

4. NIP/REGON NIP 946 257 58 11 REGON 000214735

5. Osoba kierująca podmiotem kontrolowanym:

Pani Anna Ciećko – kierownik wypoczynku zimowego

(imię i nazwisko/stanowisko)

6. Osoba upoważniona pisemnie do reprezentowania kontrolowanego podmiotu*

Nie dotyczy

(imię i nazwisko/stanowisko/dane upoważniającego/data wydania upoważnienia/nr)

7. Inne osoby, w obecności których przeprowadzono kontrolę*

(imię i nazwisko/stanowisko/inne)

Nie dotyczy

II. INFORMACJE DOTYCZĄCE KONTROLI

1. Data i godzina rozpoczęcia kontroli dnia 19.02.2019 r. godzina 11²⁰

2. Data otrzymania przez kontrolowanego zawiadomienia o kontroli*

nie prowadzi działalności gospodarczej, brak wymogu prawnego – działalność – wypoczynek zimowy 2019

3. Przyczyna odstąpienia od zawiadomienia: nie dotyczy**4. Data i godzina zakończenia kontroli dnia 19.02.2019 r. godzina 13²⁰****5. Czas kontroli obszaru, w którym stwierdzono nieprawidłowości***

- nie dotyczy

6. Zakres przedmiotowy kontroli: Kontrola warunków higieniczno - sanitarnych pomieszczeń oraz utrzymania należytego stanu higienicznego nieruchomości w czasie trwania wypoczynku zimowego 2019r.**7. Wyposażenie użyte podczas kontroli***

termometr PP/S/K/03-09/HDM,
termometr elektryczny nr PP/S/K/03-07/HDM,
dalmierz laserowy PP/K/10-01/HDM,
komputer nr SK/S/K/09-183/HDM, (nazwa wyposażenia/nr identyfikacyjny)

8. Podczas kontroli wykonano pomiary, badania lub pobrano próbki do badań laboratoryjnych**

– nr i nazwa protokołu/ów*

- pomiar temperatury wody ciepłej w strumieniu przy umywalkach w pomieszczeniach sanitarno-higienicznych,

- pomiar temperatury powietrza w salach zajęć,

- pomiar odległości usytuowania miejsca gromadzenia nieczystości od okien i drzwi budynku,

9. Podczas kontroli wykonano zapis dźwięku lub obrazu* - Nie dotyczy**10. Korzystano* z wyników badań i pomiarów**

- Sprawozdanie z badania wody Nr DL-W/Z-35/18/PBM z dnia 05.02.2018r. sporządzone przez Dział Laboratoryjny Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Lublinie, ul. Uniwersytecka 12, 20-029 Lublin. Wyniki nie wykazują przekroczeń badanych parametrów.
- Protokół Nr 2792 z okresowej kontroli przewodów kominowych z dnia 18.10.2018 r. sporządzony przez Mistrza Kominarskiego Dariusza Cyprysiaka nr upr. 29302, pracownika Spółdzielni Pracy Kominarzy ul. Bronowicka 7, 20-301 Lublin. W protokole stwierdzono, że objęte kontrolą przewody wentylacyjne i kominowe odpowiadają przepisom ustawy Prawo Budowlane.
- Protokół z pomiarów natężenia oświetlenia eksploatacyjnego miejsc pracy z października 2013r. sporządzony przez Zbigniewa Krzyżanowskiego nr uprawnień SEP E-472-IE15/10, D-472-ID 1/10 z firmy PUH „FIRE-VOLT” s.c. Jolanta i Zbigniew Krzyżanowscy, 20-515 Lublin Zemborzyce Podlesne 39A. Wynik: oświetlenie eksploatacyjne oraz jego równomierność spełniają wymagania normy PN-EN 12464-1:2011. Światło i oświetlenie. Oświetlenie miejsc pracy. Część 1 Miejsce pracy we wnętrzach.

11. Dokumenty oceniane w trakcie kontroli:

Nie dotyczy

12. Wykaz dokumentów załączonych do protokołu kontroli*:

Nie dotyczy

13. Podczas kontroli wypełniono formularze kontroli:

Ocena stanu sanitarnego wypoczynku dzieci i młodzieży w miejscu zamieszkania nr F/HDM/15

III. WYNIKI KONTROLI**1. Informacje o kontrolowanym podmiocie np. stan formalno-prawny/nr wpisu do KRS/inne informacje istotne dla ustaleń kontroli**

Organizatorem wypoczynku w miejscu zamieszkania – Półkolonii zimowej zorganizowanej w pomieszczeniach Szkoły Podstawowej Nr 29 im. Adama Mickiewicza, ul. Wajdeloty 1, 20-604 Lublin jest Gmina Miasto Lublin, Urząd Miasta Lublin, Wydział Oświaty i Wychowania, ul. Narutowicza 37/39, 20-016

Lublin. Postępowanie administracyjne jest prowadzone w formie decyzji Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Lublinie znak: Nr HDM.H-762/26/2018 z dnia 23.07.2018 r. z terminem wykonania do dnia 25.02.2019 r., której nakaz dotyczy: zabezpieczenia grzejników centralnego ogrzewania osłonami ochraniającymi przed bezpośrednim kontaktem z elementem grzejnym:

- 1) w salach edukacji wczesnoszkolnej:
 - a. Nr 6 na parterze budynku,
 - b. Nr 7 na parterze budynku,
 - c. Nr 8 na parterze budynku,
 - d. Nr 17 na parterze budynku,
 - e. sali klasy III Nr 38 na I piętrze budynku,
- 2) w pomieszczeniach świetlic na parterze budynku:
 - a. Nr 1,
 - b. Nr 2,
 - c. Nr 3,
 - d. Nr 4,

Zaleceń pokontrolnych innych inspekcji nie było.

2. Informacje istotne dla ustaleń kontroli np. stwierdzenia dotyczące stanu technicznego podmiotu/obiektu, stanu sanitarno-higienicznego

Wypoczynek zimowy w miejscu zamieszkania – w formie półkolonii dochodzącej zorganizowany jest w dniach od 13.02.2019 r. do 22.02.2019 r. Liczba uczestników - 55 w wieku od 7 do 14 lat. Dziewcząt jest 26, chłopców jest 29. Na wypoczynku zatrudnione są 3 osoby wychowawców i 1 kierownik. Na potrzeby wypoczynku przeznaczono pomieszczenia: 2 sale lekcyjne (sala nr 31 i Nr 32) usytuowane na pierwszym piętrze budynku, 1 sala świetlicowa (sala nr 1) usytuowana na parterze budynku, 3 pomieszczenia sanitarno-higienicznych wydzielone dla dziewcząt i chłopców, sala gimnastyczna wraz z zapleczem sanitarnym oraz pomieszczenie szatni. Pomieszczenia sprzątane są przez pracowników szkoły w ramach bieżącej pracy.

Budynek szkoły oddany do użytku w 1961 r. Budynek murowany, trzykondygnacyjny, wielosegmentowy, podłączony do miejskiej sieci wodnej i kanalizacyjnej. Ogrzewanie centralne z sieci miejskiej. Woda ciepła użytkowa podgrzewana za pomocą elektrycznych podgrzewaczy pojemnościowych posiadających termostaty regulujące temperaturę wody ciepłej. Termostaty zabezpieczone przed możliwością manipulacji przy nich uczestników poprzez usunięcie pokręteł. Oświetlenie naturalne i elektryczne jarzeniowe. Wentylacja grawitacyjna.

Posesja - budynek usytuowany jest wewnątrz osiedla mieszkaniowego, posiada utwardzone dojścia i dojazdy za pomocą kostki betonowej. Otwory kanalizacyjne, studzienki i inne zagłębienia zabezpieczone. Szlaki komunikacyjne właściwie zabezpieczone przed bezpośrednim wyjściem ucznia na jezdnię za pomocą barierek. Posesja szkoły ogrodzona. Ogrodzenie kompletne, w dobrym stanie technicznym. Posesja uporządkowana, odpady a w szczególności odchody zwierzęce z terenu wokół budynku szkolnego usunięte.

Gromadzenie odpadów stałych odbywa się do jednego kontenera plastikowego o poj. 1100l., zamykanego ustawionego w wiacie śmietnikowej. Miejsce gromadzenia odpadów oddalone ponad 10 m od okien i drzwi budynku szkoły. Miejsce i ww. urządzenia w dobrym stanie sanitarno-higienicznym i technicznym. Nieczystości odbierane na podstawie umowy Nr 15140/O/16 z dnia 15.12.2016r. zawartej z „KOM-EKO” S.A. w Lublinie ul. Wojenna 3. Zgodnie z umową nieczystości odbierane są dwa razy w tygodniu.

Na posesji szkoły zorganizowane są boiska i plac zabaw, które według informacji uzyskanej od Pani Anny Ciećko kierownika półkolonii nie są w czasie półkolonii zimowej wykorzystywane.

Salę zajęć (sala nr 31 i Nr 32) - ściany w pomieszczeniach gładkie, bez pęknięć i ubytków farby oraz tynku, malowane farbą zmywalną, sufity czyste, gładkie, bez ubytków. Podłogi włożone terakotą o powierzchni gładkiej, łatwo zmywalnej, bez ubytków z cokołami przypodłogowymi. Pomieszczenia wyposażone w stoliki, krzesła, regały i półki na pomoce dydaktyczne w dobrym stanie technicznym. Pomieszczenia posiadają oświetlenia naturalne i elektryczne jarzeniowe, wentylację grawitacyjną. Pomieszczenia utrzymane w czystości. W salach jest możliwość ochrony przed nadmiernym nasłonecznieniem przez zamontowane w oknach rolety, firany i zasłony. Stoliki i krzesła według informacji uzyskanej od Kierownika wypoczynku zimowego Pani Anny Ciećko w 100% posiadają certyfikaty. Okazano do wglądu: Certyfikat zgodności Nr 63/07 na krzesło szkolne PUCHATEK – wyrób spełnia wymagania bezpieczeństwa zawarte w PN-ISO 5970:1994, PN-F-06009:2001.

Certyfikat zgodności Nr 110/05 na stoły szkolne JUNIOR II – wyrób spełnia wymagania bezpieczeństwa zawarte w PN-ISO 5970:1994, PN-F-06009:2001.

Zmierzono temperaturę powietrza w Sali która wynosiła 21°C.

Sala świetlicowa (sala nr 1) pomieszczenie wyposażone w stoliki, krzesła, regały i półki na pomoce dydaktyczne, sprzęt RTV. Wyposażenie w dobrym stanie technicznym. Pomieszczenie utrzymane w bieżącej czystości. Świetlica posiada stoliki i krzesła z certyfikatami: Certyfikat zgodności Nr 213/06 na stół świetlicowy OS 4 - wyrób spełnia wymagania bezpieczeństwa zawarte w PN-ISO 5970:1994, PN-F-06009:2001., Certyfikat zgodności Nr 211/06 na krzesła szkolne OS - wyrób spełnia wymagania bezpieczeństwa zawarte w PN-ISO 5970:1994, PN-F-06009:2001. Zmierzono temperaturę w sali - temperatura wynosiła 21°C.

Ściany w pomieszczeniu świetlicowym pokryte z zaznaczeniem lamperii łatwo zmywalnej (z boazerii drewnianej), powyżej lamperii ściany i sufit malowane farbami, gładkie. Na podłodze parkiet drewniany

lakierowany, w dniu kontroli w dobrym stanie sanitarno – technicznym. W oknach zamontowano rolety lub żaluzje w celu ochrony stanowisk pracy przed nadmiernym nasłonecznieniem. W sali świetlicowej grzejniki centralnego ogrzewania nie posiadają osłon zabezpieczających przed możliwością kontaktu z elementem grzejnym. Prowadzone jest postępowanie administracyjne w formie decyzji Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Lublinie znak: Nr HDM.H-762/26/2018 z dnia 23.07.2018 r. z terminem wykonania do dnia 25.02.2019 r. Pomieszczenie świetlicy utrzymane w czystości.

Ciągi komunikacyjne. W korytarzach ściany malowane z zaznaczeniem lamperii łatwo zmywalnej olejnej, gładkie, bez ubytków. Sufity czyste. Na podłogach terakota lub lastryko i terakoty. Pokrycia podłóg w dobrym stanie sanitarno – technicznym. Na klatce schodowej stopnie schodów pokryte lastryko, równe i nie śliskie, otwarta przestrzeń między biegami schodów zabezpieczona balustradą, poręcze zabezpieczone gałkami przed zsuwaniem się po nich uczniów.

Pomieszczenia sanitarno-higieniczne - uczestnicy wypoczynku korzystają z 3 pomieszczeń. Pomieszczenia wydzielone są dla dziewcząt i chłopców. Dla dziewcząt przeznaczone są 2 pomieszczenia, łącznie 6 kabin ustępowych i 5 umywalk, dla chłopców przeznaczono pomieszczenie sanitarne z 3 kabinami ustępowymi i 3 umywalkami. W pomieszczeniach sanitarnych ściany wyłożone glazurą do wysokości 2m. Na podłogach terakota. W dniu kontroli powierzchnie ścian i podłóg gładkie, bez ubytków i pęknięć, łatwe do utrzymania w czystości i prowadzenia procesów dezynfekcyjnych. Ponad glazurą ściany i sufit malowane farbą zmywalną, czyste. Woda ciepła zapewniona jest we wszystkich punktach wodnych. Podczas kontroli dokonano pomiaru temperatury ciepłej wody w strumieniu. Pomiar został dokonany w dwóch pomieszczeniach sanitarnych, przy jednej umywalce w każdym. Stwierdzono, że temperatura ciepłej wody w strumieniu wynosi po 36,5°C (w dwóch punktach). Umywalki zaopatrzone w mydło w płynie do mycia rąk oraz papier toaletowy.

Sala gimnastyczna o powierzchni 288m² wyposażona w drabinki przyścienne, ławeczki gimnastyczne, materace, bramki, kosze. Punkty świetlne zabezpieczone przed stłuczeniem za pomocą osłon przeznaczonych do sal sportowych, wypełnienia okien wykonane z pleksy. Grzejniki centralnego ogrzewania osłonięte drabinkami przyściennymi. Na podłodze parkiet drewniany, lakierowany, w dobrym stanie sanitarno-technicznym. Ściany malowane z zaznaczeniem lamperii olejnej, gładkie, bez ubytków farby i tynku. Sufit kompletny. Według informacji uzyskanej od Kierownika wypoczynku zimowego Pani Anny Ciećko sprzęt sportowy na sali gimnastycznej posiada w 80% certyfikaty bezpieczeństwa: okazano do wglądu:

Certyfikat zgodności Nr 34/06 na drabiny gimnastyczne POLSPORT SZAMOCIN. Wyrób spełnia wymagania bezpieczeństwa zawarte w PN-EN 12346:2001, PN-EN 913:1999.

Certyfikat zgodności Nr 121/10 na sześcián wspinaczkowy kod 126015. Wyrób spełnia wymagania bezpieczeństwa zawarte w PN-EN 12432:2001, PN-EN 913:2008.

Certyfikat zgodności Nr 168/06 na odskocznie gimnastyczne POLSPORT Bielsko Biała. Wyrób spełnia wymagania bezpieczeństwa zawarte w PN-EN 913:1999.

Pozostałe wyposażenie zakupione przed 1997 rokiem i nie posiada certyfikatów. Sala gimnastyczna utrzymana w bieżącej czystości.

Przy sali gimnastycznej wydzielono dwie szatnie z podziałem dla dziewcząt i chłopców. Przy szatni dziewcząt zapewniono pomieszczenie sanitarne. W pomieszczeniach szatni ściany malowane z zaznaczeniem lamperii olejnej, gładkie, bez ubytków. Sufity czyste. Na podłogach lastryko w dobrym stanie sanitarno-technicznym. Szatnie wyposażone w wieszaki przyścienne i ławki.

Przy szatni dla dziewcząt znajduje się pomieszczenie sanitarne wyposażone w jedną umywalkę i jedną miskę ustępową. Ściany w pomieszczeniu pokryte glazurą do wysokości 2m, powyżej powłoki malarskie gładkie, bez ubytków. Na podłodze terakota w dobrym stanie sanitarno-technicznym. Do utrzymania higieny zapewnione jest mydło w płynie, ręczniki jednorazowe papierowe oraz papier toaletowy.

Magazynek porządkowy - jedno pomieszczenie porządkowe. Pomieszczenie zamknięte, niedostępne dla uczniów. Ściany w pomieszczeniu porządkowym pokryte glazurą do wysokości 2m, powyżej powłoki malarskie gładkie, bez ubytków. Sufit czysty, podłoga wyłożona terakotą w dobrym stanie sanitarno-technicznym. Środki czystości są przechowywane na regale. Sprzęt wydzielony do sprzątnięcia pomieszczeń sanitarnych, sal dydaktycznych oraz korytarzy, przechowywany w pozycji wiszącej, nakładki na mopy suszone na suszarce. Zapewniony zapas środków czystościowych i dezynfekcyjnych w magazynku środków czystościowych. Do utrzymania higieny stosuje się następujące środki: Domestos, W5 Płyn do podłóg, Dish Pax Płyn uniwersalny, Merida E3 Unifloor, ARO Mleczko do czyszczenia. Wszystkie środki posiadają aktualne terminy przydatności. Pomieszczenie porządkowe utrzymane w czystości.

Szatnia zlokalizowana w podpiwniczeniu budynku. Ściany w szatni malowane z zaznaczeniem lamperii łatwo zmywalnej olejnej, bez ubytków tynku i farby, sufity czyste. Podłogi w pomieszczeniach szatni pokryte lastryko w dobrym stanie sanitarno-technicznym. Szatnia wspólna dla wszystkich oddziałów, wydzielone boksy z siatki metalowej, płyty MDF lub pomieszczenia wyodrębnione niepełnymi ścianami, zamknięte, wyposażone w wieszaki przyścienne na odzież i w ławki do zmiany obuwia. Pomieszczenia szatni utrzymane czysto.

Żywnienie – uczestnicy wypoczynku spożywają obiad jednodaniowy. Z posiłków korzysta 48 uczestników. Dofinansowanych posiłków nie ma. Posiłki przygotowywane są na miejscu w bloku żywieniowym i spożywane na stołówce szkolnej. Pomieszczenie jadalni utrzymane w bieżącej czystości. Ściany, sufit i podłoga czyste, bez ubytków łatwozmywalne. Placówka jest pod stałym nadzorem i została wpisana do rejestru zakładów produkujących lub wprowadzających do obrotu żywność podlegających urzędowej kontroli organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej nr 2606/0309/2009 z dnia 30.03.2009 r.

Opieka medyczna - zabezpieczenie medyczne uczestników wycieczki – Pogotowie Ratunkowe i telefon do rodzica.

Dokumentacja uczestników półkolonii – karty kwalifikacyjne - w komplecie.

W trakcie trwania turnusu nie notowano zachorowań, urazów, wypadków oraz zatruc pokarmowych.

Apteczki I pomocy wyposażone prawidłowo z instrukcją udzielania I pomocy oraz wykazem osób przeszkolonych do udzielania I pomocy.

Formy wycieczki: wyjścia poza teren szkoły do kina, basen, muzeum, stare miasto, zajęcia sportowe., warsztaty plastyczne.

Udzielono instruktażu na temat zapobiegania zakażeniom chorobami zakaźnymi. Pozostawiono materiały oświatowe dotyczące zapobiegania grypie w szkołach i placówkach oświatowych, Ulotki „Bezpieczne zimowisko”, „Dbaj o higienę w zimowe dni”. „Zimowe dni”, „Przeziębienie a grypa”, „Zapobieganie grypie w szkołach i placówkach oświatowych” do użytku na zajęciach lub eksponowania na tablicy ogłoszeń.

Na terenie placówki obowiązuje całkowity zakaz palenia tytoniu. Umieszczony został znak graficzny i słowny informujący o zakazie przy wejściu do budynku.

3. Nieprawidłowości stwierdzone podczas kontroli z podaniem przepisów prawnych, które naruszono*

Nie dotyczy

4. Doraźne zalecenia, uwagi i wnioski*

Nie dotyczy

IV. UWAGI I ZASTRZEŻENIA OSÓB UCZESTNICZĄCYCH W KONTROLI

1. Omówiono wyniki kontroli, dokonano/ nie dokonano wpisu do książki kontroli/dziennika budowy**

2. Wniesiono/nie wniesiono uwag i zastrzeżeń do opisanego w protokole stanu faktycznego**

Nie dotyczy

3. Poprawki i uzupełnienia do protokołu – naniesiono/nie naniesiono**

Nie dotyczy

(podać: numer strony protokołu, określenia lub wyrazy błędne i te, które je zastępują)

4. Za stwierdzone nieprawidłowości wymienione w protokole w części III pkt 3 lit.....nie nałożono/nałożono grzywnę w drodze mandatu karnego na**

Nie dotyczy

(imię i nazwisko/stanowisko)

w wysokości: Nie dotyczy

słownie: Nie dotyczy

(nr mandatu karnego): Nie dotyczy

(podstawa prawna): Nie dotyczy

5. Upoważnienie do nakładania grzywn w drodze mandatu karnego nr.....z dnia.....wydane przez: Nie dotyczy

(nazwa organu Państwowej Inspekcji Sanitarnej)

6. Osoba ukarana została pouczone o prawie odmowy przyjęcia mandatu.

Z tego prawa skorzystała/nie skorzystała:** Nie dotyczy

7. Dane osoby odmawiającej przyjęcia mandatu

Nie dotyczy

(imię i nazwisko/adres)

8. Protokół został sporządzony w 2 jednobrzmiących egzemplarzach.

9. Z treścią protokołu kontroli zapoznano się/nie zapoznano się.**

10. W przypadku odmowy podpisania protokołu należy wpisać powód odmowy podpisania protokołu
Nie dotyczy

Cecioko Anna

SZKOŁA PODSTAWOWA Nr 29
im. Adama Mickiewicza
20-604 Lublin, ul. Wajdeloty 1
tel. (081) 525-21-23
REGON 000714283

Starszy Instruktor Higieny
Małgorzata Wizer

.....
(czytelny podpis kontrolującego (-ych))

V. POTWIERDZENIE ODBIORU PROTOKOŁU

Protokół kontroli sanitarnej otrzymałem(-am) w dniu 19.02.2019 r.

SZKOŁA PODSTAWOWA Nr 29
im. Adama Mickiewicza
20-604 Lublin, ul. Wajdeloty 1
tel. (081) 525-21-23
REGON 000714283

Ciecko Anna

.....
(czytelny podpis osoby odbierającej protokół i pieczęć podmiotu)

W trakcie kontroli wykorzystano/nie wykorzystano formularze kontroli:**

Ocena stanu sanitarnego wypoczynku dzieci i młodzieży w miejscu zamieszkania nr F/HDM/15

(nazwa/nr)

POUCZENIE: W terminie 7 dni od daty doręczenia niniejszego protokołu kontroli mogą zostać zgłoszone zastrzeżenia do ustaleń stanu faktycznego..

Wyniki kontroli dotyczą warunków skontrolowanego podmiotu w czasie i miejscu trwania kontroli.

Strona na każdym etapie postępowania ma prawo wglądu w dokumentację w siedzibie właściwej stacji sanitarno-epidemiologicznej.

* w przypadku odpowiedzi negatywnej należy wpisać „nie dotyczy”

** niewłaściwe skreślić