

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny
w Lublinie
20-029 Lublin
ul. Uniwersytecka 12
Tel. 081 533 00 61

PROTOKÓŁ KONTROLI Nr HDM.M-762/33/2016

Lublin, dnia 12.05.2016 r.
(miejscowość i data)

przeprowadzonej przez Małgorzatę Wizor - Oddział Higieny Dzieci i Młodzieży, nr upoważnienia do wykonywania czynności kontrolnych K-0160/51/2016, Małgorzata Piechowska - Podgajna - Oddział Higieny Dzieci i Młodzieży, nr upoważnienia do wykonywania czynności kontrolnych K-0160/102/2016

(imię i nazwisko, komórka organizacyjna, nr upoważnienia do wykonywania czynności kontrolnych)

pracowników upoważnionych przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Lublinie

(nazwa organu Państwowej Inspekcji Sanitarnej)

Kontrolę przeprowadzono na podstawie art. 1 i art. 25 ust. 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz.U. z 2015 r., poz.1412) w związku z art. 67 § 1 oraz art. 68 § 1 i § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 23).

I. INFORMACJE DOTYCZĄCE KONTROLOWANEGO PODMIOTU

1. Podmiot kontrolowany

Gmina Miasto Lublin, Urząd Miasta Lublin, Wydział Oświaty i Wychowania, 20-016 Lublin, ul. Narutowicza 37/39, telefon: 81 466-39-00, fax: 81 466-39-01 do- 03, e-mail oswiata@lublin.eu, Szkoła Podstawowa Nr 31 im. Lotników Polskich, ul. Lotnicza 1, 20-322 Lublin, tel. 81 744 06 31, fax 81 744 06 31, e-mail szkola31@poczta.onet.pl, sp31@ebox.lublin.pl
(pełna nazwa/adres/telefon/faks/poczta elektroniczna)

2. Informacja dotycząca kontrolowanego obiektu

Szkoła Podstawowa Nr 31 im. Lotników Polskich, ul. Lotnicza 1, 20-322 Lublin, tel. 81 744 06 31, fax 81 744 06 31, e-mail szkola31@poczta.onet.pl, sp31@ebox.lublin.pl. Placówka prowadzi działalność oświatową.
(pełna nazwa/adres/telefon/faks/poczta elektroniczna/rodzaj prowadzonej działalności)

3. Osoba lub jednostka organizacyjna odpowiedzialna za przestrzeganie wymagań

Gmina Miasto Lublin, Urząd Miasta Lublin, Wydział Oświaty i Wychowania
(imię i nazwisko/pełna nazwa (inwestor/organ założycielski/w przypadku spółki cywilnej wymienić wszystkich wspólników))
20-016 Lublin, ul. Narutowicza 37/39, telefon: 81 466-39-00, fax: 81 466-39-01 do- 03, e-mail oswiata@lublin.eu
(adres zamieszkania/siedziby (w przypadku spółki cywilnej adresy zamieszkania wszystkich wspólników/telefon/faks/poczta elektroniczna))

4. NIP/REGON NIP 946 183 87 11 REGON 000219 129

5. Osoba kierująca podmiotem kontrolowanym:

Pani Jolanta Józefaciuk – Dyrektor Szkoły
(imię i nazwisko/stanowisko)

6. Osoba upoważniona pisemnie do reprezentowania kontrolowanego podmiotu*

Nie dotyczy
(imię i nazwisko/stanowisko/dane upoważniającego/data wydania upoważnienia/nr)

7. Inne osoby, w obecności których przeprowadzono kontrolę*

Pani Barbara Poleszak – kierownik gospodarczy
(imię i nazwisko/stanowisko/inne)

II. INFORMACJE DOTYCZĄCE KONTROLI

1. Data i godzina rozpoczęcia kontroli: 12.05.2016 r. godzina 11³⁰

2. Data otrzymania przez kontrolowanego zawiadomienia o kontroli* nie dotyczy

- 3. Przyczyna odstąpienia od zawiadomienia:** nie prowadzi działalności gospodarczej, brak wymogu prawnego – działalność oświatowa
- 4. Data i godzina zakończenia kontroli** dnia 12.05.2016 r. godzina 15⁰⁰
- 5. Czas kontroli obszaru, w którym stwierdzono nieprawidłowości***
- nie dotyczy
- 6. Zakres przedmiotowy kontroli:** Kontrola warunków higieniczno-sanitarnych pomieszczeń, procesów nauczania, wymagań w stosunku dla sprzętu używanego w placówce oraz utrzymania należytego stanu nieruchomości.
- 7. Wyposażenie użyte podczas kontroli***
- termometr PP/S/K/03-09/HDM,
 - przymiar kreskowy zwijany 5 m PP/K/01-08/HDM,
 - przymiar wstęgowy 15 m PP/K/01-02/HDM,
 - komputer nr SK/S/K/09-183/HDM
(nazwa wyposażenia/nr identyfikacyjny)
- 8. Podczas kontroli wykonano pomiary, badania lub pobrano próbki do badań laboratoryjnych****
- nr i nazwa protokołu/ów*
 - pomiar temperatury wody ciepłej w strumieniu przy 4 umywalkach, w 2 pomieszczeniach sanitarno-higienicznych,
 - pomiar odległości usytuowania miejsca gromadzenia nieczystości od okien i drzwi budynku,
 - ocena dostosowania stolików i krzeseł do wymagań ergonomii uczniów,
- 9. Podczas kontroli wykonano zapis dźwięku lub obrazu*** - Nie dotyczy
- 10. Korzystano* z wyników badań i pomiarów**
- Sprawozdanie z badania wody Nr 594/WD/342/15/R z dnia 19.10.2015 r. dokonane przez Wojewódzka Stację Sanitarno-Epidemiologiczną w Lublinie Dział Laboratoryjny 20-708 Lublin ul. Pielęgniarek 6. Wynik: przekroczeń nie stwierdzono
- Protokół Nr 9 z okresowej kontroli przewodów kominowych sporządzony przez Kazimierza Jeżyne mistrza kominiarstwa Nr upr. OKU3-5064/31/83 pracownika Zakładu Usług Kominiarskich, ul. Wspólna 12/4, 20-344 Lublin. Objęte kontrolą przewody wentylacyjne i kominowe odpowiadają przepisom Prawa Budowlanego.
- Sprawozdanie z badań natężenia oświetlenia Nr 225/2013 z dnia 20.06.2013 r. sporządzone przez Centrum Ochrony Pracy i Środowiska ul. Dobra 21, 20-350 Lublin. Wynik: oświetlenie spełnia wymagania PN-EN 12464-1:2004. Światło i oświetlenie-Oświetlenie miejsc pracy.
- 11. Dokumenty oceniane w trakcie kontroli:**
- Dokonano higienicznej oceny rozkładów zajęć lekcyjnych. W wyniku oceny wszystkich oddziałów (28) stwierdzono, że zasady higieny pracy umysłowej uczniów nie są przestrzegane. Różnica w rozpoczęciu zajęć między poszczególnymi dniami jest większa niż 1 godzina. Ze względu na dużą liczbę uczniów oraz na małą liczbę sal lekcyjnych zajęcia odbywają się na dwie zmiany. Różnica liczby godzin lekcyjnych pomiędzy kolejnymi dniami tygodnia nie jest większa od 1 godziny.
- 12. Wykaz dokumentów załączonych do protokołu kontroli*:**
- Nie dotyczy
- 13. Podczas kontroli wypełniono formularze kontroli:**
- Ocena stanu sanitarnego szkoły nr F/HDM/04,
 - Ocena dostosowania mebli edukacyjnych do zasad ergonomii nr F/HDM/05,
- III. WYNIKI KONTROLI**
- 1. Informacje o kontrolowanym podmiocie np. stan formalno-prawny/nr wpisu do KRS/inne informacje istotne dla ustaleń kontroli**

Szkoła Podstawowa Nr 31 im. Lotników Polskich, ul. Lotnicza 1, 20-322 Lublin Placówka nie prowadzi działalności gospodarczej. Organem prowadzącym jest Gmina Miasto Lublin, Urząd Miasta Lublin, Wydział Oświaty i Wychowania, 20-016 Lublin, ul. Narutowicza 37/39. Postępowanie administracyjne jest prowadzone.

2. Informacje istotne dla ustaleń kontroli np. stwierdzenia dotyczące stanu technicznego podmiotu/obiektu, stanu sanitarno-higienicznego

Szkoła została oddana do użytku w 1956 r.

Budynek murowany, trzykondygnacyjny, usytuowany na działce własnej i ogrodzonej.

Budynek podłączony do miejskiej sieci wodno-kanalizacyjnej i ciepłowniczej.

Ogrodzenie kompletne, w dobrym stanie technicznym, stabilne. Nawierzchnia dróg, przejść równa i utwardzona. Otwory kanalizacyjne, studzienki i inne zagłębienia zabezpieczone są szczelnymi, sprawnymi, bez ubytków przykrywkami. Szlaki komunikacyjne bezpieczne, o nawierzchni równej, bez ubytków, utwardzone za pomocą kostki betonowej, wyjście z budynku zabezpieczone przed bezpośrednim wtargnięciem uczniów na jezdnię za pomocą barierki.

Gromadzenie odpadów stałych odbywa się do 2 kontenerów plastikowych, zamykanych usytuowanych w wiacie śmietnikowej, opróżnianych na podstawie umowy Nr P-35/L zawartej w dniu 12.09.2014 r. z firmą SITA WSCHÓD Sp. z o. o. 20-479 Lublin ul. Ciepłownicza 6. Miejsce gromadzenia odpadów utrzymane w czystości i oddalone jest od okien i drzwi budynku szkoły w odległość ponad 10 m. i powyżej 3 m od granicy z sąsiednią działką. Urządzenia do gromadzenia nieczystości stałych niepełnione. Pod urządzeniem i wokół nie stwierdzono nagromadzonych, zbędnych przedmiotów. Miejsce utrzymane w należytych porządku.

Na posesji szkoły znajduje się plac zabaw. Według informacji uzyskanej od Pani Barbary Poleszak – kierownika gospodarczego, urządzenia posiadają w 100% certyfikaty: Atest Deklarację Zgodności zgodną z : PN-EN ISO/IEC 17050-1:2005, Nr Deklaracji 10/12/2013, 9/12/2013, 14/12/2013, 15/12/2013 na urządzenia zabawowe: Zestaw zabawowy Nr 1, 2, 4, 5, Atest Deklaracja Zgodności zgodną z PN-EN ISO IEC 17050-1:2005, Nr Deklaracji 8/12/2013, na urządzenia zabawowe: Domek z tablicą Nr 3, Atest Deklaracji Zgodności zgodną z PN-EN ISO/IEC 17050-1:2005, Nr Deklaracji 13/12/2013 na wyposażenie stacjonarne zabawowe: Zestaw zręcznościowy Nr 3, Certyfikat Zgodności Nr P/1206/13 na wyposażenie stacjonarne placów zabaw. Wyrób spełnia wymagania bezpieczeństwa zawarte w PN-EN 1176-1:2009, PN-EN 1176-7:2009. Certyfikat Zgodności Nr P/1204/13 na wyposażenie stacjonarne placu zabaw. Wyrób spełnia wymagania bezpieczeństwa zawarte w PN-EN 1176-1:2009, PN-EN 1176-5:2009, PN-EN 1176-7:2009.

Na placu zabaw nie ma piaskownic. Plac zabaw jest pod stałym nadzorem Urzędu Miasta Lublin, Wydziału Inwestycji i Remontów. Okazano do wglądu Protokół nr 1/2016 z dnia 12.05.2016 r. sporządzony przez Inspektora Nadzoru Tadeusza Jacka Boruckiego upr. bud. 911/Lb/79. Urządzenia rekreacyjne sprawne, stan techniczny urządzeń dobry.

Szkoła posiada boiska oddane do użytku 2006 r. Według informacji uzyskanej od Pani Barbary Poleszak – kierownika gospodarczego, sprzęt i urządzenia w 100% posiadają certyfikaty. Certyfikat Nr P/255/06 na sprzęt boiskowy: siatki do bramki piłki nożnej. Wyroby spełniają wymagania zawarte w: PN-EN 748:2005(U). Certyfikat Nr P/157/05. Sprzęt boiskowy: bramki do piłki ręcznej typ 2 Wyroby spełniają wymagania zawarte w: PN-EN 748:2005(U). Certyfikat Nr P/157/05 na sprzęt boiskowy: siatki do bramki piłki ręcznej typ R1,R2,R3,R4, z linką wzmacniającą na obrzeżach Wyroby spełniają wymagania zawarte w: PN-EN 749:2005(U). Certyfikat Nr 238/03 na sprzęt do siatkówki, słupki. Wyrób spełnia wymagania zawarte w: PN-EN 1271:2000/A1:2002U.

Posesja szkoły uporządkowana, odpady a w szczególności odchody zwierzęce z terenu wokół budynku szkolnego usuwane na bieżąco.

Do szkoły uczęszcza 619 uczniów (dziewcząt jest 319, chłopców 300). W szkole nie ma oddziału „zerowego”. Dzieci sześciolletnich jest 65. Uczniowie podzieleni są na 28 oddziałów.

Zatrudnionych jest 85 pracowników (62 osoby personelu pedagogicznego i 23 osoby personelu administracyjno-gospodarczego).

Przedłożono do wglądu zaświadczenia lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy wszystkich pracowników.

W szkole jest 16 sal lekcyjnych (w tym 1 pracownia komputerowa), sala gimnastyczna, sala do gimnastyki korekcyjnej, 3 pomieszczenia świetlicowe, pomieszczenie szatni na odzież wierzchnią, 7 pomieszczeń sanitarno-higienicznych dla uczniów.

Salę lekcyjne - w salach lekcyjnych ściany i sufity gładkie, bez pęknięć i ubytków farby i tynku. Ściany malowane z zaznaczeniem lamperii łatwo zmywalnej, olejnej. Podłogi w salach wyłożone są parkietem. Podłogi czyste, gładkie, bez ubytków. Na podłogach w klasach edukacji wczesnoszkolnej leżą dywany. Dywany czyste, w dobrym stanie sanitarno-higienicznym bez plam i wytarc. Sale lekcyjne wyposażone są również w regały na pomoce edukacyjne. W pomieszczeniach nasłonecznionych zapewniono ochronę przed nadmiernym nasłonecznieniem za pomocą rolet.

W salach lekcyjnych wydzielone są półki w regałach, w których uczniowie mają możliwość pozostawienia części podręczników i przyborów szkolnych.

Salę lekcyjne, według informacji uzyskanej od Pani Barbary Poleszak – kierownika gospodarczego, stoliki i krzesła w 100% posiadają certyfikaty:

Certyfikat Zgodności nr 140/13na krzesło szkolne wielorozmiarowe WIKTOR. Wyrób spełnia wymagania zawarte w PN-EN 1729-1:2007, PN-EN 1729-2:2012, PN-F-06009:2001.

Certyfikat Zgodności nr 225/10 na krzesło szkolne LOLEK. Wyrób spełnia wymagania zawarte w PN-EN 1729-1:2007, PN-EN 1729-2:2007, PN-F-06009:2001.

Certyfikat Zgodności nr 160/08 na krzesło szkolne BOLEK. Wyrób spełnia wymagania zawarte w PN-EN 1729-1:2007, PN-EN 1729-2:2007, PN-F-06009:2001.

Certyfikat Zgodności nr 189/14 na stoły szkolne wielorozmiarowe FILIP i FILIP II. Wyrób spełnia wymagania zawarte w PN-EN 1729-1:2007, PN-EN 1729-2:2012, PN-F-06009:2001.

Dokonano oceny dostosowania mebli szkolnych do wymagań ergonomii uczniów klasy III a w Sali Nr 16. Ocenie poddano 17 uczniów i 17 stanowisk do nauki. W wyniku oceny stwierdzono iż wszyscy uczniowie usadzeni są prawidłowo.

Ciągi komunikacyjne - Ściany w ciągach komunikacyjnych malowane jasnymi farbami łatwo zmywalnymi, czyste, powierzchnie bez pęknięć i ubytków. Na podłogach lastriko i parkiet, bez ubytków, pęknięć, o powierzchni łatwej do utrzymania w czystości.

Pracownia komputerowa - Dokonano oceny warunków zdrowotnych w pracowni komputerowej. Pomieszczenie posiada powłoki malarskie ścian i sufitu gładkie, bez rys, pęknięć ani ubytków farby lub tynku. Wyposażone jest w monitory ciekłokrystaliczne, ustawione wzdłuż ścian. Nie dokonano oceny dostosowania stołów i krzeseł do zasad ergonomii uczniów w pracowni, gdyż w trakcie kontroli nie było uczniów. W pracowni w widocznym i łatwo dostępnym miejscu znajduje się regulamin bhp. Pomieszczenie posiada wentylację grawitacyjną a okna zabezpieczone są przed nadmiernym nasłonecznieniem za pomocą wentylatorów.

Świetlica – w skład świetlicy wchodzi 3 pomieszczenia o powierzchniach: 50m², 51 m² i 32 m². Do świetlicy zapisanych 200 uczniów. Ściany i sufity gładkie, bez pęknięć i ubytków farby i tynku. Ściany malowane z zaznaczeniem lamperii łatwo zmywalnej, olejnej. Podłogi wyłożone są parkietem. Podłogi czyste, gładkie, bez ubytków. W części rekreacyjnej dywany. Dywany czyste, w dobrym stanie sanitarno-higienicznym bez plam i wytarć. W świetlicach znajdują się stoły i krzesła typu świetlicowego, regały do przechowywania gier planszowych, zabawek oraz plecaków. Świetlice utrzymane w bieżącej czystości.

Szatnia – jednopomieszczenie wyposażone w wieszaki stojące na odzież wierzchnią. Szatnia obsługiwana jest przez pracownika szkoły, ubrania wydawane są za pomocą numerków. Pomieszczenie posiada ściany i sufit malowane farbą zmywalną, bez pęknięć i ubytków. Podłoga wyłożona jest terakotą, łatwozmywalną, bez ubytków i pęknięć.

Warunki do prowadzenia W-F – w szkole jest sala gimnastyczna o powierzchni 162 m², wyposażona jest w sprzęt i urządzenia, według informacji uzyskanej od Pani Barbary Poleszak – kierownika gospodarczego, zakupione przed 1997 r., nie posiadający certyfikatów. W sali gimnastycznej ściany i sufit czyste, gładkie bez rys i ubytków. Podłoga wyłożona parkietem równym, gładkim, bez ubytków. W sali gimnastycznej punkty świetlne, grzejniki co i okna zabezpieczone są osłonami zabezpieczającymi przed stłuczeniem lub przed możliwością wystąpienia urazu lub wypadku. Przy sali gimnastycznej znajdują się szatnie oddzielne dla dziewcząt i chłopców. Przy szatniach brak jest natrysków i toalet.

Sala do gimnastyki korekcyjnej o powierzchni 68m². W sali znajdują się lustra posiadające Certyfikat Zgodności wyrobu z Polską Normą 55/N/12 wystawiony przez Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych, ul. Postępu 9, 02-676 Warszawa. Wyrób spełnia wymagania normy: PN-EN 1036-1:2008. ściany i sufit czyste, gładkie bez rys i ubytków. Podłoga wyłożona parkietem równym, gładkim, bez ubytków.

Plan lekcji - Dokonano higienicznej oceny rozkładów zajęć lekcyjnych. W wyniku oceny wszystkich oddziałów (28) stwierdzono, że zasady higieny pracy umysłowej uczniów nie są przestrzegane. Różnica w rozpoczęciu zajęć między poszczególnymi dniami jest większa niż 1 godzina. Ze względu na dużą liczbę uczniów oraz na małą liczbę sal lekcyjnych zajęcia odbywają się na dwie zmiany. Różnica liczby godzin lekcyjnych pomiędzy kolejnymi dniami tygodnia nie jest większa od 1 godziny.

Pomieszczenia higieniczno-sanitarne – 7 sanitariatów – dla dziewcząt 3 sanitariatów jest 9 kabin ustępowych i 9 umywalk, dla chłopców w 4 sanitariatach 7 kabin ustępowych i 7 umywalk.

Pomieszczenia posiadają ściany do wys. 2 m. wyłożone glazurą a podłogi terakotą. Powierzchnie ścian i podłóg gładkie, bez pęknięć i ubytków, łatwe do utrzymania w czystości i prowadzenia procesów dezynfekcyjnych. Ponad glazurą ściany i sufity malowane farbą zmywalną.

Warunki do utrzymania higieny osobistej zapewnione. Przy umywalkach zamontowane są podajniki z mydłem w płynie i ręczniki papierowe w podajnikach. Przy umywalkach są kosze na śmieci wyposażone w worki foliowe oraz przykrywy na zużyte ręczniki. Dokonano pomiaru temperatury wody ciepłej w strumieniu przy 4 umywalkach w dwóch sanitariatach (po dwa pomiary w każdym sanitariacie) – temperatura w sanitariacie na parterze: 40°C, 40,5°C, sanitariat na pierwszym piętrze: 39,5°C, 40°C.

Sprzęt i środki do mycia i dezynfekcji przechowywane w pomieszczeniu gospodarczym i w wydzielonych schowkach porządkowych usytuowanych na każdym piętrze. Sprzęt do sprzątnięcia wydzielony do poszczególnych rodzajów pomieszczeń, oznakowany, przechowywany prawidłowo na wieszakach. Do sprzątnięcia używa się środki: Domestos do dezynfekcji, Ajax płyn i proszek do mycia i czyszczenia, Clean,

do czyszczenia, Ekojavel do dezynfekcji powierzchni i urządzeń sanitarnych. Środki posiadają aktualne terminy ważności.

W szkole prowadzone jest żywienie w postaci obiadów dwudaniowych. Posiłki przygotowywane są na miejscu we własnej kuchni, która jest wpisana do rejestru PIS w zakresie prowadzonego żywienia pod numerem 325/0309/2007 z dnia 10.05.2007 i posiada decyzję zatwierdzającą z dnia 04.04.2007 r. Nr ONS. HŻ. R-6323/23/2007. Z posiłków korzysta 339 uczniów, dofinansowanych jest 61 posiłków.

Profilaktyczna opieka zdrowotna - sprawuje pielęgniarka zatrudniona w Niepublicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej Ośrodka Medycyny Szkolnej „TERMED” s. c., ul. Staszica 22, 20-081 Lublin w wymiarze 20 godzin tygodniowo. Gabinet będzie przedmiotem odrębnej kontroli.

W czasie kontroli stwierdzono: pomieszczenia sal lekcyjnych, ciągów komunikacyjnych, pomieszczeń sanitarno higienicznych oraz sali rekreacyjno-zastępczej utrzymane w należytej czystości.

Apteczki I pomocy wyposażone prawidłowo w materiały opatrunkowe z aktualnymi terminami przydatności. Przy apteczkach znajdują się instrukcje udzielania I pomocy oraz wykaz osób przeszkolonych z udzielania I pomocy. W szkole przestrzegany jest zakaz palenia tytoniu. Wywieszono znak słowny i graficzny.

Pozostawiono materiały oświatowe dotyczące zachorowania na grypę, świerzb, wszawicę, owsiki oraz meningokokowe zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych i mózgu, boreliozę, zatruc pokarmowych, salmonelli, kleszczowego zapalenia mózgu.

3. Nieprawidłowości stwierdzone podczas kontroli z podaniem przepisów prawnych, które naruszono*

Nie dotyczy

4. Doraźne zalecenia, uwagi i wnioski*

Nie dotyczy

IV. UWAGI I ZASTRZEŻENIA OSÓB UCZESTNICZĄCYCH W KONTROLI

1. Omówiono wyniki kontroli, dokonano/nie dokonano wpisu do książki kontroli/dziennika budowy**

2. Wniesiono/nie wniesiono uwagi i zastrzeżeń do opisanego w protokole stanu faktycznego**

Nie dotyczy

Poprawki i uzupełnienia do protokołu –naniesiono/nie naniesiono**

Nie dotyczy

(podać: numer strony protokołu, określenia lub wyrazy błędne i te, które je zastępują)

3. Za stwierdzone nieprawidłowości wymienione w protokole w części III pkt 3 lit.....nie nałożono/nałożono grzywnę w drodze mandatu karnego na**

Nie dotyczy

(imię i nazwisko/stanowisko)

w wysokości: Nie dotyczy

słownie: Nie dotyczy

(nr mandatu karnego): Nie dotyczy

(podstawa prawna): Nie dotyczy

4. Upoważnienie do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego nr.....z dnia.....wydane przez: Nie dotyczy

Nie dotyczy

(nazwa organu Państwowej Inspekcji Sanitarnej)

5. Osoba ukarana została pouczone o prawie odmowy przyjęcia mandatu.

Z tego prawa skorzystała/nie skorzystała:** Nie dotyczy

6. Dane osoby odmawiającej przyjęcia mandatu

Nie dotyczy

(imię i nazwisko/adres)

7. Protokół został sporządzony w 2 jednobrzmiących egzemplarzach.

8. Z treścią protokołu kontroli zapoznano się/nie zapoznano się.**

9. W przypadku odmowy podpisania protokołu należy wpisać powód odmowy podpisania protokołu

Nie dotyczy

Kierownik Gospodarczy
Barbara Poleszak
Barbara Poleszak
(czytelny podpis osób obecnych podczas kontroli)

SZKOŁA PODSTAWOWA Nr 31
im. Lotników Polskich
20-322 Lublin, ul. Lotnicza 1
tel. 81 728 67 00, fax 81 728 67 01
NIP 946-183-87-11

Stwierdzenie
Margaryta Wizer
Margaryta Wizer

WIDOCZNY SYSTEM
Margaryta Wizer
Margaryta Wizer

(czytelny podpis kontrolującego (-ych))

V. POTWIERDZENIE ODBIORU PROTOKOŁU

Protokół kontroli sanitarnej otrzymałem(-am) w dniu 12.05.2016 r.

Kierownik Gospodarczy
Barbara Poleszak
Barbara Poleszak
(czytelny podpis osoby odbierającej protokół i pieczęć podmiotu)

SZKOŁA PODSTAWOWA Nr 31
im. Lotników Polskich
20-322 Lublin, ul. Lotnicza 1
tel. 81 728 67 00, fax 81 728 67 01

W trakcie kontroli wykorzystano/nie wykorzystano formularze kontroli**:

Ocena stanu sanitarnego szkoły nr F/HDM/04,

Ocena dostosowania mebli edukacyjnych do zasad ergonomii nr F/HDM/05,

(nazwa/nr)

POUCZENIE: W terminie 7 dni od daty doręczenia niniejszego protokołu kontroli mogą zostać zgłoszone zastrzeżenia do ustaleń stanu faktycznego..

Wyniki kontroli dotyczą warunków skontrolowanego podmiotu w czasie i miejscu trwania kontroli.

Strona na każdym etapie postępowania ma prawo wglądu w dokumentację w siedzibie właściwej stacji sanitarno-epidemiologicznej.

* w przypadku odpowiedzi negatywnej należy wpisać „nie dotyczy”

** niewłaściwe skreślić