

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny
w Lublinie
20-029 Lublin
ul. Uniwersytecka 12
Tel. Tel. 081 532 97 05

Strona 1 z 5

PROTOKÓŁ KONTROLI Nr HDM.9020.3.46.2022.KJ

Lublin, dnia 24.08.2022r.
(miejscowość i data)

przeprowadzonej przez Karolinę Jargieło Oddział Higieny Dzieci i Młodzieży Nr upoważnienia do wykonywania czynności kontrolnych K.057.2.92.2022, upoważnienie do przeprowadzenia kontroli Nr K.057.32.378.2022

(imię i nazwisko, komórka organizacyjna, nr upoważnienia do wykonywania czynności kontrolnych)

Pracownik upoważniony przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Lublinie
(nazwa organu Państwowej Inspekcji Sanitarnej)

Kontrolę przeprowadzono na podstawie art. 1 i art. 25 ust. 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2021r., poz. 195 ze zm.) w związku z art. 67 § 1 oraz art. 68 § 1 i § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 poz. 735 ze zm.).

I. INFORMACJE DOTYCZĄCE KONTROLOWANEGO PODMIOTU

1. Podmiot kontrolowany:

Szkoła Podstawowa Nr 31 im. Lotników Polskich, ul. Lotnicza 1, 20-322 Lublin, tel. 81 72-860-700, faks 81 72-860-701, e-mail: poczta@sp31.lublin.eu
Gmina Miasto Lublin, Urząd Miasta Lublin, Wydział Oświaty i Wychowania, 20-016 Lublin, ul. Narutowicza 37/39, telefon: 81 466-39-00, faks: 81 466-39-01 do- 03, adres e-mail oswiata@lublin.eu.
(pełna nazwa/adres/telefon/faks/poczta elektroniczna)

2. Informacja dotycząca kontrolowanego obiektu:

Szkoła Podstawowa Nr 31 im. Lotników Polskich, ul. Lotnicza 1, 20-322 Lublin, tel. 81 72-860-700, faks 81 72-860-701, e-mail: poczta@sp31.lublin.eu
(pełna nazwa/adres/telefon/faks/poczta elektroniczna/rodzaj prowadzonej działalności)

3. Osoba lub jednostka organizacyjna odpowiedzialna za przestrzeganie wymagań:

Gmina Miasto Lublin, Urząd Miasta Lublin, Wydział Oświaty i Wychowania
Szkoła Podstawowa Nr 31 im. Lotników Polskich
(imię i nazwisko/pełna nazwa (inwestor/organ założycielski/w przypadku spółki cywilnej wymienić wszystkich współników))
20-016 Lublin, ul. Narutowicza 37/39, telefon: 81 466-39-00, faks: 81 466-39-01 do- 03, adres e-mail oswiata@lublin.eu.
ul. Lotnicza 1, 20-322 Lublin tel. 81 72-860-700, faks 81 72-860-701, e-mail: poczta@sp31.lublin.eu
(adres zamieszkania/siedziby (w przypadku spółki cywilnej adresy zamieszkania wszystkich współników/telefon/faks/poczta elektroniczna))

4. NIP: 9461838711 REGON: -

5. Osoba kierująca podmiotem kontrolowanym:

Pani Jolanta Józefaciuk- Dyrektor Szkoły
(imię i nazwisko/stanowisko)

6. Osoba upoważniona pisemnie do reprezentowania kontrolowanego podmiotu*:

Nie dotyczy
(imię i nazwisko/stanowisko/dane upoważniającego/data wydania upoważnienia/nr)

7. Inne osoby, w obecności których przeprowadzono kontrolę*:

Pan Paweł Woch- kierownik gospodarczy
(imię i nazwisko/stanowisko/inne)

II. INFORMACJE DOTYCZĄCE KONTROLI

1. Data i godzina rozpoczęcia kontroli: 24.08.2022r. godz. 12.30

2. Data otrzymania przez kontrolowanego zawiadomienia o kontroli*: Nie dotyczy

3. **Przyczyna odstąpienia od zawiadomienia:** Podmiot nie prowadzi działalności gospodarczej.
4. **Data i godzina zakończenia kontroli:** 24.08.2022r. godz. 14.25
5. **Czas kontroli obszaru, w którym stwierdzono nieprawidłowości*:** Nie dotyczy
6. **Zakres przedmiotowy kontroli:**
Kontrola warunków higieniczno-sanitarnych pomieszczeń, utrzymania należytego stanu higienicznego nieruchomości w związku z przygotowaniem szkół do rozpoczęcia nowego roku szkolnego 2022/2023.
7. **Wyposażenie użyte podczas kontroli*:**
Komputer: Nr PN-SB-RIW-ZE/0155,
(nazwa wyposażenia/nr identyfikacyjny)
8. **Podczas kontroli wykonano pomiary, badania lub pobrano próbki do badań laboratoryjnych** – nr i nazwa protokołu/ów* - dokonano pomiarów:** Nie dotyczy
9. **Podczas kontroli wykonano zapis dźwięku lub obrazu*:** Nie dotyczy
10. **Korzystano* z wyników badań i pomiarów:**
 - Protokół Nr 22 z okresowej kontroli przewodów kominowych z dnia 15.02.2022r. sporządzony przez mistrza kominarski Pana Kazimierza Jeżynę (Nr upr. 21/86) Usługi Kominarskie Kazimierz Jeżyna ul. Wspólna 12/4, 20-344 Lublin. W wyniku kontroli stwierdzono, iż objęte kontrolą przewody kominowe oraz inne elementy urządzeń kominowych odpowiadają wyżej wymienionym przepisom ustawy Prawo Budowlane. Wykonane konstrukcje i ich elementy mieszczą się w obowiązujących normach.
 - Sprawozdanie nr 225/2013 z pomiarów natężenia oświetlenia z 28.06.2013r. sporządzony przez Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną w Lublinie Dział Laboratoryjny ul. Uniwersytecka 12, 20-029 Lublin. W wyniku pomiarów stwierdzono, że oświetlenie spełnia wymagania normy PN-EN 12464-1:2004 Światło i oświetlenie. Oświetlenie miejsca pracy. Część 1: Miejsce pracy we wnętrzach. Wyniki badań stwierdzono: oświetlenie spełnia wymagania normy.
 - Sprawozdanie z badania wody Nr 1521/21/LUB z dnia 03.11.2021r., sporządzone przez Lubelską Spółdzielnię Usług Mleczarskich w Lublinie Laboratorium Usług Badawczych ul. Probostwo 4, 20-089 Lublin. W badanym zakresie tj. mikrobiologicznym przekroczeń nie stwierdzono.
11. **Dokumenty oceniane w trakcie kontroli:** Nie dotyczy
12. **Wykaz dokumentów załączonych do protokołu kontroli*:** Nie dotyczy
13. **Podczas kontroli wypełniono formularze kontroli:** „Ocena przygotowania szkół do nowego roku szkolnego 2022/2023 pod kątem zapewnienia właściwych warunków higieniczno-sanitarnych”

III. WYNIKI KONTROLI

1. **Informacje o kontrolowanym podmiocie np. stan formalno-prawny/nr wpisu do KRS/inne informacje istotne dla ustaleń kontroli:**

Jednostką organizacyjną odpowiedzialną za przestrzeganie wymagań jest Gmina Lublin, Urząd Miasta Lublin, Wydział Oświaty i Wychowania ul. Narutowicza 37/39, 20-016 Lublin. Postępowanie administracyjne nie jest prowadzone. Zaleceń pokontrolnych innych organów kontroli nie było.
2. **Informacje istotne dla ustaleń kontroli np. stwierdzenia dotyczące stanu technicznego podmiotu/obiektu, stanu sanitarno-higienicznego:**

Budynek oddany do użytku w 1956 r., murowany, czterokondygnacyjny, podłączony do miejskiej sieci wodno-kanalizacyjnej i ciepłowniczej. Woda ciepła pozyskiwana z sieci miejskiej. W budynku zapewniona wentylacja grawitacyjna. Oświetlenie naturalne i elektryczne jarzeniowe. Budynek usytuowany na działce własnej i ogrodzonej. Ogrodzenie kompletne, w dobrym stanie technicznym, stabilne. Nawierzchnia dróg, przejść równa i utwardzona. Otwory kanalizacyjne, studzienki

i inne zagłębienia zabezpieczone są szczelnymi, sprawnymi, bez ubytków przykrywkami. Szlaki komunikacyjne bezpieczne, o nawierzchni równej, bez ubytków, utwardzone za pomocą kostki betonowej, wyjście z budynku zabezpieczone przed bezpośrednim wtargnięciem uczniów na jezdnię za pomocą barierki. Posesja szkoły uporządkowana, odpady a w szczególności odchody zwierzęce z terenu wokół budynku szkolnego usuwane na bieżąco.

Gromadzenie odpadów stałych odbywa się do 3 kontenerów plastikowych o pojemności 1100 l każdy, zamykanych usytuowanych w wiacie śmietnikowej, opróżnianych na podstawie umowy Nr P-35/L zawartej w dniu 22.09.2020 r. z firmą SUEZ WSCHÓD Sp. z o. o. 20-479 Lublin ul. Ciepłownicza 6. Miejsce gromadzenia odpadów utrzymane w czystości i oddalone jest od okien i drzwi budynku szkoły w odległość ponad 10 m. i powyżej 3 m od granicy z sąsiednią działką. Urządzenia do gromadzenia nieczystości stałych nieprzepełnione. Pod urządzeniem i wokół nie stwierdzono nagromadzonych, zbędnych przedmiotów. Miejsce utrzymane w należytych porządku. Wywóz nieczystości zgodnie z przedstawioną umową odbywa się zgodnie z harmonogramem.

W Szkole Podstawowej funkcjonuje 16 sal lekcyjnych (w tym 1 pracownia komputerowa, 1 pracownia chemiczna), 2 świetlice, sala gimnastyczna, sala korekcyjna, biblioteka, pomieszczenia higienicznosanitarne, pomieszczenie psychologa. Na terenie placówki zorganizowano boisko wielofunkcyjne o powierzchni tartanowej, boisk do piłki nożnej ze sztuczną trawą oraz plac zabaw.

Pomieszczenia sanitarne dla uczniów znajdują się na parterze, I i II piętrze wydzielone są osobno dla dziewcząt i chłopców. Dla dziewcząt przeznaczonych jest 6 umywałek oraz 6 kabin ustępowych. Dla chłopców przeznaczone są 4 umywalki oraz 4 kabin ustępowe. Dodatkowo wydzielono pomieszczenia sanitarne ogólnodostępne:

- na parterze wyposażone w 2 umywalki oraz 2 kabiny ustępowe,
- na I piętrze dla uczniów klasy 1-3 wyposażone w 3 umywalki oraz 3 kabiny ustępowe,
- na parterze przy świetlicy nr 2 wyposażone w 1 umywalkę oraz 1 miskę ustępową.

Prognozowana liczba oddziałów to 16. Prognozowana liczba uczniów ogółem w Szkole Podstawowej: 367 uczniów, w tym 170 dziewcząt i 197 chłopców (w tym 17 dzieci narodowości Ukraińskiej). Szkoła będzie prowadzić zajęcia w systemie jednozmianowym. Placówka nie posiada sal lekcyjnych usytuowanych w podpiwniczeniu budynku. Według oświadczenia Pana Kierownika powierzchnia każdej sali lekcyjnej przypadająca na jednego ucznia wynosi 2,5 m². W budynku we wszystkich salach lekcyjnych zapewniona jest wentylacja grawitacyjna. W placówce brak klimatyzacji.

Zapewnione będą dwie świetlice dla uczniów. Szkoła zapewnia miejsce na przechowywanie podręczników szkolnych – szafki indywidualne oraz w klasach edukacji wczesnoszkolnej półki w salach lekcyjnych. Zajęcia z wychowania fizycznego prowadzone są w sali gimnastycznej, boisku. Placówka posiada gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej, a także gabinet stomatologiczny w szkole. Uczniom zapewniono żywienie w szkole – obiad dwudaniowy. Posiłki przygotowywane są na miejscu w szkolnej kuchni.

W ramach przygotowania szkoły do rozpoczęcia nowego roku szkolnego 2022/2023 wykonano następujące prace:

Remonty:

Sal dydaktyczne: Nie będzie.

Blok żywieniowy: Nie będzie.

Blok sportowy: Nie będzie.

Zaplecze sanitarne: Nie będzie.

Inne: Nie będzie.

Rozbudowa: Nie będzie.

Prace konserwatorsko – porządkowe: Generalne sprzątanie obiektu szkolnego: mycie okien, czyszczenie ścian, ławek, krzeseł, mycie podłóg, koszenie trawy, czyszczenie pomocy dydaktycznych, materacy, siedzisk.

Inne prace: Nie będzie

Według oświadczenia Pani Jolanty Józefaciuk - Dyrektora Szkoły, prace porządkowe przebiegają zgodnie z harmonogramem., zostaną zakończone przed rozpoczęciem roku szkolnego do dnia 31.08.2022r.

3. Nieprawidłowości stwierdzone podczas kontroli z podaniem przepisów prawnych, które naruszono*
Nie dotyczy
4. Doraźne zalecenia, uwagi i wnioski* Nie dotyczy

IV. UWAGI I ZASTRZEŻENIA OSÓB UCZESTNICZĄCYCH W KONTROLI

1. Omówiono wyniki kontroli, dokonano/ ~~nie dokonano~~ wpisu do książki kontroli/dziennika budowy**
2. ~~Wniesiono~~/nie wniesiono** uwag i zastrzeżeń do opisanego w protokole stanu faktycznego
3. Poprawki i uzupełnienia do protokołu – ~~naniesiono~~/nie naniesiono**
(podać: numer strony protokołu, określenia lub wyrazy błędne i te, które je zastępują)
4. Za stwierdzone nieprawidłowości wymienione w protokole w części III pkt 3 lit..... nie nałożono/~~nałożono~~**
grzywnę w drodze mandatu karnego na
Nie dotyczy
(imię i nazwisko/stanowisko)
w wysokości Nie dotyczy słownie Nie dotyczy
(nr mandatu karnego) Nie dotyczy
(podstawa prawna) Nie dotyczy
5. Upoważnienie do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego nr Nie dotyczy z dnia Nie dotyczy
wydane przez Nie dotyczy
.....
(nazwa organu Państwowej Inspekcji Sanitarnej)
6. Osoba ukarana została pouczone o prawie odmowy przyjęcia mandatu: Nie dotyczy
Z tego prawa skorzystała/nie skorzystała**
7. Dane osoby odmawiającej przyjęcia mandatu: Nie dotyczy (imię i nazwisko/adres)
8. Protokół został sporządzony w 2 jednobrzmiących egzemplarzach
9. Z treścią protokołu kontroli zapoznano się/~~nie zapoznano się~~ **
10. W przypadku odmowy podpisania protokołu należy wpisać powód odmowy podpisania protokołu

Kierownik Gospodarczy

Paweł Woch

.....
(czytelny podpis osób obecnych podczas kontroli)

Starszy Asystent

mgr. Katarzyna Jargieto

.....
(czytelny podpis kontrolującego (-ych))

V. POTWIERDZENIE ODBIORU PROTOKOŁU

Protokół kontroli sanitarnej otrzymałem(-am) w dniu: 24.08.2022r.

DYREKTOR SZKOŁY

.....
(czytelny podpis osoby odbierającej protokół i pieczęć podmiotu)

SZKOŁA PODSTAWOWA Nr 31
im. Lotników Polskich
20-322 Lublin, ul. Lotnicza 1
tel. 81 728 67 00, fax 81 728 67 01
REGON 000219129

W trakcie kontroli wykorzystano/~~nie wykorzystano~~ formularz kontroli** „Ocena przygotowania szkół do nowego roku szkolnego 2022/2023 pod kątem zapewnienia właściwych warunków higieniczno-sanitarnych”.
(nazwa/nr)

POUCZENIE: W terminie 7 dni od daty doręczenia niniejszego protokołu kontroli mogą zostać zgłoszone zastrzeżenia do ustaleń stanu faktycznego.

Wyniki kontroli dotyczą warunków skontrolowanego podmiotu w czasie i miejscu trwania kontroli.

Strona na każdym etapie postępowania ma prawo wglądu w dokumentację w siedzibie właściwej stacji sanitarno-epidemiologicznej.

* w przypadku odpowiedzi negatywnej należy wpisać „nie dotyczy”

** niewłaściwe skreślić

KLAUZULA INFORMACYJNA

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, dalej zwanego *RODO*, informujemy, że:

- 1) Administratorem danych osobowych jest Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Lublinie, dalej zwany *Administratorem*, z siedzibą w Lublinie ul. Uniwersytecka 12, 20-029 Lublin;
- 2) Inspektor ochrony danych jest dostępny pod adresem e-mail: iod@psse.lublin.pl;
- 3) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c i e oraz art. 9 ust. 2 lit. h *RODO*, w związku z przepisami *Kodeksu postępowania administracyjnego*;
- 4) Odbiorcami Pani/Pana danych będą osoby lub podmioty uprawnione na podstawie obowiązujących przepisów prawa;
- 5) Pani/Pana dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowych;
- 6) Pani/Pana dane będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt 3, a następnie archiwizowane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa;
- 7) Przysługuje Pani/Panu prawo do:
 - a) dostępu do danych osobowych Panią/Pana dotyczących,
 - b) sprostowania Pani/Pana danych osobowych,
 - c) żądania od *Administradora* ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 1 *RODO*;
- 8) Nie przysługuje Pani/Panu prawo do:
 - a) żądania usunięcia danych osobowych,
 - b) żądania przenoszenia danych osobowych,
 - c) wniesienia sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych;
- 9) W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w Warszawie, ul. Stawki 2;
- 10) Pani/Pana dane nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym również nie podlegają profilowaniu.

Niniejsze nie dotyczy przetwarzania danych osobowych dotyczących osób prawnych, w szczególności przedsiębiorstw będących osobami prawnymi, w tym danych o firmie i formie prawnej oraz danych kontaktowych osoby prawnej.

