

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny
w Lublinie
20-029 Lublin
ul. Uniwersytecka 12
Tel. 81 532 97 05

Strona 1 z 8

PROTOKÓŁ KONTROLI Nr HDM.9020.3.39.2023.EN

Lublin, dnia 18.05.2023r.

(miejsowość i data)

przeprowadzonej przez Ewę Noworolnik Oddział Higieny Dzieci i Młodzieży Nr upoważnienia do wykonywania czynności kontrolnych K.057.2.17.2023, upoważnienie do przeprowadzenia kontroli Nr K.057.4.437.2023 z dnia 18.05.2023r.

(imię i nazwisko, komórka organizacyjna, nr upoważnienia do wykonywania czynności kontrolnych)

Pracownika upoważnionego przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Lublinie
(nazwa organu Państwowej Inspekcji Sanitarnej)

Kontrolę przeprowadzono na podstawie art. 1 i art. 25 ust. 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2023r. poz. 338) w związku z art. 67 § 1 oraz art. 68 § 1 i § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2023r. poz. 775 ze zm.).

I. INFORMACJE DOTYCZĄCE KONTROLOWANEGO PODMIOTU

1. Podmiot kontrolowany:

Szkoła Podstawowa Nr 31 im. Lotników Polskich, ul. Lotnicza 1, 20-322 Lublin, tel. 81 744 06 31, faks: 81 744 06 31, e-mail: poczta@sp31.lublin.eu

Gmina Lublin, Urząd Miasta Lublin, Wydział Oświaty i Wychowania, 20-016 Lublin, ul. Narutowicza 37/39, telefon: 81 466-39-00, faks: 81 466-39-01 do- 03, e-mail oswiata@lublin.eu,
(pełna nazwa/adres/telefon/faks/poczta elektroniczna)

2. Informacja dotycząca kontrolowanego obiektu:

Szkoła Podstawowa Nr 31 im. Lotników Polskich, ul. Lotnicza 1, 20-322 Lublin, tel. 81 744 06 31, faks 81 744 06 31, e-mail : poczta@sp31.lublin.eu - placówka prowadzi działalność oświatową.
(pełna nazwa/adres/telefon/faks/poczta elektroniczna/rodzaj prowadzonej działalności)

3. Osoba lub jednostka organizacyjna odpowiedzialna za przestrzeganie wymagań:

Gmina Lublin, Urząd Miasta Lublin, Wydział Oświaty i Wychowania
(imię i nazwisko/pełna nazwa (inwestor/organ założycielski/w przypadku spółki cywilnej wymienić wszystkich wspólników))
20-016 Lublin, ul. Narutowicza 37/39, telefon: 81 466-39-00, faks: 81 466-39-01 do - 03, e-mail oswiata@lublin.eu

Szkoła Podstawowa Nr 31 im. Lotników Polskich, ul. Lotnicza 1, 20-322 Lublin, tel. 81 744 06 31, faks 81 744 06 31, e-mail : poczta@sp31.lublin.eu
(adres zamieszkania/siedziby (w przypadku spółki cywilnej adresy zamieszkania wszystkich wspólników/telefon/faks/poczta elektroniczna))

4. NIP: 946-257-58-11 REGON: -

5. Osoba kierująca podmiotem kontrolowanym:

Pani Jolanta Józefaciuk – Dyrektor Szkoły
(imię i nazwisko/stanowisko)

6. Osoba upoważniona pisemnie do reprezentowania kontrolowanego podmiotu*:

Nie dotyczy
(imię i nazwisko/stanowisko/dane upoważniającego/data wydania upoważnienia/nr)

7. Inne osoby, w obecności których przeprowadzono kontrolę*:

Pan Paweł Woch – Kierownik gospodarczy
(imię i nazwisko/stanowisko/inne)

II. INFORMACJE DOTYCZĄCE KONTROLI

1. **Data i godzina rozpoczęcia kontroli:** 18.05.2023 r. godzina 9⁵⁰
2. **Data otrzymania przez kontrolowanego zawiadomienia o kontroli*:** *Nie dotyczy*
3. **Przyczyna odstąpienia od zawiadomienia:** Placówka nie prowadzi działalności gospodarczej, brak wymogu prawnego – działalność oświatowa
4. **Data i godzina zakończenia kontroli:** 18.05.2023r. godzina 14⁴⁵
5. **Czas kontroli obszaru, w którym stwierdzono nieprawidłowości*:** *Nie dotyczy*
6. **Zakres przedmiotowy kontroli:** Kontrola w zakresie stwierdzenia przestrzegania przepisów określających wymagania higieniczne i zdrowotne w zakresie higieny pomieszczeń i wymagań w stosunku do sprzętu używanego w szkołach i innych placówkach oświatowo wychowawczych, higieny procesów nauczania, przestrzegania zasad postępowania z substancjami chemicznymi i ich mieszaninami oraz utrzymania należytego stanu higienicznego nieruchomości.
7. **Wyposażenie użyte podczas kontroli*:**
komputer: PN-SB-RIW-ZE/0121,
przymiar wstępowy: PP/W/K/01-16/HDM, świadectwo wzorcowania: 4841/AM/22 z dnia 29.12.2022r.
(nazwa wyposażenia/nr identyfikacyjny)
8. **Podczas kontroli wykonano pomiary, badania lub pobrano próbki do badań laboratoryjnych****
 - nr i nazwa protokołu/ów*:
 - pomiar odległości miejsca gromadzenia nieczystości stałych od okien i drzwi budynku,
 - pomiar wysokości uczniów klasy 3 a,
 - pomiar wysokości mebli edukacyjnych w sali lekcyjnej nr 19.
9. **Podczas kontroli wykonano zapis dźwięku lub obrazu*:** *Nie dotyczy*
10. **Korzystano* z wyników badań i pomiarów:**
 - Sprawozdanie z badania wody Nr 2445/22/LUB z dnia 08.11.2022 r. sporządzone przez Lubelską Spółdzielnię Usług Mleczarskich w Lublinie Laboratorium Usług Badawczych ul. Probestwo 4, 20-089 Lublin. W badanym zakresie mikrobiologicznym, fizykochemicznym oraz organoleptycznym przekroczeń nie stwierdzono.
 - Protokół Nr 9 z dnia 18.01.2023 r. z okresowej kontroli przewodów kominowych sporządzony przez Kazimierza Jeżyńę mistrza kominiarstwa, Nr upr. 21/86 właściciela firmy Usługowy Zakład Kominarski, ul. Wspólna 12/4, 20-344 Lublin, w którym stwierdzono, że objęte kontrolą przewody wentylacyjne i kominowe odpowiadają przepisom Prawa Budowlanego. Przewody wentylacyjne wykazują ciąg prawidłowy.
 - Sprawozdanie z badań natężenia oświetlenia Nr 225/2013 z dnia 20.06.2013 r. sporządzone przez Centrum Ochrony Pracy i Środowiska mgr Anna Górkiewicz Laboratorium Badań Środowiska Pracy ul. Dobra 21, 20-350 Lublin. W wyniku przeprowadzonych pomiarów stwierdzono, że oświetlenie spełnia wymagania normy PN-EN 12464-1:2004. Światło i oświetlenie-Oświetlenie miejsc pracy.
 - Protokół kontroli serwisowej centrali wentylacyjnej nawiewno – wywiewnej w namiocie gimnastycznym przy Szkole Podstawowej nr 31 w Lublinie ul. Lotnicza 1 z dnia 09.05.2023r. sporządzony przez mgr inż. Grzegorza Surmacza ŚK Nr E1/702/144/21, ŚK D1/702/145/21, ŚK Nr E2/702/022/21. W wyniku kontroli otworzono przepustnicę powietrza świeżego na 100%, wymieniono filtry sekcji wyciągowej na nowe. Urządzenie działa prawidłowo i może być eksploatowane.
11. **Dokumenty oceniane w trakcie kontroli:**
 - Badania do celów sanitarno – epidemiologicznych zatrudnionych pracowników mających bezpośredni kontakt z uczniami.

- Ocena planu lekcji.

12. Wykaz dokumentów załączonych do protokołu kontroli*:

„Wykaz substancji niebezpiecznych znajdujących się w szkolnej pracowni chemicznej w Szkole Podstawowej Nr 31 w Lublinie”

13. Podczas kontroli wypełniono formularze kontroli:

- Ocena stanu sanitarnego szkoły nr F/HDM/04

- Ocena dostosowania mebli edukacyjnych do zasad ergonomii F/HDM/05

- Ocena realizacji wymogów w zakresie stosowania niebezpiecznych substancji chemicznych i ich mieszanin w placówkach nr F/HDM/06

III. WYNIKI KONTROLI

1. Informacje o kontrolowanym podmiocie np. stan formalno-prawny/nr wpisu do KRS/inne informacje istotne dla ustaleń kontroli:

Organem prowadzącym Szkołę Podstawową Nr 31 im. Lotników Polskich, ul. Lotnicza 1, 20-322 Lublin jest Gmina Lublin, Urząd Miasta Lublin, Wydział Oświaty i Wychowania, 20-016 Lublin, ul. Narutowicza 37/39. Postępowanie administracyjne nie jest prowadzone.

2. Informacje istotne dla ustaleń kontroli np. stwierdzenia dotyczące stanu technicznego podmiotu/obiektu, stanu sanitarno-higienicznego:

Budynek Szkoły został oddany do użytku w 1956 r., murowany, trzykondygnacyjny, usytuowany na działce własnej, ogrodzonej. Ogrodzenie kompletne, w dobrym stanie technicznym. Nawierzchnia dróg, przejść równa i utwardzona kostką betonową. Otwory kanalizacyjne, studzienki i inne zagłębienia zabezpieczone przykrywkami. Wyjście z budynku zabezpieczone przed bezpośrednim wtargnięciem uczniów na jezdnię barierką. Posesja szkoły uporządkowana.

Budynek podłączony do miejskiej sieci wodnej, kanalizacyjnej i ciepłowniczej. Woda ciepła użytkowa pozyskiwana z sieci miejskiej. Przy wszystkich umywalkach zapewniono termostatyczne mieszacze wody. W budynku zapewniona wentylacja grawitacyjna. Oświetlenie naturalne oraz elektryczne jarzeniowe, sprawne. W salach edukacji wczesnoszkolnej oraz świetlicach grzejniki centralnego ogrzewania zabezpieczone osłonami przed bezpośrednim kontaktem z elementem grzejnym.

Nieczystości stale usuwane są do 3 pojemników o poj. 1110l z zachowaniem segregacji, zamykanych, ustawionych w zamykanej wiacie śmietnikowej, odbierane są na podstawie umowy KOM/98/2022 na świadczenie usług w zakresie odbioru odpadów komunalnych zawartej w dniu 01.10.2022 r. z firmą KOMA LUBLIN Sp. z o.o. z siedzibą w Lublinie ul. Mełgiewska 11E, 20-209 Lublin. Miejsce gromadzenia odpadów utrzymane w czystości i oddalone jest od okien i drzwi budynku szkoły w odległość ponad 10 m. **Plac zabaw.** Na posesji szkoły zorganizowano plac zabaw o powierzchni poliuretanowej. Urządzenia zamontowane na placu zabaw z firmy Frajda, wyposażenie stanowi: zestaw zabawowy z ławeczkami i tablicą, zestaw zabawowo-zręcznościowy z pochylnią od wspinaczki, beczka obrotowa, słupki sprawnościowe do slalomu, karuzela bez siedzisk, zestaw zabawowy ze zjeżdżalnią, zestaw zabawowo-zręcznościowy ze ścianką wspinaczkową. Okazano do wglądu Protokół nr 2/4/2023 z okresowej kontroli stanu technicznego placu zabaw z dnia 11.04.2023r. sporządzony przez Pana Piotra Choryngiewicza upr. LUB 0128/OWOK/06. Na placu zabaw brak piaskownic. Urządzenia posiadają certyfikaty bezpieczeństwa w 100%, które okazano do wglądu podczas kontroli.

Boiska. Na terenie placówki znajdują się boiska: do piłki nożnej o nawierzchni sztucznej trawy, boisko do unihokeja o nawierzchni poliuretanowej, wielofunkcyjne o nawierzchni poliuretanowej oraz bieżnia. Urządzenia zamontowane na boiskach posiadają certyfikaty bezpieczeństwa w 100%, które okazano do wglądu podczas kontroli.

System pracy. Szkoła pracuje w systemie dwuzmianowym. Zajęcia w szkole rozpoczynają się o godzinie 8.00, a kończą najpóźniej o godzinie 15.55. Dokonano higienicznej oceny rozkładów zajęć lekcyjnych. W wyniku oceny wszystkich oddziałów stwierdzono, że różnica w rozpoczęciu zajęć między poszczególnymi dniami jest większa niż 1 godzina ze względu na dużą liczbę oddziałów oraz na małą

liczbę sal lekcyjnych, zajęcia odbywają się na dwie zmiany. Różnica liczby godzin lekcyjnych pomiędzy kolejnymi dniami tygodnia nie jest większa od 1 godziny.

Uczniom w ciągu dnia zapewniono: 7 przerw 5 minutowych, 1 przerwę 15 minutową oraz przerwę 20 minutową.

Liczba uczniów. Do szkoły uczęszcza łącznie 357 uczniów (w tym 164 dziewcząt i 193 chłopców) w 16 oddziałach.

Zatrudnienie. Zatrudnionych jest 69 pracowników, w tym 49 osób personelu pedagogicznego oraz 20 osób personelu administracyjno – gospodarczego.

Dokumentacja lekarska do celów sanitarno – epidemiologicznych pracowników. W dniu kontroli okazano do wglądu aktualną dokumentację do celów sanitarno – epidemiologicznych 49 pracowników zatrudnionych na stanowisku nauczyciela mających bezpośredni kontakt z uczniami.

Pomieszczenia szkolne: W szkole jest 16 sal lekcyjnych (w tym pracownia fizyczno-chemiczna, pracownia komputerowa), sala gimnastyczna, sala do gimnastyki korekcyjnej przeznaczona dla klas edukacji wczesnoszkolnej, 2 świetlice, szatnia, 7 pomieszczeń sanitarno-higienicznych dla uczniów.

W pomieszczeniach szkolnych ściany malowane farbami gładkie lub z zaznaczeniem lamperii zmywalnej. Sufity czyste. Podłogi wyłożone lastriko, terakotą lub parkietem w dobrym stanie sanitarno – technicznym.

Szatnia. Pomieszczenie wyposażone w wieszaki stojące na odzież wierzchnią. Szatnia obsługiwana jest przez pracownika szkoły.

Sal lekcyjne. Sale lekcyjne wyposażone są w regały na pomoce dydaktyczne, stoliki, krzesła, tablice. W pomieszczeniach istnieje możliwość ochrony przed nadmiernym nasłonecznieniem, w oknach zamontowano rolety.

W salach lekcyjnych wydzielone są półki w regałach, w których uczniowie mają możliwość pozostawienia części podręczników i przyborów szkolnych.

Sal lekcyjne, według informacji uzyskanej od Pani Jolanty Józefaciuk – Dyrektora Szkoły, stoliki i krzesła w 100% posiadają certyfikaty bezpieczeństwa, które okazano do wglądu podczas kontroli.

Ergonomia. Oceniono dostosowanie mebli edukacyjnych do zasad ergonomii w klasie III a, w sali nr 19. Zmierzono wysokość 14 uczniów. W wyniku oceny stwierdzono, że wszystkie dzieci korzystają z mebli dostosowanych do ich wzrostu. Meble zgodne z normą: PN-EN 1729-1:2007.

Pracownia komputerowa. Pracownia wyposażona w monitory LCD ustawione wzdłuż ścian. W pracowni w widocznym i łatwo dostępnym miejscu znajduje się regulamin bhp. W oknach zamontowano wertykale.

Pracownia fizyko-chemiczna. Pracownia posiada zaplecze, w którym przechowywane są niebezpieczne substancje i ich mieszaniny. Pomieszczenie jest zamykane i niedostępne dla uczniów. Substancje chemiczne są oznakowane w sposób widoczny i czytelny, przechowywane w metalowej szafie z wyciągiem. Placówka posiada aktualny „Wykaz substancji niebezpiecznych znajdujących się w szkolnej pracowni chemicznej w Szkole Podstawowej Nr 31 w Lublinie”. Wszystkie substancje chemiczne i ich mieszaniny posiadają karty charakterystyki. Lekcje chemii odbywają się na zasadzie prezentacji dokonywanej przez nauczyciela chemii. Pracownia wyposażona jest w: digestorium, stanowisko do prowadzenia ćwiczeń – stół demonstracyjny wyłożony płytkami ceramicznymi, umywalkę z wodą bieżącą ciepłą i zimną zamontowaną na blacie, tablicę interaktywną. Nauczyciel wyposażony jest w środki ochrony osobistej: fartuch ochronny, rękawice nitrylowe, okulary, maskę ochraniającą górne drogi oddechowe, przyrząd do przemywania oczu typu „tryskawka”. W pracowni wywieszony jest w widocznym i dostępnym miejscu regulamin określający zasady bezpieczeństwa i higieny pracy. Pomieszczenie wyposażone jest w apteczkę pierwszej pomocy z instrukcją udzielania pierwszej pomocy.

Świetlica. Na potrzeby świetlicy wydzielono 2 pomieszczenia o powierzchni: 49,88m², 51,26m². Do świetlicy zapisanych 170 uczniów. Wyposażenie świetlic stanowią: stoły, krzesła, kanapa, regały do przechowywania gier planszowych, zabawek oraz plecaków.

Warunki do prowadzenia zajęć wychowania fizycznego i rekreacji.

Sala gimnastyczna o powierzchni 162 m², wyposażona jest w sprzęt, który został zakupiony przed 1997r., nie posiada certyfikatów bezpieczeństwa. Punkty świetlne, grzejniki, okna zabezpieczone osłonami. Przy sali gimnastycznej znajdują się 3 szatnie oddzielne dla dziewcząt i chłopców wyposażone w regały z półkami na odzież i plecaki oraz ławki. Przy szatniach brak jest natrysków i toalet.

Sala do gimnastyki korekcyjnej przeznaczona dla uczniów klas edukacji wczesnoszkolnej o powierzchni 68,15m². W pomieszczeniu na jednej ścianie zamontowano lustro. Lustro zostało oklejone folią ochronną.

Okazano do wglądu atest na folię. Sala wyposażona w drabinki gimnastyczne, które zostały zakupione przed 1997r. i nie posiadają certyfikatów bezpieczeństwa.

Namiot sportowy. Zajęcia z wychowania fizycznego odbywają się również w namiocie do celów sportowych zwanym halą namiotową o wymiarach 16,6 x 32,45 x 4,2. Namiot przyległy do budynku szkoły, wejście przez salę gimnastyczną. Nawierzchnia sztuczna kortowa. Ściany zewnętrzne i wewnętrzne wykonane z materiału PCV, dach wykonany z plandeki PCV. Namiot ogrzewany. Wentylacja mechaniczna nawiewno - wywiewna. Z informacji uzyskanych od Pana Pawła Woch – Kierownika gospodarczego namiot został ustawiony w 2009r. Okazano do wglądu: „Projekt budowlany powykonawczy nr 09/2009 Bogucin, czerwiec 2009 Namiot do celów sportowych (nad kortem tenisowym) zwany dalej halą namiotową. Zaprojektował: mgr inż. Ryszard Okularczyk 197/81/Pw przynależność do Wielkopolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa WKP/BO/3646/01, sprawdził: mgr inż. Tadeusz Jachowski 197/81/Pw przynależność do Wielkopolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa WKP/BO/1560/01, opracował: mgr inż. Łukasz Kraszewski, mgr inż. Piotr Piotrowski. Emzet Namioty Sp. z o.o. ul. Gnieźnieńska 155, 62-006 Bogucin”.

Pomieszczenia higienicznosanitarne dla uczniów. W pomieszczeniach ściany do 2 m wyłożone glazurą, powyżej powłoki malarskie gładkie i czyste. Sufity czyste. Podłogi wyłożone terakotą w dobrym stanie sanitarnotechnicznym. Dla dziewcząt wydzielono 2 pomieszczenia higienicznosanitarne, które łącznie wyposażone są w 6 umywalk oraz 6 kabin ustępowych. Dla chłopców wydzielono 2 pomieszczenia higienicznosanitarne wyposażone w łącznie 4 umywalki oraz 4 kabiny ustępowe. Na parterze budynku usytuowane jest pomieszczenie higienicznosanitarne ogólnodostępne wyposażone w 2 kabiny ustępowe oraz 2 umywalki. Na I piętrze budynku znajduje się pomieszczenie higienicznosanitarne dla uczniów edukacji wczesnoszkolnej wyposażone w 3 kabiny oraz 3 umywalki. Przy świetlicy o powierzchni 51,26 m² usytuowany jest ustęp wyposażony w 1 umywalkę oraz 1 miskę ustępową. Do utrzymania higieny zapewniono mydło w płynie w dozownikach naściennych, ręczniki papierowe w podajnikach oraz papier toaletowy.

Schowki porządkowe. Sprzęt i środki do mycia i dezynfekcji przechowywane są w wydzielonych schowkach porządkowych usytuowanych przy pomieszczeniach higienicznosanitarnych. Sprzęt do sprzątania wydzielony do poszczególnych rodzajów pomieszczeń, oznakowany, przechowywany na wieszakach, co ułatwia skuteczne suszenie sprzętu. Do sprzątania zapewniono środki: Domestos, Ajax, Cif, Pronto, Flooral ALC, Luna Floor R, TREEOIL, LuxGlass. Środki posiadają aktualne terminy ważności. Punkty poboru wody do celów gospodarczych znajdują się w pomieszczeniach higieniczno-sanitarnych na każdej kondygnacji.

Żywnienie. W szkole prowadzone jest żywienie uczniów w formie obiadów dwudaniowych. Posiłki przygotowywane są na miejscu we własnej kuchni, która jest wpisana do rejestru PIS w zakresie prowadzonego żywienia pod numerem 325/0309/2007 z dnia 10.05.2007 i posiada decyzję zatwierdzającą z dnia 04.04.2007 r. Nr ONS. HŻ. R-6323/23/2007. Z posiłków korzysta 145 uczniów. Nie ma posiłków dofinansowanych. Uczniowie posiłki spożywają w jadalni szkolnej.

Profilaktyczna opieka zdrowotna. Uczniom zapewniono profilaktyczną opiekę medyczną. Okazano do wglądu umowę użyczenia lokalu nr DSZ.022.02/2022 zawartą 03.01.2022r. z Niepublicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej, Ośrodkiem Medycyny Szkolnej TERMED S.C. ul. Staszica 22, 20-081 Lublin.

Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej czynny jest we wtorek od 7.30 do 11.30 oraz w piątek od 12.00 do 16.00.

Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej wyposażono w: umywalkę z bieżącą ciepłą i zimną wodą, biurko, krzesła, leżankę pokrytą materiałem zmywalnym, parawan, szafki, szafy na dokumentację medyczną. Ściany pokryto glazurą, podłogę pokryto terakotą w dobrym stanie sanitarno-technicznym. Środki do mycia i dezynfekcji są zapewniane przez pielęgniarkę, w dniu kontroli gabinet wyposażony w preparat do dezynfekcji Chemisept VIR z aktualnym terminem ważności.

Opieka stomatologiczna. Placówka posiada gabinet stomatologiczny. Opieka stomatologiczna nad uczniami sprawowana jest na podstawie umowy nr DSZ.022.01/2023 zawartej w dniu 02.01.2023r. z Panią Anną Lepa – Krajewską ul. Krańcowa 109/52, 20-338 Lublin. Gabinet czynny jest od poniedziałku do piątku w godzinach: 8.00-14.00.

Tytoń. W szkole przestrzegany jest zakaz palenia tytoniu, wywieszony znak słowny i graficzny przy wejściach do szkoły.

Liczba uczniów zapisanych do placówki z terenów objętych konfliktem wojennym na Ukrainie: 19.
Radon. Udzielono informacji nt. zagrożeń związanych z narażeniem na radon i przekazano materiały informacyjne.

Wszawica. W przypadku pojawienia się problemu wszawicy w placówce zatrudniona pielęgniarka dokonuje przeglądu czystości skóry głowy i włosów u uczniów. Prowadzona jest profilaktyka w zakresie wszawicy. Informacja o wynikach przeglądu przekazywana jest rodzicom w celu podjęcia zabiegów higienicznych.

W dniu kontroli wszystkie pomieszczenia oraz otoczenie placówki utrzymane są w bieżącej czystości i porządku.

3. Nieprawidłowości stwierdzone podczas kontroli z podaniem przepisów prawnych, które naruszono*: *Nie dotyczy*

4. Doraźne zalecenia, uwagi i wnioski*: *Nie dotyczy*

IV. UWAGI I ZASTRZEŻENIA OSÓB UCZESTNICZĄCYCH W KONTROLI

1. Omówiono wyniki kontroli, dokonano/ ~~nie dokonano~~ wpisu do książki kontroli/dziennika budowy**

2. ~~Wniesiono/nie wniesiono**~~ uwagi i zastrzeżeń do opisanego w protokole stanu faktycznego

Nie dotyczy

Poprawki i uzupełnienia do protokołu – ~~naniesiono/nie naniesiono**~~

Nie dotyczy

(podać: numer strony protokołu, określenia lub wyrazy błędne i te, które je zastępują)

3. Za stwierdzone nieprawidłowości wymienione w protokole w części III pkt 3 lit. ~~nie nałożono/nałożono**~~ grzywnę w drodze mandatu karnego na

Nie dotyczy

(imię i nazwisko/stanowisko)

w wysokości: *Nie dotyczy*

słownie: *Nie dotyczy*

(nr mandatu karnego): *Nie dotyczy*

(podstawa prawna): *Nie dotyczy*

4. Upoważnienie do nakładania grzywn w drodze mandatu karnego nr.....z dnia.....wydane przez: *Nie dotyczy*

Nie dotyczy

(nazwa organu Państwowej Inspekcji Sanitarnej)

5. Osoba ukarana została pouczone o prawie odmowy przyjęcia mandatu.

Z tego prawa skorzystała/nie skorzystała**:*Nie dotyczy*

6. Dane osoby odmawiającej przyjęcia mandatu

Nie dotyczy

(imię i nazwisko/adres)

7. Protokół został sporządzony w 2 jednobrzmiących egzemplarzach.

8. Z treścią protokołu kontroli zapoznano się/nie zapoznano się.**

9. W przypadku odmowy podpisania protokołu należy wpisać powód odmowy podpisania protokołu
Nie dotyczy

Kierownik Gospodarczy

Paweł Woch

(czytelny podpis osób obecnych podczas kontroli)

Starszy asystent

Ewa Noworołnik
mgr Ewa Noworołnik

(czytelny podpis kontrolującego (-ych))

V. POTWIERDZENIE ODBIORU PROTOKOŁU

Protokół kontroli sanitarnej otrzymałem(-am) w dniu 18.05.2023 r.

DYREKTOR SZKOŁY

M. Szefer
mgr M. Szefer

(czytelny podpis osoby odbierającej protokół i pieczęć podmiotu)

SZKOŁA PODSTAWOWA Nr 31
im. Lotników Polskich
20-322 Lublin, ul. Lotnicza 1
tel. 81 729 67 00, fax 81 729 67 01
REGON 000219129

W trakcie kontroli wykorzystano/nie wykorzystano formularze kontroli**:

- Ocena stanu sanitarnego szkoły nr F/HDM/04
- Ocena dostosowania mebli edukacyjnych do zasad ergonomii F/HDM/05
- Ocena realizacji wymogów w zakresie stosowania niebezpiecznych substancji chemicznych i ich mieszanin w placówkach nr F/HDM/06.

(nazwa/nr)

POUCZENIE: W terminie 7 dni od daty doręczenia niniejszego protokołu kontroli mogą zostać zgłoszone zastrzeżenia do ustaleń stanu faktycznego..

Wyniki kontroli dotyczą warunków skontrolowanego podmiotu w czasie i miejscu trwania kontroli.

Strona na każdym etapie postępowania ma prawo wglądu w dokumentację w siedzibie właściwej stacji sanitarno-epidemiologicznej.

* w przypadku odpowiedzi negatywnej należy wpisać „nie dotyczy”

** niewłaściwe skreślić

KLAUZULA INFORMACYJNA

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, dalej zwanego *RODO*, informujemy, że:

- 1) Administratorem danych osobowych jest Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Lublinie, dalej zwany *Administratorem*, z siedzibą w Lublinie ul. Uniwersytecka 12, 20-029 Lublin;
- 2) Inspektor ochrony danych jest dostępny pod adresem e-mail: iod.psse.lublin@sanepid.gov.pl;
- 3) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c i e oraz art. 9 ust. 2 lit. h *RODO*, w związku z przepisami *Kodeksu postępowania administracyjnego*;
- 4) Odbiorcami Pani/Pana danych będą osoby lub podmioty uprawnione na podstawie obowiązujących przepisów prawa;

M. Szefer

- 5) Pani/Pana dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowych;
- 6) Pani/Pana dane będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt 3, a następnie archiwizowane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa;
- 7) Przysługuje Pani/Panu prawo do:
 - a) dostępu do danych osobowych Panią/Pana dotyczących,
 - b) sprostowania Pani/Pana danych osobowych,
 - c) żądania od *Administradora* ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 1 *RODO*;
- 8) Nie przysługuje Pani/Panu prawo do:
 - a) żądania usunięcia danych osobowych,
 - b) żądania przenoszenia danych osobowych,
 - c) wniesienia sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych;
- 9) W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w Warszawie, ul. Stawki 2;
- 10) Pani/Pana dane nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym również nie podlegają profilowaniu.

Niniejsze nie dotyczy przetwarzania danych osobowych dotyczących osób prawnych, w szczególności przedsiębiorstw będących osobami prawnymi, w tym danych o firmie i formie prawnej oraz danych kontaktowych osoby prawnej.

