

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny  
w Lublinie  
20-029 Lublin  
ul. Uniwersytecka 12  
Tel. 081 533 00 61

## PROTOKÓŁ KONTROLI Nr HDM.5612.38.2019.MHG

Lublin, 10.06.2019r.  
(miejscowość i data)

przeprowadzonej przez Magdalenę Helińską-Gurba Oddział Higieny Dzieci i Młodzieży Nr upoważnienia do wykonywania czynności kontrolnych K.0122.91.2019

(imię i nazwisko, komórka organizacyjna, nr upoważnienia do wykonywania czynności kontrolnych)

Pracownika upoważnionego przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Lublinie  
(nazwa organu Państwowej Inspekcji Sanitarnej)

Kontrolę przeprowadzono na podstawie art. 1 i art. 25 ust. 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2019r., poz. 59) w związku z art. 67 § 1 oraz art. 68 § 1 i § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018r. poz. 2096 ze zm.).

### I. INFORMACJE DOTYCZĄCE KONTROLOWANEGO PODMIOTU

#### 1. Podmiot kontrolowany:

Gmina Lublin, Urząd Miasta Lublin, Wydział Oświaty i Wychowania, 20 – 016 Lublin, ul. Narutowicza 37/39, tel. 81 466 39 00, faks. 81 466 39 01 do 03, e-mail: [oswiata@lublin.eu](mailto:oswiata@lublin.eu)

Szkoła Podstawowa Nr 39 im. Szarych Szeregów ul. Krężnicka 156, 20-518 Lublin tel. 81 750 09 23, faks. 81 750 09 23, e-mail: [poczta@sp39.lublin.eu](mailto:poczta@sp39.lublin.eu)

(pełna nazwa/adres/telefon/faks/poczta elektroniczna)

#### 2. Informacja dotycząca kontrolowanego obiektu:

Szkoła Podstawowa Nr 39 im. Szarych Szeregów ul. Krężnicka 156, 20-518 Lublin tel. 81 750 09 23, faks. 81 750 09 23, e-mail: [poczta@sp39.lublin.eu](mailto:poczta@sp39.lublin.eu) – placówka prowadzi działalność oświatową

(pełna nazwa/adres/telefon/faks/poczta elektroniczna/rodzaj prowadzonej działalności)

#### 3. Osoba lub jednostka organizacyjna odpowiedzialna za przestrzeganie wymagań:

Szkoła Podstawowa Nr 39 im. Szarych Szeregów

(imię i nazwisko/pełna nazwa (inwestor/organ założycielski/w przypadku spółki cywilnej wymienić wszystkich współników))

ul. Krężnicka 156, 20-518 Lublin tel. 81 750 09 23, faks. 81 750 09 23, e-mail: [poczta@sp39.lublin.eu](mailto:poczta@sp39.lublin.eu)

(adres zamieszkania/siedziby (w przypadku spółki cywilnej adresy zamieszkania wszystkich współników/telefon/faks/poczta elektroniczna))

#### 4. NIP 946-257-58-11 REGON 431030533

#### 5. Osoba kierująca podmiotem kontrolowanym:

Pani Grażyna Daniewska – dyrektor

(imię i nazwisko/stanowisko)

#### 6. Osoba upoważniona pisemnie do reprezentowania kontrolowanego podmiotu\*

Pani Małgorzata Bielecka – wicedyrektor

(imię i nazwisko/stanowisko/dane upoważniającego/data wydania upoważnienia/nr)

#### 7. Inne osoby, w obecności których przeprowadzono kontrolę\*

Pan Tomasz Sobczak – kierownik gospodarczy

(imię i nazwisko/stanowisko/inne)

### II. INFORMACJE DOTYCZĄCE KONTROLI

#### 1. Data i godzina rozpoczęcia kontroli: 07.06.2019r. godz. 10<sup>20</sup>

10.06.2019r. godz. 10<sup>50</sup>

#### 2. Data otrzymania przez kontrolowanego zawiadomienia o kontroli\* *Nie dotyczy*

#### 3. Przyczyna odstąpienia od zawiadomienia: brak wymogu prawnego, placówka nie prowadzi działalności gospodarczej

4. Data i godzina zakończenia kontroli: 07.06.2019r. godz. 15<sup>05</sup>  
10.06.2019r. godz. 13<sup>30</sup>
5. Czas kontroli obszaru, w którym stwierdzono nieprawidłowości\* 30 minut
- utrzymanie należytego stanu sanitarno-higienicznego pomieszczeń sal lekcyjnych edukacji wczesnoszkolnej w zakresie zapewnienia skutecznej osłony grzejników centralnego ogrzewania przed możliwością poparzenia się dziecka lub możliwością doznania urazu – 30 minut.
6. Zakres przedmiotowy kontroli: kontrola warunków higieniczno-sanitarnych pomieszczeń, wymagań w stosunku do sprzętu używanego w placówce, procesów nauczania, przestrzegania zasad postępowania z substancjami chemicznymi i ich mieszaninami, utrzymania należytego stanu higienicznego nieruchomości oraz w związku ze zgłoszoną interwencją.
7. Wyposażenie użyte podczas kontroli\*
- Komputer SK/S/K/09-162/HDM, drukarka SK/S/K/09-162/HDM, przymiar wstępowy PP/K/01-09/HDM, przymiar wstępowy PP/K/01-05/HDM, termometr PP/S/K/03-08/HDM  
(nazwa wyposażenia/nr identyfikacyjny)
8. Podczas kontroli wykonano pomiary, badania lub pobrano próbki do badań laboratoryjnych\*\*
- nr i nazwa protokołu/ów\*
  - pomiar odległości miejsca gromadzenia nieczystości stałych od okien i drzwi budynku,
  - pomiary temperatury ciepłej wody w strumieniu,
  - pomiar powierzchni siłowni,
  - pomiar wysokości pomieszczenia siłowni,
  - pomiar powierzchni okien w świetle ościeżnic w pomieszczeniu siłowni.
9. Podczas kontroli wykonano zapis dźwięku lub obrazu\* *Nie dotyczy*
10. Korzystano\* z wyników badań i pomiarów:
- Protokół nr 118/2018 z dnia 25.10.2018r. z okresowej kontroli przewodów kominowych sporządzony przez Mistrza kominarskiego Waldemara Zarębskiego upr. nr 0379 z Zakładu Usługowego WALZAR Waldemar Zarębski 20-533 Lublin, ul. Romantyczna 15/4. Objęte kontrolą przewody kominowe oraz inne elementy urządzeń kominowych odpowiadają przepisom ustawy Prawo Budowlane. Przewody spalinowe i wentylacyjne drożne – nadają się do użytkowania.
  - Protokół z pomiarów natężenia oświetlenia z dnia 29.07.2006r. wykonanych przez Kierownika Budowy Jana Wędzina upr. bud. nr 2754/Lb/75 z PW „ELPIE” Sp. z o. o. ul. Inżynierska 3, Lublin. Oświetlenie spełnia wymagania zawarte w normie PN-EN 12464-1:2004. Światło i oświetlenie. Oświetlenie miejsc pracy. Część 1: Miejsce pracy we wnętrzach. Pomiary dotyczą m. in. pomieszczeń sal lekcyjnych, korytarzy, sanitariatów na wszystkich kondygnacjach, biblioteki, sali gimnastycznej na parterze, szatni i sali zajęć korekcyjnych w piwnicy.
  - Sprawozdanie z badań Nr 432/17/LUB z dnia 07.11.2017r. sporządzone przez Lubelską Spółdzielnię Usług Mleczarskich Laboratorium Usług Badawczych ul. Probstwo 4, 20-089 Lublin (miejsce poboru – kuchnia). Wyniki nie wykazują przekroczeń badanych parametrów.
  - Sprawozdanie z badań Nr 473/18/LUB z dnia 27.07.2018r. sporządzone przez Lubelską Spółdzielnię Usług Mleczarskich Laboratorium Usług Badawczych ul. Probstwo 4, 20-089 Lublin (miejsce poboru – źródło i piętro). Wyniki nie wykazują przekroczeń badanych parametrów.
  - Protokół pomiaru wydajności centrali wentylacyjnych nawiewnych i wywiewnych oraz wentylatorów w budynku Szkoły Podstawowej Nr 39 w Lublinie przy ul. Krężnickiej 156/158z dnia 30.08.2018r. sporządzony przez mgr inż. Antoniego Szymoniuka upr. nr 748/Lb/78 z firmy KLIMA BUD Przedsiębiorstwo Specjalistyczne A. Szymoniuk, R. Albin, J. Wójcik sp. jawna 20-418 Lublin ul. Nowy Świat 40A. Instalacje spełniają wymagania zawarte w projekcie technicznym. Wydajności central nawiewnych i wywiewnych są znacznie wyższe.
  - Projekt wykonawczy obiektu Szkoła Podstawowa Nr 39 Lublin ul. Krężnicka 156/158 z sierpnia 2005 r. lipca 2006r. opracowany przez zespół projektowy inż. Maria Tyburska upr. bud. nr 768/Lb/78 i inż. Tadeusz Tyburski upr. bud. 73/Lb/76. z firmy Helios Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe Lublin ul. Narutowicza 56A.

- Dokumentacja powykonawcza obiektu Szkoła Podstawowa Nr 39 Lublin ul. Krężnicka 156/158 z lipca 2006r. mgr inż. Dariusza Barańskiego, projektant mgr inż. Janusz Sobociński upr. bud. 33/TO/91 i wykonał mgr inż. Waldemar Głowniak upr. bud nr 2626/Lb/85.

#### 11. Dokumenty oceniane w trakcie kontroli:

Dokonano oceny rozkładu zajęć lekcyjnych w 2 oddziałach Gimnazjum i 14 oddziałach Szkoły Podstawowej. W wyniku oceny planu lekcji stwierdzono, że zostały uwzględnione zasady higieny pracy umysłowej uczniów. Zajęcia rozpoczynają się o stałej porze, przy czym różnica pomiędzy dniami jest nie większa niż 1 godzina. Natomiast różnica liczby godzin lekcyjnych pomiędzy kolejnymi dniami tygodnia jest nie większa od 1 godziny.

#### 12. Wykaz dokumentów załączonych do protokołu kontroli\*: *Nie dotyczy*

#### 13. Podczas kontroli wypełniono formularze kontroli: „Ocena stanu sanitarnego szkoły” F/HDM/04

### III. WYNIKI KONTROLI

#### 1. Informacje o kontrolowanym podmiocie np. stan formalno-prawny/nr wpisu do KRS/inne informacje istotne dla ustaleń kontroli

Jednostką organizacyjną odpowiedzialną za przestrzeganie wymagań jest Gmina Lublin, Urząd Miasta Lublin, Wydział Oświaty i Wychowania, 20 – 016 Lublin, ul. Narutowicza 37/39. Postępowanie administracyjne nie jest prowadzone. Ustaleń pokontrolnych innych inspekcji nie było.

#### 2. Informacje istotne dla ustaleń kontroli np. stwierdzenia dotyczące stanu technicznego podmiotu/objektu, stanu sanitarno-higienicznego

Budynek szkoły oddany do użytku w 2006r., usytuowany na działce własnej, ogrodzonej. Ogrodzenie kompletne, w dobrym stanie technicznym. Na posesji szkoły zorganizowano plac zabaw, boisko, bieżnię z naskokiem oraz hangary na kajaki Klubu Sportowego „Fala”. Posesja uporządkowana. Nawierzchnia dróg, przejść równa i utwardzona kostką betonową. Otwory kanalizacyjne, studzienki i inne zagłębienia zabezpieczone są szczelnymi przykrywkami. Wyjście ze szkoły zabezpieczone barierką uniemożliwiającą bezpośrednie wyjście uczniów na jezdnię. Na posesji znajduje się również budynek Przedszkola Nr 16 w Lublinie. Budynek są połączone, do pomieszczeń przedszkola zlokalizowanych na pierwszym i drugim piętrze prowadzi oddzielne wejście. Szkoła Podstawowa Nr 39 w Lublinie korzysta z pomieszczeń zlokalizowanych na parterze budynku przedszkola, w których funkcjonuje świetlica.

Budynek Szkoły murowany, o trzech kondygnacjach naziemnych, budowany na potrzeby szkoły, podłączony do sieci wodnej i kanalizacyjnej miejskiej. Ogrzewanie centralne i ciepła woda użytkowa z własnego pieca gazowego z możliwością regulacji temperatury w celu zapewnienia bezpiecznej temperatury wody ciepłej w punktach jej poboru dla uczniów. Wentylacja w budynku grawitacyjna, w pomieszczeniach bloku żywieniowego i sportowego mechaniczna. Oświetlenie w placówce elektryczne, jarzeniowe oraz oświetlenie dzienne w pomieszczeniach dydaktycznych. Oświetlenie sztuczne sprawne, punkty oświetleniowe czynne i zaopatrzone w osłony. Wysokość pomieszczeń dydaktycznych wynosi ok. 3,0m.

Nieczystości stałe usuwane do koszy z wkładami foliowymi, a następnie do 3 kontenerów plastikowych o pojemności 1100l, zamykanych, ustawionych przy ogrodzeniu posesji na nawierzchni utwardzonej, odgródzonej płotem, w odległości powyżej 10 m od okien i drzwi budynku. Odbiór nieczystości stałych odbywa się na podstawie umowy Nr P-58/K zawartej w dniu 01.09.2017r. z firmą SUEZ Wschód Sp. z o.o. ul. Ciepłownicza 6, 20-479 Lublin zawartej do dnia 31.08.2020r. Wywóz nieczystości zgodnie z przedstawioną umową odbywa się raz na dwa tygodnie.

Do placówki uczęszcza łącznie 358 uczniów w 16 oddziałach, w tym 174 dziewczęta i 184 chłopców. Do 14 oddziałów Szkoły Podstawowej zapisanych jest 307 uczniów. Do 2 oddziałów gimnazjalnych zapisanych jest 51 uczniów. W placówce nie zorganizowano oddziałów przedszkolnych. Zajęcia lekcyjne odbywają się w systemie jednozmianowym w godzinach 7.25. – 14.35.

Zatrudnione są ogółem 52 osoby personelu, w tym 35 osób personelu pedagogicznego i 17 osób personelu administracyjno-gospodarczego.

W budynku szkoły dla uczniów jest dostępnych 14 sal lekcyjnych (w tym klasopracownia przyrodnicza), 1 pracownia komputerowa, 3 sale świetlicowe, biblioteka, stołówka, sala gimnastyczna o powierzchni 291,8

m<sup>2</sup> i siłownia z zapleczem sanitarnym, pomieszczenia higienicznosanitarne na wszystkich kondygnacjach i szatnia. Kondygnacje skomunikowane 2 klatkami schodowymi i dźwigiem osobowym.

**Szatnia.** Uczniowie korzystają z szatni zlokalizowanej na kondygnacji piwnic. Pomieszczenie wyposażone w boksy z siatki metalowej, wydzielone dla kilku oddziałów. Ściany pokryte lamperią z tynku strukturalnego typu marmolit oraz malowane jasnymi farbami, gładkie, bez ubytków, sufit czysty, na podłodze terakota w dobrym stanie sanitarno – technicznym. Boksy wyposażone w wieszaki na odzież i ławki do zmiany obuwia. Pomieszczenie szatni utrzymane czysto.

**Ciągi komunikacyjne.** Ściany w ciągach komunikacyjnych pokryte lamperią z tynku strukturalnego typu marmolit oraz malowane jasnymi farbami, gładkie, bez ubytków, sufity czyste. Na podłogach terakota w dniu kontroli w dobrym stanie sanitarno – technicznym. W ciągach komunikacyjnych placówki ustawiono szafki zamykane dla każdego z uczniów, przeznaczone na podręczniki i pomoce dydaktyczne oraz ławki posiadające certyfikaty bezpieczeństwa:

- Certyfikat Zgodności nr 129/05 na ławki korytarzowe STOLBRZEG. Wyrób spełnia wymagania zawarte w: PN-ISO 5970:1994, PN-F-06009:2001.
- Certyfikat Zgodności nr 168/08 na ławki korytarzowe STOLBRZEG. Wyrób spełnia wymagania zawarte w: PN-F-06009:2001.

Kondygnacje połączone wewnętrznymi klatkami schodowymi. Stopnie schodów pokryte terakotą z cokołami przypodłogowymi, równe i nie śliskie, poręcze zabezpieczone przed zsuwaniem się po nich uczniów za pomocą metalowych gałek zamontowanych na poręczy oraz poręcze przyściennie, otwarte przestrzenie zabezpieczone balustradami. Ciągi komunikacyjne utrzymane w bieżącej czystości.

W części korytarza przy stołówce na I piętrze budynku zamontowano źródło wody pitnej do bezpośredniego spożycia przez uczniów. W sąsiedztwie źródła w widocznym miejscu - na ścianie umieszczono instrukcję korzystania z urządzenia.

Źródło zamontowane przez Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Lublinie Sp. z o.o. ul. Piłsudskiego 15, 20-407 Lublin w dniu 04.07.2017r. Przedstawiono aktualne sprawozdanie z badania wody Nr 473/18/LUB z dnia 27.07.2018r. sporządzone przez Lubelską Spółdzielnię Usług Mleczarskich Laboratorium Usług Badawczych ul. Probostwo 4, 20-089 Lublin, zgodnie z którym wyniki nie wykazują przekroczeń badanych parametrów, woda w źródle spełnia wymagania wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

Zgodnie z informacjami uzyskanymi podczas kontroli od Pana Tomasza Sobczaka – kierownika gospodarczego źródło czyszczone oraz dezynfekowane jest przez wyznaczonego pracownika. Pracownik odpowiedzialny za utrzymanie czystości źródła posiada wydzielone do tego celu rękawiczki jednorazowe oraz fartuch. W dniu kontroli źródło utrzymane w czystości bez oznak zakamienienia. Nie opracowano instrukcji postępowania dotyczącej źródła.

Podczas kontroli zalecono:

- sporządzenie instrukcji postępowania, w której zawarte zostaną informacje: wymienione zostaną imiennie osoby odpowiedzialne za czystość źródła, opisana zostanie częstotliwość sprawdzania działania urządzenia oraz przepłukiwanie go z usunięciem wody pozostającej w urządzeniu w zastojach podczas nocy, sprawdzanie przepływu strumienia wody czy jego wysokość pozwala na swobodne korzystanie bez dotykania ustami kranu, informacje o codziennym myciu i dezynfekcji urządzenia wraz z nazwami stosowanych środków.

O podjętych przez placówkę działaniach wicedyrektor szkoły zobowiązał się powiadomić Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Lublinie.

**Salę lekcyjną.** W pomieszczeniach ściany malowane z zaznaczeniem lamperii zmywalnej, gładkie, bez ubytków farby i tynku. Sufity czyste. Na podłogach wykładzina termozgrzewalna w dobrym stanie sanitarno – technicznym. Sale zajęć wyposażone w stoliki, krzesła, szafy na pomoce dydaktyczne, regały z półkami na przybory szkolne i podręczniki uczniów, dywany, rzutniki multimedialne, tablice interaktywne, ekrany. Wyposażenie sal lekcyjnych w dobrym stanie sanitarno – technicznym, dywany czyste. W salach zajęć edukacji wczesnoszkolnej Nr 01, Nr 02, Nr 03 i Nr 04 na parterze budynku na grzejnikach centralnego ogrzewania brak osłon ochraniających przed bezpośrednim kontaktem z elementem grzejnym i możliwością doznania urazu przez ucznia. W pomieszczeniach jest możliwość ochrony przed nadmiernym nasłonecznieniem – w oknach zamontowane żaluzje i rolety. Zgodnie z informacjami uzyskanymi podczas kontroli od Pana Tomasza Sobczaka – kierownika gospodarczego 100% mebli stolików i krzeseł w salach dydaktycznych posiada certyfikaty bezpieczeństwa:

- Certyfikat zgodności Nr 3/07 na stoły szkolne STOLBRZEG. Wyrób spełnia wymagania zawarte w: PN-ISO 5970:1994, PN-F-06009:2001.
- Certyfikat zgodności Nr 5/07 na krzesło szkolne i przedszkolne STOLBRZEG. Wyrób spełnia wymagania zawarte w: PN-ISO 5970:1994, PN-F-06009:2001.
- Certyfikat zgodności Nr 134/07 na zestaw mebli przedszkolnych MIŚ. Wyrób spełnia wymagania zawarte w: PN-F-06009:2001, PN-90/F-06010/05:1991.
- Certyfikat zgodności Nr 178/07 na zestaw segmentów szkolnych GLOBUS. Wyrób spełnia wymagania zawarte w: PN-F-06009:2001, PN-90/F-06010/05.
- Certyfikat zgodności Nr 163/03 na stoły szkolne OS 2. Wyrób spełnia wymagania zawarte w: PN-ISO 5970:1994, PN-F-06009:2001.
- Certyfikat zgodności Nr 162/03 na krzesło szkolne i przedszkolne OK 1. Wyrób spełnia wymagania zawarte w: PN-ISO 5970:1994, PN-F-06009:2001.
- Certyfikat zgodności Nr 171/03 na stół szkolny uczniowski 1 osobowy OS 1. Wyrób spełnia wymagania zawarte w: PN-ISO 5970:1994, PN-F-06009:2001.
- Certyfikat zgodności Nr 6/16 STOLBRZEG na stoły szkolne i przedszkolne. Wyrób spełnia wymagania zawarte w: PN-EN 1729-1:2007, PN-EN 1729-2:2007, PN-F-06009:2001.
- Certyfikat zgodności nr 7/16 STOLBRZEG na krzesło szkolne i przedszkolne SB. Wyrób spełnia wymagania zawarte w: PN-EN 1729-1:2007, PN-EN 1729-2:2007, PN-F-06009:2001.

Dokonano higienicznej oceny rozkładu zajęć lekcyjnych we wszystkich oddziałach szkolnych. Stwierdzono, że zostały uwzględnione zasady higieny pracy umysłowej uczniów. Zajęcia rozpoczynają się o stałej porze, różnica pomiędzy dniami nie jest większa niż jedna godzina. Natomiast różnica liczby godzin lekcyjnych pomiędzy kolejnymi dniami tygodnia jest nie większa od 1 godziny.

Wszyscy uczniowie mają możliwość pozostawiania części podręczników i przyborów szkolnych w wydzielonych półkach w regałach i szafkach w salach lekcyjnych oraz w indywidualnych szafkach na korytarzach.

Podczas kontroli nie dokonano pomiaru temperatury pomieszczeń lekcyjnych, zakończony sezon grzewczy. Sale lekcyjne utrzymane w bieżącej czystości.

**Klasopracownia przyrodnicza.** W placówce jest zorganizowana pracownia przyrodnicza, w której odbywają się zajęcia z przedmiotów chemia, fizyka, biologia i geografia. Ściany w klasopracowni malowane z zaznaczeniem lamperii zmywalnej, gładkie, bez ubytków farby i tynku, przy umywalce fartuch z gładkiej glazury, sufit czysty. Podłoga wyłożona wykładziną termozgrzewalną z wyobleniem na ściany w dobrym stanie sanitarno-technicznym. Pracownia wyposażona w dygestorium, stoliki, krzesła, biurko, stół demonstracyjny z blatem ceramicznym, zestawy szaf i regałów do przechowywania pomocy dydaktycznych oraz szafki na substancje chemiczne, projektor multimedialny, ekran, tablicę oraz umywalkę z bieżącą zimną wodą. Przy umywalce zapewniono ręczniki papierowe, mydło w płynie do mycia rąk. W pracowni wywieszony jest regulamin określający zasady bezpieczeństwa i higieny pracy w widocznym i dostępnym miejscu. Placówka posiada substancje chemiczne do realizacji zajęć z chemii. Substancje chemiczne przechowywane w zamkniętych, oznakowanych piktogramem szafkach w pomieszczeniu klasopracowni. Szafki zamykane na klucz, niedostępne dla uczniów. Podczas kontroli nie oceniono realizacji wymogów w zakresie stosowania niebezpiecznych substancji i mieszanin chemicznych, zgodnie z informacjami uzyskanymi od Pana Tomasza Sobczaka – kierownika gospodarczego nauczyciel chemii w czasie kontroli jest nieobecny, nie prowadzi zajęć lekcyjnych. Pomieszczenie pracowni utrzymane czysto.

**Pracownia komputerowa.** W placówce zorganizowano 1 pracownię komputerową. Ściany malowane z zaznaczeniem lamperii zmywalnej, gładkie, bez ubytków farby i tynku, sufit czysty. Podłoga wyłożona wykładziną termozgrzewalną z wyobleniem na ściany w dobrym stanie sanitarno-technicznym. Pracownia wyposażona w 20 stanowisk komputerowych z monitorami LCD ustawionymi wzdłuż ścian i pod oknami. Ponadto pomieszczenie wyposażone w urządzenia wielofunkcyjne, drukarki, projektor, ekran, tablicę interaktywną. W pomieszczeniu zapewniono ochronę przed nadmiernym nasłonecznieniem – w oknach zamontowano żaluzje. Regulamin bhp udostępniony uczniom, wywieszony na tablicy. Nie oceniono dostosowania mebli do zasad ergonomii w pracowni komputerowej. Sala utrzymana w bieżącej czystości.

**Pomieszczenia higienicznosanitarne.** Dla uczniów wydzielone są pomieszczenia higienicznosanitarne oddzielne dla dziewcząt i chłopców na wszystkich kondygnacjach. Ogółem wydzielono 8 pomieszczeń sanitarnych, w tym 4 dla dziewcząt i 4 dla chłopców. Pomieszczenia w piwnicy przy szatniach wyposażone w 1 miskę ustępową i 1 umywalkę w każdym. Pomieszczenia na kondygnacjach od parteru do II piętra

wyposażono: dla dziewcząt w 2 umywalki w przedsionku i 2 miski ustępowe w kabinach, dla chłopców 2 umywalki w przedsionku, 2 pisuary i 2 miski ustępowe w kabinach w każdym. Ogółem w pomieszczeniach dla dziewcząt zapewniono 7 umywalek i 7 misek ustępowych, w pomieszczeniach dla chłopców 7 umywalek, 6 pisuarów i 7 misek ustępowych. Ponadto we wszystkich salach lekcyjnych są dodatkowe umywalki. W pomieszczeniach ściany wyłożone glazurą do wysokości ok. 2m, powyżej powłoki malarskie gładkie, czyste, bez ubytków. Sufity czyste, gładkie. Na podłogach terakota w dobrym stanie sanitarno-technicznym. Umywalki zaopatrzone w bieżącą zimną i ciepłą wodę. Dokonano pomiarów temperatury ciepłej wody w strumieniu przy 6 umywalkach. Pomiary wskazały wartości: 40,6°C, 40,9°C, 39,4°C, 39,9°C, 38,2°C i 37,5°C. Do utrzymania higieny osobistej uczniów zapewniono mydło w płynie do mycia rąk, ręczniki jednorazowe papierowe oraz papier toaletowy. W pomieszczeniach sanitarnych z oknami zapewniona wentylacja grawitacyjna, w pomieszczeniach bez okien wspomagana mechanicznie. Pomieszczenia utrzymane czysto.

**Sprzęt i środki do utrzymania czystości** w placówce są przechowywane w zamkniętym pomieszczeniu magazynku, pracownicy są wyposażeni w wózki na sprzęt i środki czystościowe. Zapas środków czystościowych i dezynfekcyjnych jest przechowywany w wydzielonym magazynku na regałach. Pomieszczenia porządkowe zamykane na klucz, niedostępne dla dzieci. W pomieszczeniach podłogi wyłożone terakotą z uwzględnieniem cokołów przypodłogowych lub wykładziną termozgrzewalną w dobrym stanie sanitarno-technicznym, ściany malowane farbami łatwo zmywalnymi, gładkie bez ubytków i pęknięć. Sufity czyste. Sprzęt wydzielony do sprzątania sal, korytarzy i pomieszczeń sanitarnych, przechowywany na wózkach. Do utrzymania higieny stosuje się następujące środki: pasta samopołyskowa ARA, Cif mleczko, Voigt VC410R do dezynfekcji, Domestos, Double Cleaner, LCD Platin, Mediclean, VOIGT-TEPI – P. Ww. środki posiadają aktualne terminy ważności. Zapas środków czystościowych i higienicznym zapewniony. Pomieszczenia utrzymane czysto.

**Warunki do prowadzenia zajęć wychowania fizycznego i rekreacji.** Szkoła posiada salę gimnastyczną o powierzchni 291,8 m<sup>2</sup> z zapleczem sanitarnym i siłownią. Na posesji placówki zorganizowano boisko wielofunkcyjne, bieżnię i plac zabaw.

**Plac zabaw.** Placówka posiada plac zabaw bez piaskownicy o nawierzchni poliuretanowej i trawiastej. Uczniowie mogą również korzystać z przyległego placu zabaw Przedszkola Nr 16, który jest zlokalizowany na części posesji. Zgodnie z informacjami uzyskanymi podczas kontroli od Pana Tomasza Sobczaka – kierownika gospodarczego plac zabaw jest wyposażony w urządzenia posiadające w 100% certyfikaty bezpieczeństwa:

- Atest Deklaracja Zgodności nr 4/12/2013 Frajda na zestaw sprawnościowy Nr 4. Urządzenie spełnia wymagania zawarte w: PN-EN 1176-1 do 7:2009.
- Atest Deklaracja Zgodności nr 3/12/2013 Frajda na zestaw sprawnościowy Nr 3. Urządzenie spełnia wymagania zawarte w: PN-EN 1176-1 do 7:2009.
- Atest Deklaracja Zgodności nr 2/12/2013 Frajda na zestaw sprawnościowy Nr 2. Urządzenie spełnia wymagania zawarte w: PN-EN 1176-1 do 7:2009.
- Atest Deklaracja Zgodności nr 1/12/2013 Frajda na zestaw sprawnościowy Nr 1 (Skate). Urządzenie spełni wymagania zawarte w: PN-EN 1176-1 do 7:2009.
- Certyfikat Nr P/1206/13 Frajda na wyposażenie stacjonarne placów zabaw. Wyrób spełnia wymagania zawarte w: PN-EN 1176-1:2009, PN-EN-7:2009.
- Certyfikat Nr P/1203/13 Frajda na wyposażenie placów zabaw – huśtawki wahadłowe. Wyrób spełnia wymagania zawarte w: PN-EN 1176-1:2009, PN-EN 1176-2:2009, PN-EN-7:2009.
- Certyfikat zgodności nr 245/06 Marko na zestaw na place zabaw. Wyrób spełnia wymagania zawarte w: PN-EN 1176-1:2001, PN-EN 1176-3:2001, PN-EN 1176 -7:2000, PN-EN 1177:2000.
- Poświadczenie zgodności nr 10/06 DREW-MET na bujak na sprężynie. Wyrób spełnia wymagania zawarte w: PN-EN 1176-1:2001, PN-EN 1176-6:2001.
- Poświadczenie zgodności nr 5/06 DREW-MET na karuzele. Wyrób spełnia wymagania zawarte w: PN-EN 1176-1:2001, PN-EN 1176-5:2001.
- Poświadczenie zgodności nr 2/06 DREW-MET na huśtawki. Wyrób spełnia wymagania zawarte w: PN-EN 1176-1:2001, PN-EN 1176-2:2001.
- Poświadczenie zgodności nr 6/06 DREW-MET na huśtawki. Wyrób spełnia wymagania zawarte w: PN-EN 1176-1:2001, PN-EN 1176-6:2001.

Urządzenia na placu zabaw zamontowane na stałe do podłoża, w dobrym stanie technicznym. Powierzchnie drewniane gładkie, bez ubytków i śladów gnicia.

**Bieżnia.** Bieżnia o nawierzchni syntetycznej w dobrym stanie technicznym, równej, bez ubytków.

**Boisko.** Szkoła posiada boisko wielofunkcyjne o nawierzchni syntetycznej. Boisko wyposażone w bramki, kosze, słupki. Zgodnie z informacjami uzyskanymi podczas kontroli od Pana Tomasza Sobczaka – kierownika gospodarczego wyposażenie boiska w 100% posiada certyfikaty:

- Certyfikat Zgodności Nr 253/12 Schaper Polska na słupki do siatkówki. Wyrób spełnia wymagania bezpieczeństwa zawarte w: PN-EN 1271:2006, PN-EN 913:2008.
- Certyfikat Nr P/1062/12 ZPH Netex na sprzęt do siatkówki. Wyrób spełnia wymagania bezpieczeństwa zawarte w: PN-EN 1271:2006.
- Certyfikat Nr P/1060/12 ZPH Netex na sprzęt do piłki ręcznej. Wyrób spełnia wymagania zawarte w: PN-EN 749:2006.
- Certyfikat Zgodności Nr 252/12 Schaper Polska na sprzęt do koszykówki. Wyrób spełnia wymagania bezpieczeństwa zawarte w: PN-EN 1270:2006, PN-EN 913:2008.
- Certyfikat Zgodności Nr 136/12 Schaper Polska na bramki do piłki ręcznej. Wyrób spełnia wymagania bezpieczeństwa zawarte w: PN-EN 749:2006.
- Certyfikat Zgodności Nr 254/12 Schaper Polska na bramki do piłki nożnej. Wyrób spełnia wymagania bezpieczeństwa zawarte w: PN-EN 748:2006, PN-EN 913:2008.
- Certyfikat Nr P/1063/12 ZPH Netex na sprzęt do piłki nożnej. Wyrób spełnia wymagania bezpieczeństwa zawarte w: PN-EN 748:2006.
- Certyfikat zgodności ITB-2062 na siedziska stadionowe ART- Plast Sp. z o.o. spełniają wymagania określone w PN-EN 12727:2004.

Sprzęt na boisku w dobrym stanie technicznym, urządzenia zamontowane na stałe do podłoża.

**Sala gimnastyczna.** Ściany malowane z zaznaczeniem lamperii zmywalnej, gładkie, bez ubytków. Sufit gładki, czysty. Na podłodze parkiet drewniany, lakierowany w dobrym stanie sanitarno – technicznym.

W sali gimnastycznej okna spełniają wymagania bezpieczeństwa, zabezpieczone przed stłuczeniem za pomocą siatki, punkty świetlne zabezpieczone przed stłuczeniem kloszami z siatki stalowej. Grzejniki centralnego ogrzewania osłonięte drabinkami przyściennymi. Sala wyposażona w bramki, kosze, drabinki przyścienne, ławeczki. Zgodnie z informacjami uzyskanymi podczas kontroli od Pana Tomasza Sobczaka – kierownika gospodarczego sprzęt sportowy w 100% posiada certyfikaty bezpieczeństwa:

- Certyfikat Zgodności Nr 40/12 POLSPORT na drabiny gimnastyczne. Wyrób spełnia wymagania bezpieczeństwa zawarte w: PN-EN 12346:2001, PN-EN 913:2008.
- Certyfikat Zgodności Nr 52/09 POLSPORT na drabiny gimnastyczne. Wyrób spełnia wymagania bezpieczeństwa zawarte w: PN-EN 12346:2001, PN-EN 913:2008.
- Certyfikat Zgodności Nr 281/11 POLSPORT na równoważnie gimnastyczne. Wyrób spełnia wymagania bezpieczeństwa zawarte w: PN-EN 12432:2001, PN-EN 913:2008.
- Certyfikat Zgodności Nr 101/16 POLSPORT na sprzęt do koszykówki. Wyrób spełnia wymagania bezpieczeństwa zawarte w: PN-EN 1270:2006.
- Certyfikat Nr P/856/10 POLSPORT na sprzęt sportowy : bramki do piłki nożnej. Wyroby spełniają wymagania zawarte w: PN-EN 748:2006.

Wyposażenie sali w dobrym stanie sanitarno-technicznym.

**Siłownia.** Pomieszczenie o powierzchni 37,15 m<sup>2</sup> i wysokości 2,6m zlokalizowane na kondygnacji piwnic. Wentylacja mechaniczna. W pomieszczeniu zapewniono oświetlenie dzienne poprzez 4 otwory okienne z szybami o wymiarach 64 cm x 67 cm w każdym. Okna usytuowane w studzienkach okiennych. Stosunek powierzchni okien do powierzchni podłogi wynosi 1:21. Przedstawiono pomiary natężenia oświetlenia w pomieszczeniu, zgodnie z przedłożonym Protokołem z pomiarów natężenia oświetlenia z 29.07.2006r. wykonanych przez Kierownika Budowy Jana Wędzina upr. bud. nr 2754/Lb/75 z PW „ELPIE” Sp. z o. o. ul. Inżynierska 3, Lublin średnie natężenie oświetlenia w siłowni (oznaczonej jako sala zajęć korekcyjnych) wynosi 702 lx. Wyposażenie siłowni stanowią sal stanowią drabinki przyścienne i urządzenia do ćwiczeń siłowych: atlasy, sztangi, ławeczki, hantle, zgodnie z informacjami uzyskanymi podczas kontroli od Pana Tomasza Sobczaka – kierownika gospodarczego posiadające w 100% certyfikaty bezpieczeństwa:

- Deklaracja zgodności WE nr 01/HBP z dnia 07.01.2014r. na wyrób stacjonarne urządzenia do ćwiczeń siłowych i rehabilitacyjnych linia standard, Avantgarde, Fitness, Dynamic, Exclusive. Opisane urządzenia są zgodne z: PN-EN 957-1:2005, PN-EN 957-2:2005, PN-EN 957-4:2000.

- Certyfikat bezpieczeństwa HBP na produkty – atlasy, wolne ciężary talerze, hantle, gryfy z zaciskami, stojaki. Opisane urządzenia są zgodne z: PN-EN ISO 20957-1:2014-02E, PN-EN 957-2:2005, PN-EN 957-4:2007+A1:2010.
- Certyfikat Zgodności Nr 52/09 POLSPORT na drabiny gimnastyczne. Wyrób spełnia wymagania bezpieczeństwa zawarte w: PN-EN 12346:2001, PN-EN 913:2008.

Wyposażenie w dobrym stanie technicznym, pomieszczenie utrzymane czysto.

Zgodnie z informacjami uzyskanymi podczas kontroli od Pana Tomasza Sobczaka – kierownika gospodarczego pomieszczenie użytkowane obecnie jako siłownia zostało zaprojektowane i było od początku funkcjonowania placówki użytkowane jako sala do ćwiczeń ruchowych. W przedstawionym Projekcie wykonawczym obiektu Szkoła Podstawowa Nr 39 Lublin ul. Krężnicka 156/158 z sierpnia 2005 r. lipca 2006r. opracowanym przez zespół projektowy inż. Maria Tyburska upr. bud. nr 768/Lb/78 i inż. Tadeusz Tyburski upr. bud. 73/Lb/76. z firmy Helios Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe Lublin ul. Narutowicza 56A w rzutach piwnic pomieszczenie obecnie oznaczone jako siłownia jest opisane jako sala 024 - sala zajęć korekcyjnych. W siłowni w okresie zimowym odbywają się treningi zawodników Klubu Sportowego „Fala”, w tym 3 uczniów obecnych klas VIII Szkoły Podstawowej Nr 39 w Lublinie. Klub Sportowy „Fala” z siedzibą ul. Krężnicka 6 w Lublinie jest prowadzony przez Urząd Miasta Lublin i korzysta z pomieszczeń placówki na podstawie porozumienia nr 482/ST/16 z dnia 01.09.2016r. i umowy użyczenia nr 3/2016 z dnia 02.09.2016r. Obecnie siłownia nie jest użytkowana, zawodnicy trenują na terenie Ośrodka Wypoczynkowego nad Zalewem Zemborzyckim w Lublinie.

Na kondygnacji piwnic znajduje się również zaplecze sanitarne, w skład którego wchodzi przebieralnia oraz pomieszczenia higienicznosanitarne (wyposażone w natryski, umywalki i miski ustępowe) odrębne dla dziewcząt i dla chłopców.

Przebiegarnie wyposażone w wieszaki przyścienne oraz ławki. Ściany pokryte lamperią z tynku strukturalnego typu marmolit, powyżej lamperii powłoki malarskie gładkie, czyste, bez ubytków. Sufity czyste. Na podłogach terakota w dobrym stanie sanitarno-technicznym.

Przy przebieralniach znajdują się pomieszczenia sanitarne, wyposażone w 4 natryski, 5 umywalk i 1 miskę ustępową w każdym. Ściany w pomieszczeniach higienicznosanitarnych pokryte glazurą do 2m, powyżej powłoki malarskie gładkie, czyste. Sufity czyste. Na podłogach terakota w dobrym stanie sanitarno-technicznym. Natryski zgodnie z informacjami uzyskanymi podczas kontroli od Pana Tomasza Sobczaka – kierownika gospodarczego nie są użytkowane, pomieszczenia zostały wyłączone z użytkowania z uwagi na zbyt krótkie przerwy międzylekcyjne.

Na korytarzu przy przebieralniach ustawiono szafki metalowe przeznaczone dla zawodników Klubu Sportowego „Fala”.

**Świetlica.** Szkoła posiada 3 pomieszczenia świetlicowe o powierzchniach: 81m<sup>2</sup>, 39,6m<sup>2</sup> i 39,6m<sup>2</sup>. W salach na podłogach parkiet lub terakota oraz dywany w dobrym stanie sanitarno-technicznym. Ściany malowane jasnymi farbami z zaznaczeniem lamperii łatwo zmywalnej, czyste, gładkie, bez ubytków. Sufity czyste. We wszystkich salach jest możliwość ochrony przed nadmiernym nasłonecznieniem, w oknach zamontowane są rolety i żaluzje. Konstrukcja okien w 50% zapewnia możliwość otwierania. Grzejniki centralnego ogrzewania zabezpieczone osłonami z gładkich listew drewnianych. Pomieszczenia świetlic wyposażone w stoliki, krzesła, regały i szafki na pomoce dydaktyczne i zabawki, sprzęt RTV, maty piankowe posiadające Deklarację zgodności producenta POLSKOK Sp. z o.o. że produkt: Mata puzzle 100x100x4 jest zgodny z normą PN-EN 12503-4. Wyposażenie w dobrym stanie sanitarno – technicznym. Zabawki czyste nieuszkodzone, spełniają wymagania bezpieczeństwa, posiadają oznakowanie CE. Do świetlicy zapisanych jest 125 dzieci. Świetlica funkcjonuje w godzinach 7.00-17.00.

**Żywnienie.** Szkoła prowadzi żywienie uczniów w postaci śniadań i obiadów dwudaniowych. Posiłki przygotowywane na miejscu w kuchni szkolnej, uczniowie posiłki spożywają w stołówce szkolnej na I piętrze budynku. Placówka pod stałym nadzorem Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Lublinie, została wpisana do rejestru zakładów produkujących lub wprowadzających do obrotu żywność podlegających urzędowej kontroli organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej wpisem do rejestru nr 1500/03/09/2008 z dnia 15.02.2008r.

Ze śniadań korzysta 105 uczniów, z obiadów 294 uczniów. Z obiadów dofinansowanych korzysta 6 uczniów. Posiłki dofinansowane są przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Lublinie.

Szkoła posiada gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej i gabinet stomatologiczny. Opiekę medyczną sprawuje pielęgniarka szkolna, zatrudniona w NZOZ „PROMED” w Lublinie ul. Staszica 22. Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej jest czynny 2 razy w tygodniu: we wtorek w godz.



8.30-13.30. oraz w piątek w godz. 8.30-13.30. W pozostałe dni gabinet jest użytkowany przez stomatologa szkolnego. Gabinet jest wyposażony w umywalkę z punktem wodnym z ciepłą i zimną wodą, zlew 1-komorowy, biurko, krzesła, leżankę pokrytą materiałem zmywalnym, parawan, szafki, szafy na dokumentację medyczną, fotel stomatologiczny, autoklaw, wagę elektroniczną. Ściany malowane z zaznaczeniem lamperii olejnej, zmywalnej, gładkie, przy umywalce i zlewie fartuch z glazury. Podłoga pokryta wykładziną termozgrzewalną w dobrym stanie sanitarno-technicznym. Środki do mycia i dezynfekcji są zapewniane przez pielęgniarkę i stomatologa, w dniu kontroli gabinet wyposażony w preparaty Velox Vipes, Velox Top AF liquid oraz przy umywalce Deli Plus z terminem do 08.2019r. Wyposażenie w dobrym stanie sanitarno - technicznym.

Apteczki pierwszej pomocy, zaopatrzone w niezbędne środki medyczne i instrukcję udzielania pierwszej pomocy znajdują się w pokoju trenerów, w pomieszczeniu socjalnym, na świetlicy, w pracowni przyrodniczej oraz w pokoju nauczycielskim. Wszyscy pracownicy zostali przeszkoleni w zakresie udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej.

Na terenie placówki obowiązuje zakaz palenia, znaki graficzne oraz słowne informacyjne umieszczone są przy wejściu do budynku.

Pozostawiono materiały oświatowe dotyczące następujących tematów: profilaktyka grypy, przeziębienie a grypa, świerzb, salmonella, glistnica, 6 skoków do naprawdę czystych rąk, higieniczne mycie rąk, wszawica, toksokaroza, palenie tytoniu, zapobieganie grypie w placówkach oświatowych, choroby pasożytnicze, gruźlica, wścieklizna, rotawirusy, WZW typu A do wykorzystania w pracy z uczniami i rodzicami.

W dniu 07.06.2019r. do Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Lublinie wpłynęła interwencja dotycząca występowania wszawicy w Szkole Podstawowej Nr 39 w Lublinie. Podczas kontroli ustalono, że w dniu 07.06.2019r. do Dyrekcji został zgłoszony jeden przypadek wszawicy przez rodzica dziecka uczęszczającego do placówki. Placówka posiada Procedurę postępowania w przypadku stwierdzenia wszawicy w Szkole Podstawowej Nr 39 im Szarych Szeregów Lublinie, stanowiącą załącznik do Zarządzenia Dyrektora nr 18/2018 z dnia 21.11.2018r. Zgodnie z przedstawioną procedurą rodzice są zapoznawani z obowiązującymi w szkole procedurami na zebraniach organizacyjnych na początku każdego roku szkolnego. Procedura jest również dostępna na stronie internetowej szkoły dla rodziców po zalogowaniu do systemu szkolnego. Rodzice podpisują zgody na przeprowadzanie przeglądów czystości skóry głowy dzieci. Przeglądy przeprowadza pielęgniarka lub inna osoba kompetentna. Kontrola odbywa się indywidualnie, z poszanowaniem zasad intymności w wydzielonym pomieszczeniu. Rodzice dzieci u których stwierdzono wszawicę są powiadamiani o konieczności podjęcia natychmiastowych zabiegów higienicznych. Dyrektor wydaje zalecenie w celu uniknięcia rozprzestrzeniania się wszawicy rodzice dziecka u którego wystąpiła wszawica powinni zatrzymać dziecko w domu do czasu likwidacji zakażenia podejmując skuteczne i intensywne zabiegi by skrócić czas nieobecności w szkole do niezbędnego minimum. Po upływie 7 – 10 dni pielęgniarka szkolna kontroluje stan czystości skóry głowy po przeprowadzonych przez rodziców zabiegach higienicznych. W sytuacji stwierdzenia nieskuteczności zalecanych działań pielęgniarka zawiadamia dyrektora w celu podjęcia bardziej radykalnych kroków, do których należy zawiadomienie ośrodka pomocy społecznej o konieczności wzmocnienia nadzoru nad realizacją funkcji opiekuńczych przez rodziców oraz udzielenie rodzinie niezbędnego wsparcia.

Zgodnie z informacjami uzyskanymi podczas kontroli od Dyrektora placówki ostatnie zgłoszenie występowania wszawicy miało miejsce w grudniu 2018r. i nie zostało potwierdzone podczas przeglądów przeprowadzonych przez pielęgniarkę szkolną. W związku ze zgłoszeniem, które wpłynęło do Dyrekcji placówki w dniu 07.06.2019r. zostały podjęte działania zgodnie z ww. Procedurą. W dniu 07.06.2019r. pielęgniarka przeprowadziła przeglądy czystości skóry głowy u dzieci, ze szczególnym zwróceniem uwagi na klasę, której dotyczyło zgłoszenie rodzica oraz u dzieci, które od dnia 10.06.2019r. wyjeżdżają na zajęcia Zielonej Szkoły. Pielęgniarka w trakcie przeglądu nie stwierdziła obecności pasożytów.

W czasie kontroli stwierdzono, że otoczenie oraz pomieszczenia placówki nie budzą zastrzeżeń i są utrzymane w bieżącej czystości.

### 3. Nieprawidłowości stwierdzone podczas kontroli z podaniem przepisów prawnych, które naruszono\*

- a) W salach zajęć edukacji wczesnoszkolnej Nr 01, Nr 02, Nr 03 i Nr 04 na parterze budynku na grzejnikach centralnego ogrzewania brak osłon ochraniających przed bezpośrednim kontaktem z elementem grzejnym i możliwością doznania urazu przez ucznia.

Stwierdzona nieprawidłowość stanowi naruszenie:

- rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z 2003 r., Nr 6, poz. 69 ze zm.),
- rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2015 r., poz. 1422 ze zm.).

4. Doraźne zalecenia, uwagi i wnioski\*

*Nie dotyczy*

**IV. UWAGI I ZASTRZEŻENIA OSÓB UCZESTNICZĄCYCH W KONTROLI**

1. Omówiono wyniki kontroli, dokonano/ ~~nie dokonano~~ wpisu do książki kontroli/dziennika budowy\*\*
2. ~~Wniesiono~~/nie wniesiono\*\* uwag i zastrzeżeń do opisanego w protokole stanu faktycznego
3. Poprawki i uzupełnienia do protokołu – ~~naniesiono~~/nie naniesiono\*\*  
(podać: numer strony protokołu, określenia lub wyrazy błędne i te, które je zastępują)
4. Za stwierdzone nieprawidłowości wymienione w protokole w części III pkt 3 lit.....nie nałożono/nałożono\*\* grzywnę w drodze mandatu karnego na

*Nie dotyczy*

(imię i nazwisko/stanowisko)

w wysokości *Nie dotyczy* słownie *Nie dotyczy*

(nr mandatu karnego) *Nie dotyczy*

(podstawa prawna) *Nie dotyczy*

5. Upoważnienie do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego nr *Nie dotyczy* z dnia *Nie dotyczy* wydane przez *Nie dotyczy*

.....  
(nazwa organu Państwowej Inspekcji Sanitarnej)

6. Osoba ukarana została pouczone o prawie odmowy przyjęcia mandatu: *Nie dotyczy*  
Z tego prawa skorzystała/nie skorzystała\*\*
7. Dane osoby odmawiającej przyjęcia mandatu: *Nie dotyczy* (imię i nazwisko/adres)
8. Protokół został sporządzony w 2 jednobrzmiących egzemplarzach
9. Z treścią protokołu kontroli zapoznano się/~~nie zapoznano się~~ \*\*
10. W przypadku odmowy podpisania protokołu należy wpisać powód odmowy podpisania protokołu

KIEROWNIK GOSPODARSTWA

*mgr Tomasz Sobczak*

.....  
(czytelny podpis osób obecnych podczas kontroli)

Starszy asystent

*mgr Magdalena Helińska - Gurba*

.....  
(czytelny podpis kontrolującego (-ych))

## V. POTWIERDZENIE ODBIORU PROTOKOŁU

Protokół kontroli sanitarnej otrzymałem(-am) w dniu: 10.06.2019r.

Wicedyrektor  
  
mgr Małgorzata Bielecka

Szkoła Podstawowa nr 39  
im. Szarych Szeregów  
ul. Krężnicka 156, 20-518 Lublin

.....  
(czytelny podpis osoby odbierającej protokół i pieczęć podmiotu)

W trakcie kontroli wykorzystano/~~nie wykorzystano~~ formularze kontroli\*\* „Ocena stanu sanitarnego szkoły”  
F/HDM/04  
(nazwa/nr)

**POUCZENIE:** W terminie 7 dni od daty doręczenia niniejszego protokołu kontroli mogą zostać zgłoszone zastrzeżenia do ustaleń stanu faktycznego.

Wyniki kontroli dotyczą warunków skontrolowanego podmiotu w czasie i miejscu trwania kontroli.

Strona na każdym etapie postępowania ma prawo wglądu w dokumentację w siedzibie właściwej stacji sanitarno-epidemiologicznej.

\* w przypadku odpowiedzi negatywnej należy wpisać „nie dotyczy”

\*\* niewłaściwe skreślić

### KLAUZULA INFORMACYJNA

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, dalej zwanego *RODO*, informujemy, że:

- 1) Administratorem danych osobowych jest Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Lublinie, dalej zwany *Administratorem*, z siedzibą w Lublinie ul. Uniwersytecka 12, 20-029 Lublin;
- 2) Inspektor ochrony danych jest dostępny pod adresem e-mail: [iod@psse.lublin.pl](mailto:iod@psse.lublin.pl);
- 3) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c i e oraz art. 9 ust. 2 lit. h *RODO*, w związku z przepisami *Kodeksu postępowania administracyjnego*;
- 4) Odbiorcami Pani/Pana danych będą osoby lub podmioty uprawnione na podstawie obowiązujących przepisów prawa;
- 5) Pani/Pana dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowych;
- 6) Pani/Pana dane będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt 3, a następnie archiwizowane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa;
- 7) Przysługuje Pani/Panu prawo do:
  - a) dostępu do danych osobowych Panią/Pana dotyczących,
  - b) sprostowania Pani/Pana danych osobowych,
  - c) żądania od *Administradora* ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 1 *RODO*;
- 8) Nie przysługuje Pani/Panu prawo do:
  - a) żądania usunięcia danych osobowych,
  - b) żądania przenoszenia danych osobowych,
  - c) wniesienia sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych;
- 9) W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w Warszawie, ul Stawki 2;

10) Pani/Pana dane nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym również nie podlegają profilowaniu.

Niniejsze nie dotyczy przetwarzania danych osobowych dotyczących osób prawnych, w szczególności przedsiębiorstw będących osobami prawnymi, w tym danych o firmie i formie prawnej oraz danych kontaktowych osoby prawnej.

Lublin, dnia 26. 07. 2019

HDM.5612.38.2019.MHG

Szkoła Podstawowa Nr 39 w Lublinie	
data wpływu .....	31.07.19
nr wpływu .....	1440
l. zał. ....	
ref. ....	RZ.

Gmina Lublin  
Urząd Miasta Lublin  
Wydział Oświaty i Wychowania  
ul. Narutowicza 37/39  
20 – 016 Lublin

dotyczy:  
Szkoły Podstawowej Nr 39  
im. Szarych Szeregów  
ul. Krężnicka 156  
20-518 Lublin

## D E C Y Z J A

Na podstawie:

- art. 4 ust. 1, art. 27 ust. 1, art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2019r., poz. 59),
- § 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z 2003r., Nr 6, poz. 69 ze zm.),
- § 302 ust. 3 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2019r., poz. 1065),
- § 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 grudnia 2010r. w sprawie podstawowych warunków niezbędnych do realizacji przez szkoły i nauczycieli zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych oraz programów nauczania (Dz.U. z 2011 r., Nr 6, poz. 23),
- art. 10 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 996 ze zm.)
- oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018r. poz. 2096 ze zm.).

**Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Lublinie,**

po rozpatrzeniu protokołu z kontroli sanitarnej przeprowadzonej w dniu 10.06.2019r. w Szkole Podstawowej Nr 39 im. Szarych Szeregów ul. Krężnicka 156, 20-518 Lublin

**nakazuje:**

1. zabezpieczyć grzejniki centralnego ogrzewania osłonami ochraniającymi przed bezpośrednim kontaktem z elementem grzejnym w salach zajęć edukacji wczesnoszkolnej na parterze budynku:
  - a. Nr 01,
  - b. Nr 02,
  - c. Nr 03
  - d. Nr 04;

w terminie do dnia 28.02.2020 r.

## UZASADNIENIE

W dniu 10.06.2019r. przeprowadzono kontrolę sanitarną w Szkole Podstawowej Nr 39 im. Szarych Szeregów ul. Krężnicka 156, 20-518 Lublin, której organem prowadzącym jest Gmina Lublin Urząd Miasta Lublin Wydział Oświaty i Wychowania, ul. Narutowicza 37/39, 20 – 016 Lublin.

W trakcie kontroli stwierdzono następujące uchybienie:

**Ad. pkt 1.** W salach zajęć edukacji wczesnoszkolnej Nr 01, Nr 02, Nr 03 i Nr 04 na parterze budynku na grzejnikach centralnego ogrzewania brak osłon ochraniających przed bezpośrednim kontaktem z elementem grzejnym i możliwością doznania urazu przez ucznia. Brak osłon stwarza ryzyko poparzenia się ucznia lub doznania urazu. Stanowi to naruszenie przepisów § 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z 2003 r., Nr 6, poz. 69 ze zm.), w myśl którego dyrektor zapewnia bezpieczne i higieniczne warunki pobytu w szkole lub placówce, a także bezpieczne i higieniczne warunki uczestnictwa w zajęciach organizowanych przez szkołę lub placówkę poza obiektami należącymi do tych jednostek. Ponadto zgodnie z § 302 ust. 3 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2019 r., poz. 1065) w pomieszczeniu przeznaczonym na zbiorowy pobyt dzieci oraz osób niepełnosprawnych na grzejnikach centralnego ogrzewania należy umieszczać osłony, ochraniające od bezpośredniego kontaktu z elementem grzejnym.

Zgodnie z § 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 grudnia 2010r. w sprawie podstawowych warunków niezbędnych do realizacji przez szkoły i nauczycieli zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych oraz programów nauczania (Dz. U. z 2011r., Nr 6, poz. 23) obiekt szkolny powinien spełniać warunki techniczne i lokalizacyjne określone w przepisach rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2019r., poz. 1065).

Zgodnie z art. 10 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018r. poz. 996 ze zm.) organ prowadzący szkołę lub placówkę odpowiada za jej działalność. Do zadań organu prowadzącego szkołę lub placówkę należy w szczególności:

1) zapewnienie warunków działania szkoły lub placówki, w tym bezpiecznych i higienicznych warunków nauki, wychowania i opieki;

3) wykonywanie remontów obiektów szkolnych oraz zadań inwestycyjnych w tym zakresie.

W myśl przepisu art. 27 ust. 1 ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2019r., poz. 59) w razie stwierdzenia naruszenia wymagań higienicznych i zdrowotnych, państwowy inspektor sanitarny nakazuje, w drodze decyzji, usunięcie w ustalonym terminie stwierdzonych uchybień.

Mając powyższe na uwadze organ uznał, że termin wyznaczony na wykonanie określonego w decyzji nakazu jest wystarczający dla podjęcia niezbędnych działań w celu zapewnienia w placówce odpowiednich warunków dla uczniów i pracowników. Jednocześnie organ uznał, że termin ten nie może być zbyt odległy, gdyż zapewnienie bezpiecznych warunków pobytu i pracy powinno mieć charakter priorytetowy.

W wyniku stwierdzonych uchybień orzeczono jak w sentencji.

---

Od decyzji niniejszej służy stronie odwołanie do Lubelskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Lublinie złożone za pośrednictwem Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Lublinie w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Lublinie. Z dniem doręczenia Państwowemu Powiatowemu Inspektorowi Sanitarnemu w Lublinie oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny  
w Lublinie

Bożena Koss

Otrzymują:

1. Gmina Lublin Urząd Miasta Lublin Wydział Oświaty i Wychowania, ul. Narutowicza 37/39, 20 – 016 Lublin

2. Szkoła Podstawowa Nr 39 im. Szarych Szeregów ul. Krężnicka 156, 20-518 Lublin

3. aa.