

PROTOKÓŁ KONTROLI Nr HDM.9020.3.3.2024.EN

Lublin, dnia 27.02.2024r.
(miejscowość i data)

przeprowadzonej przez Ewę Noworolnik starszego asystenta Nr upoważnienia do wykonywania czynności kontrolnych K.057.2.55.2024, Karolinę Jargieło starszego asystenta Nr upoważnienia do wykonywania czynności kontrolnych K.057.2.59.2024 Oddział Higieny Dzieci i Młodzieży, upoważnienie do przeprowadzenia kontroli Nr K.057.4.189.2024

(imię i nazwisko, komórka organizacyjna, nr upoważnienia do wykonywania czynności kontrolnych)

Pracowników upoważnionych przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Lublinie
(nazwa organu Państwowej Inspekcji Sanitarnej)

Kontrolę przeprowadzono na podstawie art. 1 i art. 25 ust. 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2023r., poz. 338 ze zm.) w związku z art. 67 § 1 oraz art. 68 § 1 i § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2023r. poz. 775 ze zm.).

I. INFORMACJE DOTYCZĄCE KONTROLOWANEGO PODMIOTU

1. Podmiot kontrolowany:

Szkoła Podstawowa Nr 4 im. Adama Mickiewicza, ul. Hiacyntowa 69, 20-143 Lublin, tel./faks 81 747 10 43, e-mail: poczta@sp4.lublin.eu

Gmina Lublin, Urząd Miasta Lublin, Wydział Oświaty i Wychowania, 20 – 016 Lublin, ul. Narutowicza 37/39, tel. 81 466 39 00, faks 81 466 39 01 do 03, e-mail: oswiata@lublin.eu
(pełna nazwa/adres/telefon/faks/poczta elektroniczna)

2. Informacja dotycząca kontrolowanego obiektu:

Szkoła Podstawowa Nr 4 im. Adama Mickiewicza, ul. Hiacyntowa 69, 20-143 Lublin, tel./faks 81 747 10 43, e-mail: poczta@sp4.lublin.eu – działalność oświatowa
(pełna nazwa/adres/telefon/faks/poczta elektroniczna/rodzaj prowadzonej działalności)

3. Osoba lub jednostka organizacyjna odpowiedzialna za przestrzeganie wymagań:

Gmina Lublin, Urząd Miasta Lublin, Wydział Oświaty i Wychowania

Szkoła Podstawowa Nr 4 im. Adama Mickiewicza

(imię i nazwisko/pełna nazwa (inwestor/organ założycielski/w przypadku spółki cywilnej wymienić wszystkich współników))

ul. Narutowicza 37/39, 20-016 Lublin, tel. 81 466 39 00, faks 81 466 39 01 do 03, e-mail: oswiata@lublin.eu

ul. Hiacyntowa 69, 20-143 Lublin, tel./faks 81 747 10 43, e-mail: poczta@sp4.lublin.eu

(adres zamieszkania/siedziby (w przypadku spółki cywilnej adresy zamieszkania wszystkich współników/telefon/faks/poczta elektroniczna))

4. NIP: 946-257-58-11 (gminy) REGON: -

5. Osoba kierująca podmiotem kontrolowanym:

Pani Ewa Momot - Dyrektor

(imię i nazwisko/stanowisko)

6. Osoba upoważniona pisemnie do reprezentowania kontrolowanego podmiotu*: Nie dotyczy

(imię i nazwisko/stanowisko/dane upoważniającego/data wydania upoważnienia/nr)

7. Inne osoby, w obecności których przeprowadzono kontrolę*:

Pani Renata Trzaskowska - Misztal – Starszy asystent Oddziału Promocji Zdrowia

Pani Ewa Zagulska – Asystent Oddziału Promocji Zdrowia

(imię i nazwisko/stanowisko/inne)

II. INFORMACJE DOTYCZĄCE KONTROLI

1. **Data i godzina rozpoczęcia kontroli:** 27.02.2024r., godz. 10⁵⁰
2. **Data otrzymania przez kontrolowanego zawiadomienia o kontroli*:** *Nie dotyczy*
3. **Przyczyna odstąpienia od zawiadomienia:** Brak wymogu prawnego, placówka nie prowadzi działalności gospodarczej
4. **Data i godzina zakończenia kontroli:** 27.02.2024r., godz. 14⁵⁰
5. **Czas kontroli obszaru, w którym stwierdzono nieprawidłowości*:** *Nie dotyczy*
6. **Zakres przedmiotowy kontroli:** ocena higieny procesów nauczania, wymagań w stosunku do sprzętu używanego w szkołach i innych placówkach oświatowo-wychowawczych.
7. **Wyposażenie użyte podczas kontroli*:** Komputer: PN-SB-RIW-ZE/0121, przymiar wstępowy: PP/W/K/01-16/HDM, PP/W/K/01-13/HDM
(nazwa wyposażenia/nr identyfikacyjny)
8. **Podczas kontroli wykonano pomiary, badania lub pobrano próbki do badań laboratoryjnych** – nr i nazwa protokołu/ów*:**
 - pomiary wysokości ciała uczniów,
 - pomiary wysokości stolików,
 - pomiary wysokości siedzisk krzeseł.
9. **Podczas kontroli wykonano zapis dźwięku lub obrazu*:** *Nie dotyczy*
10. **Korzystano* z wyników badań i pomiarów:** *Nie dotyczy*
11. **Dokumenty oceniane w trakcie kontroli:** *Nie dotyczy*
12. **Wykaz dokumentów załączonych do protokołu kontroli*:** *Nie dotyczy*
13. **Podczas kontroli wypełniono formularze kontroli:**
 - „Ocena dostosowania mebli edukacyjnych do zasad ergonomii F/HDM/05

III. WYNIKI KONTROLI

1. **Informacje o kontrolowanym podmiocie np. stan formalno-prawny/nr wpisu do KRS/inne informacje istotne dla ustaleń kontroli:**

Organem prowadzącym Szkołę Podstawową Nr 4 im. Adama Mickiewicza, ul. Hiacyntowa 69, 20-143 Lublin jest Gmina Lublin, Urząd Miasta Lublin, Wydział Oświaty i Wychowania, ul. Narutowicza 37/39, 20 – 016 Lublin.

2. **Informacje istotne dla ustaleń kontroli np. stwierdzenia dotyczące stanu technicznego podmiotu/obiektu, stanu sanitarno-higienicznego:**

Kontrola w zakresie oceny dostosowania mebli szkolnych do warunków antropometrycznych uczniów przeprowadzona w ramach działań w zakresie promocji zdrowia i profilaktyki zdrowotnej, mających na celu zapobieganie wadom postawy oraz poprawę bezpieczeństwa zdrowotnego uczniów.

Szkoła Podstawowa Nr 4 im. Adama Mickiewicza w Lublinie przy ul. Hiacyntowej 69 posiada 32 oddziały klas I-VIII, do których zapisanych jest 710 uczniów.

Badaniem objęto 8 oddziałów klas I-VIII, po jednym na każdym poziomie nauczania. Zmierzono wysokość ciała 157 uczniów oraz wysokość siedziska krzesła i wysokość płyty roboczej.

Sale lekcyjne wyposażono w 100% w meble tj. stoliki i krzesła posiadające certyfikaty bezpieczeństwa:

- Certyfikat Nr 2100596/02/P3BN/1 wydany przez Instytut Nadzoru Technicznego ul. Międzyleska 4, 50-514 Wrocław na Krzesło Szkolne Classic dla ENTELO Sp. z o.o. ul. Tomasza Zana 11a, 20-601 Lublin. Wyrób spełnia wymagania zawarty w PN-EN 1729-1:2016-02, PN-EN 1729-2+A1:2016/02.
- Certyfikat Nr 03/06/2022/03/00 wydany przez Europejskie Centrum Jakości i Promocji Spółka z o.o. Departament Certyfikacji WYROBÓW dla Aktin Sp. z o.o. ul. Grota-Roweckiego 38, 41-214 Sosnowiec na stół InterAktin. Wyrób spełnia wymagania zawarty w PN-EN 1729-1:2016-02, PN-EN 1729-2+A1:2016/02.
- Certyfikat Zgodności 141/13 wydany przez COBRABID-BBC Biuro Badań i Certyfikacji Spółka z o.o. ul. Łódzka 15, 00-842 Warszawa na stół szkolny wielorozmiarowy Wiktor. Wyrób spełnia wymagania zawarte w PN-EN 1729-1:2007, PN-EN 1729-2:2012, PN-F-06009:2001.
- Certyfikat Zgodności 140/13 wydany przez COBRABID-BBC Biuro Badań i Certyfikacji Spółka z o.o. ul. Łódzka 15, 00-842 Warszawa na krzesło szkolne wielorozmiarowe Wiktor. Wyrób spełnia wymagania zawarte w PN-EN 1729-1:2007, PN-EN 1729-2:2012, PN-F-06009:2001.

W dniu kontroli stwierdzono:

Klasa 1C, sala nr 20, liczba uczniów objętych badaniem: 16. Uczniowie korzystają z mebli edukacyjnych o rozmiarze 4 (krzesło: 38, stolik: 64) zestawionych prawidłowo, dostosowanych do wzrostu ucznia, zgodnych z normą: PN-EN 1729-1:2007.

Klasa 2B sala nr 23, liczba uczniów objętych badaniem: 24. Uczniowie korzystają z mebli edukacyjnych o rozmiarze 4 (krzesło: 38, stolik: 64) zestawionych prawidłowo, dostosowanych do wzrostu ucznia, zgodnych z normą: PN-EN 1729-1:2016-02.

Klasa 3C, sala nr 19, liczba uczniów objętych badaniem: 23. Uczniowie korzystają z mebli edukacyjnych o rozmiarze 4 (krzesło: 38, stolik: 64) zestawionych prawidłowo, dostosowanych do wzrostu ucznia, zgodnych z normą: PN-EN 1729-1:2007.

Klasa 4A, sala nr 37, liczba uczniów objętych badaniem: 19. Uczniowie korzystają z mebli edukacyjnych o rozmiarze 6 (krzesło: 46, stolik: 76) zestawionych prawidłowo, dostosowanych do wzrostu ucznia, zgodnych z normą: PN-EN 1729-1:2007.

Klasa 5A, sala nr 45, liczba uczniów objętych badaniem: 24. Uczniowie korzystają z mebli edukacyjnych o rozmiarze 6 (krzesło: 46, stolik: 76) zestawionych prawidłowo, dostosowanych do wzrostu ucznia, zgodnych z normą: PN-EN 1729-1:2007.

Klasa 6B, sala nr 38, liczba uczniów objętych badaniem: 19. Uczniowie korzystają z mebli edukacyjnych o rozmiarze 5 (krzesło: 43, stolik: 71) oraz 6 (krzesło: 46, stolik: 76) zestawionych prawidłowo, dostosowanych do wzrostu ucznia, zgodnych z normą: PN-EN 1729-1:2007, PN-EN 1729-1:2016-02.

Klasa 7D, sala nr 45, liczba uczniów objętych badaniem: 16. Uczniowie korzystają z mebli edukacyjnych o rozmiarze 6 (krzesło: 46, stolik: 76) zestawionych prawidłowo, dostosowanych do wzrostu ucznia, zgodnych z normą: PN-EN 1729-1:2007.

Klasa 8B, sala nr 35, liczba uczniów objętych badaniem: 16. Uczniowie korzystają z mebli edukacyjnych o rozmiarze 6 (krzesło: 46, stolik: 76) zestawionych prawidłowo, dostosowanych do wzrostu ucznia, zgodnych z normą: PN-EN 1729-1:2007.

W placówce w salach dydaktycznych meble oznakowane pod siedziskiem krzesła i blatem stolika pieczętą lub naklejką z oznaczeniem firmy produkującej, normy, konkretnym rozmiarem lub zapisem: „krzesło wielorozmiarowe od 4 do 6”. W wyniku oceny stwierdzono: uczniowie korzystają z mebli dostosowanych do wysokości ucznia, prawidłowe zestawienie stolika i krzesła. W badanym zakresie nie stwierdzono nieprawidłowości.

Podczas kontroli dodatkowo podjęto działania edukacyjno – informacyjne dotyczące profilaktyki wad postawy omówiono z dyrektorem placówki jak ważne jest prawidłowe zestawienie mebli szkolnych co ma zasadniczy wpływ na kształtowanie się poprawnej postawy oraz pozostawiono ulotkę „Ergonomiczne stanowisko pracy ucznia”.

3. Nieprawidłowości stwierdzone podczas kontroli z podaniem przepisów prawnych, które naruszono*:
Nie dotyczy

4. Doraźne zalecenia, uwagi i wnioski*: Nie dotyczy

IV. UWAGI I ZASTRZEŻENIA OSÓB UCZESTNICZĄCYCH W KONTROLI

1. Omówiono wyniki kontroli, dokonano/ ~~nie dokonano~~ wpisu do książki kontroli/dziennika budowy**
2. ~~Wniesiono~~/nie wniesiono** uwag i zastrzeżeń do opisanego w protokole stanu faktycznego
3. Poprawki i uzupełnienia do protokołu – ~~naniesiono~~/nie naniesiono**
(podać: numer strony protokołu, określenia lub wyrazy błędne i te, które je zastępują)
4. Za stwierdzone nieprawidłowości wymienione w protokole w części III pkt 3 lit. nie nałożono/nałożono**
grzywnę w drodze mandatu karnego na

Nie dotyczy

(imię i nazwisko/stanowisko)

w wysokości Nie dotyczy słownie Nie dotyczy

(nr mandatu karnego) Nie dotyczy

(podstawa prawna) Nie dotyczy

5. Upoważnienie do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego nr Nie dotyczy z dnia Nie dotyczy
wydane przez Nie dotyczy

(nazwa organu Państwowej Inspekcji Sanitarnej)

6. Osoba ukarana została pouczone o prawie odmowy przyjęcia mandatu: Nie dotyczy
Z tego prawa skorzystała/nie skorzystała**

7. Dane osoby odmawiającej przyjęcia mandatu: Nie dotyczy (imię i nazwisko/adres)

8. Protokół został sporządzony w 2 jednobrzmiących egzemplarzach

9. Z treścią protokołu kontroli zapoznano się/~~nie zapoznano się~~ **

10. W przypadku odmowy podpisania protokołu należy wpisać powód odmowy podpisania protokołu

Asystent
mgr Ewa Zagulska

Starszy Asystent
mgr Renata Trzaskowska-Misztal

DYREKTOR
mgr Ewa Momot

(czytelny podpis osób obecnych podczas kontroli)

Starszy asystent

mgr Ewa Noworolnik

Starszy Asystent

mgr Katarzyna Jargieto

(czytelny podpis kontrolującego (-ych))

V. POTWIERDZENIE ODBIORU PROTOKOŁU

Protokół kontroli sanitarnej otrzymałem(-am) w dniu: 27.02.2024r.

DYREKTOR
mgr Ewa Momot

Szkoła Podstawowa nr 4
im. Adama Mickiewicza
20-143 Lublin, ul. Hiacyntowa 69
tel. 81 747-10-43

(czytelny podpis osoby odbierającej protokół i pieczęć podmiotu)

W trakcie kontroli ~~wykorzystano~~/nie wykorzystano formularze kontroli**:

„Ocena dostosowania mebli edukacyjnych do zasad ergonomii F/HDM/05.
(nazwa/nr)

POUCZENIE: W terminie 7 dni od daty doręczenia niniejszego protokołu kontroli mogą zostać zgłoszone zastrzeżenia do ustaleń stanu faktycznego.

Wyniki kontroli dotyczą warunków skontrolowanego podmiotu w czasie i miejscu trwania kontroli.

Strona na każdym etapie postępowania ma prawo wglądu w dokumentację w siedzibie właściwej stacji sanitarno-epidemiologicznej.

* w przypadku odpowiedzi negatywnej należy wpisać „nie dotyczy”

** niewłaściwe skreślić

KLAUZULA INFORMACYJNA

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, dalej zwanego *RODO*, informujemy, że:

- 1) Administratorem danych osobowych jest Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Lublinie, dalej zwany *Administratorem*, z siedzibą w Lublinie ul. Uniwersytecka 12, 20-029 Lublin;
- 2) Inspektor ochrony danych jest dostępny pod adresem e-mail: iod.psse.lublin@sanepid.gov.pl;
- 3) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c i e oraz art. 9 ust. 2 lit. h *RODO*, w związku z przepisami *Kodeksu postępowania administracyjnego*;
- 4) Odbiorcami Pani/Pana danych będą osoby lub podmioty uprawnione na podstawie obowiązujących przepisów prawa;
- 5) Pani/Pana dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowych;
- 6) Pani/Pana dane będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt 3, a następnie archiwizowane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa;
- 7) Przysługuje Pani/Panu prawo do:
 - a) dostępu do danych osobowych Panią/Pana dotyczących,
 - b) sprostowania Pani/Pana danych osobowych,
 - c) żądania od *Administradora* ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 1 *RODO*;
- 8) Nie przysługuje Pani/Panu prawo do:
 - a) żądania usunięcia danych osobowych,
 - b) żądania przenoszenia danych osobowych,
 - c) wniesienia sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych;
- 9) W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w Warszawie, ul Stawki 2;
- 10) Pani/Pana dane nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym również nie podlegają profilowaniu.

Niniejsze nie dotyczy przetwarzania danych osobowych dotyczących osób prawnych, w szczególności przedsiębiorstw będących osobami prawnymi, w tym danych o firmie i formie prawnej oraz danych kontaktowych osoby prawnej.

