

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny  
w Lublinie  
20-029 Lublin  
ul. Uniwersytecka 12  
Tel. 81 532 97 05

Strona 1 z 9

## PROTOKÓŁ KONTROLI Nr HDM.9020.3.31.2023.EN

Lublin dnia 27.04.2023 r.  
(miejsowość i data)

przeprowadzonej przez Ewę Noworolnik Oddział Higieny Dzieci i Młodzieży Nr upoważnienia do wykonywania czynności kontrolnych K.057.2.17.2023, upoważnienie do przeprowadzenia kontroli Nr K.057.4.370.2023 z dnia 27.04.2023r.,

*(imię i nazwisko, komórka organizacyjna, nr upoważnienia do wykonywania czynności kontrolnych)*

Pracownika upoważnionego przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Lublinie  
*(nazwa organu Państwowej Inspekcji Sanitarnej)*

Kontrolę przeprowadzono na podstawie art. 1 i art. 25 ust. 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2023r. poz. 338) w związku z art. 67 § 1 oraz art. 68 § 1 i § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2023r. poz. 775).

### I. INFORMACJE DOTYCZĄCE KONTROLOWANEGO PODMIOTU

#### 1. Podmiot kontrolowany:

Szkoła Podstawowa Nr 4 im. Adama Mickiewicza, ul. Hiacyntowa 69, 20-143 Lublin, tel./faks 81 747 10 43, e-mail: [poczta@sp4.lublin.eu](mailto:poczta@sp4.lublin.eu)

Gmina Lublin, Urząd Miasta Lublin, Wydział Oświaty i Wychowania, 20 – 016 Lublin, ul. Narutowicza 37/39, tel. 81 466 39 00, faks 81 466 39 01 do 03, e-mail: [oswiata@lublin.eu](mailto:oswiata@lublin.eu)  
*(pełna nazwa/adres/telefon/faks/poczta elektroniczna)*

#### 2. Informacja dotycząca kontrolowanego obiektu:

Szkoła Podstawowa Nr 4 im. Adama Mickiewicza, ul. Hiacyntowa 69, 20-143 Lublin, tel./faks 81 747 10 43, e-mail: [poczta@sp4.lublin.eu](mailto:poczta@sp4.lublin.eu) – placówka prowadzi działalność oświatową  
*(pełna nazwa/adres/telefon/faks/poczta elektroniczna/rodzaj prowadzonej działalności)*

#### 3. Osoba lub jednostka organizacyjna odpowiedzialna za przestrzeganie wymagań:

Gmina Lublin, Urząd Miasta Lublin, Wydział Oświaty i Wychowania  
*(imię i nazwisko/pełna nazwa (inwestor/organ założycielski/w przypadku spółki cywilnej wymienić wszystkich wspólników))*

20 – 016 Lublin, ul. Narutowicza 37/39, tel. 81 466 39 00, faks 81 466 39 01 do 03, e-mail: [oswiata@lublin.eu](mailto:oswiata@lublin.eu)

Szkoła Podstawowa Nr 4 im. Adama Mickiewicza, ul. Hiacyntowa 69, 20-143 Lublin, tel./faks 81 747 10 43, e-mail: [poczta@sp4.lublin.eu](mailto:poczta@sp4.lublin.eu)

*(adres zamieszkania/siedziby (w przypadku spółki cywilnej adresy zamieszkania wszystkich wspólników/telefon/faks/poczta elektroniczna))*

4. NIP: 946-257-58-11 (gminy)                      REGON: -

#### 5. Osoba kierująca podmiotem kontrolowanym:

Pani Ewa Momot - Dyrektor  
*(imię i nazwisko/stanowisko)*

#### 6. Osoba upoważniona pisemnie do reprezentowania kontrolowanego podmiotu\*:

Pani Barbara Tokarska – Wicedyrektor (wynika z zakresu obowiązków)  
*(imię i nazwisko/stanowisko/dane upoważniającego/data wydania upoważnienia/nr)*

**7. Inne osoby, w obecności których przeprowadzono kontrolę\*:**

Pan Radosław Symbor – Kierownik gospodarczy  
(imię i nazwisko/stanowisko/inne)

**II. INFORMACJE DOTYCZĄCE KONTROLI**

1. **Data i godzina rozpoczęcia kontroli:** 27.04.2023 r. godzina 9<sup>45</sup>
2. **Data otrzymania przez kontrolowanego zawiadomienia o kontroli\*:** *Nie dotyczy*
3. **Przyczyna odstąpienia od zawiadomienia:** Placówka nie prowadzi działalności gospodarczej – brak wymogu prawnego – działalność oświatowa.
4. **Data i godzina zakończenia kontroli:** 27.04.2023 r. godzina 14<sup>45</sup>
5. **Czas kontroli obszaru, w którym stwierdzono nieprawidłowości\*:** 30 minut.
6. **Zakres przedmiotowy kontroli:** Kontrola w zakresie stwierdzenia przestrzegania przepisów określających wymagania higieniczne i zdrowotne w zakresie higieny pomieszczeń i wymagań w stosunku do sprzętu używanego w szkołach i innych placówkach oświatowo wychowawczych, higieny procesów nauczania, przestrzegania zasad postępowania z substancjami chemicznymi i ich mieszaninami oraz utrzymania należytego stanu higienicznego nieruchomości.
7. **Wyposażenie użyte podczas kontroli\*:**  
komputer: PN-SB-RIW-ZE/0121,  
termometr: PP/W/S/K/03-08/HDM, świadectwo wzorcowania: 1750/661/LA/T/2022 z dnia 29.12.2022r.,  
przymiar wstępowy: PP/W/K/01-16/HDM, świadectwo wzorcowania: 4841/AM/22 z dnia 29.12.2022r.  
(nazwa wyposażenia/nr identyfikacyjny)
8. **Podczas kontroli wykonano pomiary, badania lub pobrano próbki do badań laboratoryjnych\*\* – nr i nazwa protokołu/ów\*:**
  - pomiar odległości miejsca gromadzenia nieczystości stałych od okien i drzwi budynku,
  - pomiar temperatury ciepłej wody w strumieniu w pomieszczeniu higienicznosanitarnym,
  - pomiar wysokości uczniów klasy 2 a,
  - pomiar wysokości mebli edukacyjnych w sali lekcyjnej nr 19.
9. **Podczas kontroli wykonano zapis dźwięku lub obrazu\*:** *Nie dotyczy*
10. **Korzystano\* z wyników badań i pomiarów:**
  - Protokół sprawozdawczo – opiniodawczy 013106 z dnia 12.05.2022r. sporządzony przez mistrza kominarskiego Pana Ryszarda Bałamut Zakład Usług Kominarskich „FLORIAN” s.c. R. Bałamut, M. Galiński ul. C.K. Norwida 2/4, 21-040 Świdnik. Objęte kontrolą przewody kominowe oraz elementy urządzeń kominowych odpowiadają przepisom ustawy Prawo Budowlane. Wykonane konstrukcje i elementy mieszczą się w obowiązujących normach.
  - Protokół z pomiarów natężenia oświetlenia eksploatacyjnego z czerwca 2013r. sporządzony przez P.U.H. FIRE- VOLT S.C. Jolanta i Zbigniew Krzyżanowscy ul. Nadrzeczna 27. 20-437 Lublin. W wyniku pomiarów stwierdzono, że oświetlenie spełnia wymagania normy PN-EN 12464-1. Światło i oświetlenie. Oświetlenie miejsc pracy. Część I. Miejsca pracy we wnętrzach.
  - Sprawozdanie z badania wody Nr DL.9051.1.855.2022 z dnia 25.08.2022r., sporządzone przez Powiatową Stację Sanitarno – Epidemiologiczną w Lublinie Dział Laboratoryjny ul. Uniwersytecka 12, 20-029 Lublin. W badanym zakresie fizykochemicznym przekroczeń nie stwierdzono.
  - Sprawozdanie z badania wody ciepłej Nr DL.9051.1.358.2023 z dnia 24.04.2023r., sporządzone przez Powiatową Stację Sanitarno – Epidemiologiczną w Lublinie Dział Laboratoryjny ul. Uniwersytecka 12, 20-029 Lublin. W kierunku liczby bakterii z rodzaju Legionella nie wykryto.

### 11. Dokumenty oceniane w trakcie kontroli:

- Badania do celów sanitarno – epidemiologicznych zatrudnionych pracowników mających bezpośredni kontakt z uczniami.
- Ocena planu lekcji.

### 12. Wykaz dokumentów załączonych do protokołu kontroli\*:

- Spis substancji chemicznych w pracowni chemicznej w Szkole Podstawowej Nr 4 w Lublinie.

### 13. Podczas kontroli wypełniono formularze kontroli: F/HDM/04, F/HDM/06”, F/HDM/05.

## III. WYNIKI KONTROLI

### 1. Informacje o kontrolowanym podmiocie np. stan formalno-prawny/nr wpisu do KRS/inne informacje istotne dla ustaleń kontroli:

Jednostką organizacyjną odpowiedzialną za przestrzeganie wymagań jest Gmina Miasto Lublin, Urząd Miasta Lublin, Wydział Oświat i Wychowania.

W placówce prowadzone są dwa postępowania:

1) Decyzja Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Lublinie znak: HDM.A-762/68/2013 z dnia 22.10.2013r., zmieniona decyzjami z dnia 02.09.2014r., z dnia 24.08.2015r., z dnia 04.08.2016r., z dnia 21.08.2017r., z dnia 14.09.2018r., z dnia 21.02.2020r., z dnia 28.01.2021r., Nr HDM.9012.4.6.2022 z dnia 16.02.2022r. oraz Nr HDM.9012.4.13.2023 z dnia 08.02.2023r.

Decyzja dotyczy:

Pkt 1 - zapewnienia czystych gładkich oraz pozbawionych ubytków tynku:

- ścian i sufitu korytarza klatki schodowej prowadzącej do mniejszej sali gimnastycznej,
- ścian i sufitu w zapleczu przy mniejszej sali gimnastycznej,
- sufitu w mniejszej sali gimnastycznej;

Pkt 2 – zapewnienia w pomieszczeniu sanitarnym dla chłopców przy małej sali gimnastycznej gładkiej powierzchni ścian i podłóg;

Pkt 3 – zapewnienia w pomieszczeniu sanitarnym dla chłopców przy małej sali gimnastycznej urządzeń w dobrym stanie technicznym.

Termin wykonania do dnia 31.12.2024r.

2) Decyzja Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Lublinie znak HDM.M-762/16/2016 z dnia 30.06.2016r., zmieniona decyzjami z dnia 01.09.2016r., z dnia 16.08.2017r., z dnia 14.09.2018r., z dnia 04.12.2019r. z dnia 21.05.2021r., Nr HDM.9012.4.19.2022 z dnia 06.04.2022r. oraz Nr HDM.9012.4.13.2023 z dnia 08.02.2023r.

Decyzja dotyczy:

Pkt 1 – zapewnienia bezpiecznego, stabilnego, pozbawionego ubytków betonu w podmurówce ogrodzenia posesji szkoły.

Termin wykonania do dnia 31.12.2024r.

### 2. Informacje istotne dla ustaleń kontroli np. stwierdzenia dotyczące stanu technicznego podmiotu/obiektu, stanu sanitarno-higienicznego:

Budynek szkoły murowany, trzy kondygnacyjny, usytuowany jest na działce własnej, ogrodzonej. Ogrodzenie w złym stanie technicznym na decyzji Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Lublinie znak: HDM.M-762/16/2016 z dnia 30.06.2016r., zmieniona ostateczną decyzją Nr HDM.9012.4.13.2023 z dnia 08.02.2023r.

Nawierzchnia dróg na posesji szkoły równa i utwardzona. Otwory kanalizacyjne, studzienki i inne zagłębienia zabezpieczono przykrywkami. Szlaki komunikacyjne o nawierzchni równej, bez ubytków,

utwardzone kostką betonową. Wyjście ze szkoły zabezpieczono barierką uniemożliwiającą bezpośrednie wtargnięcie ucznia na jezdnię. Posesja szkoły uporządkowana.

Budynek podłączony do miejskiej sieci wodnej, kanalizacyjnej i ciepłowniczej. W pomieszczeniach szkoły zapewniono wentylację grawitacyjną, w pomieszczeniach higienicznosanitarnych wentylację grawitacyjną wspomaganą mechanicznie. Oświetlenie naturalne oraz oświetlenie elektryczne, jarzeniowe, sprawne. Punkty oświetleniowe czynne, zaopatrzone w osłony.

Nieczystości stałe usuwane są do 3 kontenerów plastikowych, zamykanych, stojących na nawierzchni utwardzonej. Miejsce gromadzenia odpadów oddalone ponad 10 m od okien i drzwi budynku szkoły. Miejsce i ww. urządzenia w dobrym stanie sanitarno-higienicznym i technicznym. Nieczystości stałe odbierane na podstawie umowy nr P-15/H z dnia 30.11.2008r.

Dyrektor placówki, co najmniej raz w roku, dokonuje kontroli zapewniania bezpiecznych i higienicznych warunków korzystania z obiektów należących do szkoły, w tym bezpiecznych i higienicznych warunków nauki. Okazano do wglądu dokument: „Protokół z kontroli obiektów należących do Szkoły Podstawowej nr 4 im. Adama Mickiewicza ul. Hiacyntowa 69, 20-143 Lublin z dnia 29.08.2022r.”

**System pracy.** Szkoła pracuje w systemie dwuzmianowym. Zajęcia w szkole rozpoczynają się o 7.30, a kończą o 17.00. Dokonano oceny planu lekcji, stwierdzono, że zostały uwzględnione zasady higieny pracy umysłowej uczniów. Uczniom w ciągu dnia zapewniono: 7 przerw 5 minutowych, 1 przerwę 10 minutową oraz 2 przerwy 15 minutowe - obiadowe.

**Liczba uczniów.** Do szkoły uczęszcza łącznie 723 uczniów (w tym 371 dziewcząt i 352 chłopców) w 32 oddziałach. W placówce zorganizowano dwa oddziały rocznego przygotowania przedszkolnego do którego uczęszcza 50 dzieci.

**Zatrudnienie.** Zatrudnionych jest 102 pracowników, w tym 78 osób personelu pedagogicznego oraz 24 osób personelu administracyjno – gospodarczego.

**Dokumentacja lekarska do celów sanitarno – epidemiologicznych pracowników.** W dniu kontroli okazano do wglądu aktualną dokumentację do celów sanitarno – epidemiologicznych 64 pracowników personelu pedagogicznego.

Nie okazano dokumentacji 14 osób personelu pedagogicznego zatrudnionego na stanowisku nauczyciela mającego bezpośredni kontakt z uczniami:

1. Pani Marty Guz – nauczyciela,
2. Pani Joanny Jurewicz – nauczyciela,
3. Pana Kamila Kierepki – nauczyciela,
4. Pani Anny Król – nauczyciela,
5. Pani Anny Macech – Bujak – nauczyciela,
6. Pana Grzegorza Mazur – nauczyciela,
7. Pani Magdaleny Papuga – nauczyciela,
8. Pani Edyty Piwońskiej – nauczyciela,
9. Pana Mariusza Piwovar – nauczyciela,
10. Pani Doroty Sałaga – nauczyciela,
11. Pani Agaty Semeniuk – nauczyciela,
12. Pani Agnieszki Sidorowskiej – nauczyciela
13. Pani Blanki Skórskiej - Cholewy – nauczyciela,
14. Pani Doroty Teter – nauczyciela.

**Plac zabaw.** Na posesji placówki zorganizowano plac zabaw. Wyposażenie stanowią: zestaw zabawowy, zestaw sprawnościowy, huśtawki na sprężynie, huśtawki wagowe, zestaw sprawnościowy Żyrafa, huśtawki wahadłowe. Na placu zabaw brak piaskownicy. Urządzenia przymocowane na stałe do podłoża w dobrym stanie technicznym, posiadają certyfikaty bezpieczeństwa w 100%, które okazano do wglądu podczas kontroli.

**Boisko wielofunkcyjne.** Na terenie placówki zorganizowano boisko wielofunkcyjne. Wyposażenie posiada certyfikaty bezpieczeństwa w 100%, okazano do wglądu certyfikaty na sprzęt do siatkówki, koszykówki, na sprzęt boiskowy - siatki do tenisa ziemnego.

W Szkole Podstawowej zorganizowano: szatnię dla uczniów, 19 sal lekcyjnych (w tym 2 pracownie komputerowe, 1 pracownię chemiczną), 3 świetlice, 2 pomieszczenia rocznego przygotowania

przedszkolnego, 2 sale gimnastyczne z przebieralniami, bibliotekę, pomieszczenia higienicznosanitarne, kuchnię z jadalnią.

**Ciągi komunikacyjne.** W korytarzach ściany pomalowano farbami zmywalnymi, gładkie, bez ubytków tynku i farby. Sufity czyste. Podłogi wyłożono wykładziną termozgrzewalną z wyobleniem na ściany w dobrym stanie sanitarno – technicznym. Na parterze budynku zapewniono automat do napojów. Ciągi komunikacyjne utrzymane w bieżącej czystości.

**Klatki schodowe.** Budynek skomunikowany jest trzema klatkami schodowymi. Na klatkach schodowych stopnie schodów pokryto terakotą, równe i nieśliskie, otwarte przestrzenie między biegami schodów zabezpieczono dodatkowymi balustradami, poręcze zabezpieczono przed zsuwaniem się po nich uczniów. Ściany i sufit korytarza klatki schodowej prowadzącej do mniejszej sali gimnastycznej na decyzji Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Lublinie znak: HDM.A-762/68/2013 z dnia 22.10.2013r., zmienionej ostateczną decyzją Nr HDM.9012.4.13.2023 z dnia 08.02.2023r.

**Szatnia.** Pomieszczenie usytuowane na parterze budynku. Ściany malowane z zaznaczeniem lamperii zmywalnej, bez ubytków tynku i farby. Sufit czysty. Na podłodze terakota w dobrym stanie sanitarno – technicznym. Pomieszczenie wyposażone w boksy z metalowych pręseł. Zapewniono wieszaki oraz ławki do zmiany obuwia.

**Pomieszczenia rocznego przygotowania przedszkolnego sala nr 4 i nr 5.** W pomieszczeniach ściany malowane farbami, gładkie bez ubytków tynku i farby. Sufity czyste. Podłogi w salach wyłożone wykładziną PCV oraz dywanami w dobrym stanie technicznym. Grzejniki centralnego ogrzewania osłonięto osłonami przed bezpośrednim kontaktem z elementem grzejnym. W oknach zamontowano rolety w celu ochrony pomieszczeń przed nadmiernym nasłonecznieniem. Pomieszczenia utrzymane w bieżącej czystości.

**Salę lekcyjną.** W salach lekcyjnych ściany malowane farbami, gładkie, bez ubytków tynku i farby. Sufity czyste. Na podłogach wykładzina termozgrzewalna, wykładzina PCV, płytki PCV w dobrym stanie sanitarno – technicznym. Sale wyposażone w stoliki, krzesła, szafy na pomoce dydaktyczne, tablice, tablice interaktywne, rzutniki. Stoliki i krzesła posiadają certyfikaty bezpieczeństwa w 100%, okazano do wglądu podczas kontroli. W pomieszczeniach w oknach zamontowano rolety, które chronią pomieszczenia przed nadmiernym nasłonecznieniem. W salach edukacji wczesnoszkolnej grzejniki centralnego ogrzewania zabezpieczone osłonami ochraniającymi od bezpośredniego kontaktu z elementem grzejnym. Sale lekcyjne utrzymane w czystości.

**Ergonomia.** Oceniono dostosowanie mebli edukacyjnych do zasad ergonomii w klasie II a, w sali nr 19. Zmierzono wysokość 23 uczniów. W wyniku oceny stwierdzono, że wszystkie dzieci korzystają z mebli dostosowanych do ich wzrostu. Meble zgodne z normą: PN-EN 1729-1:2007.

**Świetlice.** W placówce zapewniono trzy pomieszczenia świetlicowe: dwa o powierzchni 50 m<sup>2</sup> oraz jedno o powierzchni 35m<sup>2</sup>. W salach świetlicowych ściany malowane farbami, gładkie, bez ubytków tynku i farby. Sufity czyste. Na podłogach wykładzina termozgrzewalna, w dobrym stanie sanitarno – technicznym. Świetlice wyposażone w stoliki, krzesła, szafy na pomoce dydaktyczne. Do świetlicy zapisanych jest 316 uczniów. Pomieszczenia utrzymane czysto.

**Pracownie komputerowe.** W placówce zorganizowano 2 pracownie komputerowe. Ściany pomalowano farbami zmywalnymi, gładkie, bez ubytków. Sufity czyste. Podłogę wyłożono wykładziną termozgrzewalną z wyobleniem na ściany w dobrym stanie sanitarno-technicznym. Pracownię wyposażono w stanowiska komputerowe z monitorami LCD ustawionymi wzdłuż ścian i pod oknami, regały, szafki, stanowisko dla nauczyciela. W pomieszczeniu jest możliwość ochrony przed nadmiernym nasłonecznieniem – w oknach zamontowano rolety. Regulaminy bhp znajdują się w widocznym i łatwo dostępnym miejscu, umieszczone na ścianie. Pomieszczenia utrzymane w bieżącej czystości.

**Pracownia chemiczna.** Szkoła posiada klasopracownię chemiczną Nr 33 z zapleczem. Ściany w pracowni pomalowano farbami, gładkie, bez ubytków. Sufit czysty. Podłogę wyłożono wykładziną PCV w dobrym stanie sanitarno-technicznym. W pracowni zapewniono wentylację grawitacyjną. Pracownię wyposażono w: dygestorium, stół roboczy, stoliki, krzesła, zestaw szaf i regałów do przechowywania pomocy dydaktycznych. W pracowni wywieszono regulamin określający zasady bezpieczeństwa i higieny pracy w widocznym i dostępnym miejscu. Zaplecze pracowni chemicznej jest niedostępne dla uczniów. Pomieszczenie wyposażono w umywalkę z bieżącą zimną wodą. Apteczka pierwszej pomocy zapewniona. Substancje chemiczne przechowywane są w zamkniętej metalowej szafie. Nauczyciel posiada odzież ochronną tj. fartuch, rękawice, gogle, zestaw ratunkowy do przemywania oczu. Substancje chemiczne

posiadają karty charakterystyki, przechowywane są w segregatorze, uczniowie mają dostęp do kart charakterystyk. Placówka posiada spis substancji chemicznych i ich mieszanin (w załączeniu do protokołu). Pracownia utrzymana w czystości.

**Pomieszczenia higienicznosanitarne dla uczniów.** Ściany w pomieszczeniach wyłożono glazurą do pełnej wysokości. Sufity czyste. Podłogi wyłożone terakotą. Powierzchnie łatwo zmywalne, bez ubytków. Dla dziewcząt zapewniono trzy pomieszczenia sanitarne wyposażone w łącznie 12 umywalek zamontowanych w przedsionkach oraz 12 kabin ustępowych.

Dla chłopców zapewniono trzy pomieszczenia sanitarne wyposażone w łącznie 12 umywalek zamontowanych w przedsionkach, 6 kabin ustępowych oraz 9 pisuarów. W pomieszczeniach sanitarnych zapewniona woda zmieszana, dokonano pomiaru temperatury ciepłej wody w strumieniu przy jednej umywalce, pomiar wskazał 37°C. Do utrzymania higieny zapewniono mydło w płynie w dozownikach naściennych, ręczniki papierowe w podajnikach oraz papier toaletowy. Pomieszczenia sanitarne utrzymane w bieżącej czystości.

**Pomieszczenia porządkowe.** W placówce zorganizowano trzy pomieszczenia porządkowe na każdym piętrze budynku, zamknięte, niedostępne dla uczniów. Ocenie poddano jeden magazynek. Ściany do pełnej wysokości wyłożone glazurą. Sufit czysty. Na podłodze terakota w dobrym stanie sanitarno – technicznym. Zapewniono zlew typu gospodarczego. Sprzęt do sprzątania: mopy i szczotki umieszczono na wieszakach, co ułatwia skuteczne suszenie sprzętu. Sprzęt wydzielony do sprzątania pomieszczeń sanitarnych, sal dydaktycznych oraz korytarzy. Środki stosowane to: Płyn Swish 105, Swish E 35 Gel, Swish Office Clean, Swish Nano Glass, Palemka, Ajax, Sidolux, Domestos, Vanish. Ww. środki posiadają aktualne terminy ważności.

**Warunki do prowadzenia zajęć wychowania fizycznego i rekreacji.**

2 sale gimnastyczne (większa o powierzchni 177,89m<sup>2</sup> i mniejsza o powierzchni 104,48m<sup>2</sup>) z zapleczem sanitarnym.

**Duża sala gimnastyczna.** Ściany malowane farbami zmywalnymi, gładkie, bez ubytków tynku. Sufit czysty. Na podłodze wykładzina sportowa w dobrym stanie sanitarno – technicznym. Grzejniki zabezpieczone osłonami, oświetlenie zabezpieczone osłonami – kratami metalowymi, szyby w oknach z poliwęglanu. Sala wyposażona w: sprzęt do koszykówki, który posiada certyfikaty bezpieczeństwa - okazano podczas kontroli. Drabinki zostały zakupione przed 1997r. i nie posiadają certyfikatów bezpieczeństwa.

Przy dużej sali gimnastycznej na parterze budynku zorganizowano oddzielną przebieralnię dla chłopców i dziewcząt. W przebieralniach ściany malowane farbami, bez ubytków tynku i farby, gładkie. Sufity czyste. Podłogi wyłożone wykładziną PCV w dobrym stanie sanitarno – technicznym. Pomieszczenia wyposażone w wieszaki naścienne. Zapewniona wentylacja grawitacyjna oraz okna.

**Mała sala gimnastyczna.** Sala usytuowana na II kondygnacji budynku. Ściany malowane farbami zmywalnymi, gładkie, bez ubytków tynku. Na podłodze parkiet w dobrym stanie sanitarno – technicznym. Grzejniki zabezpieczone osłonami, oświetlenie zabezpieczone osłonami – kratami metalowymi, szyby w oknach z poliwęglanu. Sala wyposażona w: drabinki gimnastyczne, które zostały zakupione przed 1997r. i nie posiadają certyfikatów bezpieczeństwa.

Przy małej sali gimnastycznej zapewniono przebieralnię dla dziewcząt z przyległym pomieszczeniem sanitarnym, przebieralnię dla chłopców oraz ustęp.

Pomieszczenie przebieralni dla dziewcząt po generalnym remoncie. Ściany malowane farbami, gładkie i czyste. Sufit czysty. Na podłodze terakota w dobrym stanie sanitarno – technicznym.

Pomieszczenie higienicznosanitarne. Ściany wyłożone glazurą do wysokości 2m, powyżej powłoki malarskie gładkie i czyste. Sufit czysty. Podłogi wyłożone terakotą w dobrym stanie sanitarno – technicznym. Pomieszczenie wyposażone w 2 kabiny ustępowe, 2 umywalki oraz 2 kabiny natryskowe.

Pomieszczenie przebieralni i pomieszczenie sanitarne dla chłopców na decyzji Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Lublinie znak: HDM.A-762/68/2013 z dnia 22.10.2013r., zmienionej ostateczną decyzją Nr HDM.9012.4.13.2023 z dnia 08.02.2023r.

**Żywnienie.** W szkole prowadzone jest żywienie w formie obiadów dwudaniowych dla uczniów Szkoły Podstawowej. Dzieci uczęszczające do rocznego oddziału przedszkolnego żywione są w formie śniadań, obiadów dwudaniowych oraz podwieczorków. Łącznie żywionych jest 521 uczniów Szkoły Podstawowej oraz 49 dzieci z oddziału rocznego przygotowania przedszkolnego. Posiłków dofinansowanych: 6.

Posiłki przygotowywane są na miejscu, w szkolnej kuchni. Placówka została wpisana do rejestru zakładów produkujących lub wprowadzających do obrotu żywność podlegających urzędowej kontroli organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej wpisem do rejestru nr 2651/0309/2009, posiada decyzję zatwierdzającą znak ONS-HŻ.H-6323a/10/08 z dnia 02.06.2008r. Uczniowie spożywają posiłki w jadalni szkolnej.

**Jadalnia.** Ściany wyłożone glazurą do pełnej wysokości, bez ubytków. Sufit czysty. Podłogę wyłożono terakotą w dobrym stanie sanitarno – technicznym. Jadalnia wyposażona w stoliki i krzesła. Pomieszczenie utrzymane czysto.

**Apteczki.** Apteczki pierwszej pomocy znajdują się w gabinecie pielęgniarki, w pokoju nauczycielskim, pokoju nauczycieli w-f, w pracowni chemicznej wyposażone są w niezbędne środki opatrunkowe, instrukcje udzielania pierwszej pomocy oraz wykaz osób uprawnionych do jej udzielania.

**Opieka zdrowotna.** Uczniom zapewniono profilaktyczną opiekę medyczną, realizowaną przez pielęgniarkę z NZOZ "PROMED" w Lublinie ul. Staszica 22.

Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej jest czynny 4 razy w tygodniu: poniedziałek 8.00-15.00, środa 12.00-15.00, czwartek 8.00-15.00, piątek 8.00-15.00.

Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej wyposażono w: umywalkę z bieżącą ciepłą i zimną wodą, biurko, krzesła, leżankę pokrytą materiałem zmywalnym, parawan, szafki, szafy na dokumentację medyczną. Ściany pomalowano farbami, gładkie, przy umywalce fartuch z glazury. Podłoga pokryta terakotą w dobrym stanie sanitarno-technicznym. Środki do mycia i dezynfekcji są zapewniane przez pielęgniarkę, w dniu kontroli gabinet wyposażony w preparaty Microzid AF liquid oraz Orlen Oil z aktualnymi terminami ważności. Gabinet sprzątany jest przez personel sprząający zatrudniony w szkole.

**Opieka stomatologiczna.** Placówka posiada gabinet stomatologiczny. Opieka stomatologiczna nad uczniami sprawowana jest na podstawie umowy nr 1/2021 zawartej w dniu 28.01.2021r. z Gabinetem Stomatologicznym „SŁAWINDENT” ul. Baśniowa 3/13, 20-802 Lublin. Gabinet czynny: poniedziałek: 8.00-14.00, wtorek 12.00-18.00, środa 8.00-14.00, czwartek 12.00-18.00, piątek 8.00-14.00.

**Tytoń.** W szkole przestrzegany jest zakaz palenia tytoniu, wywieszony znak słowny i graficzny przy wejściach do szkoły.

Liczba uczniów zapisanych do placówki z terenów objętych konfliktem wojennym na Ukrainie: 34.

**Radon.** Udzielono informacji nt. zagrożeń związanych z narażeniem na radon i przekazano materiały informacyjne.

**Wszawica.** W przypadku pojawienia się problemu wszawicy w placówce pielęgniarka zatrudniona w szkole dokonuje przeglądu czystości skóry głowy i włosów u uczniów. Informacja o wynikach przeglądu przekazywana jest rodzicom w celu podjęcia zabiegów higienicznych.

W dniu kontroli wszystkie pomieszczenia oraz otoczenie placówki utrzymane są w bieżącej czystości.

### 3. Nieprawidłowości stwierdzone podczas kontroli z podaniem przepisów prawnych, które naruszono\*:

- a) Nie okazano dokumentacji do celów sanitarno - epidemiologicznych 14 osób personelu pedagogicznego zatrudnionego na stanowisku nauczyciela mającego bezpośredni kontakt z uczniami: Pani Marty Guz – nauczyciela, Pani Joanny Jurewicz – nauczyciela, Pana Kamila Kierepki – nauczyciela, Pani Anny Król – nauczyciela, Pani Anny Macech – Bujak – nauczyciela, Pana Grzegorza Mazur – nauczyciela, Pani Magdaleny Papuga – nauczyciela, Pani Edyty Piwońskiej – nauczyciela, Pana Mariusza Piwowar – nauczyciela, Pani Doroty Sałaga – nauczyciela, Pani Agaty Semeniuk – nauczyciela, Pani Agnieszki Sidorowskiej – nauczyciela, Pani Blanki Skórskiej - Cholewy – nauczyciela, Pani Doroty Teter – nauczyciela.

Stwierdzona nieprawidłowość narusza przepisy ustawy z dnia 5 grudnia 2008r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz. U. z 2022r., poz. 1657 ze zm.).

### 4. Doraźne zalecenia, uwagi i wnioski\*: Nie dotyczy

## IV. UWAGI I ZASTRZEŻENIA OSÓB UCZESTNICZĄCYCH W KONTROLI

1. Omówiono wyniki kontroli, dokonano/~~nie dokonano~~ wpisu do książki kontroli/~~dziennika budowy~~\*\*
2. ~~Wniesiono~~/~~nie wniesiono~~\*\* uwag i zastrzeżeń do opisanego w protokole stanu faktycznego

3. Poprawki i uzupełnienia do protokołu – ~~naniesiono~~/nie naniesiono\*\*  
(podać: numer strony protokołu, określenia lub wyrazy błędne i te, które je zastępują)
4. Za stwierdzone nieprawidłowości wymienione w protokole w części III pkt 3 lit.....nie nałożono/nałożone\*\*  
grzywnę w drodze mandatu karnego na  
(imię i nazwisko/stanowisko)  
w wysokości - nie dotyczy  
słownie – nie dotyczy  
(nr mandatu karnego) – nie dotyczy  
(podstawa prawna) – nie dotyczy
5. Upoważnienie do nakładania grzywnien w drodze mandatu karnego nr nie dotyczy z dnia nie dotyczy  
wydane przez - nie dotyczy  
(nazwa organu Państwowej Inspekcji Sanitarnej)
6. Osoba ukarana została pouczone o prawie odmowy przyjęcia mandatu.  
Z tego prawa skorzystała/nie skorzystała\*\* - nie dotyczy
7. Dane osoby odmawiającej przyjęcia mandatu - nie dotyczy  
(imię i nazwisko/adres)
8. Protokół został sporządzony w 2 jednobrzmiących egzemplarzach
9. Z treścią protokołu kontroli zapoznano się/nie zapoznano się \*\*
10. W przypadku odmowy podpisania protokołu należy wpisać powód odmowy podpisania protokołu - nie dotyczy

Kierownik gospodarczy

Radostaw Symbor

(czytelny podpis osób obecnych podczas kontroli)

Starszy asystent

mgr Ewa Noworołnik

(czytelny podpis kontrolującego (-ych))

## V. POTWIERDZENIE ODBIORU PROTOKOŁU

Protokół kontroli sanitarnej otrzymałem(-am) w dniu 27.04.2023 r.

WICEDYREKTOR SZKOŁY  
mgr Barbara Tokarska

SAMOGA PODSEJNOWNA NR 4  
ul. Adama Mickiewicza  
20-143 Lublin, ul. Hiacynthowa 10  
tel. 081 747-19-43, 081 748-49-43  
REGON 000214936, NIP 940-18-49-817

(czytelny podpis osoby odbierającej protokół i pieczęć podmiotu)



W trakcie kontroli wykorzystano/~~nie wykorzystano~~ formularze kontroli\*\*: F/HDM/04, F/HDM/06", F/HDM/05.  
(nazwa/nr)

**POUCZENIE:** W terminie 7 dni od daty doręczenia niniejszego protokołu kontroli mogą zostać zgłoszone zastrzeżenia do ustaleń stanu faktycznego..

Wyniki kontroli dotyczą warunków skontrolowanego podmiotu w czasie i miejscu trwania kontroli.

Strona na każdym etapie postępowania ma prawo wglądu w dokumentację w siedzibie właściwej stacji sanitarno-epidemiologicznej.

\* w przypadku odpowiedzi negatywnej należy wpisać „nie dotyczy”

\*\* niewłaściwe skreślić

### KLAUZULA INFORMACYJNA

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, dalej zwanego *RODO*, informujemy, że:

- 1) Administratorem danych osobowych jest Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Lublinie, dalej zwany *Administratorem*, z siedzibą w Lublinie ul. Uniwersytecka 12, 20-029 Lublin;
- 2) Inspektor ochrony danych jest dostępny pod adresem e-mail: [iod.psse.lublin@sanepid.gov.pl](mailto:iod.psse.lublin@sanepid.gov.pl);
- 3) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c i e oraz art. 9 ust. 2 lit. h *RODO*, w związku z przepisami *Kodeksu postępowania administracyjnego*;
- 4) Odbiorcami Pani/Pana danych będą osoby lub podmioty uprawnione na podstawie obowiązujących przepisów prawa;
- 5) Pani/Pana dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowych;
- 6) Pani/Pana dane będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt 3, a następnie archiwizowane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa;
- 7) Przysługuje Pani/Panu prawo do:
  - a) dostępu do danych osobowych Panią/Pana dotyczących,
  - b) sprostowania Pani/Pana danych osobowych,
  - c) żądania od *Administradora* ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 1 *RODO*;
- 8) Nie przysługuje Pani/Panu prawo do:
  - a) żądania usunięcia danych osobowych,
  - b) żądania przenoszenia danych osobowych,
  - c) wniesienia sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych;
- 9) W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w Warszawie, ul Stawki 2;
- 10) Pani/Pana dane nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym również nie podlegają profilowaniu.

**Niniejsze nie dotyczy przetwarzania danych osobowych dotyczących osób prawnych, w szczególności przedsiębiorstw będących osobami prawnymi, w tym danych o firmie i formie prawnej oraz danych kontaktowych osoby prawnej.**

