

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny  
w Lublinie  
20-029 Lublin  
ul. Uniwersytecka 12  
Tel. 081 533 00 61

*Kopie*

**PROTOKÓŁ KONTROLI Nr HDM.M – 762/7/2018**

Lublin, 09.09.2019r.  
(miejsowość i data)

przeprowadzonej przez Ewę Noworolnik Oddział Higieny Dzieci i Młodzieży Nr upoważnienia do wykonywania czynności kontrolnych K.0122.100.2019 oraz Karolinę Marek Oddział Higieny Dzieci i Młodzieży Nr upoważnienia do wykonywania czynności kontrolnych K.0122.106.2019

*(imię i nazwisko, komórka organizacyjna, nr upoważnienia do wykonywania czynności kontrolnych)*

pracowników upoważnionych przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Lublinie  
*(nazwa organu Państwowej Inspekcji Sanitarnej)*

Kontrolę przeprowadzono na podstawie art. 1 i art. 25 ust. 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2019r., poz.59) w związku z art. 67 § 1 oraz art. 68 § 1 i § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018r. poz. 2096 ze zm.)

**I. INFORMACJE DOTYCZĄCE KONTROLOWANEGO PODMIOTU**

1. Podmiot kontrolowany:

Gmina Lublin, Urząd Miasta Lublin, Wydział Oświaty i Wychowania, 20 – 016 Lublin, ul. Narutowicza 37/39, tel. 81 466 39 00, fax. 81 466 39 01 do 03 e-mail oswiata@lublin.eu – Szkoła Podstawowa Nr 4 im. Adama Mickiewicza, ul. Hiacyntowa 69, 20-143 Lublin, tel./ faks 81 747 10 43, e-mail poczta@sp4.lublin.eu  
*(pełna nazwa/adres/telefon/faks/poczta elektroniczna)*

2. Informacja dotycząca kontrolowanego obiektu:

Szkoła Podstawowa Nr 4 im. Adama Mickiewicza, ul. Hiacyntowa 69, 20-143 Lublin, tel./ faks 81 747 10 43, e-mail poczta@sp4.lublin.eu – placówka prowadzi działalność oświatową  
*(pełna nazwa/adres/telefon/faks/poczta elektroniczna/rodzaj prowadzonej działalności)*

3. Osoba lub jednostka organizacyjna odpowiedzialna za przestrzeganie wymagań:

Gmina Lublin, Urząd Miasta Lublin, Wydział Oświaty i Wychowania  
*(imię i nazwisko/pełna nazwa (inwestor/organ założycielski/w przypadku spółki cywilnej wymienić wszystkich wspólników))*

20 – 016 Lublin, ul. Narutowicza 37/39  
*(adres zamieszkania/siedziby (w przypadku spółki cywilnej adresy zamieszkania wszystkich wspólników/telefon/faks/poczta elektroniczna))*

4. NIP 946-257-58-11 (gminy) REGON 431019514 (gminy)

5. Osoba kierująca podmiotem kontrolowanym:

Pani Ewa Momot – dyrektor szkoły  
*(imię i nazwisko/stanowisko)*

6. Osoba upoważniona pisemnie do reprezentowania kontrolowanego podmiotu\*

*Nie dotyczy*  
*(imię i nazwisko/stanowisko/dane upoważniającego/data wydania upoważnienia/nr)*

7. Inne osoby, w obecności których przeprowadzono kontrolę\*

*Nie dotyczy*  
*(imię i nazwisko/stanowisko/inne)*

**II. INFORMACJE DOTYCZĄCE KONTROLI**

1. Data i godzina rozpoczęcia kontroli: 09.09.2019r. godz. 11<sup>30</sup>

2. Data otrzymania przez kontrolowanego zawiadomienia o kontroli\*

*Nie dotyczy*



3. Przyczyna odstąpienia od zawiadomienia: placówka nie prowadzi działalności gospodarczej – brak wymogu prawnego
4. Data i godzina zakończenia kontroli: 09.09.2019r, godz. 12<sup>15</sup>
5. Czas kontroli obszaru, w którym stwierdzono nieprawidłowości\*: 15 minut  
- utrzymanie należytego stanu sanitarno-higienicznego pomieszczeń szkolnych w zakresie zapewnienia skutecznej osłony grzejników centralnego ogrzewania przed możliwością poparzenia się ucznia lub możliwością doznania urazu – 15 minut.
6. Zakres przedmiotowy kontroli: Kontrola w zakresie sprawdzenia wykonania nakazu wynikającego z decyzji Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Lublinie znak: HDM.M-762/7/2018 z dnia 20.04.2018r., zmienionej decyzją z dnia 13.09.2018r.
7. Wyposażenie użyte podczas kontroli\*: Komputer: Nr SK/S/K/09-159/HDM, Drukarka: SK/S/K/09-110/HDM/b  
(nazwa wyposażenia/nr identyfikacyjny)
8. Podczas kontroli wykonano pomiary, badania lub pobrano próbki do badań laboratoryjnych\*\*  
– nr i nazwa protokołu/ów\*  
*Nie dotyczy*
9. Podczas kontroli wykonano zapis dźwięku lub obrazu\*  
*Nie dotyczy*
10. Korzystano\* z wyników badań i pomiarów:  
*Nie dotyczy*
11. Dokumenty oceniane w trakcie kontroli:  
*Nie dotyczy*
12. Wykaz dokumentów załączonych do protokołu kontroli\*:  
*Nie dotyczy*
13. Podczas kontroli wypełniono formularze kontroli:  
*Nie dotyczy*

### III. WYNIKI KONTROLI

#### 1. Informacje o kontrolowanym podmiocie np. stan formalno-prawny/nr wpisu do KRS/inne informacje istotne dla ustaleń kontroli:

Jednostką organizacyjną odpowiedzialną za przestrzeganie wymagań jest Gmina Lublin, Urząd Miasta Lublin, Wydział Oświaty i Wychowania.

W placówce prowadzone jest postępowanie administracyjne w postaci decyzji Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Lublinie znak: HDM.M-762/7/2018 z dnia 20.04.2018r., zmienionej decyzją z dnia 13.09.2018r. z terminem wykonania do 31.08.2019r.;

Zaleceń pokontrolnych innych organów kontroli nie było.

#### 2. Informacje istotne dla ustaleń kontroli np. stwierdzenia dotyczące stanu technicznego podmiotu/obiektu, stanu sanitarno-higienicznego:

Postępowanie administracyjne prowadzone w postaci decyzji Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Lublinie znak: HDM.M-762/7/2018 z dnia 20.04.2018r., zmienionej decyzją z dnia 13.09.2018r. z terminem wykonania do 31.08.2019r.;

*Nakaz przedmiotowej decyzji dotyczył:*

Zabezpieczenia grzejników centralnego ogrzewania osłonami ochraniającymi przed bezpośrednim kontaktem z elementem grzejnym w:

- a) sali edukacji wczesnoszkolnej Nr 19 usytuowanej na pierwszym piętrze budynku,
- b) sali edukacji wczesnoszkolnej Nr 20 usytuowanej na pierwszym piętrze budynku,
- c) sali edukacji wczesnoszkolnej Nr 21 usytuowanej na pierwszym piętrze budynku



- d) sali edukacji wczesnoszkolnej Nr 22 usytuowanej na pierwszym piętrze budynku,
- e) sali edukacji wczesnoszkolnej Nr 23 usytuowanej na pierwszym piętrze budynku,
- f) sali edukacji wczesnoszkolnej Nr 32 usytuowanej na pierwszym piętrze budynku,
- g) sali świetlicowej Nr 24 usytuowanej na pierwszym piętrze budynku.

W dniu kontroli stwierdzono:

Nie zabezpieczono grzejników centralnego ogrzewania osłonami ochraniającymi przed bezpośrednim kontaktem z elementem grzejnym w:

- a) sali edukacji wczesnoszkolnej Nr 19 usytuowanej na pierwszym piętrze budynku,
- b) sali edukacji wczesnoszkolnej Nr 20 usytuowanej na pierwszym piętrze budynku,
- c) sali edukacji wczesnoszkolnej Nr 21 usytuowanej na pierwszym piętrze budynku,
- d) sali edukacji wczesnoszkolnej Nr 22 usytuowanej na pierwszym piętrze budynku,
- e) sali edukacji wczesnoszkolnej Nr 23 usytuowanej na pierwszym piętrze budynku,
- f) sali edukacji wczesnoszkolnej Nr 32 usytuowanej na pierwszym piętrze budynku – W roku szkolnym 2019/2020 sala zmieniła przeznaczenie, jest to obecnie pracownia językowa dla klas starszych IV-VIII. Nie została włączona inna klasa dla potrzeb edukacji wczesnoszkolnej.
- g) sali świetlicowej Nr 24 usytuowanej na pierwszym piętrze budynku.

W związku z powyższym decyzja nie została wykonana w zakresie lit. a), b), c), d), e), g).

W dniu kontroli Pani Ewa Momot – Dyrektor Szkoły poinformowała, iż zostało wystosowane pismo znak: RG.222.1.2019 z dnia 05.09.2019r. do Państwowego Powiatowego Inspektora w Lublinie z prośbą o przedłużenie nakazu zawartego w decyzji Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Lublinie znak: HDM.M-762/7/2018 z dnia 20.04.2018r. zmienionej decyzją z dnia 13.09.2018r w zakresie lit. a), b), c), d), e), g) do dnia 31.08.2020r.

### 3. Nieprawidłowości stwierdzone podczas kontroli z podaniem przepisów prawnych, które naruszono\*:

Nie zabezpieczono grzejników centralnego ogrzewania osłonami ochraniającymi przed bezpośrednim kontaktem z elementem grzejnym w:

- a) sali edukacji wczesnoszkolnej Nr 19 usytuowanej na pierwszym piętrze budynku,
- b) sali edukacji wczesnoszkolnej Nr 20 usytuowanej na pierwszym piętrze budynku,
- c) sali edukacji wczesnoszkolnej Nr 21 usytuowanej na pierwszym piętrze budynku,
- d) sali edukacji wczesnoszkolnej Nr 22 usytuowanej na pierwszym piętrze budynku,
- e) sali edukacji wczesnoszkolnej Nr 23 usytuowanej na pierwszym piętrze budynku,
- g) sali świetlicowej Nr 24 usytuowanej na pierwszym piętrze budynku.

Nieprawidłowości stanowią naruszenie przepisów:

- rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z 2003 r., Nr 6, poz. 69 z późn. zm.),
- rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2019r., poz. 1065).

### 4. Doraźne zalecenia, uwagi i wnioski\*

*Nie dotyczy*

## IV. UWAGI I ZASTRZEŻENIA OSÓB UCZESTNICZĄCYCH W KONTROLI

1. Omówiono wyniki kontroli, dokonano/ ~~nie dokonano~~ wpisu do książki kontroli/~~dziennika budowy~~\*\*
2. ~~Wniesiono~~/nie wniesiono\*\* uwag i zastrzeżeń do opisanego w protokole stanu faktycznego
3. Poprawki i uzupełnienia do protokołu – ~~naniesiono~~/nie naniesiono\*\*  
(podać: numer strony protokołu, określenia lub wyrazy błędne i te, które je zastępują)
4. Za stwierdzone nieprawidłowości wymienione w protokole w części III pkt 3 lit.....nie nałożono/~~nałożono~~\*\* grzywnę w drodze mandatu karnego na

*Nie dotyczy*

(imię i nazwisko/stanowisko)

w wysokości

*Nie dotyczy*

słownie

*Nie dotyczy*



(nr mandatu karnego) *Nie dotyczy*  
 (podstawa prawna) *Nie dotyczy*

5. Upoważnienie do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego nr *Nie dotyczy* z dnia *Nie dotyczy* wydane przez *Nie dotyczy*

.....  
 (nazwa organu Państwowej Inspekcji Sanitarnej)

6. Osoba ukarana została pouczone o prawie odmowy przyjęcia mandatu: *Nie dotyczy*  
 Z tego prawa skorzystała/nie skorzystała\*\*

7. Dane osoby odmawiającej przyjęcia mandatu: *Nie dotyczy* (imię i nazwisko/adres)

8. Protokół został sporządzony w 2 jednobrzmiących egzemplarzach

9. Z treścią protokołu kontroli zapoznano się/nie zapoznano się \*\*

10. W przypadku odmowy podpisania protokołu należy wpisać powód odmowy podpisania protokołu

DYREKTOR

*Ewa Momot*  
 mgr Ewa Momot

.....  
 (czytelny podpis osób obecnych podczas kontroli)

Młodszy Asystent

*Ewa Noworołnik*  
 mgr Ewa Noworołnik

.....  
 (czytelny podpis kontrolującego (-ych))

*Karolina Marek*

## V. POTWIERDZENIE ODBIORU PROTOKOŁU

Protokół kontroli sanitarnej otrzymałem(-am) w dniu: 09.09.2019r.

DYREKTOR

*Ewa Momot*  
 mgr Ewa Momot

Szkola Podstawowa nr 4  
 ul. Adama Mickiewicza  
 69-143 Lubin, ul. Piłsudskiego 69  
 tel. 81 747-10-43

.....  
 (czytelny podpis osoby odbierającej protokół i pieczęć podmiotu)

W trakcie kontroli wykorzystano/nie wykorzystano formularze kontroli: *Nie dotyczy*  
 (nazwa/nr)

**POUCZENIE:** W terminie 7 dni od daty doręczenia niniejszego protokołu kontroli mogą zostać zgłoszone zastrzeżenia do ustaleń stanu faktycznego..

Wyniki kontroli dotyczą warunków skontrolowanego podmiotu w czasie i miejscu trwania kontroli.

Strona na każdym etapie postępowania ma prawo wglądu w dokumentację w siedzibie właściwej stacji sanitarno-epidemiologicznej.

\* w przypadku odpowiedzi negatywnej należy wpisać „nie dotyczy”

\*\* niewłaściwe skreślić





**KLAUZULA INFORMACYJNA**

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, dalej zwanego *RODO*, informujemy, że:

- 1) Administratorem danych osobowych jest Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Lublinie, dalej zwany *Administratorem*, z siedzibą w Lublinie ul. Uniwersytecka 12, 20-029 Lublin;
- 2) Inspektor ochrony danych jest dostępny pod adresem e-mail: [iod@psse.lublin.pl](mailto:iod@psse.lublin.pl);
- 3) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c i e oraz art. 9 ust. 2 lit. h *RODO*, w związku z przepisami *Kodeksu postępowania administracyjnego*;
- 4) Odbiorcami Pani/Pana danych będą osoby lub podmioty uprawnione na podstawie obowiązujących przepisów prawa;
- 5) Pani/Pana dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowych;
- 6) Pani/Pana dane będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt 3, a następnie archiwizowane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa;
- 7) Przysługuje Pani/Panu prawo do:
  - a) dostępu do danych osobowych Panią/Pana dotyczących,
  - b) sprostowania Pani/Pana danych osobowych,
  - c) żądania od *Administradora* ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 1 *RODO*;
- 8) Nie przysługuje Pani/Panu prawo do:
  - a) żądania usunięcia danych osobowych,
  - b) żądania przenoszenia danych osobowych,
  - c) wniesienia sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych;
- 9) W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w Warszawie, ul Stawki 2;
- 10) Pani/Pana dane nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym również nie podlegają profilowaniu.

**Niniejsze nie dotyczy przetwarzania danych osobowych dotyczących osób prawnych, w szczególności przedsiębiorstw będących osobami prawnymi, w tym danych o firmie i formie prawnej oraz danych kontaktowych osoby prawnej.**

