

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny
w Lublinie
20-029 Lublin
ul. Uniwersytecka 12
Tel. 081 533 00 61

PROTOKÓŁ KONTROLI

Nr HDM.M-762/30/2015

Lublin dnia 13.05.2015 r.
(Miejscowość i data)

przeprowadzonej przez Małgorzatę Wizar starszego instruktora higieny, upoważnienie do wykonywania czynności kontrolnych nr K-0160/50/2015

(imię i nazwisko, stanowisko służbowe, nr upoważnienia do wykonywania czynności kontrolnych)

pracownika upoważnionego przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Lublinie. Kontrolę przeprowadzono na podstawie art. 1 i art. 25 ust. 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (jednolity tekst Dz. U. z 2011 r. Nr 212, poz.1263z późn. zm.) w związku art. 67 § 1 oraz art. 68 § 1 i § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (jednolity tekst Dz. U. z 2013 r. poz. 267 z późn. zm.)

I. INFORMACJE DOTYCZĄCE KONTROLOWANEGO ZAKŁADU/ OBIEKTU

I.1. Zakład/obiekt kontrolowany: (pełna nazwa, adres, telefon, faks):

Szkoła Podstawowa Nr 42 im. Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego ul. Rycerska 9, 20-552 Lublin
tel. 81 536 01 10 fax 536 01 16 , adres e-mail poczta@sp42.lublin.eu

I.2. Właściciel /osoba lub jednostka organizacyjna odpowiedzialna za przestrzeganie wymagań:
Gmina Lublin - Urząd Miasta Lublin, Wydział Oświaty i Wychowania

(imię i nazwisko / pełna nazwa / inwestor/organ założycielski/w przypadku spółki cywilnej wymienić wszystkich współników)

20-016 Lublin, ul. Narutowicza 37/39, telefon: (81)466 39 00, fax: (81) 466 39 01 do 03

(adres zamieszkania / adres siedziby /w przypadku spółki cywilnej adresy zamieszkania wszystkich współników / telefon / faks)

I.3. NIP 712-11-41-861 REGON 000219945 PESEL -

I.4. Kierujący zakładem/obiektom kontrolowanym: (imię i nazwisko, stanowisko)

Jerzy Kolowca - Dyrektor Szkoły

I.5. Przedstawiciel zakładu/obiektu w obecności, którego przeprowadzono kontrolę* (imię i nazwisko, stanowisko)

Marek Podgajniak – kierownik gospodarczy

I.6. Inne osoby w obecności, których przeprowadzono kontrolę* (imię i nazwisko, ewentualnie adres):

Nie dotyczy .

II. INFORMACJE DOTYCZĄCE KONTROLI

II.1. Data i godzina rozpoczęcia kontroli: 13.05.2015 r. godz.12³⁰

II.2. Zakres przedmiotowy kontroli: Kontrola warunków higieniczno-sanitarnych pomieszczeń, procesów nauczania i wymagań w stosunku do sprzętu używanego w placówce oraz utrzymania należytego stanu nieruchomości.

III. WYNIKI KONTROLI:

III.1. Informacje o kontrolowanym zakładzie/obiekcie (stan formalno-prawny, nr wpisu do KRS, informacje o toczącym się aktualnie postępowaniu administracyjno-egzekucyjnym w stosunku do kontrolowanego podmiotu, informacje dotyczące ustaleń pokontrolnych innych kontroli, legalność działania, inne informacje istotne dla ustaleń kontroli, itp.):.

Postępowanie administracyjno-egzekucyjne nie jest prowadzone. Zaleceń pokontrolnych innych jednostek kontrolujących nie było.

Szkoła w budynku przy ul. Rycerskiej funkcjonuje od 1994 r.

Budynek murowany, trzykondygnacyjny (dwie kondygnacje naziemne i jedna kondygnacja podziemna), podłączony do miejskiej sieci wodno-kanalizacyjnej i ciepłowniczej. Usuwanie nieczystości stałych odbywa się do kontenera plastikowego, zamykanego, ustawionego w zadaszonym pomieszczeniu ze ścianami pełnymi. Odległość gromadzenia odpadów stałych od okien i drzwi budynku szkolnego powyżej 10 m. Miejsce gromadzenia odpadów stałych w dobrym stanie sanitarno-technicznym. Urządzenie do gromadzenia odpadów czyste, sprawne, nie przepełnione. Szkoła podpisała umowę na wywóz nieczystości stałych z firmą „KOM-EKO” Sp. z o.o., 20-424 Lublin ul. Wojenna 1, z dnia 27.02.1998 r. Nr 1747/0/1998. Ostatni odbiór był dnia 11.05.2015 r.

Budynek szkoły usytuowany na działce własnej i ogrodzonej. Ogrodzenie kompletne, w dobrym stanie technicznym. Nawierzchnia dróg i przejść równa i utwardzona za pomocą kostki betonowej. Otwory kanalizacyjne, studzienki i inne zagłębienia zabezpieczone. Szlaki komunikacyjne właściwie zabezpieczone przed bezpośrednim wyjściem ucznia na jezdnię.

Posesja uporządkowana, odpady a w szczególności odchody zwierzęce z terenu wokół budynku szkolnego usunięte.

W odległości od szkoły ok. 50m znajduje się kompleks boisk i urządzeń sportowych zrealizowany w ramach programu „Moje boisko ORLIK 2012” zarządzany przez szkołę. W skład kompleksu sportowego wchodzi: boisko do piłki nożnej o nawierzchni sztucznej trawy i boisko wielofunkcyjne (do piłki koszykowej i piłki siatkowej) o nawierzchni poliuretanowej oraz budynek zaplecza socjalno-szatniowego. Boiska wyposażone są w urządzenia sportowe posiadające w 100% certyfikaty:

Certyfikat Nr P/356/11 na sprzęt boiskowy – bramki do piłki nożnej. Wyrób spełnia wymagania zawarte w normie PN-EN 749:2006.

Certyfikat Nr P/485/08 na sprzęt do piłki koszykowej: stojak, tablica laminowana, obręcz z siatkami. Wyrób spełnia wymagania zawarte w normie PN-EN 1270:2006, p. 4..

Certyfikat Nr P/488/08 na sprzęt do piłki siatkowej: słupki. Wyrób spełnia wymagania zawarte w normie PN-EN 1271:2006, p.4.

Przy kompleksie boisk zorganizowany jest plac zabaw dla dzieci i młodszych uczniów w ramach programu „Radosna Szkoła”. Urządzenia i sprzęt na placu zabaw w 100% posiada certyfikaty:

Certyfikat Nr TM 62000138 012 na wyposażenie placów zabaw „Zestaw Daria ZT-015” - Mevius s.c. Majdan Brzezicki 42, 21-050 Piaski. Wyrób spełnia wymagania zawarte w normie PN-EN 1176-3:2009, PN-EN 1176-7:2009.

Certyfikat Nr TM 62000138 009 na wyposażenie placów zabaw „Zestaw Antek ZT-005” - Mevius s.c. Majdan Brzezicki 42, 21-050 Piaski. Wyrób spełnia wymagania zawarte w normie PN-EN 1176-3:2009, PN-EN 1176-7:2009.

Certyfikat Nr TM 62000138 002 na wyposażenie placów zabaw „Huśtawkę podwójną H-008” - Mevius s.c. Majdan Brzezicki 42, 21-050 Piaski. Wyrób spełnia wymagania zawarte w normie PN-EN 1176-2:2009, PN-EN 1176-7:2009.

Certyfikat Nr TM 62000138 003 na wyposażenie placów zabaw „Huśtawkę ważkę H-003” - Mevius s.c. Majdan Brzezicki 42, 21-050 Piaski. Wyrób spełnia wymagania zawarte w normie PN-EN 1176-6:2009, PN-EN 1176-7:2009.

Certyfikat Nr TM 62000138 003 na wyposażenie placów zabaw „Bujak przestrzenny na sprężynie Delfin UK 011” - Mevius s.c. Majdan Brzezicki 42, 21-050 Piaski. Wyrób spełnia wymagania zawarte w normie PN-EN 1176-6:2009.

Do szkoły zapisanych jest 337 uczniów w 15 oddziałach, w tym dwa oddziały rocznego przygotowania przedszkolnego liczące 41 uczniów. Dziewcząt jest 176 a chłopców 161.

Zatrudniony personel – 55 osób, w tym 37 osób personelu pedagogicznego i 18 osoby personelu administracyjno-gospodarczego.

Pomieszczenia do nauki: 7 sal lekcyjnych, sala rekreacyjno-zastępcza, pomieszczenie świetlicowe oraz biblioteka.

Pomieszczenia do nauki wyposażone w stoliki i krzesła w 30% posiadające certyfikaty:

Certyfikat zgodności Nr 17/10 na krzesło szkolne STOLBRZEG. Wyrób spełnia wymagania zawarte w PN-EN 1729-1:2007, EN 1729-2:2007, PN-F-06009:2001.

Certyfikat zgodności Nr 14/010 na stół szkolny. Wyrób spełnia wymagania zawarte w PN-EN 1729-1:2007, PN-EN 1729-2:2007, PN-F-06009:2001.

Certyfikat zgodności Nr 205/07 na krzesło szkolne SB -bis. Wyrób spełnia wymagania zawarte w PN-EN 1729-1:2007, PN-EN 1729-2:2006, PN-F-06009:2001.

Pozostałe meble zakupione zostały przed 1997 r. i są w dobrym stanie technicznym. Błaty stolików i siedziska krzeseł gładkie, bezpieczne, łatwo zmywalne, stelaż stabilny.

Dokonano oceny dostosowania stolików i krzesełek do wzrostu uczniów w VI a klasie w sali nr 106 u 16 uczniów.. W wyniku oceny stwierdzono że uczniowie siedzą w meblach dostosowanych do wymagań ergonomii.

Pomieszczenia lekcyjne posiadają ściany i sufity gładkie, czyste, bez ubytków farby. Pomalowane są farbą zmywalną z zaznaczeniem lamperii łatwozmywalnej. Podłogi w salach lekcyjnych wyłożone są parkietem w dobrym stanie sanitarno-technicznym. W salach lekcyjnych klas I – III dodatkowo do prowadzenia zajęć ruchowych zapewnione są dywany. Dywany czyste.

W szkole uczniowie mają możliwość pozostawiania na miejscu części podręczników i pomocy szkolnych w wydzielonych regałach i w szafkach w salach lekcyjnych.

W pomieszczeniach okna wyposażone są w rolety mające na celu ochronić pomieszczenie przed nadmiernym nasłonecznieniem.

Dokonano oceny warunków zdrowotnych w pracowni komputerowej. Stwierdzono, że zostały uwzględnione wymagania higieniczne. W pracowni znajdują się monitory ciekłokrystaliczne.

Nie dokonano oceny dostosowania mebli do wymagań ergonomii w związku z nieobecnością w chwili kontroli uczniów. W pracowni jest zapewniona wentylacja grawitacyjna i oświetlenie jarzeniowe. Okna zabezpieczone przed nadmiernym nasłonecznieniem za pomocą rolet.

W szkole znajdują się do prowadzenia zajęć laptopy, które przechowywane są w przeznaczonych do tego celu szafach, posiadających możliwość ładowania baterii. Są to dwie szafy stojące w dwóch zapleczach sal lekcyjnych.

W wyniku oceny rozkładu zajęć lekcyjnych wszystkich oddziałów stwierdzono, że nie zostały uwzględnione zasady higieny pracy umysłowej w klasach edukacji wczesnoszkolnej. Różnica w rozpoczęciu zajęć między poszczególnymi dniami jest większa niż jedna godzina. W/g wyjaśnień kierownika spowodowane jest to dużą liczbą oddziałów i małą ilością sal lekcyjnych. Różnica liczby godzin lekcyjnych pomiędzy kolejnymi dniami tygodnia nie jest większa niż 1 godzina. Polecono uwzględnić nieprawidłowości podczas układania nowego planu lekcji.

Pomieszczenia higieniczno-sanitarne znajdują się na każdej kondygnacji i wydzielone są dla dziewcząt i chłopców. Wszystkich łazienek jest 6.

Dla dziewcząt przeznaczone są 3 łazienki wyposażone w 6 kabin ustępowych i 8 umywalek. Dla chłopców przeznaczone są 3 łazienki z 6 kabinami ustępowymi, 4 pisuarami i 8 umywalkami.

Standardy dostępności do urządzeń sanitarnych zachowane, gdyż uczniowie z klas edukacji wczesnoszkolnej odbywają lekcje w systemie dwuzmianowym (najwięcej na jednej zmianie jest 223 uczniów). W łazienkach ściany i podłogi wyłożone są materiałem gładkim i łatwym do utrzymania w czystości i prowadzenia procesów dezynfekcyjnych tj. glazurą i terakotą.

Warunki do utrzymania higieny osobistej uczniów zapewnione są w sposób następujący: zapewniona jest ciepła i zimna woda we wszystkich punktach wodnych z sieci miejskiej, zapewnione jest mydło w płynie w podajnikach, ręczniki papierowe i papier toaletowy. Zapas środków czystościowych, dezynfekcyjnych i środków do utrzymania higieny osobistej zapewniony.

Do dezynfekcji stosowany jest Domestos, Palemka, do mycia i czyszczenia płyn, mleczko i proszek Ajax. Wszystkie środki mieszczą się w terminie przydatności. Sprzęt do sprzątania wydzielony, oznakowany i przechowywany prawidłowo w dwóch pomieszczeniach gospodarczych, zamkniętych, niedostępnych dla uczniów.

Do świetlicy zapisanych jest 180 uczniów. Pomieszczenie świetlicy posiada powierzchnię 86 m² i wyposażone jest w stoliki i krzesła świetlicowe, zakupione przed 1997 r. Pomieszczenie świetlicy utrzymane jest czysto.

Sala rekreacyjno-zastępcza ma powierzchnię 86 m². Pomieszczenie wyposażone w sprzęt i urządzenia zakupione przed 1997 r. i nie posiadające certyfikatów. Punkty świetlne, szyby w oknach i inne elementy wyposażenia sali są osłonięte i spełniają wymogi bezpieczeństwa. Przy sali gimnastycznej brak jest zaplecza sanitarnego, funkcjonują tylko dwie szatnie wydzielone dla dziewcząt i chłopców. Warunki do prowadzenia zajęć wychowania fizycznego są niewystarczające ponieważ w okresie zimowym lekcje w-F-u odbywają się na korytarzu.

W szkole prowadzone jest żywienie w formie obiadów dwudaniowych dla 265 uczniów. Posiłków dofinansowanych jest – 49. Posiłki przygotowywane są na miejscu we własnej kuchni.

Szatnia zlokalizowana jest w podpiwniczeniu i jest wyposażona w metalowe boksy dla poszczególnych klas. W boksach znajdują się wieszaki i ławki do zmiany obuwia. W szatniach ściany malowane są farbami z zaznaczeniem lamperii, podłogi wyłożone płytkami PCV. Pomieszczenia czyste.

Szkoła posiada gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej - opiekę pielęgniarską zapewnia NZOZ „TERMED”. Ośrodek Medycyny Szkolnej, 20-081 Lublin ul. Staszica 22. Pielęgniarka sprawuje opiekę dwa razy w tygodniu (7 godziny tygodniowo). Gabinet będzie przedmiotem odrębnej kontroli.

Apteczki I pomocy wyposażone są prawidłowo, posiadają instrukcje udzielania I pomocy oraz wykaz osób przeszkolonych z udzielania I pomocy.

W szkole przestrzegany jest zakaz palenia tytoniu, wywieszony znak o zakazie słowny i graficzny.

Pozostawiono materiały oświatowe dotyczące zachorowania na wszawicę i inne choroby pasożytnicze.

III.2. Wyposażenie użyte podczas kontroli*: przymiar wstępowy zwijany 5 m PP/K/01-12/HDiM, przymiar wstępowy 15 m PP/K/01-02/HDiM, komputer SK/S/K/09-183/HDiM.

III.3. Podczas kontroli do badań laboratoryjnych pobrano próbki – nr protokołu/ów*
Nie dotyczy.

III.4. Korzystano* z wyników badań i pomiarów:

Sprawozdanie z badania wody Nr 129/WD/64/13/R z dnia 11.03.2013 r. sporządzone przez Wojewódzką Stację Sanitarno – Epidemiologiczną w Lublinie Oddział Laboratoryjny 20-708 Lublin ul. Pielęgniarek 6. Wynik: przekroczeń nie stwierdzono.

Protokół z pomiarów natężenia oświetlenia eksploatacyjnego miejsc pracy sporządzony przez PUH „FIRE-VOLT” s.c. Jolanta i Zbigniew Krzyżanowscy, 20-515 Lublin, Zemborzycze Podleśne 39A.

We wszystkich pomieszczeniach oświetlenie eksploatacyjne oraz jego równomierność spełniają wymagania normy PN-EN 12464-1:2004. Światło i oświetlenie. Oświetlenie miejsc pracy. Część 1 : Miejsce pracy we wnętrzach.

Protokół Nr 24/2014 r. z okresowej kontroli przewodów kominowych z dnia 19.05.2014 r. sporządzony przez Dariusza Cytawę – Mistrza Kominiarskiego Nr upr. 18424/Bi01 r. zatrudnionego w Usługowym Zakładzie Kominiarskim ul. Motorowa 4/21, 20-214 Lublin. Objęte kontrolą przewody urządzeń kominowych odpowiadają przepisom ustawy Prawo Budowlane.

Wykonane konstrukcje i elementy mieszczą się w obowiązujących normach.

III.5. Dokumenty oceniane w trakcie kontroli:

W wyniku oceny rozkładu zajęć lekcyjnych wszystkich oddziałów stwierdzono, że nie zostały uwzględnione zasady higieny pracy umysłowej w klasach edukacji wczesnoszkolnej. Różnica w rozpoczęciu zajęć między poszczególnymi dniami jest większa niż jedna godzina. W/g wyjaśnień kierownika spowodowane jest to dużą liczbą oddziałów i małą ilością sal lekcyjnych Różnica liczby godzin lekcyjnych pomiędzy kolejnymi dniami tygodnia nie jest większa niż 1 godzina. Polecono uwzględnić nieprawidłowości podczas układania nowego planu lekcji.

IV. Nieprawidłowości stwierdzone podczas kontroli z podaniem przepisów prawnych, które naruszono*:

Nie dotyczy

V. Wykaz dokumentów załączonych do protokołu*

Nie dotyczy.

VI. Uwagi i zastrzeżenia osób uczestniczących w kontroli.

Wnoszę/**nie wnoszę**** uwagi i zastrzeżenia do opisanego w protokole stanu faktycznego:

VII. Za stwierdzone nieprawidłowości wymienione w protokole w pkt. **nie nałożono/** nałożono** mandat karny na

..... w wysokości..... na podstawie art.
(imię i nazwisko, stanowisko)
(nr mandatu karnego) (podstawa prawna)
Upoważnienie do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego z dnia - nr -

Poprawki i uzupełnienia do protokołu – naniesiono/**nie naniesiono****

(podać: numer strony protokołu, określenia lub wyrazy błędne i te, które je zastępują)

Protokół został sporządzony w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, a następnie po odczytaniu i omówieniu został **podpisany/odmówiono podpisania**.**

W przypadku odmowy podpisania protokołu należy wpisać powód odmowy podpisania protokołu.

Dokonano/nie dokonano**** wpisu w książce kontroli ***

Protokół kontroli nr HDM.M-762/30/2015

Wydano/nie wydano** na podstawie art. 31. §1 ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej doraźne zalecenia, uwagi i wnioski, które wpisano w książkę kontroli *

Data i godz. zakończenia kontroli: 13.05.2015 r. godz. 14³⁰

Łączny czas kontroli: 2 godziny

KIEROWNIK GOSPODARCTWA

mgr Marek Podgajniak

(podpis i/lub pieczęć strony/przedstawiciela kontrolowanego zakładu)

SZKOŁA PODSTAWOWA Nr 42
im. K. I. Gałczyńskiego
 20-552 Lublin, ul. Rycerska 9
 tel. (081) 536 01 10, fax (081) 536 01 16
 NIP 712-11-41-861, REGON 000219945
 (1)

Starczy Instytut Higieny
Marta Zielińska
 Marta Zielińska

(podpis osób obecnych podczas kontroli)

(podpis i /lub pieczęć osoby(osób)kontrolującej(ych))

POTWIERDZENIE ODBIORU PROTOKOŁU PRZEZ STRONĘ

Protokół kontroli sanitarnej otrzymałem (-am) w dniu 13.05.2015 r.

SZKOŁA PODSTAWOWA Nr 42
im. K. I. Gałczyńskiego
 20-552 Lublin, ul. Rycerska 9
 tel. (081) 536 01 10, fax (081) 536 01 16
 NIP 712-11-41-861, REGON 000219945
 (1)

KIEROWNIK GOSPODARCTWA

mgr Marek Podgajniak

(podpis i pieczęć osoby odbierającej protokół)

POUCZENIE: Strona/osoba upoważniona w terminie **7 dni** od daty doręczenia niniejszego protokołu może zgłosić zastrzeżenia do ustaleń stanu faktycznego.

Wyniki kontroli dotyczą warunków skontrolowanego zakładu/obiektu w czasie i miejscu trwania kontroli.
 Strona na każdym etapie postępowania ma prawo wglądu w dokumentację w siedzibie Stacji.

* - w przypadku odpowiedzi negatywnej należy wpisać „nie dotyczy”

**- właściwie zakreślić