

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny
w Lublinie
20-029 Lublin
ul. Uniwersytecka 12
Tel. 081 533 00 61

PROTOKÓŁ KONTROLI Nr HDM.M-762/39/2016

Lublin, dnia 25.05.2016 r.
(miejscowość i data)

przeprowadzonej przez Małgorzatę Wizor - Oddział Higieny Dzieci i Młodzieży, nr upoważnienia do wykonywania czynności kontrolnych K-0160/51/2016

(imię i nazwisko, komórka organizacyjna, nr upoważnienia do wykonywania czynności kontrolnych)

pracownika upoważnionego przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Lublinie

(nazwa organu Państwowej Inspekcji Sanitarnej)

Kontrolę przeprowadzono na podstawie art. 1 i art. 25 ust. 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2015 r., poz. 1412) w związku z art. 67 § 1 oraz art. 68 § 1 i § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 23).

I. INFORMACJE DOTYCZĄCE KONTROLOWANEGO PODMIOTU

1. Podmiot kontrolowany

Gmina Miasto Lublin, Urząd Miasta Lublin, Wydział Oświaty i Wychowania, 20-016 Lublin, ul. Narutowicza 37/39, telefon: 81 466-39-00, faks: 81 466-39-01 do- 03, e-mail oswiata@lublin.eu, Szkoła Podstawowa Nr 42 im. Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego ul. Rycerska 9, 20-552 Lublin tel. 81 536 01 10 faks 536 01 16 , adres e-mail poczta@sp42.lublin.eu
(pełna nazwa/adres/telefon/faks/poczta elektroniczna)

2. Informacja dotycząca kontrolowanego obiektu

Szkoła Podstawowa Nr 42 im. Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego ul. Rycerska 9, 20-552 Lublin tel. 81 536 01 10 faks 536 01 16 , adres e-mail poczta@sp42.lublin.eu
Placówka prowadzi działalność oświatową.
(pełna nazwa/adres/telefon/faks/poczta elektroniczna/rodzaj prowadzonej działalności)

3. Osoba lub jednostka organizacyjna odpowiedzialna za przestrzeganie wymagań

Gmina Miasto Lublin, Urząd Miasta Lublin, Wydział Oświaty i Wychowania
(imię i nazwisko/pełna nazwa (inwestor/organ założycielski/w przypadku spółki cywilnej wymienić wszystkich współników))
20-016 Lublin, ul. Narutowicza 37/39, telefon: 81 466-39-00, fax: 81 466-39-01 do- 03, e-mail oswiata@lublin.eu
(adres zamieszkania/siedziby (w przypadku spółki cywilnej adresy zamieszkania wszystkich współników/telefon/faks/poczta elektroniczna))

4. NIP/REGON NIP 712-11-41-861 REGON 000219945

5. Osoba kierująca podmiotem kontrolowanym:

Pan Jerzy Kolowca - Dyrektor Szkoły
(imię i nazwisko/stanowisko)

6. Osoba upoważniona pisemnie do reprezentowania kontrolowanego podmiotu*

Nie dotyczy
(imię i nazwisko/stanowisko/dane upoważniającego/data wydania upoważnienia/nr)

7. Inne osoby, w obecności których przeprowadzono kontrolę*

Pan Marek Podgajniak – kierownik gospodarczy
(imię i nazwisko/stanowisko/inne)

II. INFORMACJE DOTYCZĄCE KONTROLI

1. Data i godzina rozpoczęcia kontroli dnia 25.05.2016 r. godzina 10⁴⁵

2. Data otrzymania przez kontrolowanego zawiadomienia o kontroli* nie dotyczy

3. **Przyczyna odstąpienia od zawiadomienia:** nie prowadzi działalności gospodarczej, brak wymogu prawnego – działalność oświatowa
4. **Data i godzina zakończenia kontroli** dnia 25.05.2016 r. godzina 13⁴⁵
5. **Czas kontroli obszaru, w którym stwierdzono nieprawidłowości***
- nie dotyczy
6. **Zakres przedmiotowy kontroli:** Kontrola warunków higieniczno-sanitarnych pomieszczeń, procesów nauczania, wymagań w stosunku dla sprzętu używanego w placówce oraz utrzymania należytego stanu nieruchomości.
7. **Wyposażenie użyte podczas kontroli***
- termometr PP/S/K/03-09/HDM,
 - przymiar wstęgowy 15 m PP/K/01-02/HDM,
 - przymiar kreskowy zwijany 5 m PP/K/01-08/HDM,
 - komputer nr SK/S/K/09-183/HDM
- (nazwa wyposażenia/nr identyfikacyjny)
8. **Podczas kontroli wykonano pomiary, badania lub pobrano próbki do badań laboratoryjnych****
- nr i nazwa protokołów*
 - pomiar temperatury wody ciepłej w strumieniu przy 3 umywalkach, w 3 pomieszczeniach sanitarno-higienicznych,
 - ocena dostosowania stolików i krzeseł do wymagań ergonomii uczniów,
 - pomiar odległości usytuowania miejsca gromadzenia nieczystości od okien i drzwi budynku,
9. **Podczas kontroli wykonano zapis dźwięku lub obrazu*** - Nie dotyczy
10. **Korzystano* z wyników badań i pomiarów**
- Sprawozdanie z badania wody Nr 129/WD/64/13/R z dnia 11.03.2013 r. sporządzone przez Wojewódzką Stację Sanitarno – Epidemiologiczną w Lublinie Oddział Laboratoryjny 20-708 Lublin ul. Pielęgniarek 6. Wynik: przekroczeń nie stwierdzono.
- Protokół z września 202013 r z pomiarów natężenia oświetlenia eksploatacyjnego miejsc pracy sporządzony przez PUH „FIRE-VOLT” s.c. Jolanta i Zbigniew Krzyżanowscy, 20-515 Lublin, Zemborzyce Podleśne 39A. We wszystkich pomieszczeniach oświetlenie eksploatacyjne oraz jego równomierność spełniają wymagania normy PN-EN 12464-1:2004. Światło i oświetlenie. Oświetlenie miejsc pracy. Część 1 : Miejsce pracy we wnętrzach.
- Protokół Nr 21/2016 r. z okresowej kontroli przewodów kominowych z dnia 23.05.2016 r. sporządzony przez Dariusza Cytawę – Mistrza Kominarskiego Nr upr. 18424/Bi01 r. zatrudnionego w Usługowym Zakładzie Kominarskim ul. Motorowa 4/21, 20-214 Lublin. Objęte kontrolą przewody urządzeń kominowych odpowiadają przepisom ustawy Prawo Budowlane. Drożność i ciąg przewodów kominowych, spalinowych i wentylacyjnych prawidłowe. Podłączenia urządzeń grzewczych prawidłowe.
11. **Dokumenty oceniane w trakcie kontroli:**
- W wyniku oceny rozkładu zajęć lekcyjnych wszystkich oddziałów stwierdzono, że nie zostały uwzględnione zasady higieny pracy umysłowej w klasach edukacji wczesnoszkolnej. Różnica w rozpoczęciu zajęć między poszczególnymi dniami jest większa niż jedna godzina. Według informacji uzyskanej od Pana Marka Podgajniaka – kierownika gospodarczego, spowodowane jest to dużą liczbą oddziałów i małą ilością sal lekcyjnych Różnica liczby godzin lekcyjnych pomiędzy kolejnymi dniami tygodnia nie jest większa niż 1 godzina. Polecono uwzględnić nieprawidłowości podczas układania nowego planu lekcji.
12. **Wykaz dokumentów załączonych do protokołu kontroli*:**
- Nie dotyczy
13. **Podczas kontroli wypełniono formularze kontroli:**
- Ocena stanu sanitarnego szkoły nr F/HDM/04,
- Ocena dostosowania mebli edukacyjnych do zasad ergonomii nr F/HDM/05,

III. WYNIKI KONTROLI

1. Informacje o kontrolowanym podmiocie np. stan formalno-prawny/nr wpisu do KRS/inne informacje istotne dla ustaleń kontroli

Szkoła Podstawowa Nr 42 im. Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego ul. Rycerska 9, 20-552 Lublin
Organem prowadzącym jest Gmina Miasto Lublin, Urząd Miasta Lublin, Wydział Oświaty i Wychowania, 20-016 Lublin, ul. Narutowicza 37/39. Postępowanie administracyjne nie jest prowadzone.

2. Informacje istotne dla ustaleń kontroli np. stwierdzenia dotyczące stanu technicznego podmiotu/obiektu, stanu sanitarno-higienicznego

Szkoła w budynku przy ul. Rycerskiej 9 w Lublinie funkcjonuje od 1994 r.

Budynek - murowany, trzykondygnacyjny (dwie kondygnacje naziemne i jedna kondygnacja podziemna), podłączony do miejskiej sieci wodno-kanalizacyjnej i ciepłowniczej. Usuwanie nieczystości stałych odbywa się do kontenera plastikowego, zamykanego, ustawionego w zadaszonym pomieszczeniu ze ścianami pełnymi. Odległość gromadzenia odpadów stałych od okien i drzwi budynku szkolnego powyżej 10 m. i powyżej 3 m od granicy z sąsiednią działką. Miejsce gromadzenia odpadów stałych w dobrym stanie sanitarno-technicznym. Urządzenie do gromadzenia odpadów czyste, sprawne, nie przepełnione. Szkoła podpisała umowę na wywóz nieczystości stałych z firmą „KOM-EKO” Sp. z o.o., 20-424 Lublin ul. Wojenna 1, z dnia 27.02.1998 r. Nr 1747/0/1998.

Posesja - budynek szkoły usytuowany na działce własnej i ogrodzonej. Ogrodzenie kompletne, w dobrym stanie technicznym. Nawierzchnia dróg i przejść równa i utwardzona za pomocą kostki betonowej. Otwory kanalizacyjne, studzienki i inne zagłębienia zabezpieczone. Szlaki komunikacyjne właściwie zabezpieczone przed bezpośrednim wyjściem ucznia na jezdnię. Posesja uporządkowana, odpady a w szczególności odchody zwierzęce z terenu wokół budynku szkolnego usunięte.

W odległości od szkoły ok. 50m znajduje się kompleks boisk i urządzeń sportowych zrealizowany w ramach programu „Moje boisko ORLIK 2012” zarządzany przez szkołę. W skład kompleksu sportowego wchodzi: boisko do piłki nożnej o nawierzchni sztucznej trawy i boisko wielofunkcyjne (do piłki koszykowej i piłki siatkowej) o nawierzchni poliuretanowej oraz budynek zaplecza socjalno-szatniowego. Boiska, według informacji uzyskanej od Pana Marka Podgajniaka – kierownika gospodarczego, wyposażone są w urządzenia sportowe posiadające w 100% certyfikaty:

Certyfikat Nr P/356/11 na sprzęt boiskowy – bramki do piłki nożnej. Wyrób spełnia wymagania zawarte w normie PN-EN 749:2006.

Certyfikat Nr P/485/08 na sprzęt do piłki koszykowej: stojak, tablica laminowana, obręcz z siatkami. Wyrób spełnia wymagania zawarte w normie PN-EN 1270:2006, p. 4.

Certyfikat Nr P/488/08 na sprzęt do piłki siatkowej: słupki. Wyrób spełnia wymagania zawarte w normie PN-EN 1271:2006, p.4.

Przy kompleksie boisk zorganizowany jest plac zabaw dla dzieci i młodszych uczniów w ramach programu „Radosna Szkoła”. Urządzenia i sprzęt na placu zabaw, według informacji uzyskanej od Pana Marka Podgajniaka – kierownika gospodarczego, w 100% posiada certyfikaty:

Certyfikat Nr TM 62000138 012 na wyposażenie placów zabaw „Zestaw Daria ZT-015” - Mevius s.c. Majdan Brzezicki 42, 21-050 Piaski. Wyrób spełnia wymagania zawarte w normie PN-EN 1176-3:2009, PN-EN 1176-7:2009.

Certyfikat Nr TM 62000138 009 na wyposażenie placów zabaw „Zestaw Antek ZT-005” - Mevius s.c. Majdan Brzezicki 42, 21-050 Piaski. Wyrób spełnia wymagania zawarte w normie PN-EN 1176-3:2009, PN-EN 1176-7:2009.

Certyfikat Nr TM 62000138 002 na wyposażenie placów zabaw „Huśtawkę podwójną H-008” - Mevius s.c. Majdan Brzezicki 42, 21-050 Piaski. Wyrób spełnia wymagania zawarte w normie PN-EN 1176-2:2009, PN-EN 1176-7:2009.

Certyfikat Nr TM 62000138 003 na wyposażenie placów zabaw „Huśtawkę ważkę H-003” - Mevius s.c. Majdan Brzezicki 42, 21-050 Piaski. Wyrób spełnia wymagania zawarte w normie PN-EN 1176-6:2009, PN-EN 1176-7:2009.

Certyfikat Nr TM 62000138 003 na wyposażenie placów zabaw „Bujak przestrzenny na sprężynie Delfin UK 011” - Mevius s.c. Majdan Brzezicki 42, 21-050 Piaski. Wyrób spełnia wymagania zawarte w normie PN-EN 1176-6:2009.

Do szkoły zapisanych jest 341 uczniów w 15 oddziałach, w tym jeden oddział przygotowania przedszkolnego liczący 25 dzieci. Dziewcząt jest 180 a chłopców 161. Dzieci sześciolletnich w szkole jest 55.

Zatrudniony personel – 56 osób, w tym 35 osób personelu pedagogicznego i 21 osoby personelu administracyjno-gospodarczego. Przedłożono do wglądu zaświadczenia lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy wszystkich pracowników.

Pomieszczenia: 7 sal lekcyjnych, sala rekreacyjno-zastępcza, pomieszczenie świetlicowe, biblioteka, szatnia, pomieszczenia higieniczno-sanitarne.

Sal lekcyjne – pomieszczenia, według informacji uzyskanej od Pana Marka Podgajniaka – kierownika gospodarczego, wyposażone w stoliki i krzesła w 100% posiadające certyfikaty:

Certyfikat zgodności Nr 17/10 na krzesło szkolne STOLBRZEG. Wyrób spełnia wymagania zawarte w PN-EN 1729-1:2007, EN 1729-2:2007, PN-F-06009:2001.

Certyfikat zgodności Nr 14/010 na stół szkolny. Wyrób spełnia wymagania zawarte w PN-EN 1729-1:2007, PN-EN 1729-2:2007, PN-F-06009:2001.

Certyfikat zgodności Nr 150/12 na stoły szkolne MST. Wyrób spełnia wymagania zawarte w PN-EN 1729-1:2007, PN-EN 1729-2:2012, PN-F-06009:2001.

Certyfikat zgodności Nr 151/12 na krzesło szkolne MST. Wyrób spełnia wymagania zawarte w PN-EN 1729-1:2007, PN-EN 1729-2:2012, PN-F-06009:2001.

Dokonano oceny dostosowania stolików i krzesełek do wzrostu uczniów w klasie V a w sali nr 109 u 21 uczniów. W wyniku oceny stwierdzono że uczniowie siedzą w meblach dostosowanych do wymagań ergonomii.

Pomieszczenia lekcyjne posiadają ściany i sufity gładkie, czyste, bez ubytków i pęknięć farby i tynku. Pomalowane są farbą zmywalną z zaznaczeniem lamperii łatwozmywalnej. Podłogi w salach lekcyjnych wyłożone są parkietem w dobrym stanie sanitarno-technicznym, gładkim, bez ubytków, łatwym do utrzymania w czystości. W salach lekcyjnych klas I – III dodatkowo do prowadzenia zajęć ruchowych zapewnione są dywany. Dywany czyste, bez wytarć i plam.

W szkole uczniowie mają możliwość pozostawiania na miejscu części podręczników i pomocy szkolnych w wydzielonych regałach i w szafkach w salach lekcyjnych.

W pomieszczeniach okna wyposażone są w rolety mające na celu ochronić pomieszczenie przed nadmiernym nasłonecznieniem.

Pracownia komputerowa - dokonano oceny warunków zdrowotnych w pracowni komputerowej. Stwierdzono, że zostały uwzględnione wymagania higieniczne. W pracowni znajdują się monitory ciekłokrystaliczne. Nie dokonano oceny dostosowania mebli do wymagań ergonomii w związku z nieobecnością w chwili kontroli uczniów. W pracowni jest zapewniona wentylacja grawitacyjna i oświetlenie jarzeniowe. Okna zabezpieczone przed nadmiernym nasłonecznieniem za pomocą rolet. W szkole znajdują się do prowadzenia zajęć laptopy, które przechowywane są w przeznaczonych do tego celu szafach, posiadających możliwość ładowania baterii. Są to dwie szafy stojące w dwóch zapleczach sal lekcyjnych.

Rozkład zajęć - w wyniku oceny rozkładu zajęć lekcyjnych wszystkich oddziałów stwierdzono, że nie zostały uwzględnione zasady higieny pracy umysłowej w klasach edukacji wczesnoszkolnej. Różnica w rozpoczęciu zajęć między poszczególnymi dniami jest większa niż jedna godzina. Według informacji uzyskanej od Pana Marka Podgajniaka – kierownika gospodarczego, spowodowane jest to dużą liczbą oddziałów i małą ilością sal lekcyjnych. Różnica liczby godzin lekcyjnych pomiędzy kolejnymi dniami tygodnia nie jest większa niż 1 godzina. Polecono uwzględnić nieprawidłowości podczas układania nowego planu lekcji.

Pomieszczenia higieniczno-sanitarne znajdują się na każdej kondygnacji i wydzielone są dla dziewcząt i chłopców. Wszystkich pomieszczeń jest 6. Dla dziewcząt przeznaczonych są 3 pomieszczenia wyposażone w 6 kabin ustępowych i 8 umywalk. Dla chłopców przeznaczone są 3 pomieszczenia z 6 kabinami ustępowymi, 4 pisuarami i 8 umywalkami.

Standardy dostępności do urządzeń sanitarnych zachowane, gdyż uczniowie z klas edukacji wczesnoszkolnej odbywają lekcje w systemie dwuzmianowym (najwięcej na jednej zmianie jest 180 uczniów). Dokonano pomiaru temperatury wody ciepłej w strumieniu przy 3 umywalkach w trzech sanitariatach (po jednym pomiarze w każdym sanitariacie) – temperatura ciepłej wody w strumieniu w sanitariacie dla chłopców na parterze wynosi: 40°C, temperatura ciepłej wody w strumieniu w sanitariacie dla dziewcząt na pierwszym piętrze wynosi: 39,5°C i temperatura ciepłej wody w strumieniu w sanitariacie dla chłopców na pierwszym piętrze wynosi 39,5°C. Pomieszczenia posiadają ściany do wys. 2 m. wyłożone glazurą a podłogi terakotą. Powierzchnie ścian i podłóg gładkie, bez pęknięć i ubytków, łatwe do utrzymania w czystości i prowadzenia procesów dezynfekcyjnych. Ponad glazurą ściany i sufity malowane farbą zmywalną.

Warunki do utrzymania higieny osobistej uczniów zapewnione są w sposób następujący: zapewniona jest ciepła i zimna woda we wszystkich punktach wodnych z sieci miejskiej, zapewnione jest mydło w płynie w podajnikach, ręczniki papierowe i papier toaletowy. Zapas środków czystościowych, dezynfekcyjnych i środków do utrzymania higieny osobistej zapewniony.

Pomieszczenia porządkowe – 2 pomieszczenia (na parterze 1 i na pierwszym piętrze 1), sprzęt do sprzątnia wydzielony do sprzątnia pomieszczeń sanitarnych i pomieszczeń do nauki, Sprzęt oznakowany i przechowywany na wieszakach w dwóch pomieszczeniach gospodarczych, zamykanych, niedostępnych dla uczniów. Do dezynfekcji stosowany jest Domestos do dezynfekcji urządzeń sanitarnych, Palemka do dezynfekcji i czyszczenia urządzeń sanitarnych, płyn, mleczko i proszek Ajax, mleczko CIF, do mycia i czyszczenia. Wszystkie środki mieszczą się w terminie przydatności.

Świetlica – dwa pomieszczenia. Jedno pomieszczenie przeznaczone dla dzieci z oddziału przygotowania przedszkolnego o powierzchni 32,5m², usytuowane na parterze szkoły i drugie pomieszczenie dla uczniów z klas I – III o powierzchni 86 m², w którym zapisanych jest 199 uczniów. Pomieszczenia wyposażone są w stoliki i krzesła świetlicowe, ponadto w pomieszczeniach znajdują się szafy i półki na pomoce edukacyjne i gry planszowe. Pomieszczenia świetlicy posiadają ściany i sufity gładkie, czyste, bez ubytków i pęknięć farby i tynku. Pomalowane są farbą zmywalną z zaznaczeniem lamperii łatwozmywalnej. Podłogi w

świetlicach wyłożone są parkietem w dobrym stanie sanitarno-technicznym, gładkim, bez ubytków, łatwym do utrzymania w czystości. W salach dodatkowo do prowadzenia zajęć ruchowych zapewnione są dywany. Dywany czyste, bez wytarć i plam. Celem zmniejszenia zagęszczenia w pomieszczeniach w czasie maksymalnej liczby uczniów przebywających w świetlicy, organizowane są wyjścia grup uczniów z opiekunem do biblioteki, na boisko lub plac zabaw.

Ciągi komunikacyjne - Ściany i sufity w ciągach komunikacyjnych malowane jasnymi farbami, łatwo zmywalnymi, czyste. Powierzchnie malarskie bez pęknięć i ubytków farby lub tynku. Na podłogach parkiet, bez ubytków, pęknięć, o powierzchni łatwej do utrzymania w czystości.

Warunki do prowadzenia W-F-u - sala rekreacyjno-zastępcza ma powierzchnię 86 m². Pomieszczenie wyposażone w sprzęt i urządzenia, według informacji uzyskanej od Pana Marka Podgajniaka – kierownika gospodarczego, zakupione przed 1997 r. i nie posiadające certyfikatów. Punkty świetlne, szyby w oknach i inne elementy wyposażenia sali są osłonięte osłonami zabezpieczającymi przed stłuczeniem lub wystąpieniem nieszczęśliwego wypadku. Przy sali rekreacyjno-zastępczej brak jest zaplecza sanitarnego. Funkcjonują tylko dwie szatnie wydzielone dla dziewcząt i chłopców. Szatnie wyposażone są w wieszaki na odzież. Warunki do prowadzenia zajęć wychowania fizycznego są niewystarczające ponieważ w okresie zimowym lekcje w-F-u odbywają się na korytarzu.

Żywnienie - w szkole prowadzone jest żywienie w formie obiadów dwudaniowych dla 254 uczniów. Posiłków dofinansowanych jest – 42. Posiłki przygotowywane są na miejscu we własnej kuchni. Placówka wpisana do rejestru PIS pod nr 459/0309/2007 i posiada decyzję zatwierdzającą z dnia 08.03.2007 r. nr ONS.HŻ.0-6323/17/07 dnia 17.06.2009 r.

Szatnia - zlokalizowana jest w podpiwniczeniu i jest wyposażona w metalowe boksy dla poszczególnych klas. W boksach znajdują się wieszaki i ławki do zmiany obuwia. W szatniach ściany malowane są farbami z zaznaczeniem lamperii, podłogi wyłożone płytkami PCV. Powierzchnie gładkie, bez ubytków, łatwe do utrzymania w czystości.

Profilaktyczna opieka zdrowotna - szkoła posiada gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej - opiekę pielęgniarską zapewnia NZOZ „TERMED”. Ośrodek Medycyny Szkolnej, 20-081 Lublin ul. Staszica 22. Pielęgniarka sprawuje opiekę dwa razy w tygodniu (7 godziny tygodniowo). Gabinet będzie przedmiotem odrębnej kontroli.

Apteczki I pomocy - wyposażone są prawidłowo, posiadają instrukcje udzielania I pomocy oraz wykaz osób przeszkolonych z udzielania I pomocy.

W szkole przestrzegany jest zakaz palenia tytoniu, wywieszony znak o zakazie słowny i graficzny.

Pozostawiono materiały oświatowe dotyczące zachorowania na wszawicę i inne choroby pasożytnicze i choroby zakaźne.

3. **Nieprawidłowości stwierdzone podczas kontroli z podaniem przepisów prawnych, które naruszono***
Nie dotyczy
4. **Doraźne zalecenia, uwagi i wnioski***
Nie dotyczy

IV.UWAGI I ZASTRZEŻENIA OSÓB UCZESTNICZĄCYCH W KONTROLI

1. **Omówiono wyniki kontroli, dokonano/ ~~nie dokonano~~ wpisu do książki kontroli/dziennika budowy****
2. **~~Wniesiono~~/nie wniesiono** uwag i zastrzeżeń do opisanego w protokole stanu faktycznego**
Nie dotyczy
3. **Poprawki i uzupełnienia do protokołu – naniesiono/nie naniesiono****
Nie dotyczy

(podać: numer strony protokołu, określenia lub wyrazy błędne i te, które je zastępują)

4. **Za stwierdzone nieprawidłowości wymienione w protokole w części III pkt 3 lit.....nie nałożono/~~nałożono~~** grzywnę w drodze mandatu karnego na**

Nie dotyczy

(imię i nazwisko/stanowisko)

w wysokości: Nie dotyczy

słownie: Nie dotyczy

(nr mandatu karnego): Nie dotyczy

(podstawa prawna): Nie dotyczy

5. **Upoważnienie do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego nr.....z dnia.....wydane przez:** Nie dotyczy
(nazwa organu Państwowej Inspekcji Sanitarnej)

6. **Osoba ukarana została pouczone o prawie odmowy przyjęcia mandatu.**

Z tego prawa skorzystała/nie skorzystała**: Nie dotyczy

7. Dane osoby odmawiającej przyjęcia mandatu

Nie dotyczy
(imię i nazwisko/adres)

8. Protokół został sporządzony w 2 jednobrzmiących egzemplarzach.

9. Z treścią protokołu kontroli zapoznano się/nie zapoznano się.**

10. W przypadku odmowy podpisania protokołu należy wpisać powód odmowy podpisania protokołu
Nie dotyczy

KIEROWNIK GOSPODARCZY
Marek Podgajniak
mgr - Marek Podgajniak
(czytelny podpis osób obecnych podczas kontroli)

SZKOŁA PODSTAWOWA Nr 42
im. K. I. Gałczyńskiego
20-552 Lublin, ul. Rycerska 9
tel. (081) 536 01 10, fax (081) 536 01 16
NIP 712-11-41-861, REGON 000219945
(1)

Starszy Instruktor Higieny
Małgorzata Wizor
Małgorzata Wizor

.....
(czytelny podpis kontrolującego (-ych))

V. POTWIERDZENIE ODBIORU PROTOKOŁU

Protokół kontroli sanitarnej otrzymałem(-am) w dniu 25.05.2016 r.

KIEROWNIK GOSPODARCZY
Marek Podgajniak
mgr - Marek Podgajniak
(czytelny podpis osoby odbierającej protokół i pieczęć podmiotu)

SZKOŁA PODSTAWOWA Nr 42
im. K. I. Gałczyńskiego
20-552 Lublin, ul. Rycerska 9
tel. (081) 536 01 10, fax (081) 536 01 16
NIP 712-11-41-861, REGON 000219945
(1)

W trakcie kontroli wykorzystano/nie wykorzystano formularze kontroli:**

Ocena stanu sanitarnego szkoły nr F/HDM/04,

Ocena dostosowania mebli edukacyjnych do zasad ergonomii nr F/HDM/05,
(nazwa/nr)

POUCZENIE: W terminie 7 dni od daty doręczenia niniejszego protokołu kontroli mogą zostać zgłoszone zastrzeżenia do ustaleń stanu faktycznego..

Wyniki kontroli dotyczą warunków skontrolowanego podmiotu w czasie i miejscu trwania kontroli.

Strona na każdym etapie postępowania ma prawo wglądu w dokumentację w siedzibie właściwej stacji sanitarno-epidemiologicznej.

* w przypadku odpowiedzi negatywnej należy wpisać „nie dotyczy”

** niewłaściwe skreślić