

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny
w Lublinie
20-029 Lublin
ul. Uniwersytecka 12
Tel. 081 533 00 61

PROTOKÓŁ KONTROLI Nr HDM.M-762/48/2017

Lublin, dnia 23.11.2017 r.
(miejsowość i data)

przeprowadzonej przez Małgorzatę Wizor - Oddział Higieny Dzieci i Młodzieży, nr upoważnienia do wykonywania czynności kontrolnych K-0160/37/2017

(imię i nazwisko, komórka organizacyjna, nr upoważnienia do wykonywania czynności kontrolnych)

pracownika upoważnionego przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Lublinie

(nazwa organu Państwowej Inspekcji Sanitarnej)

Kontrolę przeprowadzono na podstawie art. 1 i art. 25 ust. 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2017 r. poz. 1261) w związku art. 67 § 1 oraz art. 68 § 1 i § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. 1257).

I. INFORMACJE DOTYCZĄCE KONTROLOWANEGO PODMIOTU

1. Podmiot kontrolowany

Gmina Miasto Lublin, Urząd Miasta Lublin, Wydział Oświaty i Wychowania, 20-016 Lublin, ul. Narutowicza 37/39, telefon: 81 466-39-00, faks: 81 466-39-01 do- 03, adres e-mail oswiata@lublin.eu.
Szkoła Podstawowa Nr 48 im. im. Józefa Piłsudskiego, ul. J. Kasprowicza 112, 20-232 Lublin, telefon 81 746-35-59, adres e-mail: poczta@sp48.lublin.eu

(pełna nazwa/adres/telefon/faks/poczta elektroniczna)

2. Informacja dotycząca kontrolowanego obiektu

Szkoła Podstawowa Nr 48 im. im. Józefa Piłsudskiego, ul. J. Kasprowicza 112, 20-232 Lublin, tel./faks: 81 746-35-59, adres e-mail: poczta@sp48.lublin.eu. Placówka prowadzi działalność oświatową.

(pełna nazwa/adres/telefon/faks/poczta elektroniczna/rodzaj prowadzonej działalności)

3. Osoba lub jednostka organizacyjna odpowiedzialna za przestrzeganie wymagań

Gmina Miasto Lublin, Urząd Miasta Lublin, Wydział Oświaty i Wychowania

(imię i nazwisko/pełna nazwa (inwestor/organ założycielski/w przypadku spółki cywilnej wymienić wszystkich wspólników))

20-016 Lublin, ul. Narutowicza 37/39, telefon: 81 466-39-00, faks: 81 466-39-01 do- 03, adres e-mail oswiata@lublin.eu

(adres zamieszkania/siedziby (w przypadku spółki cywilnej adresy zamieszkania wszystkich wspólników/telefon/faks/poczta elektroniczna))

4. NIP/REGON NIP szkoły 946-12-11-573 REGON 000632390

NIP do faktur 946-257-58-11

5. Osoba kierująca podmiotem kontrolowanym:

Pani Henryka Olszak- dyrektor szkoły

Pani Mariola Golonka – wicedyrektor szkoły

(imię i nazwisko/stanowisko)

6. Osoba upoważniona pisemnie do reprezentowania kontrolowanego podmiotu*

Nie dotyczy

(imię i nazwisko/stanowisko/dane upoważniającego/data wydania upoważnienia/nr)

7. Inne osoby, w obecności których przeprowadzono kontrolę*

(imię i nazwisko/stanowisko/inne)

Nie dotyczy

II. INFORMACJE DOTYCZĄCE KONTROLI

1. Data i godzina rozpoczęcia kontroli dnia 23.11.2017 r. godzina 9³⁰

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny
w Lublinie
20-029 Lublin
ul. Uniwersytecka 12
Tel. 081 533 00 61

PROTOKÓŁ KONTROLI Nr HDM.M-762/48/2017

Lublin, dnia 23.11.2017 r.
(miejscowość i data)

przeprowadzonej przez Małgorzatę Wizor - Oddział Higieny Dzieci i Młodzieży, nr upoważnienia do wykonywania czynności kontrolnych K-0160/37/2017

(imię i nazwisko, komórka organizacyjna, nr upoważnienia do wykonywania czynności kontrolnych)

pracownika upoważnionego przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Lublinie

(nazwa organu Państwowej Inspekcji Sanitarnej)

Kontrolę przeprowadzono na podstawie art. 1 i art. 25 ust. 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2017 r. poz. 1261) w związku art. 67 § 1 oraz art. 68 § 1 i § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. 1257).

I. INFORMACJE DOTYCZĄCE KONTROLOWANEGO PODMIOTU

1. Podmiot kontrolowany

Gmina Miasto Lublin, Urząd Miasta Lublin, Wydział Oświaty i Wychowania, 20-016 Lublin, ul. Narutowicza 37/39, telefon: 81 466-39-00, faks: 81 466-39-01 do- 03, adres e-mail oswiata@lublin.eu.
Szkoła Podstawowa Nr 48 im. im. Józefa Piłsudskiego, ul. J. Kasprowicza 112, 20-232 Lublin, telefon 81 746-35-59, adres e-mail: poczta@sp48.lublin.eu

(pełna nazwa/adres/telefon/faks/poczta elektroniczna)

2. Informacja dotycząca kontrolowanego obiektu

Szkoła Podstawowa Nr 48 im. im. Józefa Piłsudskiego, ul. J. Kasprowicza 112, 20-232 Lublin, tel./faks: 81 746-35-59, adres e-mail: poczta@sp48.lublin.eu. Placówka prowadzi działalność oświatową.

(pełna nazwa/adres/telefon/faks/poczta elektroniczna/rodzaj prowadzonej działalności)

3. Osoba lub jednostka organizacyjna odpowiedzialna za przestrzeganie wymagań

Gmina Miasto Lublin, Urząd Miasta Lublin, Wydział Oświaty i Wychowania

(imię i nazwisko/pełna nazwa (inwestor/organ założycielski/w przypadku spółki cywilnej wymienić wszystkich wspólników))

20-016 Lublin, ul. Narutowicza 37/39, telefon: 81 466-39-00, faks: 81 466-39-01 do- 03, adres e-mail oswiata@lublin.eu

(adres zamieszkania/siedziby (w przypadku spółki cywilnej adresy zamieszkania wszystkich wspólników/telefon/faks/poczta elektroniczna))

4. NIP/REGON NIP szkoły 946-12-11-573 REGON 000632390

NIP do faktur 946-257-58-11

5. Osoba kierująca podmiotem kontrolowanym:

Pani Henryka Olszak- dyrektor szkoły

Pani Mariola Golonka – wicedyrektor szkoły

(imię i nazwisko/stanowisko)

6. Osoba upoważniona pisemnie do reprezentowania kontrolowanego podmiotu*

Nie dotyczy

(imię i nazwisko/stanowisko/dane upoważniającego/data wydania upoważnienia/nr)

7. Inne osoby, w obecności których przeprowadzono kontrolę*

(imię i nazwisko/stanowisko/inne)

Nie dotyczy

II. INFORMACJE DOTYCZĄCE KONTROLI

1. Data i godzina rozpoczęcia kontroli dnia 23.11.2017 r. godzina 9³⁰

2. **Data otrzymania przez kontrolowanego zawiadomienia o kontroli*** nie dotyczy
3. **Przyczyna odstąpienia od zawiadomienia:** nie prowadzi działalności gospodarczej, brak wymogu prawnego – działalność oświatowa
4. **Data i godzina zakończenia kontroli** dnia 23.11.2017 r. godzina 14³⁰
5. **Czas kontroli obszaru, w którym stwierdzono nieprawidłowości*** - 1 godzina
- utrzymanie należytego stanu sanitarno-higienicznego pomieszczeń szkolnych w zakresie zapewnienia skutecznej osłony grzejników centralnego ogrzewania przed możliwością poparzenia się ucznia lub możliwością doznania urazu – 1 godzina,
6. **Zakres przedmiotowy kontroli:** kontrola warunków higieniczno – sanitarnych pomieszczeń, procesów nauczania i wymagań w stosunku do sprzętu używanego w placówce, przestrzegania zasad postępowania z substancjami niebezpiecznymi i ich mieszaninami oraz utrzymania należytego stanu higienicznego nieruchomości
7. **Wyposażenie użyte podczas kontroli***
- termometr elektroniczny PP/S/K/03-09/HDM,
 - termometr min-max PP/S/K/03-02/HDM
 - dalmierz laserowy PP/K/10-01/HDM,
 - komputer nr SK/S/K/09-183/HDM,
- (nazwa wyposażenia/nr identyfikacyjny)*
8. **Podczas kontroli wykonano pomiary, badania lub pobrano próbki do badań laboratoryjnych****
- **nr i nazwa protokołu/ów***
 - pomiar temperatury wody w 2 umywalkach w 2 pomieszczeniach sanitarno-higienicznych,
 - pomiar temperatury powietrza w 2 salach lekcyjnych,
 - pomiar odległości usytuowania miejsca gromadzenia nieczystości od okien i drzwi budynku,
9. **Podczas kontroli wykonano zapis dźwięku lub obrazu*** - Nie dotyczy
10. **Korzystano* z wyników badań i pomiarów**
- Sprawozdanie z badania wody N 3532/16 z dnia 12.09.2016r. sporządzone przez Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Lublinie Sp. z o. o., 20-407 Lublin ul. J. Piłsudskiego 15. Wynik: przekroczeń nie stwierdzono.
 - Protokół Nr 199/17 z okresowej kontroli przewodów kominowych z dnia 31.10.2017 r. sporządzony przez Mistrza Kominiarskiego Leszka Kowalskiego (upr. 1396) z Usługowego Zakładu Kominiarskiego-Gazowniczego ul. Przyjaźni 24/6, 20-314 Lublin. Objęte kontrolą przewody kominowe i wentylacyjne odpowiadają przepisom ustawy Prawo Budowlane.
 - Protokół skuteczności działania wentylacji mechanicznej w budynku Szkoły Podstawowej Nr 48 przy ul. Kasprowicza 112 w Lublinie z dnia 17.10.2014 r. sporządzony przez Kierownika Robót Jarosława Nowaczewskiego z HUP-BUD, Beata Wnuk ul. Bajkowa 2/5, 20-802 Lublin dotyczącej wydatku powietrza wywiewanego.
 - Protokół przeglądu z dnia 11.05.2017 r. z przeglądu central wentylacyjnych i czynności serwisowych sporządzony przez Mr Klima s. c. ul. Chemiczna 7, 20-329 Lublin. Wynik: urządzenia wentylacyjne sprawne, nadają się do eksploatacji.
- Raport stanu oświetlenia eksploatacyjnego miejsc pracy z marca 2010 r. Wykonał P.U.H.FIRWE VOLT S.C Jolanta i Zbigniew Krzyżanowscy 20-437 Lublin ul. Nadrzeczna 27 W pomieszczeniach objętych pomiarami oświetlenie eksploatacyjne oraz jego równomierność spełnia wymagania normy PN-EN 12464-1:2004.

11. Dokumenty oceniane w trakcie kontroli:

Rozkład zajęć lekcyjnych -zajęcia odbywają się na dwie zmiany w godzinach od 7³⁰ do 17⁰⁰. W wyniku oceny planu lekcji stwierdzono, że nie zostały uwzględnione zasady higieny pracy umysłowej uczniów. Zajęcia nie rozpoczynają się o stałej porze, przy czym różnica pomiędzy dniami tygodnia jest większa niż 1 godzina. Według informacji uzyskanej od Pani Marioli Golonki - wicedyrektora szkoły, spowodowane jest to dużą liczbą oddziałów i zbyt małą ilością sal lekcyjnych. Różnica liczby godzin lekcyjnych pomiędzy kolejnymi dniami tygodnia jest nie większa od 1 godziny.

12. Wykaz dokumentów załączonych do protokołu kontroli*:

Wykaz substancji chemicznych i ich mieszanin znajdujących się w pracowni biologiczno-chemicznej w Szkole Podstawowej Nr 48 w Lublinie.

13. Podczas kontroli wypełniono formularze kontroli:

- „Ocena stanu sanitarnego szkoły” F/HDM/04”,
- „Ocena realizacji wymogów w zakresie stosowania niebezpiecznych substancji chemicznych i ich mieszanin w placówkach” F/HDM/06”.

III. WYNIKI KONTROLI

1. Informacje o kontrolowanym podmiocie np. stan formalno-prawny/nr wpisu do KRS/inne informacje istotne dla ustaleń kontroli

Organem prowadzącym Szkołę Podstawową Nr 48 im. im. Józefa Piłsudskiego, ul. J. Kasprowicza 112, 20-232 Lublin jest Gmina Miasto Lublin, Urząd Miasta Lublin, Wydział Oświaty i Wychowania, 20-016 Lublin, ul. Narutowicza 37/39. Postępowanie administracyjno – egzekucyjne nie jest prowadzone. Zaleceń pokontrolnych innych jednostek kontrolujących nie było.

2. Informacje istotne dla ustaleń kontroli np. stwierdzenia dotyczące stanu technicznego podmiotu/obiektu, stanu sanitarno-higienicznego

Szkoła funkcjonuje od 1928 r., rozbudowa nastąpiła w roku 2006 r. o salę gimnastyczną wraz z zapleczem sanitarnym, salę do gimnastyki korekcyjnej, salę komputerową, w 2010 r. przeprowadzono termomodernizację budynku, która obejmowała remont dachu, uszczelnienie i odwodnienie fundamentów budynku i docieplenie budynku, a w 2013 r. dobudowano łącznik pomiędzy budynkiem głównym a budynkiem, w którym mieszczą się pomieszczenia oddziału przedszkolnego i pomieszczenie świetlicy.

Budynek budowany na cele szkoły, murowany, trzykondygnacyjny, podłączony do wodociągu gminnego (Wólka), odprowadzenie nieczystości płynnych do sieci kanalizacyjnej miejskiej. Ogrzewanie centralne własne, gazowe. Woda ciepła użytkowa podgrzewana za pomocą pieca gazowego i w pojemnościowym zbiorniku elektrycznym, zaopatrzonym w termostat regulujący temperaturę ciepłej wody.

We wszystkich pomieszczeniach zapewniona wentylacja grawitacyjna. Wentylacja grawitacyjna wspomagana elektrycznie jest w segmencie sportowym, a klimatyzację zapewniono w pracowni komputerowej i sali oddziału przedszkolnego. Stolarka okienna i drzwiowa w dobrym stanie technicznym, co najmniej 50% powierzchni okien ma konstrukcję umożliwiającą otwieranie.

Usuwanie nieczystości stałych odbywa się poprzez gromadzenie odpadów do koszy na śmieci wyposażonych w worki foliowe z przykrywkami i wynoszenie na zewnątrz do trzech kontenerów plastikowych, zamykanych, ustawionych na podłożu utwardzonym, w odległości powyżej 10m od okien i drzwi budynku. Odbiór nieczystości stałych odbywa się na podstawie umowy Nr 53/2015 z dnia 28.10.2015 r. z firmą „KOM-EKO” S.A. Lublin ul. Wojenna 3. Odbiór nieczystości odbywa się raz na dwa tygodnie. W dniu kontroli kontenery do gromadzenia nieczystości stałych nieprzepełnione. Pod urzędzeniami i wokół nie stwierdzono nagromadzenia, przedmiotów. Budynek dostosowany do potrzeb wynikających z niepełnosprawności uczniów poprzez zamontowanie podjazdu do drzwi wejściowych do szkoły, platformy na schodach pomiędzy budynkiem głównym a budynkiem z salą gimnastyczną, schodolaz między budynkiem głównym szkoły a łącznikiem z budynkiem z oddziałem przedszkolnym i świetlicą, oraz pomieszczenia sanitarno-higienicznego dostosowanego dla osób niepełnosprawnych, w którym zapewniono przestrzeń manewrową 1,5mx1,5m, zainstalowano odpowiednio przystosowaną miskę ustępową, wyprofilowaną umywalkę oraz zainstalowanych uchwytów ułatwiających korzystanie z urządzeń higienicznosanitarnych.

Posesja - ogrodzona. Ogrodzenie kompletne, w dobrym stanie technicznym, bez ubytków, o konstrukcji stabilnej. Nawierzchnia dróg, przejść równa i utwardzona. Otwory kanalizacyjne i studzienki zabezpieczone są szczelnymi przykrywkami.

Szlaki komunikacyjne bezpieczne, o nawierzchni równej, bez ubytków, utwardzone za pomocą kostki betonowej. Posesja szkoły uporządkowana. Odpady, a w szczególności odchody zwierzęce z terenu wokół budynku są usunięte.

Na posesji szkoły urządzone są **boiska**: do piłki nożnej o nawierzchni trawiastej, boisko wielofunkcyjne o nawierzchni tartanowej. Sprzęt sportowy i urządzenia sportowe, według informacji uzyskanej od Pani Marioli Golonki – wicedyrektora szkoły, w 100% posiadają certyfikaty:

Certyfikat nr P/500/08 z dnia 27.10.2008 na bramki do piłki nożnej. Wyrób spełnia wymagania zawarte w PN-EN 749:2001, Certyfikat nr P/256/06 z dnia 05.06.2006 na sprzęt do koszykówki. Wyrób spełnia wymagania normy PN-EN-1270:1999 ze zmianą a1:2002. Certyfikat Nr 138/03 na sprzęt do koszykówki z siatkami i stojakami. Wyrób spełnia wymagania zawarte w normie PN-EN1270:1999/A1:2002. Certyfikat

Nr 135/03 na sprzęt, bramki do piłki ręcznej z siatkami. Wyrób spełnia wymagania zawarte w normie PN-EN 749:2001.

Plac rekreacyjny na posesji szkoły jest również plac rekreacyjny wyposażony w urządzenia i sprzęt, według informacji uzyskanej od Pani Marioli Golonki – wicedyrektora szkoły, w 100% posiadający certyfikaty: Certyfikat Zgodności Nr TM 62000329 003 dla BUGLO Sp z o. o. ul. Zwycięstwa 276, 75-816 Koszalin - na urządzenia na publiczne place zabaw: zestaw 8018 - podesty z dachem, drabina, łuk, ścianka wspinaczkowa, zjeżdżalnia, rura strażacka, przejście linowe. Wyroby spełniają wymagania zawarte w PN-EN 1176-3:2009. Certyfikat Zgodności Nr TM 62000329 002 dla BUGLO Sp z o. o. ul. Zwycięstwa 276, 75-816 Koszalin - na urządzenia na publiczne place zabaw: zestaw 8015 - podesty z dachem, drabina, łuk, przejście linowe. Wyroby spełniają wymagania zawarte w PN-EN 1176-3:2009. Certyfikat Zgodności Nr TM 62000259 001 dla BUGLO Sp z o. o. ul. Zwycięstwa 276, 75-816 Koszalin - na urządzenia na place zabaw: Bujak Roadster. Wyrób spełnia wymagania zawarte w PN-EN 1176-6:2009. Certyfikat Zgodności Nr TM 62000329 006 dla BUGLO Sp z o. o. ul. Zwycięstwa 276, 75-816 Koszalin - na urządzenia na publiczne place zabaw: zestaw 8002 - ścianka wspinaczkowa, drabinki. Wyroby spełniają wymagania zawarte w PN-EN 1176-1:2009. Certyfikat Zgodności Nr TM 62000543 009 na dla BUGLO Sp z o. o. ul. Zwycięstwa 276, 75-816 Koszalin - na urządzenia na place zabaw: Karuzela Twister. Wyroby spełniają wymagania zawarte w PN-EN 1176-5:2009. Na placu zabaw nie ma piaskownicy. Plac zabaw jest pod nadzorem. Okazano do wglądu protokół nr BHP.130.1.2017 z dnia 31.08.2017 r. sporządzony przez specjalistę do spraw BHP Waldemara Golonkę, w którym stwierdzono, iż urządzenia na placu zabaw są sprawne i nadają się do dalszej eksploatacji

Uczniowie - do szkoły zapisanych jest 264 uczniów w 14 oddziałach, w tym oddział przedszkolny liczący 25 dzieci. Dziewcząt jest 123 a chłopców 141. Do oddziału przedszkolnego uczęszczają tylko dzieci sześciolatnie. Zatrudniony personel – 47 osób, w tym 33 osoby personelu pedagogicznego i 14 osób personelu administracyjno-gospodarczego.

Rozkład zajęć lekcyjnych - zajęcia odbywają się na dwie zmiany w godzinach od 7³⁰ do 17⁰⁰. W wyniku oceny planu lekcji stwierdzono, że nie zostały uwzględnione zasady higieny pracy umysłowej uczniów. Zajęcia nie rozpoczynają się o stałej porze, przy czym różnica pomiędzy dniami tygodnia jest większa niż 1 godzina. Według informacji uzyskanej od Pani Marioli Golonki - wicedyrektora szkoły, spowodowane jest to dużą liczbą oddziałów i zbyt małą ilością sal lekcyjnych. Różnica liczby godzin lekcyjnych pomiędzy kolejnymi dniami tygodnia jest nie większa od 1 godziny.

Pomieszczenia: 7 sal lekcyjnych, 1 pomieszczenie świetlicy, 1 pracownia komputerowa, 1 pracownia biologiczno-chemiczna z zapleczem, 1 sala gimnastyczna z zapleczem sanitarnym, sala do gimnastyki korekcyjnej, 3 pomieszczenia sanitarno-higieniczne dla uczniów, szatnia dla uczniów z klas IV - VII i biblioteka.

Salę lekcyjne - posiadają ściany i sufity gładkie, czyste, bez ubytków i pęknięć farby lub tynku. Pomalowane są farbą zmywalną. Podłogi w salach lekcyjnych wyłożone są wykładziną PCV lub PCV termozgrzewalną z uwzględnieniem cokołów przypodłogowych, w dobrym stanie sanitarno-technicznym, bez ubytków i pęknięć, łatwą do utrzymania w czystości. W salach lekcyjnych klas I – III dodatkowo do prowadzenia zajęć ruchowych zapewnione są dywany. Dywany czyste, bez ubytków i plam. W salach lekcyjnych oprócz stolików i krzeseł znajdują się regały i szafy do przechowywania pomocy dydaktycznych i wydzielone są szuflady i półeczki, w których uczniowie mogą zostawiać podręczniki i przybory szkolne.

Okna zabezpieczone przed nadmiernym nasłonecznieniem za pomocą rolet.

Dokonano pomiaru temperatury powietrza w 2 pomieszczeniach do nauki. Temperatura 20° C.

Wyposażenie w stoliki i krzesła, według informacji uzyskanej od Pani Marioli Golonki – wicedyrektora szkoły, meble w 75% posiadają certyfikaty, pozostałe zakupione przed 1997 r.

Certyfikat zgodności Nr 219/13 na krzesło szkolne LOLEK. Wyrób spełnia wymagania zawarte w PN-EN 1729-1:2007, EN 1729-2:2012, PN-F-06009:2001. Certyfikat zgodności Nr 19/13 na krzesło szkolne SB STOLBRZEG. Wyrób spełnia wymagania zawarte w PN-EN 1729-1:2007, EN 1729-2:2007, PN-F-06009:2001. Certyfikat zgodności Nr 18/M/97 na stół szkolny T-54. Wyrób spełnia wymagania bezpieczeństwa zawarte w PN-ISO 5970:1994, PN-F-06009:2001. Certyfikat zgodności Nr 21/01 na krzesło szkolne P-612. Wyrób spełnia wymagania bezpieczeństwa zawarte w PN-ISO 5970:1994, PN-F-06009:2001. Certyfikat zgodności Nr 292/11 na krzesło szkolne BOLEK. Wyrób spełnia wymagania zawarte w PN-EN 1729-1:2007, EN 1729-2:2012, PN-F-06009:2001. Pozostałe meble są w dobrym stanie technicznym. Blaty stolików i obrzeża blatów gładkie, łatwo zmywalne, stelaż stabilny.

W salach lekcyjnych, w których uczą się uczniowie klas pierwszych, drugich i trzecich tj. w Sali Nr 2, Nr 3 i Nr 4 – stwierdzono brak osłon na grzejnikach centralnego ogrzewania ochraniających przed elementem grzejnym lub możliwością doznania urazu przez ucznia.

Oddział przedszkolny - dokonano kontroli pomieszczenia przeznaczonego dla oddziału przedszkolnego. W pomieszczeniu ściany i sufit gładkie, czyste, bez ubytków i pęknięć farby lub tynku. Pomalowane są farbą zmywalną. Podłoga w sali wyłożona jest wykładziną termozgrzewalną z uwzględnieniem cokołów przypodłogowych, w dobrym stanie sanitarno-technicznym, bez ubytków i pęknięć, łatwą do utrzymania w czystości. W sali dodatkowo do prowadzenia zajęć ruchowych zapewniony jest dywan. Dywan czysty,

bez ubytków i plam. Oprócz stolików i krzeseł w sali znajdują się regały i szafy do przechowywania pomocy dydaktycznych i zabawek. Pomieszczenie utrzymane w czystości.

Pracownia komputerowa - dokonano oceny warunków zdrowotnych w pracowni komputerowej. Pomieszczenie posiada powłoki malarskie ścian i sufitu gładkie, bez rys, pęknięć ani ubytków farby lub tynku. Wyposażona jest w monitory ciekłokrystaliczne, ustawione wzdłuż ścian. Nie dokonano oceny dostosowania stołów i krzeseł do zasad ergonomii uczniów w pracowni, gdyż w trakcie kontroli nie było uczniów. W pracowni w widocznym i łatwo dostępnym miejscu znajduje się regulamin bhp. Pomieszczenie posiada klimatyzację a okna zabezpieczone są przed nadmiernym nasłonecznieniem za pomocą rolet.

Świetlica - w szkole funkcjonuje świetlica o powierzchni 37,6m². Do świetlicy zapisanych jest 79 uczniów. Pomieszczenie wyposażone jest w stoliki, krzesła i regały do przechowywania pomocy dydaktycznych i gier świetlicowych. Ściany i sufity gładkie, czyste, bez rys, pęknięć i ubytków farby i tynku. Ściany malowane są farbą zmywalną z zaznaczeniem lamperii łatwo zmywalnej. Podłoga w sali pokryta są wykładziną PCV termozgrzewalną. Podłoga gładka, łatwo zmywalna, czysta, bez ubytków lub pęknięć.

W pomieszczeniu przebywa maksymalnie ok 25 uczniów. W pomieszczeniu świetlicy brak osłony na grzejniku centralnego ogrzewania ochraniającego przed elementem grzejnym lub możliwością doznania urazu przez ucznia.

Pracownia chemiczno-biologiczna z zapleczem. W szkole stosowane są niebezpieczne substancje chemiczne i ich mieszaniny. Oceniono realizację wymogów w zakresie stosowania niebezpiecznych substancji i mieszanin chemicznych. Okazano do wglądu „Wykaz substancji chemicznych i ich mieszanin znajdujących się w pracowni biologiczno-chemicznej w Szkole Podstawowej Nr 48 w Lublinie”. Pracownia wyposażona w stoły uczniowskie, krzesła, biurko dla nauczyciela, projektor multimedialny, ekran, tablicę i wyciąg miejscowy nad stanowiskiem pokazów chemicznych. Ściany i sufit w pracowni pomalowane jasną, zmywalną farbą z zaznaczeniem lamperii olejnej, podłoga wyłożona wykładziną termozgrzewalną z wyobleniem. W pracowni zapewniony zlew i umywalka do mycia rąk. Przy zlewie i umywalce ściana wyłożona glazurą, bez ubytków. Warunki do mycia rąk zapewnione. Zamontowany dozownik naścienny na mydło do mycia rąk i ręczniki jednorazowe, papierowe. Powierzchnie sufitu, ścian i podłogi gładkie, łatwozmywalne. W pomieszczeniu pracowni zapewniona wentylacja grawitacyjna. W pracowni wywieszony jest w widocznym i dostępnym miejscu – na ścianie regulamin określający zasady bezpieczeństwa i higieny pracy. Przy sali znajduje się zaplecze wyposażone w szafę do przechowywania substancji chemicznych i ich mieszanin. Pomieszczenie zaplecza zamykane, niedostępne dla uczniów. Substancje chemiczne i ich mieszaniny posiadają karty charakterystyki. Uczniowie mają możliwość stałego korzystania z kart charakterystyk, fakt ten jest udokumentowany w dzienniku lekcyjnym. Odczynniki przechowywane są zgodnie z zaleceniami zawartymi w karcie charakterystyki i oznakowane są w sposób widoczny i czytelny piktogramami. Doświadczenia chemiczne z substancjami niebezpiecznymi są prowadzone w postaci demonstracji przez nauczyciela. Roztwory są przygotowywane tylko przez nauczyciela. Nauczyciel chemii posiada środki ochrony indywidualnej w skład których wchodzi: fartuch ochronny, fartuch ochronny odporny na działanie chemikaliów, rękawice ochronne nitrylowe, maseczkę do ochrony górnych dróg oddechowych, okulary ochronne i urządzenie do przemywania oczu. W pomieszczeniu zaplecza znajduje się apteczka pierwszej pomocy wyposażona w niezbędne środki z aktualnymi terminami ważności, instrukcję udzielania I pomocy oraz wykaz osób przeszkolonych. Odpady chemiczne po doświadczeniach przechowywane w plastikowym pojemniku, oznakowanym. Odbiór odpadów z przeprowadzonych doświadczeń będzie realizowany na zlecenie telefoniczne z firmą utylizacyjną.

Zajęcia WF-u w obszarze dotyczącym zapewnienia warunków do prowadzenia zajęć wychowania fizycznego stwierdzono, iż w szkole są dwie sale gimnastyczne:

- jedna sala duża o powierzchni 450 m² i druga mała do gimnastyki korekcyjnej o powierzchni 84 m². Wyposażenie sali gimnastycznej i sali do gimnastyki korekcyjnej, według informacji uzyskanej od Pani Marioli Golonki - wicedyrektora szkoły, w 100% posiadają certyfikaty: Certyfikat nr 26/03 z dnia 28.02.2003 na koziół gimnastyczny. Wyrób spełnia wymagania normy PN-EN-12196:2000, PN-EN 913:1999. Certyfikat nr 126/03 na drabiny pojedyncze przyścienne. Wyrób spełnia wymagania normy PN-EN-12346:2001, PN-EN 913:1999. Certyfikat nr 136/03/03 na sprzęt do siatkówki z siatkami. Wyrób spełnia wymagania normy PN-EN-1271:2000 A1:2001, PN-EN 913:1999. Certyfikat Nr 135/03 na sprzęt do piłki ręcznej, bramki z siatkami. Wyrób spełnia wymagania zawarte w normie PN-EN 749:2001.

Przy sali gimnastycznej znajduje się zaplecze sanitarne, w skład którego wchodzi: dwa pomieszczenia szatni wydzielone dla dziewcząt i chłopców. Przy szatni dla dziewcząt znajduje się pomieszczenie sanitarne wyposażone w dwie kabiny prysznicowe, kabinę ustępową i 5 umywalk.

Przy szatni dla chłopców znajduje się pomieszczenie sanitarne wyposażone w dwie kabiny prysznicowe, kabinę ustępową, pisuar i 5 umywalk. Pomieszczenia szatni posiadają ściany i sufity czyste, malowane farbą zmywalną bez pęknięć i ubytków farby i tynku. Podłogi wyłożone są terakotą. Pomieszczenia wyposażone są w wieszaki przyścienne z ławkami. Pomieszczenia prysznicowe posiadają ściany do wysokości 2 m wyłożone glazurą a podłogi terakotą. Ściany powyżej glazury i sufity malowane farbą zmywalną, czyste. Powierzchnie ścian i podłóg gładkie, bez ubytków, łatwe do utrzymania w czystości i prowadzenia procesów dezynfekcji.

Według informacji uzyskanej od wicedyrektora szkoły - Pani Marioli Golonki, dzieci nie korzystają z pomieszczeń prysznicowych ani po lekcjach w-f ani po zajęciach dodatkowych.

W sali gimnastycznej ściany i sufit czyste, gładkie bez rys i ubytków. Podłoga wyłożona wykładziną PCV sportową, gładką, bez ubytków. W sali gimnastycznej punkty świetlne, grzejniki co i okna zabezpieczone są osłonami zabezpieczającymi przed stłuczeniem lub przed możliwością wystąpienia urazu lub wypadku.

W sali do gimnastyki korekcyjnej ściany i sufit czyste, gładkie, bez rys i ubytków. Podłoga wyłożona wykładziną PCV sportową, gładką, bez ubytków.

Pomieszczenia sanitarno-higieniczne przeznaczone dla uczniów: 3 pomieszczenia. Dla dziewcząt wydzielony jest 1 sanitariat (4 kabiny ustępowe i 1 umywalka). Dla chłopców wydzielony jest 1 sanitariat (3 kabiny ustępowe, 2 pisuary i 1 umywalka). Dla oddziałów przedszkolnych 1 sanitariat (3 kabinki ustępowe i 3 umywalki). Pomieszczenia sanitariatów posiadają ściany do wys. 2 m. wyłożone glazurą a podłogi terakotą. Powierzchnie ścian i podłóg gładkie, bez pęknięć i ubytków, łatwe do utrzymania w czystości i prowadzenia procesów dezynfekcyjnych. Ponad glazurą ściany i sufity malowane farbą zmywalną.

Warunki do utrzymania higieny osobistej zapewnione. Zapewniono w umywalkach bieżącą ciepłą i zimną wodę. Dokonano pomiaru temperatury wody w 3 umywalkach (w każdym 1 pomiar) i stwierdzono temperaturę wody do 42°C. Przy umywalkach zamontowane są podajniki z mydłem w płynie i pojemniki z ręcznikami papierowymi. Na zużyte ręczniki przeznaczone są kosze na śmieci wyposażone w worki foliowe oraz przykrywy. Obok kabin zapewniono papier toaletowy.

Pomieszczenie porządkowe - sprzęt i środki do mycia i dezynfekcji przechowywane są w pomieszczeniu porządkowym. Sprzęt do sprzątania wydzielony do poszczególnych rodzajów pomieszczeń, oznakowany, przechowywany prawidłowo na wieszakach, co ułatwia skuteczne suszenie sprzętu. Do sprzątania używa się środki: Domestos, Palemka, Ajax płyn i mleczko, Cif mleczko, Clin do mycia szyb. Środki posiadają aktualne terminy ważności. Zapas środków czystościowych i dezynfekcyjnych wystarczający. W pomieszczeniu ściany i sufit malowane farbą zmywalną z zaznaczeniem lamperii olejnej, podłoga wyłożona terakotą. Powierzchnie ścian sufitu i podłogi gładkie, bez pęknięć i ubytków, łatwe do utrzymania w czystości. W pomieszczeniach sanitarno-higienicznych znajdują się zlewy do celów gospodarczych.

Szatnia - na odzież wierzchnią dla uczniów starszych kl. IV – VII zlokalizowana jest na parterze szkoły, składa się z boksów z siatki metalowej wyposażonych w wieszaki przyścienne. Z każdego boks korzysta jedna klasa. Ściany stanowią pomalowane farbą olejną metalowe pręty z siatką bez wystających ostrych, elementów. Podłoga w szatni wyłożona terakotą. Szatnia dla dzieci z klas edukacji wczesnoszkolnej oraz z oddziału przedszkolnego mieści się w łączniku budynku głównego szkoły z segmentem z pomieszczeniami świetlicy i oddziału przedszkolnego. Szatnia wyposażona jest w indywidualne, metalowe szafki posiadające ustawione wzdłuż ścian korytarza posiadające certyfikaty: Certyfikat Zgodności Nr 52/1/13 na szafy szkolne F. H. SYSTEM Wyrób spełnia wymagania zawarte w PN-F-06009:2001_n-F-060010-05:1999.

Żywnienie - w szkole prowadzone jest żywienie w formie obiadów dwudaniowych dla 146 uczniów, dofinansowanych 6 obiadów, śniadań dla 19 dzieci i podwieczorków dla 13 uczniów – bez dofinansowań. Posiłków dofinansowanych jest 15. Posiłki przygotowywane są na miejscu. Stołówka szkolna jest pod stałym nadzorem PIS pod numerem 8978/0309/2017 z dnia 25.01.2017 r.

Profilaktyczną opiekę zdrowotną nad uczniami sprawuje pielęgniarka z Lekarz rodzinny s. c. Agata Bałys, Tomasz Bałys Wólka 6c, 20-258 Lublin. Pielęgniarka sprawuje opiekę zadaniowo. Brak Gabinetu Profilaktycznej Opieki Medycznej. Badania i przeglądu przeprowadzane są w pokoju pedagoga i nauczycieli w-f.

Apteczki pierwszej pomocy wyposażone prawidłowo z instrukcjami udzielania I pomocy oraz wykazem osób przeszkolonych z udzielania I pomocy.

Na terenie placówki obowiązuje całkowity zakaz palenia tytoniu. Znak słowny i graficzny informujący o zakazie umieszczony jest przy wejściu do budynku.

Pozostawiono materiały oświatowe dotyczące zachorowań na grypę, wszawicę, owsiki, glistnicę, zapobiegania grypie i zatruciom pokarmowym wywoływanych przez norowirusy – do wykorzystania podczas prowadzenia lekcji, na godzinach wychowawczych i spotkaniach z rodzicami oraz do wglądu dla rodziców (gazetka).

3. Nieprawidłowości stwierdzone podczas kontroli z podaniem przepisów prawnych, które naruszono*

- W salach lekcyjnych, w których uczą się uczniowie klas pierwszych, drugich i trzecich tj. w Sali Nr 2, Nr 3 i Nr 4 – stwierdzono brak osłon na grzejnikach centralnego ogrzewania ochraniających przed elementem grzejnym lub możliwością doznania urazu przez ucznia.

W pomieszczeniu świetlicy brak osłony na grzejniku centralnego ogrzewania ochraniającego przed elementem grzejnym lub możliwością doznania urazu przez ucznia.

Stwierdzone nieprawidłowości stanowią naruszenie:

rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2015 r., poz. 1422),

rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z 2003 r., Nr 6, poz. 69 z późn. zm.),

4. Doraźne zalecenia, uwagi i wnioski*

Nie dotyczy

IV. UWAGI I ZASTRZEŻENIA OSÓB UCZESTNICZĄCYCH W KONTROLI

1. Omówiono wyniki kontroli, dokonano/ ~~nie dokonano~~ wpisu do książki kontroli/dziennika budowy**

2. ~~Wniesiono~~/nie wniesiono uwag i zastrzeżeń do opisanego w protokole stanu faktycznego**

Nie dotyczy

3. Poprawki i uzupełnienia do protokołu – ~~naniesiono~~/nie naniesiono**

Nie dotyczy

(podać: numer strony protokołu, określenia lub wyrazy błędne i te, które je zastępują)

4. Za stwierdzone nieprawidłowości wymienione w protokole w części III pkt 3 lit.....nie nałożono/nałożono grzywnę w drodze mandatu karnego na**

Nie dotyczy

(imię i nazwisko/stanowisko)

w wysokości: Nie dotyczy

słownie: Nie dotyczy

(nr mandatu karnego): Nie dotyczy

(podstawa prawna): Nie dotyczy

5. Upoważnienie do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego nr.....z dnia.....wydane przez: Nie dotyczy

(nazwa organu Państwowej Inspekcji Sanitarnej)

6. Osoba ukarana została pouczone o prawie odmowy przyjęcia mandatu.

Z tego prawa skorzystała/nie skorzystała:** Nie dotyczy

7. Dane osoby odmawiającej przyjęcia mandatu

Nie dotyczy

(imię i nazwisko/adres)

8. Protokół został sporządzony w 2 jednobrzmiących egzemplarzach.

9. Z treścią protokołu kontroli zapoznano się/nie-zapoznano się.**

10. W przypadku odmowy podpisania protokołu należy wpisać powód odmowy podpisania protokołu
Nie dotyczy

Szkoła Podstawowa nr 48
im. Józefa Piłsudskiego w Lublinie
20-232 Lublin, ul. Jana Kasprówicza 112
tel./fax 81-746-35-59

DYREKTOR SZKOŁY

mgr Henryka Olszak

WICE-DYREKTOR

mgr Mariola Gołanka

(czytelny podpis osób obecnych podczas kontroli)

Starszy Instruktor Higieny
Margarzeta Wizo

(czytelny podpis kontrolującego (-ych))

V. POTWIERDZENIE ODBIORU PROTOKOŁU

Protokół kontroli sanitarnej otrzymałem(-am) w dniu 23.11.2017 r.

Szkoła Podstawowa nr 48
im. Józefa Piłsudskiego w Lublinie
20-232 Lublin, ul. Jana Kasprowicza 112
tel./fax 81-746-35-59

DYREKTOR SZKOŁY

mgr Henryka Olszak

(czytelny podpis osoby odbierającej protokół i pieczęć podmiotu)

W trakcie kontroli wykorzystano/nie wykorzystano formularze kontroli:**

- „Ocena stanu sanitarnego szkoły” F/HDM/04”
- „Ocena realizacji wymogów w zakresie stosowania niebezpiecznych substancji chemicznych i ich mieszanin w placówkach” F/HDM/06”

(nazwa/nr)

POUCZENIE: W terminie 7 dni od daty doręczenia niniejszego protokołu kontroli mogą zostać zgłoszone zastrzeżenia do ustaleń stanu faktycznego..

Wyniki kontroli dotyczą warunków skontrolowanego podmiotu w czasie i miejscu trwania kontroli.

Strona na każdym etapie postępowania ma prawo wglądu w dokumentację w siedzibie właściwej stacji sanitarno-epidemiologicznej.

* w przypadku odpowiedzi negatywnej należy wpisać „nie dotyczy”

** niewłaściwe skreślić

81-746-35-59
20-232 Lublin, ul. Jana Kasprowicza 112