

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny
w Lublinie
20-029 Lublin
ul. Uniwersytecka 12
Tel. 081 533 00 61

Załącznik nr 2 do procedury technicznej PT-01
Sposób wykonywania kontroli w ramach
Zapobiegawczego i bieżącego nadzoru sanitarnego
w tym zapobiegania i zwalczania chorób zakaźnych i zakażeń

Załącznik nr 2
Strona 1 z 11

PROTOKÓŁ KONTROLI Nr HDM.9020.3.16.2022.EN

WPLYNEŁO
S.P. Nr 48 w Lublinie
28 KWI. 2022
nr wg dziennika
ilość zał. podpis
DK 00655794

Lublin, dnia 28.04.2022 r.
(miejscowość i data)

przeprowadzonej przez Ewę Noworolnik Oddział Higieny Dzieci i Młodzieży Nr upoważnienia do wykonywania czynności kontrolnych K.057.2.19.2022 oraz Karolinę Jargieło Oddział Higieny Dzieci i Młodzieży Nr upoważnienia do wykonywania czynności kontrolnych K.057.2.92.2022, upoważnienie do przeprowadzenia kontroli Nr K.057.32.50.2022.

(imię i nazwisko, komórka organizacyjna, nr upoważnienia do wykonywania czynności kontrolnych)

Pracowników upoważnionych przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Lublinie
(nazwa organu Państwowej Inspekcji Sanitarnej)

Kontrolę przeprowadzono na podstawie art. 1 i art. 25 ust. 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2021r., poz. 195 ze zm.) w związku z art. 67 § 1 oraz art. 68 § 1 i § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021r. poz. 735 ze zm.).

I. INFORMACJE DOTYCZĄCE KONTROLOWANEGO PODMIOTU

1. Podmiot kontrolowany:

Gmina Miasto Lublin, Urząd Miasta Lublin, Wydział Oświaty i Wychowania, 20-016 Lublin, ul. Narutowicza 37/39, telefon: 81 466-39-00, faks: 81 466-39-01 do- 03, adres e-mail oswiata@lublin.eu.
Szkoła Podstawowa Nr 48 im. Józefa Piłsudskiego, ul. J. Kasprówicza 112, 20-232 Lublin, telefon 81 749-97-79, adres e-mail: poczta@sp48.lublin.eu
(pełna nazwa/adres/telefon/faks/poczta elektroniczna)

2. Informacja dotycząca kontrolowanego obiektu:

Szkoła Podstawowa Nr 48 im. Józefa Piłsudskiego, ul. J. Kasprówicza 112, 20-232 Lublin, telefon 81 749-97-79, adres e-mail: poczta@sp48.lublin.eu. Placówka prowadzi działalność oświatową.
(pełna nazwa/adres/telefon/faks/poczta elektroniczna/rodzaj prowadzonej działalności)

3. Osoba lub jednostka organizacyjna odpowiedzialna za przestrzeganie wymagań:

Gmina Miasto Lublin, Urząd Miasta Lublin, Wydział Oświaty i Wychowania
(imię i nazwisko/pełna nazwa (inwestor/organ założycielski/w przypadku spółki cywilnej wymienić wszystkich współników))
20-016 Lublin, ul. Narutowicza 37/39, telefon: 81 466-39-00, fax: 81 466-39-01 do- 03, adres e-mail oswiata@lublin.eu
(adres zamieszkania/siedziby (w przypadku spółki cywilnej adresy zamieszkania wszystkich współników/telefon/faks/poczta elektroniczna))

4. NIP: 946-257-58-11 (gminy) REGON: -

5. Osoba kierująca podmiotem kontrolowanym:

Pani Henryka Olszak- Dyrektor Szkoły
(imię i nazwisko/stanowisko)

6. Osoba upoważniona pisemnie do reprezentowania kontrolowanego podmiotu*:

Nie dotyczy
(imię i nazwisko/stanowisko/dane upoważniającego/data wydania upoważnienia/nr)

7. Inne osoby, w obecności których przeprowadzono kontrolę*:

Nie dotyczy
(imię i nazwisko/stanowisko/inne)

II. INFORMACJE DOTYCZĄCE KONTROLI

1. **Data i godzina rozpoczęcia kontroli:** dnia 28.04.2022 r. godzina 9³⁰
2. **Data otrzymania przez kontrolowanego zawiadomienia o kontroli*:** *Nie dotyczy*
3. **Przyczyna odstąpienia od zawiadomienia:** Placówka nie prowadzi działalności gospodarczej, brak wymogu prawnego – działalność oświatowa
4. **Data i godzina zakończenia kontroli:** dnia 28.04.2022 r. godzina 14³⁰
5. **Czas kontroli obszaru, w którym stwierdzono nieprawidłowości*:** 1 godzina
 - utrzymanie należytego stanu sanitarno-higienicznego w sali świetlicowej w zakresie zapewnienia prawidłowej wentylacji – 30 minut.
 - zapewnienia wyposażenia tj. blatów stolików w sali lekcyjnej Nr 3 na parterze budynku w dobrym stanie sanitarno – technicznym – 15 minut.
 - utrzymanie należytego stanu sanitarno – higienicznego w sali gimnastyki korekcyjnej w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa - brak dokumentu potwierdzającego bezpieczeństwo użytkowania lustra zamontowanego na ścianie w sali gimnastyki korekcyjnej – 15 minut.
6. **Zakres przedmiotowy kontroli:** Kontrola warunków higieniczno – sanitarnych pomieszczeń, procesów nauczania i wymagań w stosunku do sprzętu używanego w placówce, przestrzegania zasad postępowania z substancjami niebezpiecznymi i ich mieszaninami oraz utrzymania należytego stanu higienicznego nieruchomości
7. **Wyposażenie użyte podczas kontroli*:** Komputer: PN-SB-RIW-ZE/0121, przymiar wstępowy PP/K/01-10/HDM, termometr: PP/S/K/03-10/HDM, termometr: PP/S/K/03-07/HDM.
(nazwa wyposażenia/nr identyfikacyjny)
8. **Podczas kontroli wykonano pomiary, badania lub pobrano próbki do badań laboratoryjnych****
 - nr i nazwa protokołu/ów*:
 - pomiar odległości miejsca gromadzenia nieczystości stałych od okien i drzwi budynku,
 - pomiar temperatury ciepłej wody w strumieniu w pomieszczeniu higienicznosanitarnym,
 - pomiar temperatury powietrza w sali lekcyjnej.
9. **Podczas kontroli wykonano zapis dźwięku lub obrazu*:** *Nie dotyczy*
10. **Korzystano* z wyników badań i pomiarów**
 - Protokół z pomiaru skuteczności działania wyciągowej wentylacji mechanicznej w budynku Szkoły Podstawowej Nr 48 przy ul. Kasprowicza 112 w Lublinie z dnia 25.03.2022 r. sporządzony przez Mr. Klima s.c Elizówka 41, 21-003 Ciecierzyn. W wyniku oceny stwierdzono, „że w chwili obecnej rozproszanie oraz wyregulowanie wentylacji wyciągowej w Szkole Podstawowej im. Józefa Piłsudskiego w Lublinie ul. Jana Kasprowicza 112 można uznać za sprawne i nadające się do eksploatacji”.
 - Protokół Przeglądu Nr 14/03/22 z dnia 25.03.2022r. z pomiaru skuteczności działania wentylacji nawiewno - wywiewnej mechanicznej w budynku Szkoły Podstawowej Nr 48 przy ul. Kasprowicza 112 w Lublinie, sporządzony przez Mr. Klima s.c Elizówka 41, 21-003 Ciecierzyn. Nr certyfikatu przedsiębiorcy F-GAZ-P/13/0011/16, nr certyfikatu personelu F-GAZ-O/13/0020/16. Urządzenia sprawne nadają się do eksploatacji
 - Protokół z przeglądu klimatyzacji z dnia 04.11.2021r. sporządzony przez Pana Andrzeja Bartosiewicza HUP-BUD ul. Łużyczan 10/U7, 20-830 Lublin. Klimatyzacja sprawna.
 - Sprawozdanie z badań wody Nr SB/59688/06/2020 z dnia 25.06.2020r., sporządzony przez SGS Polska Sp. z o.o. Laboratorium Środowiskowe, ul. Cieszyńska 52 A, 43-200 Pszczyna. W zakresie mikrobiologicznym, fizykochemicznym i organoleptycznym przekroczeń nie stwierdzono.

11. Dokumenty oceniane w trakcie kontroli:

- Dokumentacja do celów sanitarno-epidemiologicznych zatrudnionych pracowników.
- Rozkład zajęć lekcyjnych.

12. Wykaz dokumentów załączonych do protokołu kontroli*:

- Wykaz substancji chemicznych i ich mieszanin znajdujących się w pracowni biologiczno-chemicznej w Szkole Podstawowej Nr 48 w Lublinie.

13. Podczas kontroli wypełniono formularze kontroli:

- „Ocena stanu sanitarnego szkoły” F/HDM/04”,
- „Ocena realizacji wymogów w zakresie stosowania niebezpiecznych substancji chemicznych i ich mieszanin w placówkach” F/HDM/06”.

III. WYNIKI KONTROLI

1. Informacje o kontrolowanym podmiocie np. stan formalno-prawny/nr wpisu do KRS/inne informacje istotne dla ustaleń kontroli:

Jednostką organizacyjną odpowiedzialną za przestrzeganie wymagań jest Gmina Lublin, Urząd Miasta Lublin, Wydział Oświaty i Wychowania, ul. Narutowicza 37/39, 20-016 Lublin.

W stosunku do strony postępowanie administracyjno – egzekucyjne nie jest prowadzone. Zaleceń pokontrolnych innych jednostek kontrolujących nie było.

2. Informacje istotne dla ustaleń kontroli np. stwierdzenia dotyczące stanu technicznego podmiotu/obiektu, stanu sanitarno-higienicznego:

Szkoła funkcjonuje od 1928 r., rozbudowa nastąpiła w roku 2006 r. o salę gimnastyczną wraz z zapleczem sanitarnym, salę do gimnastyki korekcyjnej, salę komputerową, w 2010 r. przeprowadzono termomodernizację budynku, która obejmowała remont dachu, uszczelnienie i odwodnienie fundamentów budynku i docieplenie budynku w 2013 r. dobudowano łącznik pomiędzy budynkiem głównym, a budynkiem, w którym mieszczą się pomieszczenia oddziału przedszkolnego i pomieszczenie świetlicy.

Budynek wybudowany na cele szkoły, murowany, trzykondygnacyjny, podłączony do wodociągu gminnego (Wólka), odprowadzenie nieczystości płynnych do sieci kanalizacyjnej miejskiej. Ogrzewanie centralne własne, gazowe. We wszystkich pomieszczeniach poza pomieszczeniem świetlicy zapewniona wentylacja grawitacyjna. Wentylacja grawitacyjna wspomagana mechanicznie w segmencie sportowym, zapewniono klimatyzację w pracowni komputerowej oraz w sali oddziału przedszkolnego. Stolarka okienna i drzwiowa w dobrym stanie technicznym, co najmniej 50% powierzchni okien ma konstrukcję umożliwiającą otwieranie. Oświetlenie dzienne oraz oświetlenie sztuczne, jarzeniowe, sprawne. Punkty świetlne zabezpieczone osłonami.

Posesja. Ogródzenie kompletne, w dobrym stanie technicznym, bez ubytków, o konstrukcji stabilnej. Nawierzchnia dróg, przejść równa i utwardzona. Otwory kanalizacyjne i studzienki zabezpieczone są szczelnymi przykrywkami. Szlaki komunikacyjne bezpieczne, o nawierzchni równej, bez ubytków, utwardzone kostką betonową. Posesja szkoły uporządkowana.

Plac zabaw. Na terenie szkoły zorganizowany jest plac zabaw, wyposażony w urządzenia zabawowe, bujaki, karuzele, huśtawki. Na placu zabaw nie ma piaskownicy. Urządzenia zamontowane na stałe do podłoża, w dniu kontroli w dobrym stanie technicznym, powierzchnie drewniane gładkie, bez ubytków drewna i farby. Podczas kontroli okazano do wglądu protokół z okresowej kontroli stanu technicznego placu zabaw z dnia 04.05.2021 r. sporządzony przez specjalistę do spraw BHP Barbarę Chacińską, w którym stwierdzono, iż urządzenia na placu zabaw są sprawne i nadają się do dalszej eksploatacji.

Zgodnie z informacjami uzyskanymi podczas kontroli od Pani Henryki Olszak – dyrektora szkoły urządzenia i sprzęt na placu zabaw posiadają w 100% dokumenty potwierdzające bezpieczeństwo użytkowania:

- Certyfikat Zgodności Nr TM 62000259 001 dla BUGLO Sp z o. o. ul. Zwycięstwa 276, 75-816 Koszalin - na urządzenia na place zabaw: Bujak Roadster. Wyrób spełnia wymagania zawarte w PN-EN 1176-6:2009.
- Certyfikat Zgodności Nr TM 62000329 006 dla BUGLO Sp z o. o. ul. Zwycięstwa 276, 75-816 Koszalin - na urządzenia na publiczne place zabaw: zestaw 8002 - ścianka wspinaczkowa, drabinki. Wyroby spełniają wymagania zawarte w PN-EN 1176-1:2009.
- Certyfikat Zgodności Nr TM 62000329 002 dla BUGLO Sp z o. o. ul. Zwycięstwa 276, 75-816 Koszalin - na urządzenia na publiczne place zabaw: zestaw 8015 - podesty z dachem, drabina, łuk, przejście linowe. Wyroby spełniają wymagania zawarte w PN-EN 1176-3:2009.
- Certyfikat Zgodności Nr TM 62000329 003 dla BUGLO Sp z o. o. ul. Zwycięstwa 276, 75-816 Koszalin - na urządzenia na publiczne place zabaw: zestaw 8018 - podesty z dachem, drabina, łuk, ścianka wspinaczkowa, zjeżdżalnia, rura strażacka, przejście linowe. Wyroby spełniają wymagania zawarte w PN-EN 1176-3:2009.
- Certyfikat Zgodności Nr TM 62000329 006 dla BUGLO Sp z o. o. ul. Zwycięstwa 276, 75-816 Koszalin - na ścianki wspinaczkowe, drabinki, drabinki liniowe. Wyroby spełniają wymagania zawarte w PN-EN 1176-1:2009.
- Certyfikat Zgodności Nr TM 62000543 009 na dla BUGLO Sp z o. o. ul. Zwycięstwa 276, 75-816 Koszalin - na urządzenia na place zabaw: Karuzela Twister. Wyroby spełniają wymagania zawarte w PN-EN 1176-5:2009.

Nieczystości stałe usuwane są do pięciu kontenerów plastikowych o pojemności 1100 l, zamykanych, ustawionych na podłożu utwardzonym, w odległości ponad 10m od okien i drzwi budynku. Umowa Nr 15644/N/2021 na świadczenie usług w zakresie odbioru odpadów zawarta w dniu 25.10.2021r. pomiędzy Gminą Lublin, Plac Króla Władysława Łokietka 1, 20-109 Lublin w imieniu i na rzecz której działa Szkoła Podstawowa nr 48 im. Józefa Piłsudskiego ul. Jana Kasprowicza 112, 20-232 Lublin reprezentowaną przez Panią Henrykę Olszak – Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 48 w Lublinie a spółką działającą pod firmą KOM-EKO S.A z siedzibą w Lublinie ul. Metalurgiczna 9B. Odbiór nieczystości odbywa się raz w tygodniu. W dniu kontroli kontenery do gromadzenia nieczystości stałych nieprzepełnione. Budynek nie jest dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych. W placówce zapewniono 1 pomieszczenie higienicznosanitarne dla osób niepełnosprawnych, które wyposażono w 1 umywalkę, 1 miskę ustępową oraz podchwyty. Przy schodach prowadzących do sali gimnastycznej zamontowano platformę dla osób niepełnosprawnych.

Dyrektor placówki dokonuje kontroli zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków korzystania z obiektów należących do placówki. Przedstawiono do wglądu Protokół z dnia 30.08.2021r. nr SE-KS.130.5.2021 z kontroli obiektów placówki oświatowej pod kątem zapewnienia bezpieczeństwa.

Rozkład zajęć lekcyjnych - W wyniku oceny planu lekcji stwierdzono, że nie zostały uwzględnione zasady higieny pracy umysłowej uczniów. Zajęcia nie rozpoczynają się o stałej porze, przy czym różnica pomiędzy dniami tygodnia jest większa niż 1 godzina. Według informacji uzyskanej od Pani Henryki Olszak - dyrektora szkoły, spowodowane jest to dużą liczbą oddziałów i zbyt małą ilością sal lekcyjnych. Różnica liczby godzin lekcyjnych pomiędzy kolejnymi dniami tygodnia jest nie większa od 1 godziny.

Uczniom zapewniono przerwy między lekcjami 2 przerwy po 10 minut, 2 przerwy po 15 minut, reszta przerw 5 minutowych. Uczniowie mają możliwości spędzania przerw na świeżym powietrzu.

Uczniowie - Do placówki uczęszcza obecnie 265 uczniów (w tym 122 dziewcząt i 143 chłopców) w 14 oddziałach klas I – VIII oraz 25 dzieci zapisanych do oddziału przedszkolnych (w tym 13 dziewczynek i 12 chłopców). Do oddziału przedszkolnego uczęszczają 5-6 latków(w tym 20 sześciolatków i 5 pięciolatków). Świetlica funkcjonuje w godzinach 6.30 – 17.00, oddział przedszkolny pracuje w godzinach 6.30. – 16.30., Zajęcia dydaktyczne odbywają się w godzinach od 7:30 – 17:50.

Zatrudniony personel – 46 osób, w tym 32 osoby personelu pedagogicznego i 14 osób personelu administracyjno-gospodarczego. Przedstawiono do wglądu aktualną dokumentację do celów sanitarno – epidemiologicznych zatrudnionych pracowników mających kontakt z uczniami.

Oddział przedszkolny – Dla dzieci z oddziału przedszkolnego wydzielono 1 salę zlokalizowaną w oddzielnym budynku połączonym łącznikiem z budynkiem głównym. Ściany w sali zabaw pomalowano

z zaznaczeniem lamperii zmywalnej, czyste, gładkie bez ubytków w dobrym stanie sanitarno-higienicznym. Sufit czysty. Podłogę wyłożono wykładziną termozgrzewalną z wyobleniem na ściany w dobrym stanie sanitarno-technicznym. Gniazdka elektryczne zabezpieczono przed możliwością manipulacji przez dzieci. Salę zabaw wyposażono w stoliki i krzesła, szafy, szafki, regały na pomoce dydaktyczne, książeczki, zabawki. Wyposażenie w dobrym stanie sanitarno-technicznym. Zabawki czyste nieuszkodzone, spełniają wymagania bezpieczeństwa, posiadają oznakowanie CE. W oknach zamontowano rolety, które zabezpieczają pomieszczenia przed nadmiernym nasłonecznieniem. Grzejniki centralnego ogrzewania zabezpieczono drewnianymi osłonami zabezpieczającymi przed możliwością kontaktu z elementem grzejnym. Sala zabaw utrzymana w bieżącej czystości i porządku.

Przy sali zabaw wydzielono pomieszczenie sanitarno-higieniczne dla dzieci wyposażone w 3 umywalki i 2 miski ustępowe. Umywalki i miski ustępowe dostosowane są do wymagań ergonomii dzieci, urządzenia zamontowano na wysokości odpowiadającej wzrostowi dzieci. Pomieszczenie higienicznosanitarne z oknem, zapewniono wentylację grawitacyjną i mechaniczną, ściany pokryto glazurą do około 2m wysokości, ściany powyżej glazury oraz sufity pomalowano farbą zmywalną, gładkie, bez ubytków. Podłogę pokryto terakotą z cokołami przypodłogowymi w dobrym stanie sanitarno-technicznym. Przy umywalkach zapewniono bieżącą zimną i ciepłą wodę. Do utrzymania higieny osobistej uczniów zapewniono mydło w płynie do mycia rąk, ręczniki papierowe do rąk oraz papier toaletowy. Pomieszczenia utrzymane czysto. **Pomieszczenia:** 7 sal lekcyjnych, 1 pomieszczenie świetlicy, 1 pracownia komputerowa, 1 pracownia biologiczno-chemiczna z zapleczem, 1 sala gimnastyczna z zapleczem sanitarnym, sala do gimnastyki korekcyjnej, 3 pomieszczenia sanitarno-higieniczne dla uczniów, szatnia dla uczniów z klas IV – VIII, szatnia dla klas I-III wydzielona w ciągu komunikacyjnym, biblioteka.

Szatnia - na odzież wierzchnią dla uczniów starszych kl. IV – VIII usytuowana jest na parterze szkoły, składa się z boksów z siatki metalowej wyposażonych w wieszaki przyściennie. Z każdego boks korzysta jedna klasa. Ściany stanowią pomalowane farbą olejną metalowe pręty z siatką bez wystających ostrych, elementów. Podłogę w szatni wyłożono terakotą. Szatnia dla dzieci z klas edukacji wczesnoszkolnej oraz z oddziału przedszkolnego mieści się w łączniku budynku głównego szkoły z segmentem z pomieszczeniami świetlicy i oddziału przedszkolnego. Szatnię wyposażono w indywidualne, metalowe szafki posiadające ustawione wzdłuż ścian korytarza.

Sal lekcyjne – W salach ściany pomalowano z zaznaczeniem lamperii zmywalnej, gładkie, bez ubytków. Sufity czyste. Podłogi pokryto wykładziną termozgrzewalną z wyobleniem na ściany, gładkie, łatwe do utrzymania w czystości. Sale lekcyjne wyposażono w: stoliki, krzesła, projektory multimedialne, ekrany, tablice interaktywne, regały i szafki na pomoce dydaktyczne. W salach jest możliwość ochrony przed nadmiernym nasłonecznieniem, w oknach zamontowano rolety. We wszystkich salach grzejniki centralnego ogrzewania zabezpieczono drewnianymi osłonami. Podczas kontroli dokonano pomiaru temperatury w dwóch pomieszczeniach do nauki - pomiar wskazał 22,3°C. We wszystkich salach lekcyjnych zamontowano umywalki z bieżącą ciepłą i zimną wodą.

W salach lekcyjnych poza salą nr 3 wyposażenie w dobrym stanie technicznym, nie uszkodzone, czyste. W sali lekcyjnej nr 3 stwierdzono ławki z blatami w złym stanie sanitarno-technicznym. Blaty ławek porysowane, z ubytkami farby o powierzchni chropowatej, chłonnej, trudnej do utrzymania w czystości.

Wyposażenie tj. stoliki i krzesła według informacji uzyskanej od Pani Henryki Olszak – dyrektora szkoły, w 100 % posiadają certyfikaty:

- Certyfikat Zgodności Nr 21/01 na krzesło „P-612”. Wyrób spełnia wymagania w: PN-ISO 5970:1994, PN-90/F-06009.
- Certyfikat Zgodności Nr 19/13 na krzesło szkolne i przedszkolne SB – STOLBRZEG. Wyrób spełnia wymagania zawarte w: PN-EN 1729-1:2007, PN-EN 1729-2:2012, PN-F-06009:2001.
- Certyfikat Zgodności Nr 219/13 na krzesło szkolne LOLEK. Wyrób spełnia wymagania zawarte w: PN-EN 1729-1:2007, PN-EN 1729-2:2012, PN-F-06009:2001.
- Certyfikat Zgodności Nr 160/08 na krzesło szkolne BOLEK. Wyrób spełnia wymagania zawarte w: PN-EN 1729-1:2007, PN-EN 1729-2:2007, PN-F-06009:2001.
- Certyfikat Zgodności Nr 292/11 na krzesło szkolne BOLEK. Wyrób spełnia wymagania zawarte w: PN-EN 1729-1:2007, PN-EN 1729-2:2007, PN-F-06009:2001.

- Certyfikat Zgodności Nr 207/06 na stoły szkolne i przedszkolne BAMBINO. Wyrób spełnia wymagania w: PN-ISO 5970:1994, PN-90/F-06009.
- Certyfikat Zgodności Nr 18/M/97 na stół szkolny „T-154”. Wyrób spełnia wymagania w: PN-ISO 5970:1994, PN-90/F-06009.
- Certyfikat Zgodności Nr 113/14 na stoły przedszkolne wielorozmiarowe „BAMBINO SL-R”. Wyrób spełnia wymagania zawarte w: PN-EN 1729-1:2007, PN-EN 1729-2:2012, PN-F-06009:2001.
- Certyfikat Zgodności Nr 6/16 na stoły szkolne i przedszkolne STOLBRZEG. Wyrób spełnia wymagania zawarte w: PN-EN 1729-1:2007, PN-EN 1729-2:2012, PN-F-06009:2001.
- Certyfikat Nr 23/09/2020/04/00 na stoły szkolne wielorozmiarowe JUNAK. Wyrób spełnia wymagania zawarte w: PN-EN 1729-1:2016-02, PN-EN 1729-2+A1:2016-02. Sale lekcyjne utrzymane w czystości i porządku.

Pracownia komputerowa - zorganizowano 1 pracownię komputerową. Ściany w sali pomalowano farbami zmywalnymi, gładkie, bez ubytków. Sufit czysty. Podłogę pokryto wykładziną termozgrzewalną z wyobleniem na ściany w dobrym stanie sanitarno-technicznym. Pracownię wyposażono w 17 stanowisk z komputerami stacjonarnymi, ustawionymi pod oknami i wzdłuż ścian. Salę wyposażono w stoliki, krzesła, biurko, projektor, szafy i regały, tablicę. W pomieszczeniu zapewniono możliwość ochrony przed nadmiernym nasłonecznieniem – w oknach zamontowano wertykale. Regulamin bhp znajduje się w widocznym i łatwo dostępnym miejscu – umieszczony na ścianie. Nie oceniono dostosowania mebli do zasad ergonomii w pracowni komputerowej, podczas kontroli nie prowadzono zajęć. Pracownia utrzymana w bieżącej czystości.

Pracownia chemiczno-biologiczna z zapleczem. W szkole stosowane są niebezpieczne substancje chemiczne i ich mieszaniny. Oceniono realizację wymogów w zakresie stosowania niebezpiecznych substancji i mieszanin chemicznych. Okazano do wglądu „Wykaz substancji chemicznych i ich mieszanin znajdujących się w pracowni biologiczno-chemicznej w Szkole Podstawowej Nr 48 w Lublinie”. Pracownię wyposażono w stoły uczniowskie, krzesła, biurko dla nauczyciela, projektor multimedialny, ekran, tablicę i wyciąg miejscowy nad stanowiskiem pokazów chemicznych. Ściany i sufit w pracowni pomalowano jasną, zmywalną farbą z zaznaczeniem lamperii olejnej, podłogę wyłożono wykładziną termozgrzewalną z wyobleniem. W pracowni zapewniono zlew i umywalkę do mycia rąk. Przy zlewie i umywalce ścianę wyłożono glazurą, bez ubytków. Warunki do mycia rąk zapewniono. Zamontowano dozownik naścienny na mydło do mycia rąk i ręczniki jednorazowe, papierowe. Powierzchnie sufitu, ścian i podłogi gładkie, łatwo zmywalne. W pomieszczeniu pracowni zapewniono wentylację grawitacyjną. W pracowni wywieszono w widocznym i dostępnym miejscu – na ścianie regulamin określający zasady bezpieczeństwa i higieny pracy. Przy sali znajduje się zaplecze wyposażone w szafę do przechowywania substancji chemicznych i ich mieszanin. Pomieszczenie zaplecza zamykane, niedostępne dla uczniów. Substancje chemiczne i ich mieszaniny posiadają karty charakterystyki. Uczniowie mają możliwość stałego korzystania z kart charakterystyk, fakt ten udokumentowano w dzienniku lekcyjnym. Odczynniki przechowywane są zgodnie z zaleceniami zawartymi w karcie charakterystyki i oznakowane są w sposób widoczny i czytelny piktogramami. Doświadczenia chemiczne z substancjami niebezpiecznymi są prowadzone w postaci demonstracji przez nauczyciela. Roztwory są przygotowywane tylko przez nauczyciela. Nauczyciel chemii posiada środki ochrony indywidualnej w skład których wchodzi: fartuch ochronny, fartuch ochronny odporny na działanie chemikaliów, rękawice ochronne nitylowe, maseczkę do ochrony górnych dróg oddechowych, okulary ochronne i urządzenie do przemywania oczu. W pomieszczeniu zaplecza znajduje się apteczka pierwszej pomocy wyposażona w niezbędne środki z aktualnymi terminami ważności, instrukcję udzielania I pomocy oraz wykaz osób przeszkolonych.

Świetlica - w szkole funkcjonuje świetlica o powierzchni 37,6m². Do świetlicy zapisanych jest 96 uczniów. Pomieszczenie wyposażono w stoliki, krzesła i regały do przechowywania pomocy dydaktycznych i gier świetlicowych. Ściany w świetlicy wyłożono do wysokości 1,60 m płytami MDF o powierzchni łatwo zmywalnej, powyżej pomalowano farbą zmywalną. Sufit czysty. Podłogę w sali pokryto wykładziną PCV termozgrzewalną. Podłoga gładka, łatwo zmywalna, czysta, bez ubytków lub pęknięć. W pomieszczeniu świetlicy zapewniono osłony na grzejniku centralnego ogrzewania ochraniającego przed elementem grzejnym lub możliwością doznania urazu przez ucznia. Pomieszczenia świetlicowe utrzymane w bieżącej czystości. W pomieszczeniu świetlicy brak zapewnionej wentylacji.

Warunki do prowadzenia zajęć wychowania fizycznego i rekreacji stwierdzono, iż w szkole są dwie sale gimnastyczne: jedna sala duża o powierzchni 450 m² i druga mała do gimnastyki korekcyjnej o powierzchni 84 m².

W sali gimnastycznej ściany i sufit czyste, gładkie bez rys i ubytków. Podłogę wyłożono wykładziną PCV sportową, gładką, bez ubytków. W sali gimnastycznej punkty świetlne, grzejniki co i okna zabezpieczono osłonami zabezpieczającymi przed stłuczeniem lub przed możliwością wystąpienia urazu lub wypadku.

W sali do gimnastyki korekcyjnej prowadzone są zajęcia ruchowe i gimnastyczne. Ściany w sali pomalowano z zaznaczeniem lamperii zmywalnej. Podłogę pokryto wykładziną sportową w dobrym stanie sanitarno-technicznym. Grzejniki centralnego ogrzewania zabezpieczono osłonami wykonanymi z gładkiej płyty MDF. Salę wyposażono w: drabinki przyścienne, materace, skrzynię gimnastyczną, kozła, naskocznie. Wyposażenie w dobrym stanie sanitarno-technicznym. Na jednej ze ścian, na całej powierzchni zamontowano lustra, przyklejone na stałe. W dniu kontroli brak dokumentu potwierdzającego bezpieczeństwo użytkowania lustra zamontowanego na ścianie w sali gimnastyki korekcyjnej. Wyposażenie sali gimnastycznej i sali do gimnastyki korekcyjnej, według informacji uzyskanej od Pani Henryki Olszak - dyrektora szkoły, w 100% posiadają certyfikaty:

- Certyfikat Zgodności Nr 34/06 na drabiny gimnastyczne POLSPORT – SZAMOCIN. Wyrób spełnia wymagania bezpieczeństwa zawarte w: PN-EN 12346:2001, PN-EN 913:1999.
- Certyfikat Zgodności na ławki gimnastyczne POLSPORT – SZAMOCIN. Wyrób spełnia wymagania bezpieczeństwa zawarte w: PN-N 97063:1996, PN-EN 913:2008.
- Certyfikat Nr 283/04 na stoły do tenisa POLSPORT. Wyrób spełnia wymagania zawarte w: KT/3/01/ZC.
- Certyfikat Nr 138/03 Instytut Sportu Zespół Certyfikacji na sprzęt do koszykówki. Wyrób spełnia wymagania zawarte w PN-EN1270:1999/A1:2002U.
- Certyfikat Nr 135/03 Instytut Sportu Zespół Certyfikacji na bramki do piłki ręcznej. Wyrób spełnia wymagania zawarte w PN-EN 749:2001.
- Certyfikat Nr 126/03 Instytut Sportu Zespół Certyfikacji na drabiny gimnastyczne przyścienne. Wyrób spełnia wymagania zawarte w PN-EN 12346:2001, PN-EN 913:1999.
- Certyfikat Nr 136/03 Instytut Sportu Zespół Certyfikacji na sprzęt do siatkówki. Wyrób spełnia wymagania zawarte w PN-EN 1271:2000/A1:2002.

Przy sali gimnastycznej znajduje się zaplecze sanitarno - szatniowe, w skład którego wchodzi: dwa pomieszczenia szatni wydzielone dla dziewcząt i chłopców. Pomieszczenia szatni posiadają ściany i sufity czyste, lamperię pokryto mormolitem do wysokości 1,60 m powyżej pomalowano farbą zmywalną bez pęknięć i ubytków farby i tynku. Podłogi wyłożono terakotą. Pomieszczenie szatni dla dziewcząt wyposażono w wieszaki przyścienne z ławkami. Pomieszczenie szatni dla chłopców wyposażono w indywidualne, metalowe szafki, ławki.

Przy szatni dla dziewcząt znajduje się pomieszczenie sanitarne, które wyposażono w dwie kabiny prysznicowe, kabinę ustępową i 5 umywałek. Przy szatni dla chłopców znajduje się pomieszczenie sanitarne, które wyposażono w dwie kabiny prysznicowe, kabinę ustępową, pisuar i 5 umywałek. W pomieszczeniach ściany do wysokości 2 m wyłożono glazurą. Sufity czyste. Podłogi wyłożono terakotą w dobrym stanie sanitarno-technicznym. Ściany powyżej glazury i sufity pomalowano farbą zmywalną, czyste. Powierzchnie ścian i podłóg gładkie, bez ubytków, łatwe do utrzymania w czystości i prowadzenia procesów dezynfekcji. W dniu kontroli pomieszczenia sanitarno-higieniczne wyłączone są z użytkowania z uwagi na awarię kanalizacji, na drzwiach wejściowych umieszczono informacje o awarii. Według informacji uzyskanych od Pani Henryki Oleszak- dyrektora szkoły awaria występuje od 2 miesięcy.

Boiska. Na posesji szkoły urządzono boiska: do piłki nożnej o nawierzchni trawiastej, boisko wielofunkcyjne o nawierzchni tartanowej. Boiska wyposażono w kosze, słupki, bramki. Wyposażenie w dobrym stanie higieniczno-sanitarnym, urządzenia zamontowano na stałe do podłoża. Z informacji uzyskanych od dyrektora szkoły Pani Henryki Oleszak boiska posiadają certyfikaty w 100%.

- Certyfikat Nr 135/03 Instytut Sportu Zespół Certyfikacji na bramki do piłki ręcznej. Wyrób spełnia wymagania zawarte w PN-EN 749:2001.
- Certyfikat Nr P/588/09 Instytut Sportu Zespół Certyfikacji na sprzęt do koszykówki. Wyrób spełnia wymagania zawarte w PN-EN 1270/2006.

Pomieszczenia higienicznosanitarne przeznaczone dla uczniów: 4 pomieszczenia zlokalizowane na poziomie parteru. Dla dziewcząt wydzielono 1 pomieszczenie higienicznosanitarne, które wyposażono w 4 kabiny ustępowe oraz 1 umywalkę. Dla chłopców wydzielono 1 pomieszczenie higienicznosanitarne, które wyposażono w 3 kabiny ustępowe, 2 pisuary oraz 1 umywalkę. W pomieszczeniach ściany do wys. 2 m. wyłożono glazurą a podłogi terakotą. Powierzchnie ścian i podłóg gładkie, bez pęknięć i ubytków, łatwe do utrzymania w czystości i prowadzenia procesów dezynfekcyjnych. Ponad glazurą ściany i sufity pomalowano farbą zmywalną. Warunki do utrzymania higieny osobistej zapewniono. Przy umywalkach zapewniono bieżącą ciepłą i zimną wodę. Dokonano pomiaru temperatury wody w 2 pomieszczeniach higienicznosanitarnych, stwierdzono że temperatura wody wynosi 42°C. Przy umywalkach zamontowano podajniki z mydłem w płynie i pojemniki z ręcznikami papierowymi. Na zużyte ręczniki przeznaczono kosze na śmieci wyposażone w worki foliowe oraz przykrywy. Obok kabin zapewniono papier toaletowy.

Pomieszczenie porządkowe - sprzęt i środki do mycia i dezynfekcji przechowywane są w pomieszczeniu porządkowym. Sprzęt do sprzątania wydzielono do poszczególnych rodzajów pomieszczeń, oznakowano, przechowywany prawidłowo na wieszakach, co ułatwia skuteczne suszenie sprzętu. Do sprzątania używa się środki: Domestos, Sodowy Frosch, Ajax płyn i mleczko, Cif mleczko, Clin do mycia szyb, Dezynmax TZF. Środki posiadają aktualne terminy ważności. Zapas środków czystościowych i dezynfekcyjnych wystarczający. W pomieszczeniu ściany i sufit pomalowano farbą zmywalną z zaznaczeniem lamperii olejnej, podłogę wyłożono terakotą. Powierzchnie ścian sufitu i podłogi gładkie, bez pęknięć i ubytków, łatwe do utrzymania w czystości. W pomieszczeniach higienicznosanitarnych znajdują się zlewy do celów gospodarczych.

Żywnienie - w szkole prowadzone jest żywienie w formie obiadów dwudaniowych dla 152 uczniów, dofinansowane są 4 obiady, śniadań oraz podwieczorków dla 25 dzieci z oddziału przedszkolnego. Posiłki przygotowywane są na miejscu w kuchni szkolnej, która jest pod stałym nadzorem PIS pod numerem 8978/0309/2017 z dnia 25.01.2017 r.

Na terenie placówki brak jest sklepiku szkolnego oraz automatów z napojami i żywnością.

Profilaktyczną opiekę zdrowotną nad uczniami sprawuje pielęgniarka z Lekarz rodzinny s. c. Agata Bałys, Tomasz Bałys Wólka 6c, 20-258 Lublin. Pielęgniarka sprawuje opiekę zadaniowo. Brak Gabinetu Profilaktycznej Opieki Medycznej. Badania i przeglądu przeprowadzane są w pokoju pedagoga.

Apteczki pierwszej pomocy wyposażone prawidłowo z instrukcjami udzielania I pomocy oraz wykazem osób przeszkolonych z udzielania I pomocy.

Na terenie placówki obowiązuje całkowity zakaz palenia tytoniu. Znak słowny i graficzny informujący o zakazie umieszczony jest przy wejściu do budynku.

COVID-19. Przy wejściu ustawiono dozownik z płynem do dezynfekcji rąk Trisept Max z aktualnym terminem ważności oraz instrukcję skutecznej dezynfekcji rąk.

Przedstawiono do wglądu: „Procedurę dotyczącą działań profilaktycznych minimalizujących ryzyko zakażenia koronawirusem (na podstawie wytycznych przeciwepidemicznych MEiN, MZ i GIS) obowiązująca w Szkole Podstawowej nr 48 im. Józefa Piłsudskiego w Lublinie. Pomimo zniesienia restrykcji wynikających z rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 25 lutego 2022r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz.U. z 2022r. poz. 473) w szkole w dalszym ciągu utrzymane są wytyczne oraz obowiązujące podczas pandemii procedury.

Tytoń. Na terenie placówki obowiązuje zakaz palenia, znak graficzny oraz słowny informacyjny umieszczony jest przy wejściu do budynku.

W dniu kontroli otoczenie oraz wszystkie pomieszczenia placówki utrzymane są w bieżącej czystości.

3. Nieprawidłowości stwierdzone podczas kontroli z podaniem przepisów prawnych, które naruszono*:

- a) W sali lekcyjnej nr 3 ławki z blatami w złym stanie sanitarno-technicznym. Blaty ławek porysowane, z ubytkami farby o powierzchni chropowatej, chłonnej, trudnej do utrzymania w czystości. Nierówne powierzchnie blatów są trudne do utrzymania w czystości i prowadzenia codziennych prac porządkowych.
- b) W pomieszczeniu świetlicy brak zapewnionej wentylacji.

- c) Brak dokumentu potwierdzającego bezpieczeństwo użytkowania lustra zamontowanego na ścianie w sali gimnastyki korekcyjnej.

Stwierdzone nieprawidłowości stanowią naruszenie:

- rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z 2020r., poz. 1604),
- rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2019r., poz. 1065 ze zm.),
- ustawy z dnia 5 grudnia 2008r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz. U. z 2021r., poz. 2069 ze zm),

4. Doraźne zalecenia, uwagi i wnioski*:

Nie dotyczy

IV. UWAGI I ZASTRZEŻENIA OSÓB UCZESTNICZĄCYCH W KONTROLI

1. Omówiono wyniki kontroli, dokonano/ nie dokonano wpisu do książki kontroli/dziennika budowy**

2. Wniesiono/nie wniesiono** uwag i zastrzeżeń do opisanego w protokole stanu faktycznego

Nie dotyczy

3. Poprawki i uzupełnienia do protokołu – naniesiono/nie naniesiono**

Nie dotyczy

(podać: numer strony protokołu, określenia lub wyrazy błędne i te, które je zastępują)

4. Za stwierdzone nieprawidłowości wymienione w protokole w części III pkt 3 lit.....nie nałożono/nałożono** grzywnę w drodze mandatu karnego na

Nie dotyczy

(imię i nazwisko/stanowisko)

w wysokości: Nie dotyczy

słownie: Nie dotyczy

(nr mandatu karnego): Nie dotyczy

(podstawa prawna): Nie dotyczy

5. Upoważnienie do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego nr.....z dnia.....wydane przez: Nie dotyczy

(nazwa organu Państwowej Inspekcji Sanitarnej)

6. Osoba ukarana została pouczone o prawie odmowy przyjęcia mandatu.

Z tego prawa skorzystała/nie skorzystała**: Nie dotyczy

7. Dane osoby odmawiającej przyjęcia mandatu

Nie dotyczy

(imię i nazwisko/adres)

8. Protokół został sporządzony w 2 jednobrzmiących egzemplarzach.

9. Z treścią protokołu kontroli zapoznano się/nie zapoznano się.**

10. W przypadku odmowy podpisania protokołu należy wpisać powód odmowy podpisania protokołu
Nie dotyczy

DYREKTOR SZKOŁY

mgr Henryka Olszak

(czytelny podpis osób obecnych podczas kontroli)

Starszy asystent

mgr Ewa Noworożnik

Starszy Asystent

mgr Karolina Jągielo

(czytelny podpis kontrolującego (-ych))

Załącznik nr 2
Strona 10 z 11

V. POTWIERDZENIE ODBIORU PROTOKOŁU

Protokół kontroli sanitarnej otrzymałem(-am) w dniu 28.04.2022 r.

Szkoła Podstawowa nr 48
im. Józefa Piłsudskiego w Lublinie
20-232 Lublin, ul. Jana Kasprówicza 112
tel./fax 81-746-35-59

DYREKTOR SZKOŁY

mgr Henryka Olszak

(czytelny podpis osoby odbierającej protokół i pieczęć podmiotu)

W trakcie kontroli wykorzystano/nie wykorzystano formularze kontroli:** „Ocena stanu sanitarnego szkoły” F/HDM/04”, „Ocena realizacji wymogów w zakresie stosowania niebezpiecznych substancji chemicznych i ich mieszanin w placówkach” F/HDM/06”

(nazwa/nr)

POUCZENIE: W terminie 7 dni od daty doręczenia niniejszego protokołu kontroli mogą zostać zgłoszone zastrzeżenia do ustaleń stanu faktycznego..

Wyniki kontroli dotyczą warunków skontrolowanego podmiotu w czasie i miejscu trwania kontroli.

Strona na każdym etapie postępowania ma prawo wglądu w dokumentację w siedzibie właściwej stacji sanitarno-epidemiologicznej.

* w przypadku odpowiedzi negatywnej należy wpisać „nie dotyczy”

** niewłaściwe skreślić

KLAUZULA INFORMACYJNA

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, dalej zwanego *RODO*, informujemy, że:

- 1) Administratorem danych osobowych jest Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Lublinie, dalej zwany *Administratorem*, z siedzibą w Lublinie ul. Uniwersytecka 12, 20-029 Lublin;
- 2) Inspektor ochrony danych jest dostępny pod adresem e-mail: iod@psse.lublin.pl;
- 3) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c i e oraz art. 9 ust. 2 lit. h *RODO*, w związku z przepisami *Kodeksu postępowania administracyjnego*;
- 4) Odbiorcami Pani/Pana danych będą osoby lub podmioty uprawnione na podstawie obowiązujących przepisów prawa;
- 5) Pani/Pana dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowych;
- 6) Pani/Pana dane będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt 3, a następnie archiwizowane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa;
- 7) Przysługuje Pani/Panu prawo do:
 - a) dostępu do danych osobowych Panią/Pana dotyczących,
 - b) sprostowania Pani/Pana danych osobowych,
 - c) żądania od *Administradora* ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 1 *RODO*;

- 8) Nie przysługuje Pani/Panu prawo do:
 - a) żądania usunięcia danych osobowych,
 - b) żądania przenoszenia danych osobowych,
 - c) wniesienia sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych;
- 9) W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w Warszawie, ul. Stawki 2;
- 10) Pani/Pana dane nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym również nie podlegają profilowaniu.

Niniejsze nie dotyczy przetwarzania danych osobowych dotyczących osób prawnych, w szczególności przedsiębiorstw będących osobami prawnymi, w tym danych o firmie i formie prawnej oraz danych kontaktowych osoby prawnej.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny
w Lublinie

UPOWAŻNIENIE DO PRZEPROWADZENIA KONTROLI

Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 2, pkt 6, pkt 7, pkt 8 oraz art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2021 r. poz. 195 ze zm.) oraz § 1 i § 5 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 31 grudnia 2009 r. w sprawie zasad i trybu upoważniania pracowników stacji sanitarno-epidemiologicznych lub Głównego Inspektoratu Sanitarnego do wykonywania określonych czynności kontrolnych i wydawania decyzji w imieniu państwowych inspektorów sanitarnych lub Głównego Inspektora Sanitarnego (Dz. U. z 2010 r. Nr 2, poz. 10).

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Lublinie upoważnia pracowników Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Lublinie:

Ewę Noworolnik
Karolinę Jargiello


legitymacja służbowa nr 26/2021
legitymacja służbowa nr 11/13

do przeprowadzenia kontroli w: Szkole Podstawowej Nr 48 im. Józefa Piłsudskiego, ul. J. Kasprowicza 112, 20-232 Lublin
(oznaczenie podmiotu wraz z adresem)

celem stwierdzenia przestrzegania przepisów określających wymagania higieniczne i zdrowotne w zakresie higieny pomieszczeń i wymagań w stosunku do sprzętu używanego w szkołach i innych placówkach oświatowo wychowawczych, higieny procesów nauczania, przestrzegania zasad postępowania z substancjami niebezpiecznymi i ich mieszaninami oraz utrzymania należytego stanu higienicznego nieruchomości.

Data przeprowadzenia kontroli: 28.04.2022r.

Upoważnienie jest ważne za okazaniem legitymacji służbowej.



Zastępca Państwowego Powiatowego
Inspektora Sanitarnego w Lublinie

Aneta Grabek