

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny  
w Lublinie  
20-029 Lublin  
ul. Uniwersytecka 12  
Tel. 081 533 00 61

## PROTOKÓŁ KONTROLI

Nr HDM.M-762/17/2016

Lublin 18.03.2016 r.

(Miejscowość i data)

przeprowadzonej przez Małgorzatę Wizor starszego instruktora higieny nr upoważnienia do wykonywania czynności kontrolnych nr K-0160/51/2016, i Dorotę Cegłowską starszego instruktora higieny nr upoważnienia do wykonywania czynności kontrolnych nr K-0160/53/2016

(imię i nazwisko, stanowisko służbowe, nr upoważnienia do wykonywania czynności kontrolnych)

pracowników upoważnionych przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Lublinie. Kontrolę przeprowadzono na podstawie art. 1 i art. 25 ust. 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej ( Dz. U. z 2015 r., poz. 1412 ), w związku art. 67 § 1 oraz art. 68 § 1 i § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego ( Dz. U. z 2016 r. poz. 23).

### I. INFORMACJE DOTYCZĄCE KONTROLOWANEGO ZAKŁADU/ OBIEKTU

**I.1. Zakład/obiekt kontrolowany:** (pełna nazwa, adres, telefon, faks):

Szkoła Podstawowa Nr 48 im. im. Józefa Piłsudskiego, ul. J. Kasprowicza 112, 20-232 Lublin, telefon 81 749-97-79, e-mail sp48lublinop.pl

**I.2. Właściciel /osoba lub jednostka organizacyjna odpowiedzialna za przestrzeganie wymagań:**  
Gmina Lublin Urząd Miasta Lublin Wydział Oświaty i Wychowania

(imię i nazwisko / pełna nazwa / inwestor/organ założycielski/w przypadku spółki cywilnej wymienić wszystkich współników)

20-016 Lublin ul. Narutowicza 37/39 telefon: 81 466-39-00 fax: 81 466-39-01 - 03

(adres zamieszkania / adres siedziby /w przypadku spółki cywilnej adresy zamieszkania wszystkich współników / telefon / faks )

**.3. NIP 946-12-11-573 REGON 000632390 PESEL -**

**I.4. Kierujący zakładem/obiektom kontrolowanym:** (imię i nazwisko, stanowisko)

Henryka Olszak- Dyrektor

**I.5. Przedstawiciel zakładu/obiektu** w obecności, którego przeprowadzono kontrolę\* (imię i nazwisko, stanowisko)

Pani Mariola Golonka - wicedyrektor

**I.6. Inne osoby** w obecności, których przeprowadzono kontrolę\* (imię i nazwisko, ewentualnie adres):

Nie dotyczy.

### II. INFORMACJE DOTYCZĄCE KONTROLI

**II.1. Data i godzina rozpoczęcia kontroli:** 18.03.2016 r. godz. 10<sup>15</sup>

**II.2. Zakres przedmiotowy kontroli:** kontrola warunków higieniczno-sanitarnych pomieszczeń, procesów nauczania i wymagań w stosunku dla sprzętu używanego w placówce oraz utrzymania należytego stanu higienicznego nieruchomości.

### III. WYNIKI KONTROLI:

**III.1. Informacje o kontrolowanym zakładzie/obiekcie** (stan formalno-prawny, nr wpisu do KRS, informacje o toczącym się aktualnie postępowaniu administracyjno-egzekucyjnym w stosunku do kontrolowanego podmiotu, informacje dotyczące ustaleń pokontrolnych innych kontroli, legalność działania, inne informacje istotne dla ustaleń kontroli, itp.

Jednostką organizacyjną odpowiedzialną za przestrzeganie wymagań jest Gmina Lublin.

Postępowanie administracyjno – egzekucyjne nie jest prowadzone. Zaleceń pokontrolnych innych jednostek kontrolujących nie było.

Szkoła funkcjonuje od 1928 r., rozbudowa nastąpiła w roku 2006 r. o salę gimnastyczną wraz z zapleczem sanitarnym, salę do gimnastyki korekcyjnej, salę komputerowa, w 2010 r. przeprowadzono termomodernizację budynku, która obejmowała remont dachu, uszczelnienie i odwodnienie fundamentów budynku i ocieplenie budynku a w 2013 r. dobudowano łącznik pomiędzy budynkiem główny a budynkiem, w którym mieszczą się pomieszczenia oddziału przedszkolnego i pomieszczenie świetlicy.

Budynek budowany na cele szkoły, murowany, trzykondygnacyjny, podłączony do wodociągu gminnego (Wólka), odprowadzenie nieczystości płynnych do sieci kanalizacyjnej miejskiej. Ogrzewanie centralne własne, gazowe. Woda ciepła użytkowa podgrzewana za pomocą pieca gazowego w dwóch podgrzewaczach pojemnościowych zaopatrzonych w termostaty regulujące temperaturą ciepłej wody.



Usuwanie nieczystości stałych odbywa się poprzez gromadzenie odpadów do koszy na śmieci wyposażonych w worki foliowe z przykrywkami i wynoszenie na zewnątrz do trzech kontenerów plastikowych, zamykanych, ustawionych na podłożu utwardzonym, w odległości powyżej 10m od okien i drzwi budynku. Odbiór nieczystości stałych odbywa się na podstawie umowy Nr 53/2015 z dnia 28.10.2015 r. z firmą „KOM-EKO” S.A. Lublin ul. Wojenna 3. Odbiór nieczystości odbywa się raz na dwa tygodnie. W dniu kontroli kontenery do gromadzenia nieczystości stałych nieprzepełnione. Pod urządzeniami i wokół nie stwierdzono nagromadzonych, zbędnych przedmiotów.

We wszystkich pomieszczeniach zapewniona wentylacja grawitacyjna. Wentylacja grawitacyjna wspomagana elektrycznie jest w segmencie sportowym, a klimatyzację zapewniono w pracowni komputerowej i sali oddziału przedszkolnego.

Stolarka okienna i drzwiowa w dobrym stanie technicznym, co najmniej 50% powierzchni okien ma konstrukcję umożliwiającą otwieranie.

Budynek szkoły i posesja ogrodzone. Ogrodzenie kompletne, w dobrym stanie technicznym, bez ubytków, o konstrukcji stabilnej. Nawierzchnia dróg, przejść równa i utwardzona. Otwory kanalizacyjne, studzienki zabezpieczone są szczelnymi przykrywkami.

Szlaki komunikacyjne bezpieczne, o nawierzchni równej, bez ubytków, utwardzone za pomocą kostki betonowej. Posesja szkoły uporządkowana. Odpady, a w szczególności odchody zwierzęce z terenu wokół budynku są usunięte.

Budynek dostosowany do potrzeb wynikających z niepełnosprawności uczniów poprzez zamontowanie podjazdu do drzwi wejściowych do szkoły, platformy na schodach pomiędzy budynkiem głównym a budynkiem z salą gimnastyczną, schodołaz między budynkiem głównym szkoły a łącznikiem z budynkiem z oddziałem przedszkolnym i świetlica, oraz toaleta dostosowana dla osób niepełnosprawnych.

Na posesji szkoły urządzone są boiska: do piłki nożnej o nawierzchni trawiastej, boisko wielofunkcyjne o nawierzchni tartanowej. Sprzęt sportowy i urządzenia sportowe według informacji uzyskanej od Pani Marioli Golonki – wicedyrektora szkoły w 100% posiadają certyfikaty:

Certyfikat nr P/500/08 z dnia 27.10.2008 na bramki do piłki nożnej – wyrób spełnia wymagania zawarte w PN-EN 749:2001,

Certyfikat nr P/256/06 z dnia 05.06.2006 na sprzęt do koszykówki – spełnia wymagania normy PN-EN-1270:1999 ze zmianą a1:2002.

Certyfikat Nr 138/03 na sprzęt do koszykówki z siatkami i stojakami. Wyrób spełnia wymagania zawarte w normie PN-EN1270:1999/A1:2002

Certyfikat Nr 135/03 na sprzęt, bramki do piłki ręcznej z siatkami. Wyrób spełnia wymagania zawarte w normie PN-EN 749:2001

Na posesji szkoły jest również plac rekreacyjny wyposażony w urządzenia i sprzęt według informacji uzyskanej od Pani Marioli Golonki – wicedyrektora szkoły w 100% posiadający certyfikaty

Certyfikat Zgodności Nr TM 62000329 003 na dla BUGLO Sp z o. o. ul. Zwycięstwa 276, 75-816 Koszalin - na urządzenia na publiczne place zabaw: zestaw 8018 - podesty z dachem, drabina, łuk ścianka wspinaczkowa, zjeżdżalnia, rura strażacka przejście linowe. Wyroby spełniają wymagania zawarte w PN-EN 1176-3:2009.

Certyfikat Zgodności Nr TM 62000329 002 na dla BUGLO Sp z o. o. ul. Zwycięstwa 276, 75-816 Koszalin - na urządzenia na publiczne place zabaw: zestaw 8015 - podesty z dachem, drabina, łuk ścianka wspinaczkowa, zjeżdżalnia, rura strażacka przejście linowe. Wyroby spełniają wymagania zawarte w PN-EN 1176-3:2009.

Certyfikat Zgodności Nr TM 62000259 001 na dla BUGLO Sp z o. o. ul. Zwycięstwa 276, 75-816 Koszalin - na urządzenia na publiczne place zabaw: Bujak Roadster. Wyrób spełnia wymagania zawarte w PN-EN 1176-6:2009.

Certyfikat Zgodności Nr TM 62000329 006 na dla BUGLO Sp z o. o. ul. Zwycięstwa 276, 75-816 Koszalin - na urządzenia na publiczne place zabaw: zestaw 8002 - ścianka wspinaczkowa, drabionki. Wyroby spełniają wymagania zawarte w PN-EN 1176-1:2009.

Certyfikat Zgodności Nr TM 62000543 009 na dla BUGLO Sp z o. o. ul. Zwycięstwa 276, 75-816 Koszalin - na urządzenia na publiczne place zabaw: Karuzela Twister. Wyroby spełniają wymagania zawarte w PN-EN 1176-5:2009. Na placu zabaw nie ma piaskownicy.

Plac zabaw jest na gwarancji.



Do szkoły zapisanych jest 268 uczniów w 14 oddziałach (dziewcząt jest 129 a chłopców 139). W szkole funkcjonuje 2 oddziały przedszkolne z liczbą dzieci 37. Oddziały przedszkolne stanowią integralną komórkę organizacyjną odpowiadającą oddziałowi klasowemu. Dzieci sześciolatków jest 31 w tym 27 w klasach pierwszych.

Zatrudniony personel – 42 osoby, w tym 28 osób personelu pedagogicznego i 14 osoby personelu administracyjno-gospodarczego. Zajęcia odbywają się na dwie zmiany od 8<sup>00</sup> do 16<sup>50</sup> w systemie dwuzmianowym.

W wyniku oceny planu lekcji stwierdzono że nie zostały uwzględnione zasady higieny pracy umysłowej uczniów. Zajęcia nie rozpoczynają się o stałej porze, przy czym różnica pomiędzy dniami jest większa niż 1 godzina. Według informacji uzyskanej od Pani Marioli Golonki - wicedyrektora szkoły, spowodowane jest to dużą liczbą oddziałów i zbyt małą ilością sal lekcyjnych. Różnica liczby godzin lekcyjnych pomiędzy kolejnymi dniami tygodnia jest nie większa od 1 godziny.

Pomieszczenia: 7 sal lekcyjnych, 1 pomieszczenia świetlicy, 1 pracownia komputerowa, 1 sala gimnastyczna z zapleczem sanitarnym, sala do gimnastyki korekcyjnej, 3 sanitarno-higienicznych szatnia, biblioteka.

Sal lekcyjne posiadają ściany i sufity gładkie, czyste, bez ubytków i pęknięć farby lub tynku. Pomalowane są farbą zmywalną. Podłogi w salach lekcyjnych wyłożone są wykładziną PCV lub PCV termozgrzewalną z uwzględnieniem cokołów przypodłogowych, w dobrym stanie sanitarno-technicznym, bez ubytków i pęknięć, łatwą do utrzymania w czystości. W salach lekcyjnych klas I – III dodatkowo do prowadzenia zajęć ruchowych zapewnione są dywany. Dywany czyste, bez ubytków i plam.

W salach lekcyjnych oprócz stolików i krzeseł znajdują się regały i szafy do przechowywania pomocy dydaktycznych i wydzielone są szuflady i półeczki, w których uczniowie mogą zostawiać podręczniki i przybory szkolne.

Okna zabezpieczone przed nadmiernym nasłonecznieniem za pomocą rolet.

Dokonano pomiaru temperatury powietrza w 2 pomieszczeniach do nauki. Temperatura 20<sup>0</sup> C.

Wyposażenie w stoliki i krzesła: Według informacji uzyskanej od Pani Henryki Olszak - dyrektora szkoły meble w 75% posiadają certyfikaty, pozostałe zakupione przed 1997 r.

Certyfikat zgodności Nr 219/13 na krzesło szkolne LOLEK. Wyrób spełnia wymagania zawarte w PN-EN 1729-1:2007, EN 1729-2:2012, PN-F-06009:2001.

Certyfikat zgodności Nr 19/13 na krzesło szkolne SB STOLBRZEG. Wyrób spełnia wymagania zawarte w PN-EN 1729-1:2007, EN 1729-2:2007, PN-F-06009:2001.

Certyfikat zgodności Nr 18/M/97 na stół szkolny T-54. Wyrób spełnia wymagania bezpieczeństwa zawarte w PN-ISO 5970:1994, PN-F-06009:2001.

Certyfikat zgodności Nr 21/01 na krzesło szkolny P-612. Wyrób spełnia wymagania bezpieczeństwa zawarte w PN-ISO 5970:1994, PN-F-06009:2001.

Certyfikat zgodności Nr 292/11 na krzesło szkolne BOLEK. Wyrób spełnia wymagania zawarte w PN-EN 1729-1:2007, EN 1729-2:2012, PN-F-06009:2001. Pozostałe meble są w dobrym stanie technicznym. Blaty stolików i obrzeża blatów gładkie, łatwo zmywalne, stelaż stabilny.

Dokonano oceny dostosowania stolików i krzeseł do wymagań ergonomii uczniów w oddziale przedszkolnym. Poddano ocenie 14 dzieci i ich stanowiska pracy, z których korzystają i stwierdzono, iż wszystkie dzieci siedzą w meblach dostosowanych do ich wzrostu.

Dokonano kontroli pomieszczenia przeznaczonego dla oddziałów przedszkolnych ( grupy przychodzą na dwie zmiany). W pomieszczeniu ściany i sufit gładkie, czyste, bez ubytków i pęknięć farby lub tynku. Pomalowane są farbą zmywalną. Podłoga w sali wyłożona jest wykładziną termozgrzewalną z uwzględnieniem cokołów przypodłogowych, w dobrym stanie sanitarno-technicznym, bez ubytków i pęknięć, łatwą do utrzymania w czystości. W sali dodatkowo do prowadzenia zajęć ruchowych zapewniony jest dywan. Dywan czysty, bez ubytków i plam. Oprócz stolików i krzeseł w sali znajdują się regały i szafy do przechowywania pomocy dydaktycznych i zabawek. Pomieszczenie utrzymane w czystości.

Dokonano oceny warunków zdrowotnych w pracowni komputerowej. Pomieszczenie posiada powłoki malarskie ścian i sufitu gładkie, bez rys, pęknięć ani ubytków farby lub tynku. Wyposażona jest w monitory ciekłokrystaliczne, ustawione wzdłuż ścian. Nie dokonano oceny dostosowania stołów i



krzesel do zasad ergonomii uczniów w pracowni, gdyż w trakcie kontroli nie było uczniów. W pracowni w widocznym i łatwo dostępnym miejscu znajduje się regulamin bhp. Pomieszczenie posiada klimatyzację a okna zabezpieczone są przed nadmiernym nasłonecznieniem za pomocą rolet. W szkole funkcjonuje świetlica o powierzchni 37,6m<sup>2</sup>. Do świetlicy zapisanych jest 102 uczniów. Pomieszczenie wyposażone jest w stoliki, krzesła i regały do przechowywania pomocy dydaktycznych i gier świetlicowych. Ściany i sufity gładkie, czyste, bez rys, pęknięć i ubytków farby i tynku. Ściany malowane są farbą zmywalną z zaznaczeniem lamperii łatwo zmywalnej. Podłoga w sali pokryta są wykładziną PCV termozgrzewalną. Podłoga gładka, łatwo zmywalna, czysta, bez ubytków lub pęknięć.

W pomieszczeniu przebywa maksymalnie ok 25 uczniów.

W obszarze dotyczącym zapewnienia warunków do prowadzenia zajęć wychowania fizycznego stwierdzono iż w szkole są dwie sale gimnastyczne: jedna sala duża o powierzchni 450 m<sup>2</sup> i druga mała do gimnastyki korekcyjnej o powierzchni 84 m<sup>2</sup>. Wyposażenie sali gimnastycznej i sali go gimnastyki korekcyjnej, według informacji uzyskanej od Pani Marioli Golonki - wicedyrektora szkoły, w 100% posiadają certyfikaty:

Certyfikat nr 26/03 z dnia 28.02.2003 na koziół gimnastyczny – spełnia wymagania normy PN-EN-12196:2000, PN-EN 913:1999.

Certyfikat nr 126/03 na drabiny pojedyncze przyścienne. – Wyrób spełnia wymagania normy PN-EN-12346:2001, PN-EN 913:1999.

Certyfikat nr 136/03/03 na sprzęt do siatkówki z siatkami – Wyrób spełnia wymagania normy PN-EN-1271:2000 A1:2001, PN-EN 913:1999.

Certyfikat Nr 135/03 na sprzęt bramki do piłki ręcznej z siatkami. Wyrób spełnia wymagania zawarte w normie PN-EN 749:2001.

Przy sali gimnastycznej znajduje się zaplecze sanitarne, w skład którego wchodzi: dwa pomieszczenia szatni wydzielone dla dziewcząt i chłopców. Przy szatni dla dziewcząt znajduje się pomieszczenie sanitarne wyposażone w dwie kabiny prysznicowe, kabinę ustępową i 5 umywalek.

Przy szatni dla chłopców znajduje się pomieszczenie sanitarne wyposażone w dwie kabiny prysznicowe, kabinę ustępową, pisuar i 5 umywalek. Pomieszczenia szatni posiadają ściany i sufity czyste, malowane farbą zmywalną bez pęknięć i ubytków farby i tynku. Podłogi wyłożone są terakotą. Pomieszczenia wyposażone są w wieszaki przyścienne z ławkami. Pomieszczenia prysznicowe posiadają ściany do wysokości 2 m wyłożone glazurą a podłogi terakotą. Ściany powyżej glazury i sufity malowane farbą zmywalną, czyste. Powierzchnie ścian i podłóg gładkie, bez ubytków, łatwe do utrzymania w czystości i prowadzenia procesów dezynfekcji.

Według informacji uzyskanej od dyrektora szkoły - Pani Marioli Golonki dzieci nie korzystają z pomieszczeń prysznicowych ani po lekcjach w-f, ani po zajęciach dodatkowych.

W dużej sali gimnastycznej ściany i sufit czyste, gładkie bez rys i ubytków. Podłoga wyłożona wykładziną PCV sportową, gładką, bez ubytków. W sali gimnastycznej punkty świetlne, grzejniki co i okna zabezpieczone są osłonami zabezpieczającymi przed stłuczeniem lub przed możliwością wystąpienia urazu lub wypadku.

W Sali gimnastycznej do gimnastyki korekcyjnej ściany i sufit czyste, gładkie bez rys i ubytków. Podłoga wyłożona wykładziną PCV sportową, gładką, bez ubytków

Pomieszczenia sanitarno-higieniczne przeznaczone dla uczniów: 3 pomieszczenia sanitarno-higienicznych.

Dla dziewcząt wydzielony jest 1 sanitariat (4 kabiny ustępowe i 1 umywalka) i dla chłopców wydzielony jest 1 sanitariat (3 kabiny ustępowe 2 pisuary i 1 umywalka). Dla oddziałów przedszkolnych 1 sanitariat (3 kabinki ustępowe i 3 umywalki).

W salach lekcyjnych jest 7 umywalek. Pomieszczenia sanitariatów posiadają ściany do wys. 2 m. wyłożone glazurą a podłogi terakotą. Powierzchnie ścian i podłóg gładkie, bez pęknięć i ubytków, łatwe do utrzymania w czystości i prowadzenia procesów dezynfekcyjnych. Ponad glazurą ściany i sufity malowane farbą zmywalną.

Warunki do utrzymania higieny osobistej zapewnione. Zapewniono w umywalkach bieżącą ciepłą i zimną wodę. Dokonano pomiaru temperatury wody w 3 umywalkach w 3 sanitariatach (w każdym 1 pomiar) i stwierdzono temperaturę wody od 42<sup>0</sup>C. Przy umywalkach zamontowane są podajniki z



mydłem w płynie i pojemniki z ręcznikami papierowymi. Na zużyte ręczniki przeznaczone są kosze na śmieci wyposażone w worki foliowe oraz przykrywy. Obok kabin zapewniono papier toaletowy.

Sprzęt i środki do mycia i dezynfekcji przechowywane są w pomieszczeniach gospodarczym. Sprzęt do sprzątania wydzielony i oznakowany, przechowywany prawidłowo. Do sprzątania używa się środki: Domestos, Ajax płyn i mleczko, Cif mleczko. Środki posiadają aktualne terminy ważności. Zapas środków czystościowych i dezynfekcyjnych wystarczający.

Szatnia na odzież wierzchnią zlokalizowana jest dla uczniów starszych kl. IV – VI - na parterze szkoły, składa się z metalowych boksów wyposażonych w wieszaki przyściennie. Z każdego boks korzysta jedna klasa. Ściany stanowią pomalowane farbą olejną metalowe pręty bez wystających ostrych, elementów. Podłoga w szatni wyłożona terakotą. Szatnia dla dzieci z pedagogiki wczesnoszkolnej oraz z oddziałów przedszkolnych mieści się w łączniku do budynku z pomieszczeniem świetlicowym i oddziału przedszkolnego. Wyposażona jest w indywidualne, metalowe szafki posiadające ustawione wzdłuż ścian korytarza posiadające certyfikaty: Zertyfikat Zgodności Nr 52/1/13 na szafy szkolne F. H. SYSTEM Wyrób spełnia wymagania zawarte w PN-F-06009:2001\_n-F-060010-05:1999.

W szkole prowadzone jest żywienie w formie obiadów dwudaniowych dla 146 uczniów. Posiłków dofinansowanych jest 15. Posiłki przygotowywane są na miejscu. Stołówka szkolna jest pod stałym nadzorem PIS.

Profilaktyczną opiekę zdrowotną nad uczniami sprawuje pielęgniarka z Lekarz rodzinny s. c. Agata Bałys, Tomasz Bałys Wólka 6c, 20-258 Lublin. Pielęgniarka sprawuje opiekę zadaniowo. Brak Gabinetu Profilaktycznej Opieki Medycznej. Badania i przeglądu przeprowadzane są w pokoju pedagoga i nauczycieli w-f.

Apteczki I pomocy wyposażone prawidłowo z instrukcjami udzielania I pomocy oraz wykazem osób przeszkolonych z udzielania I pomocy.

Pozostawiono materiały oświatowe dotyczące: świerzbu, wszawicy, owsicy, salmonelli, zatruc pokarmowych, zasad prawidłowego żywienia, meningokowego zapalenia opon mózgowo-rdzeniowych, dopalaczy, szkodliwości palenia tytoniu, zapobiegania grypie w szkołach i placówkach oświatowych, toksoplazmozy, chorób pasożytniczych.

**III.2. Wyposażenie użyte podczas kontroli** Termometr PP/S/K/03-02/HDiM, termometr PP/S/K/03-09/HDiM, przymiar kreskowy zwijany 5 m PP/K/01-08/HDiM, komputer nr SK/S/K/09-183/HDiM,

**III.3. Podczas kontroli do badań laboratoryjnych pobrano próbki – nr protokołu/ów\***

Nie dotyczy.

**III.4. Korzystano\* z wyników badań i pomiarów:**

- Sprawozdanie z badania wody Nr 5892/15 z dnia 30.12.2015r. sporządzony przez Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Lublinie Sp. z o. o., 20-407 Lublin ul. J. Piłsudskiego 15. Wynik: przekroczeń nie stwierdzono.
- Protokół Nr 90/15 z okresowej kontroli przewodów kominowych z dnia 15.10.2015 r. sporządzony przez Mistrza Kominiarskiego Sławomira Czyża (upr. 18/240) z Usługowego Zakładu Kominiarskiego Sławomir Czyż, ul. Młyńska 15/14, 20-406 Lublin. Objęte kontrolą przewody kominowe i wentylacyjne odpowiadają przepisom ustawy Prawo Budowlane.
- Protokół skuteczności działania wentylacji mechanicznej w budynku Szkoły Podstawowej Nr 48 przy ul. Kasprowicza 112 w Lublinie sporządzony przez Kierownika Robót Jarosława Nowaczewskiego z HUP-BUD, Beata Wnuk ul. Bajkowa 2/5, 20-802 Lublin dotyczącej wydatku powietrza wywiewanego.
- Protokół wykonania czynności serwisowych sporządzony przez Andrzeja Charatańskiego z firmy HUP-BUB wentylacja klimatyzacja z dnia 26.11.2015r. Klimatyzacja i wentylacja sprawna.
- Raport stanu oświetlenia eksploatacyjnego miejsc pracy z marca 2010 r. Wykonał P.U.H.FIRWE VOLT S.C Jolanta i Zbigniew Krzyżanowscy 20-437 Lublin ul. Nadrzeczna 27 W pomieszczeniach objętych pomiarami oświetlenie eksploatacyjne oraz jego równomierność spełnia wymagania normy PN-EN 12464-1:2004.

**III.5. Dokumenty oceniane w trakcie kontroli:**

W wyniku oceny planu lekcji stwierdzono że nie zostały uwzględnione zasady higieny pracy umysłowej uczniów. Zajęcia nie rozpoczynają się o stałej porze, przy czym różnica pomiędzy dniami jest większa niż 1 godzina. Według informacji uzyskanej od Pani Marioli Golonki - wicedyrektora szkoły, spowodowane jest to dużą liczbą oddziałów i zbyt małą ilością sal lekcyjnych. Różnica liczby godzin lekcyjnych pomiędzy kolejnymi dniami tygodnia jest nie większa od 1 godziny.

**V. Nieprawidłowości stwierdzone podczas kontroli z podaniem przepisów prawnych, które naruszono\*:**

Nie dotyczy

**V. Wykaz dokumentów załączonych do protokołu\***

Nie dotyczy.

**VI. Uwagi i zastrzeżenia osób uczestniczących w kontroli.**

**Wnoszę/nie wnoszę\*\*** uwagi i zastrzeżenia do opisanego w protokole stanu faktycznego:

**VII. Za stwierdzone nieprawidłowości wymienione w protokole w pkt.  nie nałożono/  nałożono\*\*** mandat karny na .....

..... (imię i nazwisko, stanowisko)

..... w wysokości.....-..... na podstawie art. ....-.....

(nr mandatu karnego)

(podstawa prawna)

Upoważnienie do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego z dnia.....-..... nr .....-.....

**Poprawki i uzupełnienia do protokołu – naniesiono/nie naniesiono\*\***

(podać: numer strony protokołu, określenia lub wyrazy błędne i te, które je zastępują)

**Protokół został sporządzony w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, a następnie po odczytaniu i omówieniu został  podpisany/odmówiono podpisania\*\*.**

**W przypadku odmowy podpisania protokołu należy wpisać powód odmowy podpisania protokołu.**

**Dokonano/nie dokonano\*\*** wpisu w książce kontroli\*

**Wydano/nie wydano\*\*** na podstawie art. 31. §1 ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej doraźne zalecenia, uwagi i wnioski, które wpisano w książkę kontroli \*nie dotyczy

Data i godz. zakończenia kontroli: 18.03.2016 r. godz. 14<sup>15</sup>.

Łączny czas kontroli: 4 godz.

WICEDYREKTOR.

mgr Mariola Golonka

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 48

im. Józefa Piłsudskiego

20-232 Lublin, ul. J. Kasprowicza 112

tfx.(81) 746-35-59, tel. 749-97-79

REGON P-000632390 NIP 946-12-11-573

(podpis i/lub pieczęć strony/przedstawiciela kontrolowanego zakładu)

Starszy Instruktor Higieny

Starszy Instruktor Higieny

Małgorzata Wizer

Dorota Ceglowska

(podpis osób obecnych podczas kontroli)

(podpis i /lub pieczęć osoby(osób)kontrolującej(ych))



**POTWIERDZENIE ODBIORU PROTOKOŁU PRZEZ STRONĘ**

Protokół kontroli sanitarnej otrzymałem (-am) w dniu 18.03.2016 r.

WICEPREKTOR SZKOŁA PODSTAWOWA NR 48  
*M. Galan* im. Józefa Piłsudskiego  
.....mgr. Małgorzata Galan..... 20-232 Lublin, ul. J. Kasprówicza 112  
(podpis i pieczęć osoby odbierającej protokół) tel. (81) 746-35-59, tel. 749-97-79  
REGON P-000632390 NIP 946-12-11-573

**POUCZENIE:** Strona/osoba upoważniona w terminie 7 dni od daty doręczenia niniejszego protokołu może zgłosić zastrzeżenia do ustaleń stanu faktycznego.

*Wyniki kontroli dotyczą warunków skontrolowanego zakładu/objektu w czasie i miejscu trwania kontroli.*

*Strona na każdym etapie postępowania ma prawo wglądu w dokumentację w siedzibie Stacji.*

\* - w przypadku odpowiedzi negatywnej należy wpisać „nie dotyczy”

\*\* - właściwe zakreślić