

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny
w Lublinie
20-029 Lublin
ul. Uniwersytecka 12
tel. 081 532 97 05

- KOPIA -

PROTOKÓŁ KONTROLI Nr HDM.9020.3.83.2023.MHG

Lublin, 21.09.2023r.
(miejscowość i data)

przeprowadzonej przez:

Magdalenę Helińską-Gurba nr upoważnienia do wykonywania czynności kontrolnych K.057.2.18.2023,
Magdalenę Kawęcka nr upoważnienia do wykonywania czynności kontrolnych K.057.2.21.2023,
upoważnienie do przeprowadzenia kontroli nr K.057.4.884.2023 z dnia 18.09.2023r.

(imię i nazwisko, komórka organizacyjna, nr upoważnienia do wykonywania czynności kontrolnych)

Pracowników upoważnionych przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Lublinie
(nazwa organu Państwowej Inspekcji Sanitarnej)

Kontrolę przeprowadzono na podstawie art. 1 i art. 25 ust. 1 ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2023r., poz. 338) w związku z art. 67 § 1 oraz art. 68 § 1 i § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2023r. poz. 775 ze zm.).

I. INFORMACJE DOTYCZĄCE KONTROLOWANEGO PODMIOTU

1. Podmiot kontrolowany:

Szkoła Podstawowa nr 51 im. Jana Pawła II ul. Bursztynowa 22, 20-576 Lublin tel. 81 527 88 80, 667 665 109, faks – brak, e-mail: sekretariat@sp51.lublin.eu

Gmina Lublin, Urząd Miasta Lublin, Wydział Oświaty i Wychowania, ul. Narutowicza 37/39,20 – 016 Lublin, tel. 81 466 39 00, faks 81 466 39 01 do 03, e-mail: oswiata@lublin.eu
(pełna nazwa/adres/telefon/faks/poczta elektroniczna)

2. Informacja dotycząca kontrolowanego obiektu:

Szkoła Podstawowa nr 51 im. Jana Pawła II ul. Bursztynowa 22, 20-576 Lublin tel. 81 527 88 80, 667 665 109, faks – brak, e-mail: sekretariat@sp51.lublin.eu – placówka prowadzi działalność oświatową
(pełna nazwa/adres/telefon/faks/poczta elektroniczna/rodzaj prowadzonej działalności)

3. Osoba lub jednostka organizacyjna odpowiedzialna za przestrzeganie wymagań:

Gmina Lublin, Urząd Miasta Lublin, Wydział Oświaty i Wychowania
Szkoła Podstawowa nr 51 im. Jana Pawła II

(imię i nazwisko/pełna nazwa (inwestor/organ założycielski/w przypadku spółki cywilnej wymienić wszystkich współników))

ul. Narutowicza 37/39,20 – 016 Lublin, tel. 81 466 39 00, faks 81 466 39 01 do 03, e-mail: oswiata@lublin.eu

ul. Bursztynowa 22, 20-576 Lublin tel. 81 527 88 80, 667 665 109, faks – brak, e-mail: sekretariat@sp51.lublin.eu

(adres zamieszkania/siedziby (w przypadku spółki cywilnej adresy zamieszkania wszystkich współników/telefon/faks/poczta elektroniczna))

4. NIP 946-257-58-11 (gminy) REGON -

5. Osoba kierująca podmiotem kontrolowanym:

Pani Beata Brajerska – dyrektor
(imię i nazwisko/stanowisko)

6. Osoba upoważniona pisemnie do reprezentowania kontrolowanego podmiotu*

Nie dotyczy

(imię i nazwisko/stanowisko/dane upoważniającego/data wydania upoważnienia/nr)

7. Inne osoby, w obecności których przeprowadzono kontrolę*

Pani Anna Iskra – wicedyrektor

Renata Beżłada – starszy asystent
Ewa Zagulską – asystent
(imię i nazwisko/stanowisko/inne)

II. INFORMACJE DOTYCZĄCE KONTROLI

1. Data i godzina rozpoczęcia kontroli: 19.09.2023r. godz. 10¹⁰
2. Data otrzymania przez kontrolowanego zawiadomienia o kontroli* *Nie dotyczy*
3. Przyczyna odstąpienia od zawiadomienia: podmiot nie prowadzi działalności gospodarczej – brak wymogu prawnego
4. Data i godzina zakończenia kontroli: 19.09.2023r. godz. 13²⁰
5. Czas kontroli obszaru, w którym stwierdzono nieprawidłowości* *Nie dotyczy*
6. Zakres przedmiotowy kontroli:
Kontrola w zakresie oceny higieny procesów nauczania, wymagań w stosunku do sprzętu używanego w szkołach i innych placówkach oświatowo-wychowawczych.
7. Wyposażenie użyte podczas kontroli*
 - komputer PN SB-RIW-ZE/0117
 - drukarka PN SB-RIL-DR/0084
 - przymiar wstępowy PP/W/K/01-13/HDM – świadectwo wzorcowania nr 4838/AM/22 (z uwzględnieniem niepewności pomiaru)
 - przymiar wstępowy PP/W/K/01-15/HDM – świadectwo wzorcowania nr 4840/AM/22 (z uwzględnieniem niepewności pomiaru)*(nazwa wyposażenia/nr identyfikacyjny)*
8. Podczas kontroli wykonano pomiary, badania lub pobrano próbki do badań laboratoryjnych**
 - nr i nazwa protokołu/ów*
 - pomiary wysokości ciała uczniów,
 - pomiary wysokości blatów stolików,
 - pomiary wysokości siedzisk krzeseł.
9. Podczas kontroli wykonano zapis dźwięku lub obrazu* *Nie dotyczy*
10. Korzystano* z wyników badań i pomiarów: *Nie dotyczy*
11. Dokumenty oceniane w trakcie kontroli: *Nie dotyczy*
12. Wykaz dokumentów załączonych do protokołu kontroli*: *Nie dotyczy*
13. Podczas kontroli wypełniono formularze kontroli: F/HDM/05

III. WYNIKI KONTROLI

1. Informacje o kontrolowanym podmiocie np. stan formalno-prawny/nr wpisu do KRS/inne informacje istotne dla ustaleń kontroli
Jednostką organizacyjną odpowiedzialną za przestrzeganie wymagań jest Gmina Lublin, Urząd Miasta Lublin Wydział Oświaty i Wychowania, ul. Narutowicza 37/39,20 – 016 Lublin.
2. Informacje istotne dla ustaleń kontroli np. stwierdzenia dotyczące stanu technicznego podmiotu/obiektu, stanu sanitarno-higienicznego
Kontrola w zakresie oceny dostosowania mebli szkolnych do warunków antropometrycznych uczniów przeprowadzona w ramach działań w zakresie promocji zdrowia i profilaktyki zdrowotnej, mających na celu zapobieganie wadom postawy oraz poprawę bezpieczeństwa zdrowotnego uczniów.
Ogólna liczba oddziałów – 58
Liczba uczniów w placówce – 1 291

Zgodnie z informacjami uzyskanymi podczas kontroli od Pani Beaty Brajerskiej – dyrektora placówki 100% stolików i krzeseł w salach dydaktycznych, w których prowadzono pomiary posiada certyfikaty bezpieczeństwa:

- Certyfikat zgodności nr 59/08 wydany przez Cobrabid Biuro Badań i Certyfikacji Sp. z o.o. dla Meble Szkolne Sp. z o.o. ul. Cicha 1A, 10-313 Olsztyn na krzesło szkolne OK1. Wyrób spełnia wymagania zawarte w PN-EN 1729 -1:2007, PN-EN 1729 – 2:2007, PN-F 06009:2001.
- Certyfikat zgodności nr 58/08 wydany przez Cobrabid Biuro Badań i Certyfikacji Sp. z o.o. dla Meble Szkolne Sp. o.o. na stoły szkolne OS. Wyrób spełnia wymagania zawarte w PN-EN 1729 -1:2007, PN-EN 1729 – 2:2007, PN-F 06009:2001.
- Certyfikat zgodności nr 119/11 wydany przez Cobrabid Biuro Badań i Certyfikacji Sp. z o.o. dla Meble szkolne Olsztyn Sp. o.o. 11-042 Giedajty 23C na krzesło szkolne OK 1. Wyrób spełnia wymagania zawarte w PN-EN 1729 -1:2007, PN-EN 1729 – 2:2007, PN-F 06009:2001.
- Certyfikat zgodności nr 121/11 wydany przez Cobrabid Biuro Badań i Certyfikacji Sp. z o.o. dla Meble szkolne Olsztyn Sp. o.o. 11-042 Giedajty 23C na stoły szkolne OS. Wyrób spełnia wymagania zawarte w PN-EN 1729 -1 2007, PN-EN 1729 – 2:2007, PN-F 06009:2001.
- Certyfikat zgodności nr 219/13 wydany przez Cobrabid Biuro Badań i Certyfikacji Sp. z o.o. dla Meble szkolne Olsztyn Sp. o.o. 11-042 Giedajty 23C na krzesło szkolne LOLEK. Wyrób spełnia wymagania zawarte w PN-EN 1729 -1 2007, PN-EN 1729 – 2:2012, PN-F 06009:2001.
- Certyfikat zgodności nr 4/M/97 wydany przez Cobrabid Biuro Badań i Certyfikacji Sp. z o.o. dla Meble Szkolne Sp. o.o. al. Wojska Polskiego 65/66, 10-313 Olsztyn na stół świetlicowy OSH. Wyroby spełniają wymagania zawarte w PN-ISO 5970:1997, PN-901F-06009.
- Certyfikat zgodności nr 106/M/98 wydany przez Cobrabid Biuro Badań i Certyfikacji Sp. z o.o. dla EUROPOL Sp. z o.o. ul. Dworcowa 39, 83-400 Kościerzyna na krzesło uczniowskie TOSCA. Wyroby spełniają wymagania zawarte w PN-ISO 5970:1997, PN-901F-06009.
- Certyfikat zgodności nr 154/M/198 wydany przez Cobrabid Biuro Badań i Certyfikacji Sp. z o.o. dla P.P.H. ITAL SYSTEM ul. Polna 11A, 62-600 Kalisz na krzesło szkolne JUNIOR. Wyroby spełniają wymagania zawarte w PN-ISO 5970:1997, PN-901F-06009.
- Certyfikat zgodności nr 105/M/198 wydany przez Cobrabid Biuro Badań i Certyfikacji Sp. z o.o. dla EUROPOL Sp. z o.o. ul. Dworcowa 39, 83-400 Kościerzyna na stół uczniowski 2-os. TOSCA. Wyroby spełniają wymagania zawarte w PN-ISO 5970:1997, PN-901F-06009.
- Certyfikat zgodności nr 37/10 wydany przez Cobrabid Biuro Badań i Certyfikacji Sp. z o.o. dla Meble szkolne Olsztyn Sp. o.o. 11-042 Giedajty 23C na stół świetlicowy OS 4. Wyroby spełniają wymagania zawarte w PN-EN 1729-1:2007, PN-EN 1729-2:2007, PN-F- 06009:2001.
- Certyfikat zgodności nr 38/13 wydany przez Cobrabid Biuro Badań i Certyfikacji Sp. z o.o. dla Meble szkolne Olsztyn Sp. o.o. 11-042 Giedajty 23C na stół świetlicowy OS 4. Wyroby spełniają wymagania zawarte w PN-EN 1729-1:2007, PN-EN 1729-2:2012, PN-F- 06009:2001.
- Certyfikat zgodności nr 225/10 wydany przez Cobrabid Biuro Badań i Certyfikacji Sp. z o.o. dla Meble szkolne Olsztyn Sp. o.o. 11-042 Giedajty 23C na krzesło szkolne LOLEK. Wyroby spełniają wymagania zawarte w PN-EN 1729-1:2007, PN-EN 1729-2:2007, PN-F- 06009:2001.
- Certyfikat zgodności nr 229/11 wydany przez Cobrabid Biuro Badań i Certyfikacji Sp. z o.o. dla Meble szkolne Olsztyn Sp. o.o. 11-042 Giedajty 23C na stół szkolny FILIP i FILIP II. Wyroby spełniają wymagania zawarte w PN-EN 1729-1:2007, PN-EN 1729-2:2007, PN-F- 06009:2001.
- Certyfikat zgodności nr 5/16 wydany przez Cobrabid Biuro Badań i Certyfikacji Sp. z o.o. dla STOLBRZEG Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Sp. z o.o. ul. Podzwierzyniec 25B, 37-100 Łañcut na stoły szkolne i przedszkolne wielorozmiarowe SB-Prima. Wyrób spełnia wymagania zawarte w: PN-EN 1729 -1: 2007, PN-EN 1729-2:2012, PN-F 06009:2001.
- Certyfikat zgodności Nr 7/16 wydany przez Cobrabid Biuro Badań i Certyfikacji Sp. z o.o. dla STOLBRZEG Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Sp. z o.o. ul. Podzwierzyniec 25B, 37-100 Łañcut na krzesło szkolne i przedszkolne SB-Stolbrzeg. Wyrób spełnia wymagania zawarte w: PN-EN 1729 -1:2007, PN-EN 1729 – 2:2012, PN-F 06009:2001.
- Certyfikat zgodności Nr 178/16 wydany przez Cobrabid Biuro Badań i Certyfikacji Sp. z o.o. dla STOLBRZEG Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Sp. z o.o. ul. Podzwierzyniec 25B, 37-100 Łañcut na

krzesła szkolne wielorozmiarowe JUNAK. Wyrób spełnia wymagania bezpieczeństwa zawarte w PN-EN 1729-1:2016, PN-EN 1729-2+A1:2016, PN-F-06009:2001.

Badaniem objęto 8 oddziałów klas I-VIII, po jednej na każdym poziomie nauczania. Zmierzono łącznie wysokość ciała 124 uczniów oraz wysokość mebli (stolików i krzeseł) z których korzystają:

- 1) w klasie I F w sali nr 105A zmierzono 24 uczniów,
- 2) w klasie II A w sali nr 204A zmierzono 13 uczniów,
- 3) w klasie III G w sali nr 102A zmierzono 11 uczniów,
- 4) w klasie IV F w sali nr 1C zmierzono 20 uczniów,
- 5) w klasie V A w sali nr 8B zmierzono 8 uczniów,
- 6) w klasie VI G w sali nr 111B zmierzono 21 uczniów,
- 7) w klasie VII C w sali nr 11B zmierzono 8 uczniów,
- 8) w klasie VIII E w sali nr 5C zmierzono 19 uczniów,

W 8 skontrolowanych oddziałach klasowych stwierdzono, że wszyscy uczniowie siedzą w meblach prawidłowo zestawionych i dostosowanych do wymagań ergonomii dla dzieci.

Meble w salach są oznakowane kolorami oraz pieczętkami z numerem normy. Uczniowie znają numery rozmiarów krzeseł i stolików, w których powinni siedzieć.

Podczas kontroli przekazano ulotki pt. „Ergonomiczne stanowisko pracy ucznia”.

3. Nieprawidłowości stwierdzone podczas kontroli z podaniem przepisów prawnych, które naruszono*
Nie dotyczy
4. Doraźne zalecenia, uwagi i wnioski* *Nie dotyczy*

IV. UWAGI I ZASTRZEŻENIA OSÓB UCZESTNICZĄCYCH W KONTROLI

1. Omówiono wyniki kontroli, dokonano/ ~~nie dokonano~~ wpisu do książki kontroli/ ~~dziennika budowy~~**
2. ~~Wniesiono~~/nie wniesiono** uwag i zastrzeżeń do opisanego w protokole stanu faktycznego
3. Poprawki i uzupełnienia do protokołu – ~~naniesiono~~/nie naniesiono**
(podać: numer strony protokołu, określenia lub wyrazy błędne i te, które je zastępują)
4. Za stwierdzone nieprawidłowości wymienione w protokole w części III pkt 3 lit. nie nałożono/ ~~nałożono~~** grzywnę w drodze mandatu karnego na
Nie dotyczy
(imię i nazwisko/stanowisko)
w wysokości *Nie dotyczy* słownie *Nie dotyczy*
(nr mandatu karnego) *Nie dotyczy*
5. Upoważnienie do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego nr *Nie dotyczy* z dnia *Nie dotyczy* wydane przez *Nie dotyczy*
.....
(nazwa organu Państwowej Inspekcji Sanitarnej)
6. Osoba ukarana została pouczone o prawie odmowy przyjęcia mandatu: *Nie dotyczy*
Z tego prawa skorzystała/nie skorzystała**
7. Dane osoby odmawiającej przyjęcia mandatu: *Nie dotyczy* *(imię i nazwisko/adres)*
8. Protokół został sporządzony w 2 jednobrzmiących egzemplarzach
9. Z treścią protokołu kontroli zapoznano się/ ~~nie zapoznano się~~ **
10. W przypadku odmowy podpisania protokołu należy wpisać powód odmowy podpisania protokołu

Asystent
Ewa Zagulska
mgr Ewa Zagulska

Starszy asystent
Renata Beżada
mgr Renata Beżada

Dyrektor Szkoły
Beata Brąjerska
Beata Brąjerska

Wicedyrektor Szkoły
Anna Iskra
mgr Anna Iskra

.....
(czytelny podpis osób obecnych podczas kontroli)

Iskra
Iskra

Starszy asystent

mgr Magdalena Helinska - Gurba

Starszy Asystent

mgr Magdalena Klawęcka

(czytelny podpis kontrolującego (-ych))

V. POTWIERDZENIE ODBIORU PROTOKOŁU

Protokół kontroli sanitarnej otrzymałem(-am) w dniu:

Dyrektor Szkoły

Beata Brajerska

**Szkoła Podstawowa nr 51
im. Jana Pawła II**
20-576 Lublin, ul. Bursztynowa 22
tel. 81 527 88 80

(czytelny podpis osoby odbierającej protokół i pieczęć podmiotu)

W trakcie kontroli wykorzystano/nie wykorzystano formularzy kontroli** „Ocena dostosowania mebli edukacyjnych do zasad ergonomii” F/HDM/05

(nazwa/nr)

POUCZENIE: W terminie 7 dni od daty doręczenia niniejszego protokołu kontroli mogą zostać zgłoszone zastrzeżenia do ustaleń stanu faktycznego.

Wyniki kontroli dotyczą warunków skontrolowanego podmiotu w czasie i miejscu trwania kontroli.

Strona na każdym etapie postępowania ma prawo wglądu w dokumentację w siedzibie właściwej stacji sanitarno-epidemiologicznej.

* w przypadku odpowiedzi negatywnej należy wpisać „nie dotyczy”

** niewłaściwe skreślić

KLAUZULA INFORMACYJNA

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, dalej zwanego *RODO*, informujemy, że:

- 1) Administratorem danych osobowych jest Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Lublinie, dalej zwany *Administratorem*, z siedzibą w Lublinie ul. Uniwersytecka 12, 20-029 Lublin;
- 2) Inspektor ochrony danych jest dostępny pod adresem e-mail: iod.psse.lublin@sanepid.gov.pl;
- 3) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c i e oraz art. 9 ust. 2 lit. h *RODO*, w związku z przepisami *Kodeksu postępowania administracyjnego*;
- 4) Odbiorcami Pani/Pana danych będą osoby lub podmioty uprawnione na podstawie obowiązujących przepisów prawa;
- 5) Pani/Pana dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowych;
- 6) Pani/Pana dane będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt 3, a następnie archiwizowane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa;
- 7) Przysługuje Pani/Panu prawo do:
 - a) dostępu do danych osobowych Panią/Pana dotyczących,
 - b) sprostowania Pani/Pana danych osobowych,
 - c) żądania od *Administradora* ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 1 *RODO*;
- 8) Nie przysługuje Pani/Panu prawo do:
 - a) żądania usunięcia danych osobowych,
 - b) żądania przenoszenia danych osobowych,
 - c) wniesienia sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych;
- 9) W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w Warszawie, ul. Stawki 2;
- 10) Pani/Pana dane nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym również nie podlegają profilowaniu.

Niniejsze nie dotyczy przetwarzania danych osobowych dotyczących osób prawnych, w szczególności przedsiębiorstw będących osobami prawnymi, w tym danych o firmie i formie prawnej oraz danych kontaktowych osoby prawnej.



