

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny
w Lublinie
20-029 Lublin
ul. Uniwersytecka 12
Tel. 081 533 00 61

PROTOKÓŁ KONTROLI

Nr HDM.M-762/86/11

Lublin 23.11.2011 r.

(Miejscowość i data)

przeprowadzonej przez Dorotę Ceglowską starszego instruktora higieny Nr upoważnienia K-0160/54/11 i Małgorzatę Wizor starszego instruktora higieny Nr upoważnienia K-0160/56/11

(imię i nazwisko, stanowisko służbowe, nr upoważnienia do wykonywania czynności kontrolnych)

pracownika (-ów) upoważnionego (-ych) przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Lublinie.

Kontrolę przeprowadzono na podstawie art. 1 i art. 25 ust. 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (jednolity tekst Dz. U. z 2011 r. Nr 212, poz. 1263), w związku art. 67 § 1 oraz art. 68 § 1 i § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. nr 98, poz. 1071, z późn. zm.).

I. INFORMACJE DOTYCZĄCE KONTROLOWANEGO ZAKŁADU/ OBIEKTU

I.1. Zakład/obiekt kontrolowany: (pełna nazwa, adres, telefon, faks):

Szkoła Podstawowa Nr 52 im. Marii Konopnickiej, ul. Władysława Jagiełły 11, 20 – 281 Lublin, telefon/fax: 81 746-81-77

I.2. Właściciel /osoba lub jednostka organizacyjna odpowiedzialna za przestrzeganie wymagań:
Gmina Lublin Urząd Miasta, Wydział Oświaty i Wychowania

(imię i nazwisko / pełna nazwa / inwestor/organ założycielski/w przypadku spółki cywilnej wymienić wszystkich współników)

20-016 Lublin, ul. Narutowicza 37/39, telefon: 81 443-51-52 fax: 0-81 443-51-86

(adres zamieszkania / adres siedziby /w przypadku spółki cywilnej adresy zamieszkania wszystkich współników / telefon / faks)

I.3. NIP 946 23 55 475 REGON 432511996 PESEL -

I.4. Kierujący zakładem/obiektem kontrolowanym: (imię i nazwisko, stanowisko)

Halina Pawłowicz - Dyrektor

I.5. Przedstawiciel zakładu/obiekту w obecności, którego przeprowadzono kontrolę* (imię i nazwisko, stanowisko)

Halina Pawłowicz - Dyrektor

I.6. Inne osoby w obecności, których przeprowadzono kontrolę* (imię i nazwisko, ewentualnie adres):

Nie dotyczy

II. INFORMACJE DOTYCZĄCE KONTROLI

II.1. Data i godzina rozpoczęcia kontroli: 23.11.2011 r. godzina 11⁰⁰

II.2. Zakres przedmiotowy kontroli: kontrola warunków higieniczno – sanitarnych pomieszczeń, procesów nauczania i wymagań w stosunku do sprzętu używanego w placówce oraz utrzymania należytego stanu higienicznego nieruchomości.

III. WYNIKI KONTROLI:

III.1. Informacje o kontrolowanym zakładzie/obiekcie (stan formalno-prawny, nr wpisu do KRS, informacje o toczącym się aktualnie postępowaniu administracyjno-egzekucyjnym w stosunku do kontrolowanego podmiotu, informacje dotyczące ustaleń pokontrolnych innych kontroli, legalność działania, inne informacje istotne dla ustaleń kontroli, itp.):

Jednostką organizacyjną odpowiedzialną za przestrzeganie wymagań jest Gmina Lublin.

Postępowania administracyjno-egzekucyjnego nie prowadzi się. Zaleceń pokontrolnych innych jednostek kontrolujących nie było.

Budynek oddany do użytku w 2002 r. Budynek usytuowany na działce własnej, ogrodzonej. Ogrodzenie w dobrym stanie sanitarno-technicznym. Nawierzchnia dróg, przejść równa i utwardzona. Szlaki komunikacyjne zabezpieczone przed bezpośrednim wyjściem ucznia na jezdnię. Szkoła posiada boiska i plac rekreacyjny. Nawierzchnia boisk i placu w dobrym stanie technicznym Bramki i inne konstrukcje na stałe przymocowane do podłoża. Bramki i inne konstrukcje zakupione przed 1997 r. Plac rekreacyjny posiada piaskownicę z wymienionym piachem sierpniu 2011 r. Piaskownica zabezpieczona przed zanieczyszczeniem odpadami zwierzęcymi.

Budynek murowany wielokondygnacyjny, podłączony do miejskiej sieci wodno-kanalizacyjnej. Ogrzewanie centralne z sieci ciepłowniczej. Usuwanie nieczystości stałych do kontenerów zamykanych ustawionych w odległości powyżej 10 m od drzwi i okien budynku. Budynek dostosowany do potrzeb wynikających z niepełnosprawności uczniów.

Do szkoły zapisanych jest 531 uczniów w 23 oddziałach. Oddziałów przedszkolnych jest 6, do których uczęszcza 129 uczniów. Dzieci sześciolletnich jest 66. Oddziały przedszkolne stanowią integralną komórkę organizacyjną szkoły. Zatrudnionych jest 78 pracowników z aktualną dokumentacją medyczną do celów sanitarno-epidemiologicznych.

Łazienki zlokalizowane są na każdej kondygnacji i wydzielone są dla dziewcząt i chłopców. Wszystkich łazienek jest 16, kabin ustępowych 32, pisuarów 14 i umywalk 32. Łazienki z zapewnioną ciepłą wodą do mycia rąk dostępną przez cały rok. Do utrzymania higieny osobistej uczniów zapewnione jest mydło w płynie, papier toaletowy. Standardy dostępności do urządzeń sanitarnych zachowane.

W obszarze dotyczącym przestrzegania wymagań w stosunku do sprzętu używanego w placówce stwierdzono, że 100 % stolików i krzeseł jest nowych z certyfikatami :

Certyfikat zgodności Nr 63/07 na krzesło szkolne i przedszkolne PUCHATEK – wyrób spełnia wymagania bezpieczeństwa zawarte w PN-ISO 5970:1994, PN-F-06009:2001.

Certyfikat zgodności Nr 64/07 na stół szkolny i przedszkolny PUCHATEK – wyrób spełnia wymagania bezpieczeństwa zawarte w PN-ISO 5970:1994, PN-F-06009:2001.

Certyfikat zgodności Nr 63/07 na krzesło szkolne OK. 1. – wyrób spełnia wymagania bezpieczeństwa zawarte w PN-EN 1729:2006, PN-F-06009:2001.

Certyfikat zgodności Nr 64/07 na stół szkolny AS PLUS dwuosobowy – wyrób spełnia wymagania bezpieczeństwa zawarte w PN-ISO 5970:1994, PN-F-06009:2001.

Certyfikat zgodności Nr 63/07 na krzesło szkolne JUNIOR. – wyrób spełnia wymagania bezpieczeństwa zawarte w PN-EN 1729:2006, PN-F-06009:2001.

Dokonano oceny dostosowania mebli szkolnych do wymagań ergonomii w oddziale przedszkolnym sześciolatków u 19 dzieci. Zmierzono wysokość 19 uczniów. W wyniku oceny stwierdzono że wszystkie dzieci siedzą prawidłowo. Zmierzono temperaturę w 2 salach temperatura 21⁰C.

Dokonano oceny 3 pracowni komputerowych stwierdzono, że wymagania zdrowotne zostały spełnione.

Dokonano higienicznej oceny rozkładów zajęć lekcyjnych w klasie V d i VI a. W wyniku oceny stwierdzono, że zasady higieny pracy umysłowej uczniów są przestrzegane.

Warunki do prowadzenia zajęć wychowania fizycznego są wystarczające. Hala sportowa o wymiarach: 545,9m² - 18x30x9 oraz sala do gimnastyki korekcyjnej - 71,3m²

10x7x4. Wyposażenie sal z certyfikatami: Deklaracja Zgodności na zestaw do koszykówki. Wyrób zgodny z PN-79/H-74244, PN-83/H-92120, PN-90/M-69016, PN-ISO 3545-2, Certyfikat Nr 17/00 na ławki gimnastyczne POLSPORT Szamocin – wyrób spełnia wymagania zawarte w Kryteriach Technicznych Bezpieczeństwa KTB 12s/98, PN-EN-97063:1996, Certyfikat Nr 91/03 na sprzęt do koszykówki – wyrób spełnia wymagania zawarte w normie PN-EN 1270:1999, Certyfikat Nr 80/02 na bramki do piłki ręcznej. Wyrób spełnia wymagania normy PN-EN 1749:2001.

Świetlice dwie do których zapisanych jest 120 dzieci. W szkole prowadzone jest żywienie w formie śniadania, obiadu i podwieczorka oraz drugiego śniadania dla przedszkolaków. Z wyżywienia korzysta 450 dzieci spożywających obiady, 220 – korzystających ze śniadań, a z podwieczorków korzysta 200 dzieci. Dofinansowanych 50. Posiłki przygotowywane są na miejscu.

Opieka medyczna zapewniona jest przez pielęgniarkę z Praktyki Lekarza Rodzinnego ZDROWIE NZOZ, 20-281 Lublin ul. Wł. Jagiełły 20.

Na terenie placówki znajdują się apteczki pierwszej pomocy wyposażone w podstawowe środki opatrunkowe oraz instrukcje udzielania pierwszej pomocy. Stan higieniczny w otoczeniu szkoły prawidłowy. Zakaz palenia tytoniu w szkole przestrzegany, wywieszony znak słowny i graficzny. Pozostawiono materiały oświatowe dotyczące zapobiegania chorobom zakaźnym.

III.2. Wyposażenie użyte podczas kontroli*:

zestaw komputerowy SK/S/K/09-65/HDiM, przymiar wstęgowy PP/K/01-01/HDiM, przymiar wstęgowy PP/K/01-06/HDiM, termometr PP/S/K/03-03/HDiM

III.3. Podczas kontroli do badań laboratoryjnych pobrano próbki – nr protokołu/ów*

Nie dotyczy

III.4. Korzystano* z wyników badań i pomiarów:

- Sprawozdanie z badania wody Nr 0L-W/821/Z-818/09/PBM z dnia 28.08.2009 r. wykonane przez Powiatową Stację Sanitarno - Epidemiologiczną w Lublinie. Wynik badania wody – prawidłowy.
- Protokół z okresowej kontroli przewodów kominowych Nr 37/8/11 z dnia 17.08.2011 r. przeprowadzonego przez mistrza kominarskiego Andrzej Fularskiego Nr. upr. 18239 pracownika - Usługi Kominarskie „FULKOM” 20 – 314 Lublin, ul. Przyjaźni 10/19 – objęte kontrolą przewody kominowe odpowiadają przepisom.

III.5. Dokumenty oceniane w trakcie kontroli:

Dokumentacja medyczna 78 pracowników – książeczki zdrowia do celów sanitarno - epidemiologicznych aktualne.

Dokonano higienicznej oceny rozkładów zajęć lekcyjnych w klasie V d i VI a. W wyniku oceny stwierdzono, że zasady higieny pracy umysłowej uczniów są przestrzegane

IV. Nieprawidłowości stwierdzone podczas kontroli z podaniem przepisów prawnych, które naruszono*:

Nie dotyczy

V. Wykaz dokumentów załączonych do protokołu*

Nie dotyczy

VI. Uwagi i zastrzeżenia osób uczestniczących w kontroli.

Wnoszę/nie wnoszę** uwagi i zastrzeżenia do opisanego w protokole stanu faktycznego:

VII. Za stwierdzone nieprawidłowości wymienione w protokole w pkt. nie nałożono/nałożono mandat karny na**

..... -
(imię i nazwisko, stanowisko)
 - w wysokości - na podstawie art. -
(nr mandatu karnego) (podstawa prawna)

Upoważnienie do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego z dnia - nr -

Poprawki i uzupełnienia do protokołu – naniesiono/nie naniesiono**

..... -
(podać: numer strony protokołu, określenia lub wyrazy błędne i te, które je zastępują)

Protokół został sporządzony w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, a następnie po odczytaniu i mówieniu został podpisany/odmówiono podpisania.**

W przypadku odmowy podpisania protokołu należy wpisać powód odmowy podpisania protokołu.

Dokonano/nie dokonano** wpisu w książce kontroli*

Wydano/nie wydano** na podstawie art. 31. §1 ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej doraźne zalecenia, uwagi i wnioski, które wpisano w książkę kontroli * nie dotyczy

Data i godz. zakończenia kontroli: 23.11.2011r. godzina 14⁰⁰

Łączny czas kontroli: 3 godziny

DYREKTOR

 mgr Halina Pawłowicz

.....
(podpis i/lub pieczęć strony /przedstawiciela kontrolowanego zakładu)

Szkoła Podstawowa Nr 52
 im. Marii Konopnickiej
 20-281 Lublin, ul. Władysława Jagiełły 11
 tel./fax 81 746-81-77
 NIP 946-23-55-475, REGON 432511996

Starszy Instruktor Higieny 
 Starszy Instruktor Higieny 
 Dorota Ceglowska Małgorzata Wizoń

.....
(podpis osób obecnych podczas kontroli)

.....
(podpis i /lub pieczęć osoby(osób)kontrolującej(ych))

POTWIERDZENIE ODBIORU PROTOKOŁU PRZEZ STRONĘ

Protokół kontroli sanitarnej otrzymałem (-am) w dniu 23.11.2011r.

Stacja Podstawowa Nr 52
im. Marii Konopnickiej
20-281 Lublin, ul. Władysława Jagiełły 11
tel./fax 81 746-81-77
NIP 846-23-55-475, REGON 432511996

DYREKTOR
Halina Powiś
mgr Halina Powiś

.....
(podpis i pieczęć osoby odbierającej protokół)

POUCZENIE: Strona/osoba upoważniona w terminie **7 dni** od daty doręczenia niniejszego protokołu może zgłosić zastrzeżenia do ustaleń stanu faktycznego.

*Wyniki kontroli dotyczą warunków skontrolowanego zakładu/obiektu w czasie i miejscu trwania kontroli.
Strona na każdym etapie postępowania ma prawo wglądu w dokumentację w siedzibie Stacji.*

* - w przypadku odpowiedzi negatywnej należy wpisać „nie dotyczy”

** - właściwie zakreślić