

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny
w Lublinie
20-029 Lublin
ul. Uniwersytecka 12
Tel. 081 533 00 61

PROTOKÓŁ KONTROLI

Nr HDM.D-762/31/2015

Lublin, dnia 13.05.2015r.

(Miejscowość i data)

przeprowadzonej przez Dorotę Cegłowską starszego instruktora higieny upoważnienie do wykonywania czynności kontrolnych nr K-0160/47/2015

(imię i nazwisko, stanowisko służbowe, nr upoważnienia do wykonywania czynności kontrolnych)

pracownika upoważnionego przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Lublinie
Kontrolę przeprowadzono na podstawie art. 1 i art. 25 ust. 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (jednolity tekst Dz. U. z 2011 r. Nr 212, poz. 1263z późn. zm.) w związku art. 67 § 1 oraz art. 68 § 1 i § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (jednolity tekst Dz. U. z 2013 r. poz. 267 z późn. zm).

I. INFORMACJE DOTYCZĄCE KONTROLOWANEGO ZAKŁADU/ OBIEKTU

I.1. Zakład/obiekt kontrolowany: (pełna nazwa, adres, telefon, faks):

Szkoła Podstawowa Nr 52 im. Marii Konopnickiej, ul. Władysława Jagiełły 11, 20-281 Lublin
tel./fax: (81) 746-81-77

I.2. Właściciel /osoba lub jednostka organizacyjna odpowiedzialna za przestrzeganie wymagań:
Gmina Lublin, Urząd Miasta Lublin Wydział Oświaty i Wychowania

(imię i nazwisko / pełna nazwa / inwestor/organ założycielski/w przypadku spółki cywilnej wymienić wszystkich współników)

20-016 Lublin ul. Narutowicza 37/39, telefon (81)466 39 00, fax: (81) 466 39 01 do 03

(adres zamieszkania / adres siedziby /w przypadku spółki cywilnej adresy zamieszkania wszystkich współników / telefon / faks)

I.3. NIP 946 23 55 475 REGO 432511996 PESEL

I.4. Kierujący zakładem/obiektom kontrolowanym: (imię i nazwisko, stanowisko)

Pani Małgorzata Stacharska – dyrektor

I.5. Przedstawiciel zakładu/obiektu w obecności, którego przeprowadzono kontrolę* (imię i nazwisko, stanowisko)

Pani Małgorzata Stacharska – dyrektor

I.6. Inne osoby w obecności, których przeprowadzono kontrolę* (imię i nazwisko, ewentualnie adres):

Nie dotyczy.

II. INFORMACJE DOTYCZĄCE KONTROLI

II.1. Data i godzina rozpoczęcia kontroli: 13.05.2015 r. godz. 11¹⁰

II.2. Zakres przedmiotowy kontroli:

Kontrola warunków higieniczno - sanitarnych pomieszczeń, procesów nauczania i wymagań w stosunku do sprzętu używanego w placówce, utrzymania należytego stanu higienicznego nieruchomości oraz w związku z interwencją opiekuna ucznia dotyczącą występowania wszawicy w u dzieci szkole.

III. WYNIKI KONTROLI:

III.1. Informacje o kontrolowanym zakładzie/obiekcie (stan formalno-prawny, nr wpisu do KRS, informacje o toczącym się aktualnie postępowaniu administracyjnego-egzekucyjnym w stosunku do kontrolowanego podmiotu, informacje dotyczące ustaleń pokontrolnych innych kontroli, legalność działania, inne informacje istotne dla ustaleń kontroli, itp.):

Postępowanie administracyjno – egzekucyjne nie jest prowadzone. Zaleceń pokontrolnych innych inspekcji nie było.

Budynek szkoły oddany do użytku w 2002 r., usytuowany na działce własnej, ogrodzonej. Ogrodzenia w dobrym stanie technicznym.

Budynek murowany, wielokondygnacyjny, podłączony do sieci wodnej i kanalizacyjnej miejskiej, Ogrzewanie z sieci miejskiej. Oświetlenie naturalne i sztuczne sprawne. Wentylacja grawitacyjna, w pomieszczeniach sanitarnych mechaniczna. Teren szkoły ogrodzony, ogrodzenie w dobrym stanie technicznym. Nawierzchnia dróg i przejść równa, utwardzona.

Gromadzenie odpadów stałych odbywa się do metalowych pojemników ustawionych na placu utwardzonym. Miejsce gromadzenia odpadów oddalone ponad 10 m od okien i drzwi budynku. Nieczystości stale odbierane na podstawie umowy zawartej w dniu 23.08.2011 r. nr 13194/0/11 z KOM-EKO S.A. w Lublinie, ul. Wojenna 3. Miejsce gromadzenia nieczystości utrzymane czysto.

Szkoła pracuje w systemie dwuzmianowym w godzinach od 8⁰⁰ do 17⁰⁰. Zapisanych 513 uczniów w 23 oddziałach, w tym 4 oddziały przedszkolne zapisanych 96 dzieci.

Zatrudnionych jest 78 osób personelu, w tym - 50 osób personelu pedagogicznego i 28 osób personelu administracyjno-gospodarczego.

Szkoła posiada 22 sale lekcyjne, w tym 3 pracownie komputerowe. Ponadto w szkole są 3 pomieszczenia świetlicowe, hala sportowa z zapleczem sanitarnym, sala do gimnastyki korekcyjnej, pomieszczenia sanitarno- higieniczne, szatnia.

W dniu kontroli dokonano przeglądu sal lekcyjnych, pomieszczeń sanitarnych, sal gimnastycznych, świetlic i szatni. Sale lekcyjne utrzymane są w bieżącej czystości, ściany malowane są jasnymi farbami czyste. Podłogi w salach wyłożone wykładzinami termozgrzewalnymi PCV w dobrym stanie sanitarno-higienicznym. Podłogi w dobrym stanie sanitarno – technicznym. Sale zajęć wyposażone w stoliki, krzesła, szafy na pomoce dydaktyczne, dywany. Wyposażenie w dobrym stanie sanitarno – technicznym. W salach jest możliwość ochrony przed nadmiernym nasłonecznieniem w oknach zamontowano rolety. Sale wyposażone w nowe stoliki i krzesła w 100% z certyfikatami.

Certyfikat Zgodności 63/07 na krzesło szkolne i przedszkolne PUCHATEK. Wyrób spełnia wymagania zawarte w: PN-ISO 5970:1997, PN-F-06009:2001.

Certyfikat zgodności Nr: 19/13 na krzesło szkolne i przedszkolne OK.1. Wyrób spełnia wymagania zawarte w: PN-EN 1729-1:2006, PN-F-06009:2001.

Certyfikat Zgodności 64/07 na stół szkolny i przedszkolny AS PLUS dwuosobowy. Wyrób spełnia wymagania zawarte w: PN-ISO 5970:1997, PN-F-06009:2001.

Certyfikat zgodności Nr: 63/07 na krzesło szkolne Junior. Wyrób spełnia wymagania zawarte w: PN-EN 1729-1:2006, PN-F-06009:2001. Certyfikat zgodności Nr: 147/10 na stół szkolny PUCHATEK.

Wyrób spełnia wymagania zawarte w: PN-EN 1729-1:2007, PN-EN 1729-2:2007, PN-F-06009:2001.

Certyfikat zgodności Nr: 120/11 na krzesło szkolne PUCHATEK. Wyrób spełnia wymagania zawarte w: PN-EN 1729-1:2007, PN-EN 1729-2:2007, PN-F-06009:2001.

Dokonano oceny dostosowania mebli edukacyjnych do zasad ergonomii w klasie II c sali nr 35, zmierzono wysokość 19 uczniów. Stwierdzono, że uczniowie siedzą w meblach odpowiednio zestawionych, dostosowanych do zasad ergonomii.

Dokonano oceny warunków zdrowotnych w pracowniach komputerowych. Pracownie w dobrym stanie sanitarno-higienicznym, ściany malowane jasnymi farbami czyste, na podłogach wykładzina PCV w dobrym stanie, bez ubytków utrzymane czysto. Monitory LCD ustawione wzdłuż ścian.

Dokonano higienicznej oceny rozkładów zajęć lekcyjnych w 19 oddziałach. W wyniku oceny stwierdzono, że zajęcia nie rozpoczynają się o stałej porze szkoła pracuje na dwie zmiany, różnica pomiędzy dniami jest większa niż 1 godzina. W szkole jest za mała liczba sal lekcyjnych w stosunku do liczby oddziałów.

Uczniowie mają możliwość pozostawienia części podręczników i przyborów szkolnych w salach lekcyjnych w wydzielonych szafkach.

Pomieszczenia higieniczno - sanitarne na każdej kondygnacji wydzielone dla dziewcząt i chłopców, dla uczniów dostępnych jest 16 pomieszczeń sanitarnych (32 kabiny ustępowe, 14 pisuarów i 32 umywalki). Standardy dostępności do urządzeń sanitarnych zachowane. Ściany w pomieszczeniach higieniczno – sanitarnych wyłożone w glazurę, na podłogach terakota w dobrym stanie sanitarno – technicznym. Umywalki zaopatrzone w bieżącą zimną i ciepłą wodę z sieci miejskiej (centralna regulacja ciepłej wody).

W pomieszczeniach sanitarnych zapewnione mydło w płynie, ręczniki jednorazowego użytku w dozownikach oraz papier toaletowy. Nieczystości stałe usuwane do koszy z wkładami foliowymi.

Ponadto w części sal lekcyjnych, świetlicach znajdują się umywalki wyposażone w ręczniki jednorazowego użytku i mydło w płynie.

Osoby sprząające mają na każdym piętrze pomieszczenia w których przechowywany jest sprzęt do sprzątania oraz środki czystościowe i dezynfekcyjne. Sprzęt tj. mopy, szczotki wydzielone oznakowane do sprzątania sal, pomieszczeń sanitarnych, zawieszane na ścianie. Pomieszczenia zamykane niedostępne dla uczniów.

Do mycia i dezynfekcji stosowane są środki: Ajax z terminem ważności do 06.2017 r., Ceramik z terminem ważności do 20.04.2017 r., domestos z terminem ważności do 10.2015r

Zapasy środków czystościowych i dezynfekcyjnych zapewniony.

W szkole jest hala sportowa o powierzchni 545,9 m² oraz sala do gimnastyki korekcyjnej o powierzchni 71,3 m². Urządzenia w salach posiadają w 100% certyfikaty.

Certyfikat Nr 80/02 na bramki do piłki ręcznej. Wyrób spełnia wymagania normy PN-EN 1270:2001. Certyfikat Nr 91/03 na sprzęt do koszykówki. Wyrób spełnia wymagania zawarte w normie PN-EN 1270:1999. Certyfikat Nr 17/00 na ławki gimnastyczne POLSPORT Szamocin. Wyrób spełnia wymagania zawarte w Kryteriach Technicznych Bezpieczeństwa KTB 12s/98, PN-EN 97063:1996.

Deklaracja Zgodności na zestaw do koszykówki. Wyrób zgodny z PN-79/H-74244, PN-83/H-92120, PN-90/M-69016, PN-ISO 3545-2.

Na hali sportowej zajęcia wychowania fizycznego jednocześnie odbywają się dla dwóch oddziałów. Warunki do prowadzenia zajęć wychowania fizycznego są wystarczające, zajęcia nie są prowadzone na korytarzu szkolnym.

Hala sportowa posiada zaplecze sanitarne wyposażone w szatnie dla dziewcząt i chłopców, ustępy, umywalki i natryski. Natryski wykorzystywane są tylko po zajęciach dodatkowych.

Na terenie szkoły znajduje się boisko wielofunkcyjne typu ORLIK. Bramki i inne konstrukcje przymocowane na stałe do podłoża posiadają certyfikaty. Certyfikaty dostępne do wglądu w szkole. Szkoła posiada plac zabaw dla dzieci „Radosna Szkoła”. Urządzenia posiadają certyfikaty w 100%.

Certyfikat Nr Z2 09 12 40608 087 na zestaw zabawowy. Przetestowany zgodnie z: EN 1176-1/:2008 EN 1176-3:2008. Certyfikat Nr Z2 09 12 40608 086 na zestaw sprawnościowy. Przetestowany zgodnie z: EN 1176-1/:2008. Certyfikat Nr Z2 09 12 40608 093 na huśtawki na sprężynie.

Przetestowany zgodnie z: EN 1176-1/:2008, EN 1176-6:2008. Certyfikat Nr Z2 09 12 40608 092 na huśtawki wagowe. Przetestowany zgodnie z: EN 1176-1/:2008, EN 1176-6:2008. Certyfikat Nr Z2 09 12 40608 090 na huśtawki wahadłowe. Przetestowany zgodnie z: EN 1176-1/:2008, EN 1176-2:2008.

Na placu zabaw jest piaskownica zabezpieczona przed zanieczyszczeniem odpadami zwierzęcymi plandeką. Ostatnia wymiana piachu była w czerwcu 2014 r.

Do świetlicy zapisanych jest 175 dzieci. W skład świetlicy wchodzi trzy pomieszczenia. Wszystkie pomieszczenia utrzymane w bieżącej czystości, wyposażone w stoliki, krzesła, szafy na pomoce dydaktyczne w dobrym stanie sanitarno – technicznym. Świetlica czynna jest godzinach w godzinach 6³⁰ – 17⁰⁰. Na parterze placówki znajduje się źródło wody pitnej dla dzieci.

Szatnia zorganizowana na niskim parterze budynku wydzielone boksy metalowe dla poszczególnych oddziałów wyposażone w wieszaki oraz ławki do nakładania butów. Szatnia utrzymana w bieżącej czystości.

Szkoła prowadzi dożywianie dzieci w postaci obiadów dwudaniowych, z obiadów korzysta 330 uczniów, 27 uczniów korzysta z obiadów dofinansowanych. Posiłki przygotowywane na miejscu, dzieci spożywają w stołówce szkolnej. Dzieci młodsze w szkole spożywają śniadania z których korzysta 75 dzieci, podwieczorków z których korzysta 96 dzieci.

Do PSSE w Lublinie wpłynęła interwencja od opiekuna dziecka uczęszczającego do placówki, która zawierała informację na temat występowania wszawicy wśród uczniów. Według informacji uzyskanych podczas kontroli do wychowawcy klasy I e dnia 05.05. 2015 r. rodzic zgłosił, że jego dziecko ma wszy. Wychowawca zgłosił ten fakt pielęgniarce szkolnej, która przeprowadziła przegląd głów dzieci z wszystkich klas pierwszych i nie stwierdziła wszy u żadnego dziecka.

W szkole są systematyczne przeglądy czystości głów uczniów prowadzone przez pielęgniarkę szkolną. W szkole zostały wywieszane informacje o istniejącym problemie wszawicy. Wywieszane jest Stanowisko Głównego Inspektora Sanitarnego dotyczące profilaktyki i zwalczania wszawicy.

Polecono:

- prowadzić działania profilaktyczne skierowane do nauczycieli, dzieci oraz rodziców,
- przypominać rodzicom o konieczności sprawdzania czystości skóry głowy i włosów u dzieci jak i innych domowników,
- w chwili wystąpienia wszawicy skutecznie podejmować działania celem likwidacji wszawicy,
- dbać o czystość i zapewniać warunki do higienicznego pobytu ucznia w szkole
- na ogólnym zebraniu rodziców poinformować o występującym w szkole problemie wszawicy.
- na radach pedagogicznych nauczycieli zobowiązać do prowadzenia akcji profilaktycznej wśród uczniów.
- wywiesić ulotki i inne materiały oświatowe dotyczące walki z wszawicą na terenie szkoły.
- wzmocnić reżim sanitarny, wyprać dywany i wykładziny dywanowe w salach dzieci młodszych,

O podjętych przez placówkę działaniach zobowiązano dyrektora szkoły do powiadomienia Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Lublinie.

Apteczki pierwszej pomocy są na wyposażeniu szkoły zaopatrzone w niezbędne środki medyczne z wykazem osób przeszkolonych do udzielania pierwszej pomocy oraz instrukcją udzielania pierwszej pomocy.

Profilaktyczną opiekę zdrowotną nad uczniami sprawuje pielęgniarka szkolna zatrudniona w Praktyce Lekarza Rodzinnego ZDROWIE NZOZ, ul. Wł. Jagiełły 20, 20-281 Lublin w wymiarze 14 godzin tygodniowo. Szkoła posiada gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej (gabinet będzie przedmiotem odrębnej kontroli).

Palenie tytoniu w placówce jest zabronione. Wywieszony znak graficzny i słowny informującym o zakazie palenia.

Otoczenie oraz wszystkie pomieszczenia obiektu są w dobrym stanie sanitarnym.

Pozostawiono materiały oświatowe dotyczące profilaktyki chorób zakaźnych i pasożytniczych, wszawicy.

III.2. Wyposażenie użyte podczas kontroli*:

Komputer Nr: SK/S/K/09-159/HDiM, przymiar wstępowy PP/K/01-06/HDiM,

III.3. Podczas kontroli do badań laboratoryjnych pobrano próbki – nr protokołu/ów*

Nie dotyczy.

III.4. Korzystano* z wyników badań i pomiarów:

Protokół Nr 35/8/14 z okresowej kontroli przewodów kominowych z dnia 18.08.2014 r. przeprowadzonej przez mistrza kominiarskiego Andrzeja Fularskiego zatrudnionego w „FULKOM” Usługi Kominiarsko-Gazownicze, ul. Przyjaźni 10, 20-314 Lublin. Objęte kontrolą przewody kominowe odpowiadają przepisom ustawy Prawo Budowlane.

Sprawozdanie z badań Nr: 2762/13 z dnia 02.08.2013 r. sporządzone przez Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Lublinie Sp. z o.o. Centralne Laboratorium, ul. Zawilcowa 10, 20-245 Lublin. Woda nadaje się do picia przez ludzi.

Raport Nr 01/2013 –Opracowanie Wykonanych Pomiarów Natężenia Oświetlenia Elektrycznego z dnia 24.06.2013 r. sporządzone przez technika energetyki Krzysztofa Bilkiewicza, inż. Kazimierza Rozenbergier. Wynik badania oświetlenia zgodny z PN-EN 12464-1. Światło i oświetlenie. Oświetlenie miejsc pracy. Część 1: Miejsce pracy we wnętrzach

III.5. Dokumenty oceniane w trakcie kontroli:

Dokonano higienicznej oceny rozkładów zajęć lekcyjnych w 19 oddziałach. W wyniku oceny stwierdzono, że zajęcia nie rozpoczynają się o stałej porze szkoła pracuje na dwie zmiany, różnica pomiędzy dniami jest większa niż 1 godzina. W szkole jest za mała liczba sal lekcyjnych w stosunku do liczby oddziałów.

IV. Nieprawidłowości stwierdzone podczas kontroli z podaniem przepisów prawnych, które naruszono*:

Nie dotyczy

V. Wykaz dokumentów załączonych do protokołu*

Nie dotyczy.

VI. Uwagi i zastrzeżenia osób uczestniczących w kontroli.

Wnoszę/nie wnoszę** uwagi i zastrzeżenia do opisanego w protokole stanu faktycznego:

VII. Za stwierdzone nieprawidłowości wymienione w protokole w pkt. nie nałożono/nałożono** mandat karny na

..... (imię i nazwisko, stanowisko) w wysokości..... na podstawie art.
 (nr mandatu karnego) (podstawa prawna)

Upoważnienie do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego z dnia.....-..... nr

Poprawki i uzupełnienia do protokołu – naniesiono/nie naniesiono**

(podać: numer strony protokołu, określenia lub wyrazy błędne i te, które je zastępują)

Protokół został sporządzony w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, a następnie po odczytaniu i omówieniu został podpisany/odmówiono podpisania.**

Protokół kontroli nr HDM.D-762/31/2015

W przypadku odmowy podpisania protokołu należy wpisać powód odmowy podpisania protokołu.**Dokonano/nie dokonano**** wpisu w książce kontroli***Wydano/nie wydano**** na podstawie art. 31. §1 ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej doraźne zalecenia, uwagi i wnioski, które wpisano w książkę kontroli * nie dotyczy**Data i godz. zakończenia kontroli:** 13.05.2015 r. godz. 14¹⁰**Łączny czas kontroli:** 3 godzina

DYREKTOR

mgr Małgorzata Stańczarska

Szkola Podstawowa Nr 52
im. Marii Konopnickiej
20-281 Lublin, ul. Władysława Jagiełły 11
tel./fax 81 746-81-77

NIP 946-23-55-475, REGON 432511996

.....
(podpis i/lub pieczęć strony /przedstawiciela kontrolowanego zakładu)

Starszy Instruktor Higieny

Dorota Czerniecka

.....
(podpis osób obecnych podczas kontroli).....
(podpis i /lub pieczęć osoby(osób)kontrolujących)**POTWIERDZENIE ODBIORU PROTOKOŁU PRZEZ STRONĘ**

Protokół kontroli sanitarnej otrzymałem (-am) w dniu 13.05.2015 r.

Szkola Podstawowa Nr 52

im. Marii Konopnickiej

20-281 Lublin, ul. Władysława Jagiełły 11

tel./fax 81 746-81-77

NIP 946-23-55-475, REGON 432511996

DYREKTOR

mgr Małgorzata Stańczarska

.....
(podpis i pieczęć osoby odbierającej protokół)**POUCZENIE:** Strona/osoba upoważniona w terminie 7 dni od daty doręczenia niniejszego protokołu może zgłosić zastrzeżenia do ustaleń stanu faktycznego.

Wyniki kontroli dotyczą warunków skontrolowanego zakładu/obiektu w czasie i miejscu trwania kontroli.

Strona na każdym etapie postępowania ma prawo wglądu w dokumentację w siedzibie Stacji.

* - w przypadku odpowiedzi negatywnej należy wpisać „nie dotyczy”

**- właściwie zakreślić