

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny  
w Lublinie  
20-029 Lublin  
ul. Uniwersytecka 12  
Tel. 081 533 00 61

## PROTOKÓŁ KONTROLI

Nr: HDM.M-766/30/2015

Lublin 16.07.2015 r.

(Miejscowość i data)

przeprowadzonej przez Małgorzatę Wizor starszego instruktora higieny, upoważnienie do wykonywania czynności kontrolnych nr K-0160/50/2015

(imię i nazwisko, stanowisko służbowe, nr upoważnienia do wykonywania czynności kontrolnych)

pracownika upoważnionego przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Lublinie.

Kontrolę przeprowadzono na podstawie art. 1 i art. 25 ust. 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (jednolity tekst Dz. U. z 2011 r. Nr 212, poz.1263z późn. zm.) w związku art. 67 § 1 oraz art. 68 § 1 i § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (jednolity tekst Dz. U. z 2013 r. poz. 267 z późn. zm.)

### I. INFORMACJE DOTYCZĄCE KONTROLOWANEGO ZAKŁADU/ OBIEKTU

**I.1. Zakład/obiekt kontrolowany:** (pełna nazwa, adres, telefon, faks):

Wypoczynek letni w formie Półkolonii dochodzącej zorganizowanej w pomieszczeniach Szkoły Podstawowej Nr 52 im. Marii Konopnickiej, ul. Władysława Jagiełły 11, 20 – 281 Lublin, telefon/fax: 81 746-81-77

**I.2. Właściciel /osoba lub jednostka organizacyjna odpowiedzialna za przestrzeganie wymagań:** Szkoła Podstawowa Nr 52 im. Marii Konopnickiej,

(imię i nazwisko / pełna nazwa / inwestor/organ założycielski/w przypadku spółki cywilnej wymienić wszystkich współników)

ul. Władysława Jagiełły 11, 20 – 281 Lublin tel./fax 81 746-81-77

(adres zamieszkania / adres siedziby /w przypadku spółki cywilnej adresy zamieszkania wszystkich współników / telefon / faks)

**I.3. NIP 946 23 55 475 REGON 432511996 PESEL -**

**I.4. Kierujący zakładem/obiektem kontrolowanym:** (imię i nazwisko, stanowisko)

Małgorzata Stacharska – Dyrektor Szkoły

**I.5. Przedstawiciel zakładu/obiekту** w obecności, którego przeprowadzono kontrolę\* (imię i nazwisko, stanowisko)

Małgorzata Stacharska — Dyrektor Szkoły - kierownik wypoczynku

**I.6. Inne osoby** w obecności, których przeprowadzono kontrolę\* (imię i nazwisko, ewentualnie adres):

Nie dotyczy

### II. INFORMACJE DOTYCZĄCE KONTROLI

**II.1. Data i godzina rozpoczęcia kontroli:** 16.07.2015 r. godz. 11<sup>45</sup>

**II.2. Zakres przedmiotowy kontroli:** Kontrola warunków higieniczno-sanitarnych pomieszczeń oraz utrzymania należytego stanu higienicznego nieruchomości w trakcie trwania wypoczynku letniego 2015.

### III. WYNIKI KONTROLI:

**III.1. Informacje o kontrolowanym zakładzie/obiekcie** (stan formalno-prawny, nr wpisu do KRS, informacje o toczącym się aktualnie postępowaniu administracyjno-egzekucyjnym w stosunku do kontrolowanego podmiotu, informacje dotyczące ustaleń pokontrolnych innych kontroli, legalność działania, inne informacje istotne dla ustaleń kontroli, itp.):

Organizatorem wypoczynku letniego w miejscu zamieszkania w formie półkolonii dochodzącej jest Szkoła Podstawowa Nr 52 im. Marii Konopnickiej, ul. Władysława Jagiełły 11, 20 – 281 Lublin.

Postępowanie administracyjno-egzekucyjne nie jest prowadzone

Zaleceń innych organów kontrolujących nie było.

Budynek usytuowany jest wewnątrz osiedla mieszkaniowego. Budynek murowany, wielokondygnacyjny, podłączony do miejskiej sieci wodno-kanalizacyjnej i ciepłowniczej. Woda ciepła użytkowa zapewniona z sieci ciepłowniczej LPEC, w szkole jest wymiennikownia i możliwość centralna regulacja temperatury wody dostarczanej do umywalk.

Posesja szkoły ogrodzona. Ogrodzenie kompletne, w dobrym stanie technicznym. Posesja uporządkowana, posiada utwardzone dojścia i dojazdy za pomocą kostki brukowej. Szlaki komunikacyjne zabezpieczone przed bezpośrednim wyjściem ucznia na jezdnię.

Odpady, a w szczególności odchody zwierzęce z terenu wokół budynku są usunięte.

Gromadzenie odpadów stałych odbywa się do metalowych, zamykanych pojemników, ustawionych na placu utwardzonym. Miejsce gromadzenia odpadów oddalone ponad 10 m od okien i drzwi budynku. Nieczystości stale odbierane na podstawie umowy zawartej w dniu 23.08.2011 r. nr 13194/0/11 z KOM-EKO S.A. w Lublinie, ul. Wojenna 3. Stan sanitarno-techniczny urządzeń i otoczenia nie budzą zastrzeżeń.

Na półkolonii zapisanych jest 142 uczestników w ośmiu grupach wiekowych, w wieku od 6 do 12 lat. Chłopców jest 58, dziewczynek 84. Turnus trwa od 29.06.2015 r. do 17.07.2015 r.

Liczba zatrudnionych osób 11: 8 osób personelu pedagogicznego i 3 osoby personelu administracyjno-gospodarczego, w tym kierownik półkolonii. Zajęcia odbywają się w godzinach od 8<sup>30</sup> do 14<sup>30</sup>.

Na półkolonię przeznaczone są pomieszczenia: 2 sale świetlicowe, 6 sal lekcyjnych, hala gimnastyczna, szatnia i pomieszczenie stołówki. Uczestnicy korzystają również z kompleksu boisk typu ORLIK i z placu zabaw, obiektów należących do szkoły.

Sale lekcyjne i świetlicowe utrzymane są w bieżącej czystości, ściany malowane są jasnymi zmywalnymi farbami. Powierzchnie ścian i sufitów gładkie, bez pęknięć i ubytków, łatwe do utrzymania w czystości. Podłogi w salach wyłożone wykładzinami termozgrzewalnymi PCV, o powierzchniach gładkich czystych, łatwozmywalnych. W salach znajdują się dywany do zajęć ruchowych. Dywany czyste, w dobrym stanie sanitarnym. We wszystkich pomieszczeniach zamontowane są w oknach rolety, które zabezpieczają pomieszczenia przed nadmiernym nasłonecznieniem. W pomieszczeniach jest wentylacja grawitacyjna i oświetlenie naturalne i elektryczne jarzeniowe. Sale zajęć wyposażone w stoliki, krzesła, szafy i regały na pomoce dydaktyczne. Wyposażenie w dobrym stanie sanitarno – technicznym. Sale wyposażone w nowe stoliki i krzesła w 100% z certyfikatami.

Certyfikat Zgodności 63/07 na krzesło szkolne i przedszkolne PUCHATEK. Wyrób spełnia wymagania zawarte w: PN-ISO 5970:1997, PN-F-06009:2001.

Certyfikat zgodności Nr: 19/13 na krzesło szkolne i przedszkolne OK.1. Wyrób spełnia wymagania zawarte w: PN-EN 1729-1:2006, PN-F-06009:2001.

Certyfikat Zgodności 64/07 na stół szkolny i przedszkolny AS PLUS dwuosobowy. Wyrób spełnia wymagania zawarte w: PN-ISO 5970:1997, PN-F-06009:2001.

Certyfikat zgodności Nr: 63/07 na krzesło szkolne Junior. Wyrób spełnia wymagania zawarte w: PN-EN 1729-1:2006, PN-F-06009:2001. Certyfikat zgodności Nr: 147/10 na stół szkolny PUCHATEK.

Wyrób spełnia wymagania zawarte w: PN-EN 1729-1:2007, PN-EN 1729-2:2007, PN-F-06009:2001.

Certyfikat zgodności Nr: 120/11 na krzesło szkolne PUCHATEK. Wyrób spełnia wymagania zawarte w: PN-EN 1729-1:2007, PN-EN 1729-2:2007, PN-F-06009:2001.

Uczestnicy półkolonii korzystają z hali sportowej o powierzchni 545,9 m<sup>2</sup>. Urządzenia w hali posiadają w 100% certyfikaty.

Certyfikat Nr 80/02 na bramki do piłki ręcznej. Wyrób spełnia wymagania normy PN-EN 1270:2001.

Certyfikat Nr 91/03 na sprzęt do koszykówki. Wyrób spełnia wymagania zawarte w normie PN-EN 1270:1999.

Certyfikat Nr 17/00 na ławki gimnastyczne POLSPORT Szamocin. Wyrób spełnia wymagania zawarte w Kryteriach Technicznych Bezpieczeństwa KTB 12s/98, PN-EN 97063:1996.

Deklaracja Zgodności na zestaw do koszykówki. Wyrób zgodny z PN-79/H-74244, PN-83/H-92120, PN-90/M-69016, PN-ISO 3545-2.

Na terenie szkoły znajduje się boisko wielofunkcyjne typu ORLIK, z którego korzystają uczestnicy półkolonii. Na boiskach znajdują się bramki i inne konstrukcje przymocowane na stałe do podłoża posiadające w 100% certyfikaty:

Certyfikat Nr P/541/09 wystawiony przez Instytut Sportu. Zespół Certyfikacji dla firmy JONEX-SPORT na: Sprzęt sportowy - bramki do piłki nożnej. Wyrób spełnia wymagania zawarte w PN-EN 748:2006.

Certyfikat Nr P/444/08 wystawiony przez Instytut Sportu. Zespół Certyfikacji dla firmy JONEX-SPORT na: Sprzęt sportowy - bramki do piłki ręcznej. Wyrób spełnia wymagania zawarte w PN-EN 749:2006.

Certyfikat Nr P/445/08 wystawiony przez Instytut Sportu. Zespół Certyfikacji dla firmy JONEX-SPORT na: Sprzęt sportowy do koszykówki. Wyrób spełnia wymagania zawarte w PN-EN 1270:2006.

Certyfikat Nr P/540/09 wystawiony przez Instytut Sportu. Zespół Certyfikacji dla firmy JONEX-SPORT na: Sprzęt sportowy do siatkówki. Wyrób spełnia wymagania zawarte w PN-EN 1271:2006.

Uczniowie półkolonii korzystają również z placu zabaw, który posiada urządzenia i sprzęt z projektu „Radosna Szkoła”. Urządzenia posiadają certyfikaty w 100%. Certyfikat Nr Z2 09 12 40608 087 na zestaw zabawowy. Przetestowany zgodnie z: EN 1176-1/:2008 EN 1176-3:2008. Certyfikat Nr Z2 09 12 40608 086 na zestaw sprawnościowy. Przetestowany zgodnie z: EN 1176-1/:2008. Certyfikat Nr Z2 09 12 40608 093 na huśtawki na sprężynie. Przetestowany zgodnie z: EN 1176-1/:2008, EN 1176-6:2008. Certyfikat Nr Z2 09 12 40608 092 na huśtawki wagowe. Przetestowany zgodnie z: EN 1176-1/:2008, EN 1176-6:2008. Certyfikat Nr Z2 09 12 40608 090 na huśtawki wahadłowe. Przetestowany zgodnie z: EN 1176-1/:2008, EN 1176-2:2008.

Na placu zabaw jest piaskownica zabezpieczona przed zanieczyszczeniem odpadami zwierzęcymi plandeką. Ostatnia wymiana piachu była w czerwcu 2015 r.

Pomieszczenia higieniczno-sanitarne udostępnione dla uczestników półkolonii to 10 sanitariatów, wydzielonych dla dziewcząt i chłopców. W każdym sanitariacie znajdują się po dwie kabiny ustępowe i po dwie umywalki w przedsionkach. W sanitariatach chłopców zamontowane są dodatkowo po dwa pisuary. Łącznie dla dziewcząt zapewnionych jest 10 kabin ustępowych i 10 umywalek, dla chłopców zapewnione są 10 kabin ustępowych, 10 umywalek i 10 pisuarów.

Standardy dostępności do urządzeń sanitarnych zachowane. W łazienkach ściany i podłogi gładkie i łatwe do utrzymania w czystości i dezynfekcji. Woda ciepła zapewniona jest we wszystkich punktach wodnych. Umywalki zaopatrzone w mydło w płynie z podajników i ręczniki papierowe. W kabinach papier toaletowy i kosze na śmieci z workami foliowymi i przykrywami.

Osoby sprząające mają na każdym piętrze pomieszczenia, w których przechowywany jest sprzęt do sprzątania oraz środki czystościowe i dezynfekcyjne. Sprzęt tj. mopy, szczotki, wydzielone, oznakowane do sprzątania sal i pomieszczeń sanitarnych, zawieszane na ścianie. Pomieszczenia zamykane i niedostępne dla uczniów.

Do mycia i dezynfekcji stosowane są środki: Ajax z terminem ważności do 06.2017 r., Ceramik z terminem ważności do 20.04.2017 r., Domestos z terminem ważności do 10.2015r. Zapas środków czystościowych i dezynfekcyjnych zapewniony.

Szatnia zorganizowana w podpiwniczeniu budynku i wyposażona jest w wydzielone boksy metalowe dla poszczególnych oddziałów, w których zamontowane są wieszaki przyściennie i ławeczki do zmiany obuwia. Szatnia utrzymana w bieżącej czystości.

Profilaktyczną opiekę zdrowotną nad uczestnikami sprawuje pielęgniarka szkolna zatrudniona w Praktyce Lekarza Rodzinnego ZDROWIE NZOZ, ul. Wł. Jagiełły 20, 20-281.

Żywnienie w formie obiadów dwudaniowych, przygotowywanych we własnej, szkolnej stołówce. Blok żywieniowy jest pod stałą nadzorem Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Lublinie - Oddziału HŻŻ i PU.

Dokumentacja uczestników półkolonii – karty kwalifikacyjne - w komplecie.

W trakcie trwania turnusu nie notowano zachorowań, urazów, wypadków oraz zatruc pokarmowych.

Apteczki I pomocy wyposażone prawidłowo z instrukcją udzielania I pomocy oraz wykazem osób przeszkolonych do udzielania I pomocy.

Pozostawiono materiały oświatowe dotyczące uzależnień i ukąszeń, ulotki „Nie czekaj do wiosny”, „Dbaj o siebie podczas wakacji”, „Nie pozwól odlecieć swojemu szczęściu”, „Dopalacze – nowe narkotyki”, przeprowadzono pogadankę dot. Salmonelli i niebezpieczeństwa grożącego podczas używania nowych narkotyków – dopalaczy. Pozostawiono również materiału dot. boreliozy, glistnicy, świerzbu, bąblowicy, kleszczowego zapalenia mózgu, toksokarozy i meningokoków..

Na terenie placówki obowiązuje całkowity zakaz palenia tytoniu, umieszczony został znak graficzny i słowny informujący o zakazie przy wejściu do budynku.

### **III.2. Wyposażenie użyte podczas kontroli**

przymiar kreskowy zwijany 5 m PP/K/01-12/HDiM, przymiar wstęgowy 15 m PP/K/01-02/HDiM, komputer nr SK/S/K/ 09-183/HDiM.

### **III.3. Podczas kontroli do badań laboratoryjnych pobrano próbki – nr protokołu/ów\***

Nie dotyczy.

### III.4. Korzystano\* z wyników badań i pomiarów:

- Protokół Nr 35/8/14 z okresowej kontroli przewodów kominowych z dnia 18.08.2014 r. przeprowadzonej przez mistrza kominiarskiego Andrzeja Fularskiego zatrudnionego w „FULKOM” Usługi Kominiarsko-Gazownicze, ul. Przyjaźni 10, 20-314 Lublin. Objęte kontrolą przewody kominowe odpowiadają przepisom ustawy Prawo Budowlane.
- Sprawozdanie z badań Nr: 2762/13 z dnia 02.08.2013 r. sporządzone przez Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Lublinie Sp. z o.o. Centralne Laboratorium, ul. Zawilcowa 10, 20-245 Lublin. Woda nadaje się do picia przez ludzi.
- Raport Nr 01/2013 –Opracowanie Wykonanych Pomiarów Natężenia Oświetlenia Elektrycznego z dnia 24.06.2013 r. sporządzone przez technika energetyki Krzysztofa Bilkiewicza, inż. Kazimierza Rozenbergier. Wynik badania oświetlenia zgodny z PN-EN 12464-1. Światło i oświetlenie. Oświetlenie miejsc pracy. Część 1: Miejsce pracy we wnętrzach.

### III.5. Dokumenty oceniane w trakcie kontroli:

nie dotyczy

### IV. Nieprawidłowości stwierdzone podczas kontroli z podaniem przepisów prawnych, które naruszono\*:

Nie dotyczy

### V. Wykaz dokumentów załączonych do protokołu\*

Nie dotyczy

### VI. Uwagi i zastrzeżenia osób uczestniczących w kontroli.

Wnoszę/nie wnoszę\*\* uwagi i zastrzeżenia do opisanego w protokole stanu faktycznego:

VII. Za stwierdzone nieprawidłowości wymienione w protokole w pkt. .... nie nałożono/  
nałożono\*\* mandat karny na .....

(imię i nazwisko, stanowisko)

..... w wysokości.....-..... na podstawie art. ....-.....

(nr mandatu karnego)

(podstawa prawna)

Upoważnienie do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego z dnia.....-..... nr .....-.....

Poprawki i uzupełnienia do protokołu – naniesiono/nie naniesiono\*\*

(podać: numer strony protokołu, określenia lub wyrazy błędne i te, które je zastępują)

Protokół został sporządzony w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, a następnie po odczytaniu i omówieniu został podpisany/odmówiono podpisania\*\*.

W przypadku odmowy podpisania protokołu należy wpisać powód odmowy podpisania protokołu.

Dokonano/nie dokonano\*\* wpisu w książce kontroli\*\*

Wydano/nie wydano\*\* na podstawie art. 31. §1 ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej doraźne zalecenia, uwagi i wnioski, które wpisano w książkę kontroli \*- nie dotyczy

Data i godz. zakończenia kontroli: 16.07.2015 r. godz. 13<sup>45</sup>

Łączny czas kontroli: 2 godz.

DYREKTOR

mgr Małgorzata Stacharska

(podpis i/lub pieczęć strony (przedstawiciela kontrolowanego zakładu))

Szkoła Podstawowa Nr 52

im. Marii Konopnickiej

20-281 Lublin ul. Władysława Jagiełły 11

tel /fax 81 746-81-77

NIP 946-23-55-475 REGON 432511996

Staraż Inspektor Higieny  
Małgorzata Wizer

(podpis osób obecnych podczas kontroli)

(podpis i /lub pieczęć osoby(osób)kontrolującej(ych))

**POTWIERDZENIE ODBIORU PROTOKOŁU PRZEZ STRONĘ**

Protokół kontroli sanitarnej otrzymałem (-am) w dniu 16.07.2015 r.

Szkoła Podstawowa Nr 52  
im. Marii Konopnickiej  
20-281 Lublin, ul. Władysława Jagiełły 11  
tel./fax 81 746-81-77  
NIP 946-23-55-475 REGON 432511996

DYREKTOR

*mgr Małgorzata Stacharska*  
(podpis i pieczęć osoby odbierającej protokół)

**POUCZENIE:** Strona/osoba upoważniona w terminie **7 dni** od daty doręczenia niniejszego protokołu może zgłosić zastrzeżenia do ustaleń stanu faktycznego.

*Wyniki kontroli dotyczą warunków skontrolowanego zakładu/obiektu w czasie i miejscu trwania kontroli.  
Strona na każdym etapie postępowania ma prawo wglądu w dokumentację w siedzibie Stacji.*

\* - w przypadku odpowiedzi negatywnej należy wpisać „nie dotyczy”

\*\* - właściwe zakreślić