

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny  
w Lublinie  
20-029 Lublin  
ul. Uniwersytecka 12  
Tel. 081 533 00 61

## PROTOKÓŁ KONTROLI Nr HDM.H-766/20/2017

Lublin, 10.07.2017r.  
(miejscowość i data)

przeprowadzonej przez Magdalenę Helińską-Gurba Oddział Higieny Dzieci i Młodzieży Nr upoważnienia do wykonywania czynności kontrolnych K-0160/33/2017

(imię i nazwisko, komórka organizacyjna, nr upoważnienia do wykonywania czynności kontrolnych)

Pracownika upoważnionego przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Lublinie

(nazwa organu Państwowej Inspekcji Sanitarnej)

Kontrolę przeprowadzono na podstawie art. 1 i art. 25 ust. 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2017r., poz. 1261) w związku z art. 67 § 1 oraz art. 68 § 1 i § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017r. poz. 1257)

### I. INFORMACJE DOTYCZĄCE KONTROLOWANEGO PODMIOTU

#### 1. Podmiot kontrolowany:

Gmina Lublin, Urząd Miasta Lublin, Wydział Oświaty i Wychowania, 20-016 Lublin, ul. Narutowicza 37/39, tel. 81 466 39 00, faks 81 466 39 01 do 03, e-mail: [oswiata@lublin.eu](mailto:oswiata@lublin.eu)

Wypoczynek letni zorganizowany w formie półkolonii w Szkole Podstawowej Nr 52 im. Marii Konopnickiej, ul. Władysława Jagiełły 11, 20-281 Lublin, tel./faks 81 746 81 77, e-mail: [poczta@sp52.lublin.eu](mailto:poczta@sp52.lublin.eu)

(pełna nazwa/adres/telefon/faks/poczta elektroniczna)

#### 2. Informacja dotycząca kontrolowanego obiektu:

Wypoczynek zorganizowany w formie półkolonii w Szkole Podstawowej Nr 52 im. Marii Konopnickiej, ul. Władysława Jagiełły 11, 20-281 Lublin, tel./faks 81 746 81 77, e-mail: [poczta@sp52.lublin.eu](mailto:poczta@sp52.lublin.eu) – wypoczynek letni 2017

(pełna nazwa/adres/telefon/faks/poczta elektroniczna/rodzaj prowadzonej działalności)

#### 3. Osoba lub jednostka organizacyjna odpowiedzialna za przestrzeganie wymagań:

Gmina Lublin, Urząd Miasta Lublin, Wydział Oświaty i Wychowania

(imię i nazwisko/pełna nazwa (inwestor/organ założycielski/w przypadku spółki cywilnej wymienić wszystkich współników))

20-016 Lublin, ul. Narutowicza 37/39, tel. 81 466 39 00, faks 81 466 39 01 do 03, e-mail: [oswiata@lublin.eu](mailto:oswiata@lublin.eu)

(adres zamieszkania/siedziby (w przypadku spółki cywilnej adresy zamieszkania wszystkich współników/telefon/faks/poczta elektroniczna))

#### 4. NIP 946 23 55 475 REGON 432511996

#### 5. Osoba kierująca podmiotem kontrolowanym:

Pani Małgorzata Stacharska – dyrektor szkoły

(imię i nazwisko/stanowisko)

#### 6. Osoba upoważniona pisemnie do reprezentowania kontrolowanego podmiotu\*

*Nie dotyczy*

(imię i nazwisko/stanowisko/dane upoważniającego/data wydania upoważnienia/nr)

#### 7. Inne osoby, w obecności których przeprowadzono kontrolę\*

*Nie dotyczy*

(imię i nazwisko/stanowisko/inne)

### II. INFORMACJE DOTYCZĄCE KONTROLI

#### 1. Data i godzina rozpoczęcia kontroli: 10.07.2017r. godz. 10<sup>45</sup>

#### 2. Data otrzymania przez kontrolowanego zawiadomienia o kontroli\* *Nie dotyczy*

3. Przyczyna odstąpienia od zawiadomienia: placówka nie prowadzi działalności gospodarczej – brak wymogu prawnego – wypoczynek letni 2017
4. Data i godzina zakończenia kontroli: 10.07.2017r. godz. 13<sup>30</sup>
5. Czas kontroli obszaru, w którym stwierdzono nieprawidłowości\*  
*Nie dotyczy*
6. Zakres przedmiotowy kontroli:  
Kontrola warunków higieniczno – sanitarnych pomieszczeń, wymagań w stosunku do sprzętu używanego w placówce oraz utrzymania należytego stanu higienicznego nieruchomości w trakcie trwania wypoczynku letniego 2017r.
7. Wyposażenie użyte podczas kontroli\*  
Komputer SK/S/K/09-162/HDM, przyrząd wstępowy PP/K/01-05/HDM, termometr PP/S/K/03-08/HDM  
(nazwa wyposażenia/nr identyfikacyjny)
8. Podczas kontroli wykonano pomiary, badania lub pobrano próbki do badań laboratoryjnych\*\*  
– nr i nazwa protokołu/ów\* - dokonano pomiarów:
  - pomiar odległości miejsca gromadzenia nieczystości stałych od okien i drzwi budynku,
  - pomiar temperatury ciepłej wody w strumieniu.
9. Podczas kontroli wykonano zapis dźwięku lub obrazu\* *Nie dotyczy*
10. Korzystano\* z wyników badań i pomiarów:
  - Protokół Nr 44/8/16 z okresowej kontroli przewodów kominowych z dnia 22.08.2016r. sporządzony przez mistrza kominiarskiego Andrzeja Fularskiego upr. nr 18239 z „FULKOM” Usługi Kominiarsko-Gazownicze, ul. Przyjaźni 10, 20-314 Lublin. Objęte kontrolą przewody kominowe oraz inne elementy urządzeń kominowych odpowiadają przepisom ustawy Prawo Budowlane. Przewody kominowe nadają się do dalszej eksploatacji.
  - Sprawozdanie z badań Nr 2762/13 z dnia 29.08.2013 r. sporządzone przez Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Lublinie Sp. z o.o. Centralne Laboratorium, ul. Zawilcowa 10, 20-245 Lublin. Woda nadaje się do spożycia przez ludzi.
  - Raport Nr 01/2013 – Opracowanie Wykonanych Pomiarów Natężenia Oświetlenia Elektrycznego w budynku szkolnym z dnia 24.06.2013 r. sporządzony przez technika energetyki Krzysztofa Bilkiewicza upr. E1-435/2009/K662, D1-436/2009/K662, inż. Kazimierza Rozenbergier. Wynik badania oświetlenia zgodny z PN-EN 12464-1. Światło i oświetlenie. Oświetlenie miejsc pracy. Część 1: Miejsce pracy we wnętrzach.
11. Dokumenty oceniane w trakcie kontroli:  
*Nie dotyczy*
12. Wykaz dokumentów załączonych do protokołu kontroli\*:  
*Nie dotyczy*
13. Podczas kontroli wypełniono formularze kontroli: „Ocena stanu sanitarnego wypoczynku dzieci i młodzieży w miejscu zamieszkania” F/HDM/15

### III. WYNIKI KONTROLI

1. Informacje o kontrolowanym podmiocie np. stan formalno-prawny/nr wpisu do KRS/inne informacje istotne dla ustaleń kontroli  
  
Organizatorem wypoczynku letniego jest Szkoła Podstawowa Nr 52 im. Marii Konopnickiej, ul. Władysława Jagiełły 11, 20-281 Lublin. Postępowanie administracyjne nie jest prowadzone. Zaleceń pokontrolnych innych organów kontroli nie było.
2. Informacje istotne dla ustaleń kontroli np. stwierdzenia dotyczące stanu technicznego podmiotu/obiektu, stanu sanitarno-higienicznego

Wypoczynek letni dla dzieci zorganizowany w pomieszczeniach Szkoły Podstawowej Nr 52 im. Marii Konopnickiej, ul. Władysława Jagiełły 11, 20-281 Lublin. Organizatorem wypoczynku letniego jest Szkoła Podstawowa Nr 52 im. Marii Konopnickiej, ul. Władysława Jagiełły 11, 20-281 Lublin. Wypoczynek zgłoszony do Kuratorium Oświaty - nr zgłoszenia (31048/LUB/2017).

Kontrola dotyczy wypoczynku trwającego od 26.06. do 14.07.2017r. Liczba uczestników wypoczynku to 133 dzieci w wieku 7-14 lat, w tym 67 dziewcząt i 66 chłopców. W dniu kontroli obecnych jest 97 dzieci. Dzieci przebywają na wypoczynku letnim od poniedziałku do piątku w godzinach od 8<sup>30</sup> do 14<sup>30</sup>. Personel zatrudniony podczas wypoczynku letniego to 8 wychowawców oraz kierownik półkolonii.

Budynek szkoły oddany do użytku w 2002r., usytuowany na działce własnej, ogrodzonej. Ogrodzenie kompletne, w dobrym stanie technicznym. Posesja uporządkowana. Nawierzchnia dróg, przejść równa i utwardzona kostką betonową. Otwory kanalizacyjne, studzienki i inne zagłębienia zabezpieczone są szczelnymi przykrywkami. Wyjście ze szkoły zabezpieczone barierką uniemożliwiającą bezpośrednie wyjście uczestników wypoczynku na jezdnię.

Budynek murowany, wielokondygnacyjny, dostosowany do potrzeb wynikających z niepełnosprawności za pomocą podjazdu, dźwigu osobowego oraz pomieszczeń higieniczno-sanitarnych dla osób niepełnosprawnych. Budynek podłączony do sieci wodnej i kanalizacyjnej miejskiej. Ogrzewanie centralne i ciepła woda użytkowa z miejskiej sieci ciepłowniczej z możliwością regulacji temperatury we własnej wymiennikowni. Wentylacja we wszystkich pomieszczeniach grawitacyjna oraz w pomieszczeniach higieniczno-sanitarnych wspomagana mechanicznie. Oświetlenie elektryczne sprawne, punkty oświetleniowe czynne oraz zapewnione oświetlenie naturalne. Wysokość pomieszczeń 3m.

Nieczystości stałe usuwane do koszy z wkładami foliowymi, a następnie do 3 kontenerów plastikowych o pojemności 1100l, zamykanych, ustawionych na podłożu utwardzonym, w odległości powyżej 10 m od okien i drzwi budynku. Odbiór nieczystości stałych odbywa się na podstawie umowy Nr 15111/O/16 zawartej w dniu 07.12.2016r. z firmą KOM-EKO S.A. w Lublinie, ul. Wojenna 3. Odbiór odpadów zmieszanych odbywa się 2 razy w tygodniu, odbiór frakcji suchej 1 raz w tygodniu.

Podczas trwania półkolonii uczestnicy korzystają z następujących pomieszczeń: 8 sal dydaktycznych, szatni, 8 pomieszczeń higieniczno-sanitarnych, sali gimnastycznej, placu zabaw oraz boiska „ORLIK”. Pomieszczenia przeznaczone na wypoczynek zlokalizowane na niskim parterze, na parterze i II piętrze budynku. Kondygnacje są skomunikowane wewnętrzną klatką schodową.

**Plac zabaw.** Uczestnicy wypoczynku korzystają ze szkolnego placu zabaw. Wyposażenie placu posiada certyfikaty bezpieczeństwa:

- Certyfikat Nr Z2 09 12 40608 090 na huśtawki wahadłowe. Przetestowany zgodnie z: EN 1176-1/2008, EN 1176-2/2008.
- Certyfikat Nr Z2 09 12 40608 087 na zestaw zabawowy. Przetestowany zgodnie z: EN 1176-1/2008 EN 1176-3/2008.
- Certyfikat Nr Z2 09 12 40608 086 na zestaw sprawnościowy. Przetestowany zgodnie z: EN 1176-1/2008.
- Certyfikat Nr Z2 09 12 40608 093 na huśtawki na sprężynie. Przetestowany zgodnie z: EN 1176-1/2008, EN 1176-6/2008.
- Certyfikat Nr Z2 09 12 40608 092 na huśtawki wagowe. Przetestowany zgodnie z: EN 1176-1/2008, EN 1176-6/2008.
- Certyfikat Nr 2100121/01/P2BN/2 na zestawy sprawnościowe. Wyroby spełniają wymagania zawarte w PN-EN 1176-1:2009, PN-EN 1176-7:2009.
- Certyfikat Nr 2100119/01/P1BN/1 na zestaw sprawnościowy żyrafa. Wyroby spełniają wymagania zawarte w PN-EN 1176-1:2009, PN-EN 1176-7:2009.

Urządzenia na placu zabaw w dobrym stanie technicznym, powierzchnie drewniane gładkie. Urządzenia przymocowane na stałe do podłoża. Na placu zabaw nie ma piaskownic.

**Boisko.** Na potrzeby wypoczynku udostępniono boisko wielofunkcyjne „ORLIK”. Wyposażenie boiska posiada certyfikaty bezpieczeństwa:

- Certyfikat Nr P/540/09 na sprzęt sportowy do siatkówki. Wyroby spełniają wymagania zawarte w: PN-EN 1271:2006.
- Certyfikat Nr P/445/08 na sprzęt do koszykówki. Wyroby spełniają wymagania zawarte w: PN-EN 1270:2006.

- Certyfikat Nr P/444/08 na sprzęt boiskowy: bramki do piłki ręcznej. Wyroby spełniają wymagania zawarte w: PN-EN 749:2006. Certyfikat Nr P/541/09 na sprzęt sportowy, bramki do piłki nożnej. Wyroby spełniają wymagania zawarte w: PN-EN 748:2006.
- Bramki i inne konstrukcje w dobrym stanie technicznym, przymocowane na stałe do podłoża.

**Sala gimnastyczna.** Podczas wypoczynku jest użytkowana sala sportowa o powierzchni 545,9 m<sup>2</sup>. Ściany w sali pokryte lamperia z tynku typu marmolit, powyżej powłoki malarskie gładkie, czyste, bez ubytków. Na podłodze wykładzina sportowa w dobrym stanie sanitarno-technicznym. Okna zabezpieczone siatką sportową, punkty świetlne zabezpieczone osłonami. sala wyposażona w ławki gimnastyczne, bramki do piłki ręcznej, kosze. Wyposażenie sali posiada certyfikaty bezpieczeństwa:

- Certyfikat Nr 17/00 na ławki gimnastyczne POLSPORT Szamocin. Wyrób spełnia wymagania zawarte w Kryteriach Technicznych Bezpieczeństwa KTB 12s/98, PN-EN 97063:1996
- Certyfikat Nr 80/02 na bramki do piłki ręcznej. Wyrób spełnia wymagania normy PN-EN 1270:2001.
- Certyfikat Nr 91/03 na sprzęt do koszykówki. Wyrób spełnia wymagania zawarte w normie PN-EN 1270:1999.
- Deklaracja Zgodności na zestaw do koszykówki. Wyrób zgodny z PN-79/H-74244, PN-83/H-92120, PN-90/M-69016, PN-ISO 3545-2.

**Szatnia.** Szatnia zorganizowana na niskim parterze budynku. Dla uczestników wypoczynku nie uczęszczających do Szkoły Podstawowej Nr 52 ustawiono ławki z wieszakami na odzież wierzchnią, uczniowie Szkoły Podstawowej Nr 52 korzystają z boksów metalowych wydzielonych dla poszczególnych oddziałów szkolnych. Boksy wyposażone w wieszaki przyściennie oraz ławki do zmiany obuwia. Ściany malowane farbą emulsyjną, czyste, gładkie, sufity czyste, na podłodze terakota z uwzględnieniem cokołów przypodłogowych w dniu kontroli w dobrym stanie sanitarno-technicznym. Pomieszczenie szatni utrzymane w bieżącej czystości.

**Klatka schodowa.** Stopnie schodów równe i nie śliskie, pokryte terakotą z uwzględnieniem cokołów przypodłogowych. Ściany malowane farbą emulsyjną z zaznaczeniem lamperii pokrytej farbą olejną i glazurą, czyste, gładkie, bez ubytków.

**Sal dydaktyczne.** Dla uczestników wypoczynku przeznaczono 8 sal dydaktycznych na parterze i II piętrze budynku. Ściany w pomieszczeniach malowane farbami emulsyjnymi, czyste, gładkie, bez ubytków tynku i farby, sufity czyste. W pomieszczeniach znajdują się umywalki, ściany przy umywalkach pokryte fartuchem z glazury, gładkie, bez ubytków. Przy umywalkach zapewniona ciepła i zimna woda, mydło w płynie do mycia rąk w podajnikach naściennych, ręczniki jednorazowe papierowe oraz kosze na śmieci. Na podłogach wykładzina termozgrzewalna z wyobleniem na ściany w dniu kontroli w dobrym stanie sanitarno-technicznym. We wszystkich salach jest możliwość ochrony przed nadmiernym nasłonecznieniem, w oknach zamontowane są rolety. Pomieszczenia wyposażone w stoliki, krzesła, regały, otwarte szafki na zabawki i pomoce dydaktyczne, rzutniki, tablice, ekrany. Stoliki i krzesła posiadają certyfikaty bezpieczeństwa:

- Certyfikat zgodności Nr: 63/07 na krzesło szkolne Junior. Wyrób spełnia wymagania zawarte w: PN-EN 1729-1:2006, PN-F-06009:2001.
- Certyfikat zgodności Nr: 147/10 na stół szkolny PUCHATEK. Wyrób spełnia wymagania zawarte w: PN-EN 1729-1:2007, PN-EN 1729-2:2007, PN-F-06009:2001.
- Certyfikat zgodności Nr: 120/11 na krzesło szkolne PUCHATEK. Wyrób spełnia wymagania zawarte w: PN-EN 1729-1:2007, PN-EN 1729-2:2007, PN-F-06009:2001.
- Certyfikat Zgodności 63/07 na krzesło szkolne i przedszkolne PUCHATEK. Wyrób spełnia wymagania zawarte w: PN-ISO 5970:1997, PN-F-06009:2001.
- Certyfikat zgodności Nr: 19/13 na krzesło szkolne i przedszkolne OK.1. Wyrób spełnia wymagania zawarte w: PN-EN 1729-1:2006, PN-F-06009:2001.
- Certyfikat Zgodności 64/07 na stół szkolny i przedszkolny AS PLUS dwuosobowy. Wyrób spełnia wymagania zawarte w: PN-ISO 5970:1997, PN-F-06009:2001.

**Korytarze.** Ściany w korytarzach malowane farbami emulsyjnymi z zaznaczeniem lamperii olejnej i glazury. Na podłogach wykładzina termozgrzewalna z wyobleniem na ściany w dobrym stanie sanitarno-technicznym.

**Pomieszczenie higieniczno-sanitarne.** Dla uczestników półkolonii zapewniono 8 pomieszczeń higieniczno-sanitarnych, wydzielonych na parterze i II piętrze. Dla chłopców wydzielono 4 pomieszczenia sanitarne, wyposażone łącznie w 8 umywalk, 8 pisuarów i 8 kabin ustępowych. Dla dziewcząt wydzielono 4 pomieszczenia sanitarne, wyposażone łącznie w 8 umywalk i 8 kabin ustępowych. W pomieszczeniach

ustępów zapewniona wentylacja wspomagana mechanicznie. Ściany pokryte glazurą do wysokości 2,2m, powyżej powłoki malarskie czyste, gładkie, bez ubytków. Sufity czyste. Na podłodze terakota w dniu kontroli w dobrym stanie sanitarno – technicznym. Zapewniono mydło w płynie do mycia rąk w podajnikach naściennych, papier toaletowy oraz ręczniki papierowe jednorazowe. Umywalki zaopatrzone w bieżącą zimną i ciepłą wodę z sieci miejskiej. Zmierzono temperaturę ciepłej wody w strumieniu przy 2 umywalkach temperatura wynosiła 42,9°C, 43,5°C. Pomieszczenia utrzymane w bieżącej czystości, dezynfekowane.

**Żywnienie.** Uczestnikom półkolonii zapewniono obiady dwudaniowe. Posiłki przygotowywane na miejscu w kuchni szkolnej. Dzieci obiady spożywają w stołówce szkolnej. Dodatkowo organizator zapewnia dzieciom dzbanki z napojami. Placówka pod stałym nadzorem PIS, została wpisana do rejestru w zakresie prowadzonego żywienia wpisem Nr HŻ-766/0309/2007.

Pomieszczenia, w których organizowany jest wypoczynek są sprzątane przez personel sprząający zatrudniony w Szkole Podstawowej Nr 52.

Sprzęt i środki do utrzymania czystości w placówce są przechowywane w wydzielonych, zamykanych pomieszczeniach porządkowych, niedostępnych dla dzieci. W pomieszczeniach podłogi wyłożone terakotą z uwzględnieniem cokołów przypodłogowych, ściany malowane farbami łatwo zmywalnymi, gładkie bez ubytków i pęknięć. Sufity czyste. Mopy i szczotki wydzielone i oznakowane do sprzątania sal, korytarzy i pomieszczeń sanitarnych. Do utrzymania higieny stosuje się następujące środki: Domestos, Cif mleczko, Ceramik, Cerax Płyn Uniwersalny, IZO, Swish Profi Line Quato, WC Sansed, Sidolux, Inter Ceran do wykładziny sportowej. Ww. środki posiadają aktualne terminy ważności.

Opiekę medyczną podczas trwania półkolonii sprawuje Praktyka Lekarza Rodzinnego „Zdrowie” ul. Władysława Jagiełły 20, 20-281 Lublin. Pielęgniarka pełni dyżury w placówce, ponadto w razie potrzeby przyjazd pomocy medycznej następuje po zgłoszeniu telefonicznym.

W trakcie trwania turnusu nie odnotowano zachorowań, hospitalizacji, urazów, wypadków ani zatruc pokarmowych.

W trakcie trwania półkolonii organizowane są zajęcia: konkursy plastyczne, literackie, quizy, gry, zabawy, wycieczki (na basen, do kina, teatru, do banku, do Magicznych Ogrodów, do Ośrodka „Słoneczny Wrotków”), dyskusje, psychodramy, zajęcia rekreacyjno-sportowe na boisku.

Dokumentacja uczestników półkolonii – karty kwalifikacyjne w komplecie.

Zapewniono przenośne apteczki I pomocy, wyposażone w podstawowe środki opatrunkowe w terminie ważności oraz instrukcję udzielania pierwszej pomocy.

Na terenie obiektu obowiązuje zakaz palenia tytoniu. Umieszczono znaki graficzne i słowne informujące o zakazie.

Pozostawiono materiały edukacyjne dotyczące bezpieczeństwa podczas wypoczynku letniego, uzależnień, profilaktyki zatruc pokarmowych, bąblowicy, grzybów do wykorzystania w pracy z dziećmi.

W dniu kontroli wszystkie pomieszczenia oraz otoczenie budynku utrzymane są w bieżącej czystości.

### 3. Nieprawidłowości stwierdzone podczas kontroli z podaniem przepisów prawnych, które naruszono\*

Nie dotyczy

### 4. Doraźne zalecenia, uwagi i wnioski\*

Nie dotyczy

## IV. UWAGI I ZASTRZEŻENIA OSÓB UCZESTNICZĄCYCH W KONTROLI

### 1. Omówiono wyniki kontroli, dokonano/ ~~nie dokonano~~ wpisu do książki kontroli/dziennika budowy\*\*

### 2. ~~Wniesiono~~/nie wniesiono\*\* uwag i zastrzeżeń do opisanego w protokole stanu faktycznego

### 3. Poprawki i uzupełnienia do protokołu – ~~naniesiono~~/nie naniesiono\*\* (podać: numer strony protokołu, określenia lub wyrazy błędne i te, które je zastępują)

### 4. Za stwierdzone nieprawidłowości wymienione w protokole w części III pkt 3 lit. .... nie nałożono/~~nałożono~~ grzywnę w drodze mandatu karnego na

Nie dotyczy

(imię i nazwisko/stanowisko)

w wysokości            Nie dotyczy            słownie            Nie dotyczy

(nr mandatu karnego)            Nie dotyczy

(podstawa prawna)            Nie dotyczy

5. Upoważnienie do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego nr *Nie dotyczy* z dnia *Nie dotyczy* wydane przez *Nie dotyczy*  
 .....  
 (nazwa organu Państwowej Inspekcji Sanitarnej)
6. Osoba ukarana została pouczone o prawie odmowy przyjęcia mandatu: *Nie dotyczy*  
 Z tego prawa skorzystała/nie skorzystała\*\*
7. Dane osoby odmawiającej przyjęcia mandatu: *Nie dotyczy* (imię i nazwisko/adres)
8. Protokół został sporządzony w 2 jednobrzmiących egzemplarzach
9. Z treścią protokołu kontroli zapoznano się/~~nie zapoznano się~~ \*\*
10. W przypadku odmowy podpisania protokołu należy wpisać powód odmowy podpisania protokołu

DYREKTOR

mgr Małgorzata Stacharska

(czytelny podpis osób obecnych podczas kontroli)

Młodszy Asystent

mgr Magdalena Helńska-Gurba

(czytelny podpis kontrolującego (-ych))

## V. POTWIERDZENIE ODBIORU PROTOKOŁU

Protokół kontroli sanitarnej otrzymałem(-am) w dniu: 10.07.2017r.

DYREKTOR

mgr Małgorzata Stacharska

(czytelny podpis osoby odbierającej protokół i pieczęć podmiotu)

**Szkoła Podstawowa Nr 52  
 im. Marii Konopnickiej**

20-281 Lublin, ul. Władysława Jagiello 11  
 tel./fax 81 746-81-77  
 NIP 946-23-55-475. REGON 432511996

W trakcie kontroli wykorzystano/~~nie wykorzystano~~ formularz kontroli\*\* „Ocena stanu sanitarnego wycieczki dzieci i młodzieży w miejscu zamieszkania” F/HDM/15  
 (nazwa/nr)

**POUCZENIE:** W terminie 7 dni od daty doręczenia niniejszego protokołu kontroli mogą zostać zgłoszone zastrzeżenia do ustaleń stanu faktycznego..

Wyniki kontroli dotyczą warunków skontrolowanego podmiotu w czasie i miejscu trwania kontroli.

Strona na każdym etapie postępowania ma prawo wglądu w dokumentację w siedzibie właściwej stacji sanitarno-epidemiologicznej.

\* w przypadku odpowiedzi negatywnej należy wpisać „nie dotyczy”

\*\* niewłaściwe skreślić